

SELZAM
gasklar!

2025



GRILL
REISEMOBILZUBEHÖR
GASTECHNIK



Kontakt

Hauptnummer

Tel.: 052 233 25 21

Montag bis Freitag:
08:00 - 12:00 h
13:30 - 17:00 h

Servicenummer

Tel.: 0900 085 085 *

Montag bis Freitag:
08:00 - 12:00 h
13:30 - 17:00 h

Website und Online-Shop:

www.selzam.ch
info@selzam.ch

contact

numéro principal

tel.: 052 233 25 21

lundi à vendredi:
08:00 - 12:00 h
13:30 - 17:00 h

numéro de service

tel.: 0900 085 085 *

lundi à vendredi:
08:00 - 12:00 h
13:30 - 17:00 h

internet et boutique en ligne:

www.selzam.ch
info@selzam.ch



Laden

Beratung und Verkauf

Frühling / Herbst

01.02.25 - 31.03.25 und
01.08.25 - 31.11.25:

Montag bis Freitag:
07:30 - 12:00 h
13:30 - 17:30 h

Samstag:
09:00 - 12:00 h

Winter

01.12.25 - 31.01.26:

Montag bis Freitag:
07:30 - 12:00 h
13:30 - 17:30 h

Samstag:
GESCHLOSSEN

Sommer

01.04.25 - 31.07.25:

Montag bis Freitag:
07:30 - 17:30 h

Samstag:
09:00 - 16:00 h

Service und Reparatur

Montag bis Freitag:
08:00 - 12:00 h
13:30 - 17:00 h

magasin

consultation et vente

printemps / automne

01.02.25 - 31.03.25 et
01.08.25 - 31.11.25:

lundi à vendredi:
07:30 - 12:00 h
13:30 - 17:30 h

samedi:
09:00 - 12:00 h

hiver

01.12.25 - 31.01.26:

lundi à vendredi:
07:30 - 12:00 h
13:30 - 17:30 h

samedi:
FERMÉ

été



01.04.25 - 31.07.25:

lundi à vendredi:
07:30 - 17:30 h

samedi:
09:00 - 16:00 h

service et réparation

lundi à vendredi:
08:00 - 12:00 h
13:30 - 17:00 h



SELZAM AG

Grill | Reisemobilzubehör | Gasttechnik
Harzachstrasse 8
CH - 8404 Winterthur

Tel.: 052 233 25 21
Service: 0900 085 085 *

e-mail: info@selzam.ch
Internet: www.selzam.ch


* kostenpflichtig / payant CHF. 1.99/min.

CONTENUE	INHALT		
griller	Grillieren	2	
cuir	Kochen	13	
chauffer	Heizen	38	
réfrigérer	Kühlen	45	
camping	Camping	63	
chauffe-eau gaz	Durchlauf-Gaswasserheizer	71	
cabinets	Toiletten	78	
système d'eau douce	Frischwassersystem	88	
Fiamma	Fiamma	92	
garniture de soudage flambage	Lötgarnituren Abflammgeräte	106	
accessoires gaz	Gas-Zubehör	116	
alimentation électrique	Stromversorgung	166	
réservoirs gaz armoires à bouteilles	Gasbehälter, Tanks Flaschenschränke	168	
équipement de sécurité	Sicherheitszubehör	193	
Alde	Alde	200	
Truma	Truma	221	



Unser gesamtes **Grill- und Grillzubehörsortiment für den Haushalt-/ Freizeitbereich**, wie auch weitere Produkte finden Sie **in unserem Onlineshop „shop.selzam.ch“**, oder fragen Sie nach unserem aktuellen **Grillprospekt „Grillart“**

Haushalt- und Freizeit-Grills im SELZAM Onlineshop



Grill Gastronomie

SELZAM Profi Gasgrill

Der Propangas-Hob leistungsg grill für Metzgereien, Festwirtsb aften, Restaurants, etc - überall da im Einsatz, wo höchste Effizienz und Leistung erwartet wird. Die wirtsb aftenlib ste und produktivste Lösung für das Grillieren von Würsten, Steak, Hamburger etc

gril gastronomie

SELZAM gril à gaz professionnel

Gril à gaz propane pour bou beries, manifestations de tous genres, restaurants, etc , partout où on attend efficacité et performance. La solution la plus éo nomique pour toutes les grillades.

SELZAM




- Gehäuse, Grillrost, Brenner, Flammenabdeckung, Saftsb ublade und Beine aus Chromstahl.
- stufenlose Regulierung der Flammenstärke.
- Demontage der relevanten Teile zur Reinigung in Sekunden!
- Lieferung komplett mit Zündsib erung, Sb laub und Druck regler, in Transportbox

- Cadre, grille, brûleurs, couvre-flamme, bac à saue et pieds en ac er inoxydable.
- Réglage continu de la flamme.
- Démontage des pièe s relevantes pour nettoyage en quelques seo ndes!
- Livraison o mplète avec séo rité d'allumage, tuyau et détendeur, dans une a isse de transport



Grillrost aus Chromstahl, verzugsfreie Konstruktion. Stab Ø 7 mm, Stababstand 24 mm.

Grille en ac er inoxydable indéformable. Barreaux Ø 7 mm, distane barreaux 24 mm.



Grill N und L mit eingeklappten, arretierbaren Beinen zum einfab en Transport sowie als Tisch modell.

Gril N et L avec pieds rabattables et arrêtab les pour transport ou modèle de table.



Grill Gastronomie

SELZAM Profi Gasgrill

SELZAM Profi Gasgrill L

einklappbare Beine aus Inoxrohr für wahlweise Verwendung als Tisch - oder Standmodell

Grillfläche: 100 x 45 cm
 Brennerrohre: 16
 Unterteilung: 4 x 4 Brenner
 Leistung: 34200 W
 Gasverbrauch min.: 600 g/h
 Gasverbrauch max.: 2600 g/h
 anzahl Gasflaschen: 2
 Betriebsdruck: 50 mbar
 Regulierung: stufenlos
 Ausführung: Chromstahl
 B H T: 103 x 27 x 64 cm
 Gewicht: 42 kg

Gasart: Propan/Butan
Artikel-Nr.: GLZS
Preis: CHF. 3450.00

Gasart: Erdgas
Artikel-Nr.: GLZS-E
Preis: CHF. 3450.00

SELZAM Profi Gasgrill N

einklappbare Beine aus Inoxrohr für wahlweise Verwendung als Tisch - oder Standmodell

Grillfläche: 75 x 45 cm
 Brennerrohre: 12
 Unterteilung: 3 x 4 Brenner
 Leistung: 25700 W
 Gasverbrauch min.: 450 g/h
 Gasverbrauch max.: 2000 g/h
 anzahl Gasflaschen: 1
 Betriebsdruck: 50 mbar
 Regulierung: stufenlos
 Ausführung: Chromstahl
 B H T: 80 x 27 x 64 cm
 Gewicht: 32 kg

Gasart: Propan/Butan
Artikel-Nr.: GNZS
Preis: CHF. 2998.00

Gasart: Erdgas
Artikel-Nr.: GNZS-E
Preis: CHF. 2998.00

SELZAM Profi Gasgrill K

Tisch modell

Grillfläche: 50 x 45 cm
 Brennerrohre: 8
 Unterteilung: 2 x 4 Brenner
 Leistung: 17100 W
 Gasverbrauch min.: 300 g/h
 Gasverbrauch max.: 1400 g/h
 anzahl Gasflaschen: 1
 Betriebsdruck: 50 mbar
 Regulierung: stufenlos
 Ausführung: Chromstahl
 B H T: 57 x 27 x 64 cm
 Gewicht: 24 kg

Gasart: Propan/Butan
Artikel-Nr.: GKZS
Preis: CHF. 2450.00

Gasart: Erdgas
Artikel-Nr.: GKZS-E
Preis: CHF. 2450.00

Hinweis Erdgasausführung:

CE-Prüfnummer: CE-0085BS0417.
 Das örtliche Gaswerk, kann je nach Fall eine Abnahme vor Ort verlangen.
 Erdgasanschluss links oder rechts bei der Bestellung angeben.

gril gastronomie

SELZAM gril à gaz professionnel

SELZAM Profi Grill à Gaz L

pieds en inox rabattables pour usage sur pieds ou sur table

surface pour griller: 100 x 45 cm
 tubes brûleurs: 16
 zones de chauffe: 4 x 4 brûleurs
 puissance: 34200 W
 débit de gaz min.: 600 g/h
 débit de gaz max.: 2600 g/h
 nombre de bouteilles: 2
 pression de gaz: 50 mbar
 réglage: continu
 fabrication: inox
 L H P: 103 x 27 x 64 cm
 poids: 42 kg

type de gaz: propane/butane
no. d'article: GLZS
prix: CHF. 3450.00

type de gaz: gaz naturel
no. d'article: GLZS-E
prix: CHF. 3450.00

SELZAM Profi Grill à Gaz N

pieds en inox rabattables pour usage sur pieds ou sur table

surface pour griller: 75 x 45 cm
 tubes brûleurs: 12
 zones de chauffe: 3 x 4 brûleurs
 puissance: 25700 W
 débit de gaz min.: 450 g/h
 débit de gaz max.: 2000 g/h
 nombre de bouteilles: 1
 pression de gaz: 50 mbar
 réglage: continu
 fabrication: inox
 L H P: 80 x 27 x 64 cm
 poids: 32 kg

type de gaz: propane/butane
no. d'article: GNZS
prix: CHF. 2998.00

type de gaz: gaz naturel
no. d'article: GNZS-E
prix: CHF. 2998.00

SELZAM Profi Grill à Gaz K

modèle de table

surface pour griller: 50 x 45 cm
 tubes brûleurs: 8
 zones de chauffe: 2 x 4 brûleurs
 puissance: 17100 W
 débit de gaz min.: 300 g/h
 débit de gaz max.: 1400 g/h
 nombre de bouteilles: 1
 pression de gaz: 50 mbar
 réglage: continu
 fabrication: inox
 L H P: 57 x 27 x 64 cm
 poids: 24 kg

type de gaz: propane/butane
no. d'article: GKZS
prix: CHF. 2450.00

type de gaz: gaz naturel
no. d'article: GKZS-E
prix: CHF. 2450.00

Remarque version au gaz naturel:

Numéro d'essai CE: CE-0085BS0417. L'usine à gaz locale peut demander une vérification technique sur place. Précisez le raccordement au gaz naturel à gauche ou à droite lors de la commande.

SELZAM



Grill Gastronomie		gril gastronomie	SELZAM
SELZAM Profi Grill		SELZAM gril professionnel	
SELZAM Profi Gasgrill KB Ausführung wie GKZS, jedoch mit Beinen (nicht klappbar) Grill KB mit Zündsicherung Artikel-Nr.: GKBZS Preis: CHF. 2490.00		SELZAM Profi Grill à Gaz KB o mme modéle GKZS, mais avec jambes (pas rabattables) gril KB avec sécurité d'allumage no. d'article: GKBZS prix: Fr. 2490.00	
Untergestell SELZAM Profi Grill Gas Rollengestell aus Chromstahl zu SELZAM Profigrill GL und GN, Arbeitshöhe von 93 cm, geliefert ohne Gastronormplatten 1/1. (für Composite-Flaschen nicht geeignet) für Grill GLZS Artikel-Nr.: GLCAR Preis: CHF. 2332.00 für Grill GNZS Artikel-Nr.: GNCAR Preis: CHF. 2061.00		châssis SELZAM Profi Grill à Gaz Chariot inox sur roulettes pour gril SELZAM GL et GN, hauteur de 93 cm, livré sans plaque norm gastronomique 1/1. (pas approprié pour bouteilles composite) pour gril GLZS no. d'article: GLCAR prix: CHF. 2332.00 pour gril GNZS no. d'article: GNCAR prix: CHF. 2061.00	
Grillplatte SELZAM Profi Grill Gas Grillplatte aus Chromstahl zu SELZAM Profi Grill, die jeweils einen Teil der Grillfläche abdeckt. B H T: 485 x 6 x 410 mm GPLG = 1/1 GK, 2/3 GN, 1/2 GL Gewicht: 9,5 kg Artikel-Nr.: GPLG Preis: CHF. 419.00 B H T: 245 x 6 x 410 mm GPLK = 1/2 GK, 1/3 GN, 1/4 GL Gewicht: 5 kg Artikel-Nr.: GPLK Preis: CHF. 412.00		plaque à griller SELZAM Profi Grill à Gaz Plaque à griller en acier inoxydable pour gril SELZAM, couvre la moitié de la surface à griller. L H P: 485 x 6 x 410 mm GPLG = 1/1 GK, 2/3 GN, 1/2 GL poids: 9,5 kg no. d'article: GPLG prix: CHF. 419.00 L H P: 245 x 6 x 410 mm GPLK = 1/2 GK, 1/3 GN, 1/4 GL poids: 5 kg no. d'article: GPLK prix: CHF. 412.00	
Fettauffangrinne SELZAM Profi Grill Gas zu Grillplatte GPLG, aus Chromstahl Artikel-Nr.: GPRI Preis: CHF. 259.00		conduite de graisse SELZAM Profi Grill à Gaz pour plaque GPLG, en acier inoxydable no. d'article: GPRI prix: CHF. 259.00	
Windschutz SELZAM Profi Grill Gas Wind- und Fettschutz aus Chromstahl zu SELZAM Grill, zusammenklappbar für Grill GLZS Artikel-Nr.: GLWS Preis: CHF. 372.00 für Grill GNZS Artikel-Nr.: GNWS Preis: CHF. 348.00 für Grill GKZS Artikel-Nr.: GKWS Preis: CHF. 325.00		abrivent SELZAM Profi Grill abrivent / protection graisse en acier inoxydable pour grill SELZAM, pliable pour gril GLZS no. d'article: GLWS prix: CHF. 372.00 pour gril GNZS no. d'article: GNWS prix: CHF. 348.00 pour gril GKZS no. d'article: GKWS prix: CHF. 325.00	
Grillzange SELZAM Profi Grill Metzger Profi Zange, 32 cm Artikel-Nr.: JAMES Preis: CHF. 29.00		pince gril SELZAM Profi Grill pince boucher professionnel, 32 cm no. d'article: JAMES prix: CHF. 29.00	
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	



Grill Gastronomie

gril gastronomie


SELZAM

SELZAM Holzkohle-Grill FIRECAGE

Der neue innovative Selzam Holzkohlegrill für echte Profis.

SELZAM gril à charbon FIRECAGE

Le nouveau innovant gril à b arbon de Selzam pour de vrais professionnels



SELZAM Profi Holzkohle-Grill FIRECAGE

Der neue innovative Selzam Holzkohlegrill für echte Profis.

- demontiert in Transportkiste
- einfache Montage für eine Person in minutes
- stufenlos höhenverstellbarer Glutrost
- einhändige Kurbel für Höhenverstellung
- Roststäbe einzeln einsetzbar 9 mm Durchmesser
- Putzwanne für Roststäbe
- alle Teile komplett aus Qualitäts-Chromstahl
- CH-Produkt

Grill einzeln verpackt für minutes Montage durch eine Person. Der Selzam Holzkohlegrill besteht aus folgenden Komponenten:

Holzkohlesb litten (15,3 kg)
25 Grillstäbe, Kurbel, Putzwanne (11,0 kg)
4 Beinen (7,55 kg)
Gegengewicht (16,9 kg)
Rahmen (17,2 kg)

Grillfläche: 75 x 45 cm
Anzahl Grillstäbe: 25
Holzkohlerost: höhenverstellbar
Ausführung: Chromstahl
B H T (Kiste): 90 x 100 x 66
B H T (aufgestellt): 86 x 90 x 62 cm
Gewicht (nur Grill): 68 kg

Artikel-Nr.: SEFC
Preis: CHF. 1866.00

Holzkohleschieber SELZAM Profi Grill
Chromstahl, 47 cm

Artikel-Nr.: WINSTON
Preis: CHF. 69.00

SELZAM gril à charbon FIRECAGE

Le nouveau innovant gril à b arbon de Selzam pour de vrais professionnels.

- démonté en boîte d'transporte
- installation facile pour et rapide par une personne
- grille à b arbon réglable en hauteur
- manivelle d'une seule main pour le réglage de la hauteur
- bâtons insérables individuellement, diamètre de 9 mm
- bassine de nettoyage pour les bâtons
- toutes les parties entièrement réalisés en inox de haute qualité
- produite Suisse

Grill emballé individuellement pour une installation en quelques minutes par une seule personne. Le gril à b arbon Selzam se compose des éléments suivants:
transport de b arbon (15,3 kg)
25 bâtons, manivelle, bassin (11,0 kg)
4 jambes (7,55 kg)
contrepoids (16,9 kg)
cadres (17,2 kg)


surface pour griller: 75 x 45 cm
nombre des barres: 25
grille à charbon: hauteur réglable
exécution: inox
L H P (caisse): 90 x 100 x 66
B H T (mis en place): 86 x 90 x 62 cm
poids (sans boîte): 68 kg

no. d'article: SEFC
prix: CHF. 1866.00

pince gril SELZAM Profi Grill
acier inoxydable, 47 cm

no. d'article: WINSTON
prix: CHF. 69.00



Grill Gastronomie	gril gastronomie	SELZAM
Universal-Gasgrill	grills gastro à table	
TGO BOSS Produktgruppe Standard geliefert mit: - Grillrost verb. romt - thermoelektrische Zündsicherung - Piezozündung - komplett mit Schlauch und Druckregler Kann optional wie folgt nachgerüstet werden: - Untergestell mit - / ohne Räder - Stahlpfanne - Seitentablar	TGO BOSS gamme de produits livré standard avec: - grille b. romée - système d'allumage - allumage piezo - complet avec tuyau et détendeur peut-être augmenter avec: - chassis avec - / sans roue - poêle à griller - tablet	
TGO BOSS-3R Grillfläche: 61 x 49 cm Brenner: 3 Unterteilung: 3 x 1 Brenner Leistung: 11100 W Gasverbrauch max.: 866 g/h anzahl Gasflaschen: 1 Gasart: Propan/Butan Betriebsdruck: 50 mbar Regulierung: stufenlos Ausführung: Edelstahl B H T: 65 x 30 x 53 cm Gewicht: 22 kg Artikel-Nr.: BOSS3 Preis: CHF. 543.00	TGO BOSS-3R surface pour griller: 61 x 49 cm brûleurs: 3 zones de chauffe: 3 x 1 brûleur puissance: 11100 W débit de gaz max.: 866 g/h nombre de bouteilles: 1 type de gaz: propane/butane pression de gaz: 50 mbar réglage: continu fabrication: acier inoxydable L H P: 65 x 30 x 53 cm poids: 22 kg no. d'article: BOSS3 prix: CHF. 543.00	
TGO BOSS-2R Grillfläche: 46 x 49 cm Brenner: 2 Unterteilung: 2 x 1 Brenner Leistung: 7400 W Gasverbrauch max.: 578 g/h anzahl Gasflaschen: 1 Gasart: Propan/Butan Betriebsdruck: 50 mbar Regulierung: stufenlos Ausführung: Edelstahl B H T: 50 x 30 x 53 cm Gewicht: 16 kg Artikel-Nr.: BOSS2 Preis: CHF. 437.00	TGO BOSS-2R surface pour griller: 46 x 49 cm brûleurs: 2 zones de chauffe: 2 x 1 brûleur puissance: 7400 W débit de gaz max.: 578 g/h nombre de bouteilles: 1 type de gaz: propane/butane pression de gaz: 50 mbar réglage: continu fabrication: acier inoxydable L H P: 50 x 30 x 53 cm poids: 16 kg no. d'article: BOSS2 prix: CHF. 437.00	
TGO BOSS-1R Grillfläche: 30 x 49 cm Brenner: 1 Unterteilung: 1 x 1 Brenner Leistung: 3700 W Gasverbrauch max.: 289 g/h anzahl Gasflaschen: 1 Gasart: Propan/Butan Betriebsdruck: 50 mbar Regulierung: stufenlos Ausführung: Edelstahl B H T: 34 x 30 x 53 cm Gewicht: 12 kg Artikel-Nr.: BOSS1 Preis: CHF. 321.00	TGO BOSS-1R surface pour griller: 30 x 49 cm brûleurs: 1 zones de chauffe: 1 x 1 brûleur puissance: 3700 W débit de gaz max.: 289 g/h nombre de bouteilles: 1 type de gaz: propane/butane pression de gaz: 50 mbar réglage: continu fabrication: acier inoxydable L H P: 34 x 25 x 53 cm poids: 12 kg no. d'article: BOSS1 prix: CHF. 321.00	
Sonderzubehör Grills TGO BOSS	access. particulier grills TGO BOSS	
Untergestell TGO BOSS für Typ: BOSS-3R Räder: ja Gewicht: 6 kg Artikel-Nr.: BOSSU3 Preis: CHF. 265.00 für Typ: BOSS-2R Räder: ja Gewicht: 5 kg Artikel-Nr.: BOSSU2 Preis: CHF. 232.00 für Typ: BOSS-1R Räder: nein Gewicht: 4,7 kg Artikel-Nr.: BOSSU1 Preis: CHF. 96.00	chassis TGO BOSS pour type: BOSS-3R roue: oui poids: 6 kg no. d'article: BOSSU3 prix: CHF. 265.00 pour type: BOSS-2R roue: oui poids: 5 kg no. d'article: BOSSU2 prix: CHF. 232.00 pour type: BOSS-1R roue: non poids: 4,7 kg no. d'article: BOSSU1 prix: CHF. 96.00	 



Grill Gastronomie

Sonderzubehör Grills TGO BOSS

Stahlpfanne TGO BOSS emailliert

für Typ: BOSS-3R
Gewicht: 10,2 kg
Artikel-Nr.: BOSSP3
Preis: CHF. 124.00

für Typ: BOSS-2R
Gewicht: 8 kg
Artikel-Nr.: BOSSP2
Preis: CHF. 114.00

für Typ: BOSS-1R
Gewicht: 6 kg
Artikel-Nr.: BOSSP1
Preis: CHF. 71.00

Seitentablar TGO BOSS

2er-Set
Gewicht: 3 kg
Artikel-Nr.: BOSSTA
Preis: CHF. 125.00

Gastro-Tischgasgrill

Bartscher Gas-Griddleplatte 320 Guss
Tisch grill für gewerbliche Zwecke. Chromstahlgehäuse mit Gussplatte und Piezozündung.

Grillfläche: 32 x 48 cm
Grill-Bratplattentyp: Druckguss
Heizzonen: 1
Temperaturbereich: 50 - 300°C
Leistung: 4 kW
Gasverbrauch: 312 g/h
Gasart: Propan
Betriebsdruck: 50 mbar
Gasanschluss: G ½
Gehäuse: Edelstahl
B H T: 32,5 x 29,5 x 58 cm
Gewicht: 24 kg

Modell: FTH-30 G
Grill-Bratplatte: glatt
Artikel-Nr.: BARA370.033
Preis: CHF. 876.00

Modell: FTR-30 G
Grill-Bratplatte: gerillt
Artikel-Nr.: BARA370.037
Preis: CHF. 946.00

Bartscher Gas-Griddleplatte 320 Chrom
Tisch grill für gewerbliche Zwecke. Chromstahlgehäuse mit Chromplatte und Piezozündung.

Grillfläche: 32 x 48 cm
Grill-Bratplattentyp: Chrom
Heizzonen: 1
Temperaturbereich: 50 - 300°C
Leistung: 4 kW
Gasverbrauch: 312 g/h
Gasart: Propan
Betriebsdruck: 50 mbar
Gasanschluss: G ½
Gehäuse: Edelstahl
B H T: 32,5 x 29,5 x 58 cm
Gewicht: 24 kg

Modell: FTH-C-30 G
Bratplatte: glatt
Artikel-Nr.: BARA370.043
Preis: CHF. 1071.00

Modell: FTR-C-30 G
Grill-Bratplatte: gerillt
Artikel-Nr.: BARA370.047
Preis: CHF. 1136.00

gril gastronomie

access. particulier grills TGO BOSS

poêle à griller TGO BOSS émaillé

pour type: BOSS-3R
poids: 10,2 kg
no. d'article: BOSSP3
prix: CHF. 124.00

pour type: BOSS-2R
poids: 8 kg
no. d'article: BOSSP2
prix: CHF. 114.00

pour type: BOSS-1R
poids: 6 kg
no. d'article: BOSSP1
prix: CHF. 71.00

tablet TGO BOSS

2 pièces
poids: 3 kg
no. d'article: BOSSTA
prix: CHF. 125.00

grils gastro à table

Bartscher plaque de gril gaz 320 fonte
Gril de table à usage professionnel. Caisse en inox avec plaque en fonte et allumage piézoélectrique.

surface pour griller: 32 x 48 cm
type de plaque: fonte sous pression
zones de chauffage: 1
plage de température: 50 - 300°C
puissance: 4 kW
consom. de gaz: 312 g/h
type de gaz: propane
pression de service: 50 mbar
raccord gaz: G ½
caisse: acier inoxydable
L H P: 32,5 x 29,5 x 58 cm
poids: 24 kg

modèle: FTH-30 G
plaque de cuisson: lisse
no. d'article: BARA370.033
prix: CHF. 876.00

modèle: FTR-30 G
plaque de cuisson: rainurée
no. d'article: BARA370.037
prix: CHF. 946.00


Bartscher plaque de gril gaz 320 chrome
Gril de table à usage professionnel. Caisse en inox avec plaque chromée et allumage piézoélectrique.

surface pour griller: 32 x 48 cm
type de plaque: chromée
zones de chauffage: 1
plage de température: 50 - 300°C
puissance: 4 kW
consom. de gaz: 312 g/h
type de gaz: propane
pression de service: 50 mbar
raccord gaz: G ½
caisse: acier inoxydable
L H P: 32,5 x 29,5 x 58 cm
poids: 24 kg

modèle: FTH-C-30 G
plaque de cuisson: lisse
no. d'article: BARA370.043
prix: CHF. 1071.00

modèle: FTR-C-30 G
plaque de cuisson: rainurée
no. d'article: BARA370.047
prix: CHF. 1136.00

SELZAM



Grill Gastronomie

Gastro-Tischgasgrill

Bartscher Gas-Griddleplatte 650 Guss
Tisch grill für gewerbliche Zwecke. Chromstahlgehäuse mit Gussplatte und Piezozündung.

Grillfläche: 65 x 48 cm
Grill-Bratplattentyp: Druckguss
Heizzonen: 2
Temperaturbereich: 50 – 300°C
Leistung: 8 kW
Gasverbrauch: 624 g/h
Gasart: Propan
Betriebsdruck: 50 mbar
Gasanschluss: G ½
Gehäuse: Edelstahl
B H T: 66 x 29,5 x 58 cm
Gewicht: 45 kg

Modell: FTH-60 G
Grill-Bratplatte: glatt
Artikel-Nr.: **BARA370.034**
Preis: **CHF. 1454.00**

Modell: FTHR-60 G
Grill-Bratplatte: gerillt/glatt
Artikel-Nr.: **BARA370.038**
Preis: **CHF. 1503.00**

Bartscher Gas-Griddleplatte 650 Chrom
Tisch grill für gewerbliche Zwecke. Chromstahlgehäuse mit Chromplatte und Piezozündung.

Grillfläche: 65 x 48 cm
Grill-Bratplattentyp: Chrom
Heizzonen: 2
Temperaturbereich: 50 – 300°C
Leistung: 8 kW
Gasverbrauch: 624 g/h
Gasart: Propan
Betriebsdruck: 50 mbar
Gasanschluss: G ½
Gehäuse: Edelstahl
B H T: 66 x 29,5 x 58 cm
Gewicht: 45 kg

Modell: FTH-C-60 G
Grill-Bratplatte: glatt
Artikel-Nr.: **BARA370.044**
Preis: **CHF. 1773.00**

Modell: FTHR-C-60 G
Grill-Bratplatte: gerillt/glatt
Artikel-Nr.: **BARA370.048**
Preis: **CHF. 1827.00**

Bartscher Gas-Griddleplatte 970 Guss
Tisch grill für gewerbliche Zwecke. Chromstahlgehäuse mit Gussplatte und Piezozündung.

Grillfläche: 97 x 48 cm
Grill-Bratplattentyp: Druckguss
Heizzonen: 3
Temperaturbereich: 50 – 300°C
Leistung: 12 kW
Gasverbrauch: 936 g/h
Gasart: Propan
Betriebsdruck: 50 mbar
Gasanschluss: G ½
Gehäuse: Edelstahl
B H T: 99 x 29,5 x 60 cm
Gewicht: 69 kg

Modell: FTH-90 G
Grill-Bratplatte: glatt
Artikel-Nr.: **BARA370.053**
Preis: **CHF. 2281.00**

gril gastronomie

grils gastro à table

Bartscher plaque de gril gaz 650 fonte
Gril de table à usage professionnel. Caisse en inox avec plaque en fonte et allumage piézoélectrique.

surface pour griller: 65 x 48 cm
type de plaque: fonte sous pression
zones de chauffage: 2
plage de température: 50 - 300°C
puissance: 8 kW
consom. de gaz: 624 g/h
type de gaz: propane
pression de service: 50 mbar
raccord gaz: G ½
caisse: acier inoxydable
L H P: 66 x 29,5 x 58 cm
poids: 45 kg

modèle: FTH-60 G
plaque de cuisson: lisse
no. d'article: **BARA370.034**
prix: **CHF. 1454.00**

modèle: FTHR-60 G
plaque de cuisson: rainurée/lisse
no. d'article: **BARA370.038**
prix: **CHF. 1503.00**

Bartscher plaque de gril gaz 650 chrome
Gril de table à usage professionnel. Caisse en inox avec plaque chromée et allumage piézoélectrique.

surface pour griller: 65 x 48 cm
type de plaque: chromée
zones de chauffage: 2
plage de température: 50 - 300°C
puissance: 8 kW
consom. de gaz: 624 g/h
type de gaz: propane
pression de service: 50 mbar
raccord gaz: G ½
caisse: acier inoxydable
L H P: 66 x 29,5 x 58 cm
poids: 45 kg

modèle: FTH-C-60 G
plaque de cuisson: lisse
no. d'article: **BARA370.044**
prix: **CHF. 1773.00**

modèle: FTHR-C-60 G
plaque de cuisson: rainurée/ lisse
no. d'article: **BARA370.048**
prix: **CHF. 1827.00**

Bartscher plaque de gril gaz 970 fonte
Gril de table à usage professionnel. Caisse en inox avec plaque en fonte et allumage piézoélectrique.

surface pour griller: 97 x 48 cm
type de plaque: fonte sous pression
zones de chauffage: 3
plage de température: 50 - 300°C
puissance: 12 kW
consom. de gaz: 936 g/h
type de gaz: propane
pression de service: 50 mbar
raccord gaz: G ½
caisse: acier inoxydable
L H P: 99 x 29,5 x 60 cm
poids: 69 kg

modèle: FTH-90 G
plaque de cuisson: lisse
no. d'article: **BARA370.053**
prix: **CHF. 2281.00**

SELZAM



Grill Gastronomie

Gastro-Tischgasgrill

Bartscher Gas-Griddleplatte 970 Chrom
Tisch grill für gewerbliche Zwecke. Chromstahlgehäuse mit Chromplatte und Piezozündung.

Grillfläche: 97 x 48 cm
Grill-Bratplattentyp: Chrom
Heizzonen: 3
Temperaturbereich: 50 – 300°C
Leistung: 12 kW
Gasverbrauch: 936 g/h
Gasart: Propan
Betriebsdruck: 50 mbar
Gasanschluss: G ½
Gehäuse: Edelstahl
B H T: 99 x 29,5 x 60 cm
Gewicht: 69 kg

Modell: FTH-C-90 G
Grill-Bratplatte: glatt
Artikel-Nr.: **BARA370.054**
Preis: **CHF. 2606.00**

Bartscher Elektro-Griddleplatte 320 Guss

Tisch grill für gewerbliche Zwecke. Chromstahlgehäuse mit Gussplatte.

Grillfläche: 32 x 48 cm
Grill-Bratplattentyp: Druckguss
Heizzonen: 1
Temperaturbereich: 50 – 300°C
Leistung Elektro: 3 kW
Anschlusswert: 1NAC 230V
Betriebsart: Elektro
Spannung: 230 V
Steckertyp: Typ 23
Gehäuse: Edelstahl
B H T: 32,5 x 29,5 x 54 cm
Gewicht: 22 kg

Modell: FTH-30 E
Grill-Bratplatte: glatt
Artikel-Nr.: **BARA370.031**
Preis: **CHF. 617.00**

Modell: FTR-30 E
Grill-Bratplatte: gerillt
Artikel-Nr.: **BARA370.035**
Preis: **CHF. 709.00**

Bartscher Elektro-Griddleplatte 650 Guss

Tisch grill für gewerbliche Zwecke. Chromstahlgehäuse mit Gussplatte.

Grillfläche: 65 x 48 cm
Grill-Bratplattentyp: Druckguss
Heizzonen: 2
Temperaturbereich: 50 – 300°C
Leistung Elektro: 6 kW
Anschlusswert: 3NAC 400V
Betriebsart: Elektro
Spannung: 400 V
Steckertyp: Typ 25 / CEE 16
Gehäuse: Edelstahl
B H T: 66 x 29,5 x 54 cm
Gewicht: 41 kg

Modell: FTH-60 E
Grill-Bratplatte: glatt
Artikel-Nr.: **BARA370.032**
Preis: **CHF. 995.00**

Modell: FTHR-60 E
Grill-Bratplatte: gerillt/glatt
Artikel-Nr.: **BARA370.036**
Preis: **CHF. 1103.00**

gril gastronomie

grils gastro à table

Bartscher plaque de gril gaz 970 chrome
Gril de table à usage professionnel. Caisse en inox avec plaque chromée et allumage piézoélectrique.

surface pour griller: 97 x 48 cm
type de plaque: chromée
zones de chauffage: 3
plage de température: 50 - 300°C
puissance: 12 kW
consom. de gaz: 936 g/h
type de gaz: propane
pression de service: 50 mbar
raccord gaz: G ½
caisse: acier inoxydable
L H P: 99 x 29,5 x 60 cm
poids: 69 kg

modèle: FTH-C-90 G
plaque de cuisson: lisse
no. d'article: **BARA370.054**
prix: **CHF. 2606.00**

Bartscher plaque de gril électrique 320 fonte

Gril de table à usage professionnel. Caisse en inox avec plaque en fonte.

surface pour griller: 32 x 48 cm
type de plaque: fonte sous pression
zones de chauffage: 1
plage de température: 50 - 300°C
puissance électrique: 3 kW
puissance raccordée: 1NAC 230V
mode de fonction.: électro
tension: 230 V
type de fiche: type 23
caisse: acier inoxydable
L H P: 32,5 x 29,5 x 54 cm
poids: 22 kg

modèle: FTH-30E
plaque de cuisson: lisse
no. d'article: **BARA370.031**
prix: **CHF. 617.00**

modèle: FTR-30 E
plaque de cuisson: rainurée
no. d'article: **BARA370.035**
prix: **CHF. 709.00**

Bartscher plaque de gril électrique 650 fonte

Gril de table à usage professionnel. Caisse en inox avec plaque en fonte.

surface pour griller: 65 x 48 cm
type de plaque: fonte sous pression
zones de chauffage: 2
plage de température: 50 - 300°C
puissance électrique: 6 kW
puissance raccordée: 3NAC 400V
mode de fonction.: électro
tension: 400 V
type de fiche: type 25 / CEE 16
caisse: acier inoxydable
L H P: 66 x 29,5 x 54 cm
poids: 41 kg

modèle: FTH-60 E
plaque de cuisson: lisse
no. d'article: **BARA370.032**
prix: **CHF. 995.00**

modèle: FTHR-60 E
plaque de cuisson: rainurée/lisse
no. d'article: **BARA370.036**
prix: **CHF. 1103.00**

SELZAM



Grill Gastronomie

gril gastronomie

SELZAM

Gastro-Tischgasgrill

grils gastro à table

Repagas PG-450 SMART Line

Tisch grill für gewerbliche Zwecke mit hoher Leistung. Chromstahlgehäuse mit Stahlplatte. Fettauffangsbüchse vorne herausziehbar. Gas-Piezozündung. Brenner aus Edelstahl. Ohne Regler-Schlauchset geliefert.

Repagas PG-450 SMART Line

Gril de table à usage professionnel à haut rendement. Caisse en inox avec plaque en acier. Tiroir de répartition des graisses extractible à l'avant. Allumage piézoélectrique au gaz. Brûleur en acier inoxydable. Livré sans set de tuyaux de régulation.

Grillfläche: 39,3 x 43,2 cm
Grill-Bratplattentyp: Stahl, glatt
Grillplattenstärke: 15 mm
Gehäuse: Edelstahl
Heizzonen: 1
Leistung: 8 kW
Gasverbrauch: 624 g/h
Gasart: Propan
Betriebsdruck: 50 mbar
Gasanschluss: G 1/2
Regulierung: stufenlos
B H T: 40 x 29 x 55 cm
Gewicht netto: 40 kg
Gewicht brutto: 47 kg
Artikel-Nr.: PG-450
Preis: CHF. 1408.00

surface pour griller: 39,3 x 43,2 cm
type de plaque: acier, lisse
épaisseur de plaque: 15 mm
caisse: acier inoxydable
zones de chauffage: 1
puissance: 8 kW
consom. de gaz: 624 g/h
type de gaz: propane
pression de service: 50 mbar
raccord gaz: G 1/2
régulation: en continu
L H P: 40 x 29 x 55 cm
poids net: 40 kg
poids brut: 47 kg
no. d'article: PG-450
prix: CHF. 1408.00

Repagas PG-650 SMART Line

Tisch grill für gewerbliche Zwecke mit hoher Leistung. Chromstahlgehäuse mit Stahlplatte. Fettauffangsbüchse vorne herausziehbar. Gas-Piezozündung. Brenner aus Edelstahl. Ohne Regler-Schlauchset geliefert.

Repagas PG-650 SMART Line

Gril de table à usage professionnel à haut rendement. Caisse en inox avec plaque en acier. Tiroir de répartition des graisses extractible à l'avant. Allumage piézoélectrique au gaz. Brûleur en acier inoxydable. Livré sans set de tuyaux de régulation.

Grillfläche: 58,3 x 43,2 cm
Grill-Bratplattentyp: Stahl, glatt
Grillplattenstärke: 15 mm
Gehäuse: Edelstahl
Heizzonen: 2
Leistung: 12 kW
Gasverbrauch: 936 g/h
Gasart: Propan
Betriebsdruck: 50 mbar
Gasanschluss: G 1/2
Regulierung: stufenlos
B H T: 60 x 29 x 55 cm
Gewicht netto: 51 kg
Gewicht brutto: 63 kg
Artikel-Nr.: PG-650
Preis: CHF. 1856.00

surface pour griller: 58,3 x 43,2 cm
type de plaque: acier, lisse
épaisseur de plaque: 15 mm
caisse: acier inoxydable
zones de chauffage: 2
puissance: 12 kW
consom. de gaz: 936 g/h
type de gaz: propane
pression de service: 50 mbar
raccord gaz: G 1/2
régulation: en continu
L H P: 60 x 29 x 55 cm
poids net: 51 kg
poids brut: 63 kg
no. d'article: PG-650
prix: CHF. 1856.00

Repagas Untergestell S-95

Untergestell zu Repagas Tisch grill

Repagas Support S-95

Support pour Gril de table

für Modell: PG-950 Smart
Materialstärke: 1,5 mm
Material: Edelstahl
B H T: 40 x 43 x 68 cm
Gewicht netto: 23 kg
Gewicht brutto: 43 kg

Pour modèle: PG-950 Smart
Épaisseur matériel: 1,5 mm
Matériel: Acier inox
L H P: 40 x 43 x 68 cm
Poids netto: 23 kg
Poids brutto: 43 kg

Artikel-Nr.: S-95
Preis: CHF. 535.00

no. d'article: S-95
prix: CHF. 535.00

Optional:

4 Rädern
Artikel-Nr.: 50163000
Preis: CHF. 205.00

facultatif:

4 roues
no. d'article: 50163000
prix: CHF. 205.00

2 Türen
(2 x Art. 7015900 bestellen)
Artikel-Nr.: 70159000
Preis: CHF. 65.00

2 portes
(commander 2 x Art. 70159000)
no. d'article: 70159000
prix: CHF. 65.00

Tablar
Artikel-Nr.: 86903000
Preis: CHF. 140.00

étagère
no. d'article: 86903000
prix: CHF. 140.00

NEU!
NOU-
VEAU!



NEU!
NOU-
VEAU!



NEU!
NOU-
VEAU!



Alde

truma

Hot-Dog

Bartscher Hot-Snoop-Dog Elektro
4 Spezial-Toaststangen mit Glaszylinder

Glaszylinder: ø 20 m , H 24 m
Temperatur: + 40 bis + 100° C
Leistung: 960 W
Energie: 230 V
Ausführung: Edelstahl
B H T: 50 x 39 x 28,5 m
Gewib t: 9,5 kg
Artikel-Nr.: **BAR120.408**
Preis: **CHF. 490.00**
vRG: inkl.

hot-dog

Bartscher Hot-Snoop-Dog électro
4 plots à b auffe indirect e avec ø lindre

ø lindre: ø 20 m , H 24 m
température: + 40 bis + 100° C
puissance : 960 W
énergie: 230 V
exécution: acier inoxydable
L H P: 50 x 39 x 28,5 m
poids: 9,5 kg
no. d'article: **BAR120.408**
prix: **CHF. 490.00**
OREA: int .



Friteusen

Bartscher Friteuse 1 x 15 lt.

Professionelle Gas-Standfriteuse mit 1 Becken und Unterbau. Gas-Piezozündung, leichte Reinigung, lange Lebensdauer, hohe Wirtschaftlichkeit

Beckeninhalt: 15 Liter
Anzahl Körbe: 2 x 7 lt.
Anschlusswert Gas: 15 kW
Gasverbrauch : 1170 g/h
Gasart: Propan
Betriebsdruck : 50 mbar
Gasanschluss: G 1/2"
Fettauffangbehälter ja
Material: Chromnickelstahl 18/10
B H T: 40 x 85-90 x 70 m
Gewib t: 44 kg
Artikel-Nr.: **BAR285.917**
Preis: **CHF. 3449.00**

friteuse

Bartscher friteuse à gaz 1 x 15 lt.

Friteuse à gaz professionnel avec 1 bassin et bâti. Allumage gaz piézoélectrique, entretien facile, résistant et fiable, haut rendement énergétique

contenance : 15 litre
nombre de panier: 2 x 7 lt.
puissance gaz: 15 kW
débit de gaz: 523 g/h
type de gaz: propane
pression de gaz: 50 mbar
branchement de gaz: G 1/2"
bac de récupération: oui
exécution: inox 18/10
L H P: 40 x 85-90 x 70 m
poids: 44 kg
no. d'article: **BAR285.917**
prix: **CHF. 3449.00**



Bartscher Friteuse 2 x 15 lt.

Professionelle Gas-Standfriteuse mit 2 Becken und Unterbau. Gas-Piezozündung, leichte Reinigung, lange Lebensdauer, hohe Wirtschaftlichkeit

Beckeninhalt: 2 x 15 Liter
Anzahl Körbe: 2 x 7 lt., 1 x 15 lt.
Anschlusswert Gas: 30 kW
Gasverbrauch : 2340 g/h
Gasart: Propan
Betriebsdruck : 50 mbar
Gasanschluss: G 1/2"
Fettauffangbehälter ja
Material: Chromnickelstahl 18/10
B H T: 40 x 85-90 x 70 m
Gewib t: 87 kg
Artikel-Nr.: **BAR285.927**
Preis: **CHF. 6049.00**

Bartscher friteuse à gaz 2 x 15 lt.

Friteuse à gaz professionnel avec 2 bassins et bâti. Allumage gaz piézoélectrique, entretien facile, résistant et fiable, haut rendement énergétique

contenance : 2 x 15 litre
nombre de panier: 2 x 7 lt., 1 x 15 lt.
puissance gaz: 30 kW
débit de gaz: 2340 g/h
type de gaz: propane
pression de gaz: 50 mbar
branchement de gaz: G 1/2"
bac de récupération: oui
exécution: inox 18/10
L H P: 40 x 85-90 x 70 m
poids: 87 kg
no. d'article: **BAR285.927**
prix: **CHF. 6049.00**



Crêpes Rechauds

Bartscher Gas-Crêpes 1

1 Platte aus Guss ø 40 m
Piezo-Zündung

Leistung: 6000 W
Gasverbrauch : 468 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 50 mbar
Gasanschluss: Tülle
Regulierung: stufenlos
Ausführung: Chromstahl
B H T: 43 x 19,5 x 43 m
Gewib t: 19 kg
Artikel-Nr.: **BAR103.301F**
Preis: **CHF. 1395.00**
vRG: inkl.

crêpes rechauds

Bartscher crêpière à gaz 1

1 plaque en fonte ø 40 m
allumage piézo-électrique

puissance : 6000 W
débit de gaz: 468 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 50 mbar
branchement de gaz: embout
réglage: continu
fabrication: inox
L H P: 43 x 19,5 x 43 m
poids: 19 kg
no. d'article: **BAR103.301F**
prix: **CHF. 1395.00**
OREA: int .



Crêpes Rechauds

Bartscher Elektro-Crêpes 1

1 Platte aus Guss ø 40 cm

Leistung: 3000 W
Energie: 230 V, 13 A
Ausführung: Chromstahl
B H T: 45 x 24,6 x 51 cm
Gewib t: 21,5 kg
Artikel-Nr.: **BAR104.441**
Preis: **CHF. 968.00**
vRG: inkl.

Bartscher Gas-Crêpes 2

2 Platten aus Guss ø 40 cm
Piezo-Zündung

Leistung: 12000 W
Gasverbrauch : 936 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 50 mbar
Gasansb luss: Tülle
Regulierung: stufenlos
Ausführung: Chromstahl
B H T: 83 x 19,5 x 43 cm
Gewib t: 34 kg
Artikel-Nr.: **BAR103.302F**
Preis: **CHF. 2368.00**
vRG: inkl.

Bartscher Elektro-Crêpes 2

2 Platten aus Guss ø 40 cm

Leistung: 6000 W
Energie: 230 V, 13 A
Ausführung: Chromstahl
B H T: 87 x 24,6 x 51 cm
Gewib t: 40 kg
Artikel-Nr.: **BAR104.442**
Preis: **CHF. 1627.00**
vRG: inkl.

Zubehör Crêpes Rechauds

Teigrechen

Artikel-Nr.: **D5904605**
Preis: **CHF. 9.90**

Raclette Ofen

Gastro Racletteofen Turbo Gas

Leistung von 6 Standardöfen in einem
360 Portionen pro Stunde
mitrösten von Brotsb eiben
12 Racletteschalen, tefloniert
unten vorwärmen, oben fertig sb melzen
inkl. Sb laub und Druk regler

Leistung: 4400 W
Gasverbrauch : 344 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 50 mbar
Gasansb luss: Tülle
Regulierung: ein/aus
Ausführung: Chromstahl
B H T: 73 x 58 x 57 cm
Gewib t: 32 kg
Artikel-Nr.: **TURBO**
Preis: **CHF. 3894.00**

Gastro Racletteofen Turbo Elektromodul

Leistung von 6 Standardöfen in einem
630 Portionen pro Stunde
Unten vorwärmen, oben fertig sb melzen.

Leistung: 2 x 2200 Watt
Ans b luss: 230 V, à 10 A
Ausführung: Chromstahl
B H T: 52 x 40 x 28 cm
Gewib t: 14 kg
Artikel-Nr.: **TURBO-E**
Preis: **CHF. 3894.00**

crêpes rechauds

Bartscher crêpière électrique 1

1 plaque en fonte ø 40 cm

puissane : 3000 W
énergie: 230 V, 13 A
exéa tion: inox
L H P: 45 x 24,6 x 51 cm
poids: 21,5 kg
no. d'article: **BAR104.441**
prix: **CHF. 968.00**
OREA: int .

Bartscher crêpière à gaz 2

2 plaques en fonte ø 40 cm
allumage piézo-élet rique

puissane : 12000 W
débit de gaz: 936 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 50 mbar
branb ement de gaz: embout
réglage: o ntinu
fabrié tion: inox
L H P: 83 x 19,5 x 43 cm
poids: 34 kg
no. d'article: **BAR103.302F**
prix: **CHF. 2368.00**
OREA: int .

Bartscher crêpière électrique 2

2 plaques en fonte ø 40 cm

puissane : 6000 W
énergie: 230 V, 13 A
exéa tion: inox
L H P: 87 x 24,6 x 51 cm
poids: 40 kg
no. d'article: **BAR104.442**
prix: **CHF. 1627.00**
OREA: int .

accessoires crêpes rechauds

étableur pour pâte à crêpe

no. d'article: **D5904605**
prix: **CHF. 9.90**

fours à raclette

Gastro four à raclette Turbo gaz

performane de 6 fours standard en un
360 portions par heure
grillage des more au de pain
12 poêlons, revêtu en téflon
préb auffeur au dessous, fondre au dessus
int . tuyau et détendeur

puissane : 4400 W
débit de gaz: 344 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 50 mbar
branb ement de gaz: embout
réglage: marb e/arrêt
fabrié tion: inox
L H P: 73 x 58 x 57 cm
poids: 32 kg
no. d'article: **TURBO**
prix: **CHF. 3894.00**

Gastro four à raclette Turbo électrique

performane de 6 fours standard en un
630 portions par heure
préb auffeur au dessous, fondre au dessus

puissane : 2 x 2200 watts
branb ement: 230 V, à 10 A
fabrié tion: inox
L H P: 52 x 40 x 28 cm
poids: 14 kg
no. d'article: **TURBO-E**
prix: **CHF. 3894.00**



K chen		cuir	SELZAM
Raclette Ofen		fours à raclette	
TTM Raclette Brio Gas Hebe- und Senkvorrichtung Spann- und Kippvorrichtung ablenkbarer Arm Distanz zwischen den Käsen einstellbar Grundplatte mit Naturstein-Einlage ohne Schlauch und Druckregler Leistung: 2600 - 3400 W Gasverbrauch: 203 - 266 g/h Gasart: Propan/Butan Betriebsdruck: 37 - 50 mbar Gasanschluss: Tülle Regulierung: stufenlos Ausführung: Chromstahl B H T: 52 x 40 x 28 cm Gewicht: 14 kg Artikel-Nr.: 100.006 Preis: CHF. 785.00		TTM Raclette Brio Gaz système de montée et descente système de serrage et basculant bras pivotant distance réglable entre les fromages plateau avec insert en pierre naturelle sans tuyau et détendeur puissance: 2600 - 3400 W débit de gaz: 203 - 266 g/h type de gaz: propane/butane pression de gaz: 37 - 50 mbar branchement de gaz: embout réglage: continu fabrication: inox L H P: 52 x 40 x 28 cm poids: 14 kg no. d'article: 100.006 prix: CHF. 785.00	
TTM Raclette Raclogaz - Edition Eddy Baillifard Hebe- und Senkvorrichtung Spann- und Kippvorrichtung ablenkbarer Arm Gasbrenner-Kipphebel 180° drehbar Distanz zwischen den Käsen einstellbar leicht zerlegbar und platzsparend ohne Schlauch und Druckregler Leistung: 2000 - 2550 W Gasverbrauch: 156 - 200 g/h Gasart: Propan/Butan Betriebsdruck: 37 - 50 mbar Gasanschluss: Tülle Regulierung: stufenlos Ausführung: Blech / Chromstahl B H T: 45 x 44 x 26 cm Gewicht: 6,9 kg Artikel-Nr.: 100.038 Preis: CHF. 449.00		TTM Raclette Raclogaz - Edition Eddy Baillifard système de montée et descente système de serrage et basculant bras pivotant levier basculant brûleur orientable à 180° distance réglable entre les fromages facilement démontable et peu encombrant sans tuyau et détendeur puissance: 2600 - 3400 W débit de gaz: 156 - 200 g/h type de gaz: propane/butane pression de gaz: 37 - 50 mbar branchement de gaz: embout réglage: continu fabrication: inox L H P: 45 x 44 x 26 cm poids: 6,9 kg no. d'article: 100.038 prix: CHF. 449.00	
TTM Raclette Super Elektro Hebe- und Senkvorrichtung Spann- und Kippvorrichtung ablenkbarer Arm Distanz zwischen den Käsen einstellbar Grundplatte mit Naturstein-Einlage Leistung: 1000 W Spannung: 230 V Regulierung: stufenlos Ausführung: Chromstahl B H T: 52 x 35 x 28 cm Gewicht: 11 kg Artikel-Nr.: 100.005 Preis: CHF. 445.00		TTM Raclette Super Electro système de montée et descente système de serrage et basculant bras pivotant distance réglable entre les fromages plateau avec insert en pierre naturelle puissance: 1000 W voltage: 230 V réglage: continu fabrication: inox L H P: 52 x 35 x 28 cm poids: 11 kg no. d'article: 100.005 prix: CHF. 445.00	
Zubehör Raclette Ofen		accessoires fours à raclette	
Inox Einsatz zu Kchenhalter Artikel-Nr.: 102.1032 Preis: CHF. 29.00		porte-fromage en inox no. d'article: 102.1032 prix: CHF. 29.00	


















Gastro Rechauds

Parker Big 700 MU 2

Zündsib erung
Pilotbrenner
Pfannenrost 2-teilig, emailliertes Gusseisen

Leistung: 7500 W
Brenner 1: 4500 W
Brenner 2: 3000 W
Gasverbrauch : 585 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 50 mbar
Gasansb luss: Tülle
Regulierung: stufenlos
Ausführung: Chromstahl
B H T: 35 x 17 x 66 m
Gewib t: 20 kg
Artikel-Nr.: **MU2**
Preis: **CHF. 1422.00**

Parker Big 700 MU 2

gleib e Ausführung wie MU2, jedob Bedie-
nung breitseitig

B H T: 66 x 17 x 35 m
Artikel-Nr.: **MUF2**
Preis: **CHF. 1422.00**

Parker Big 500

Zündsib erung
Pfannenrost 2-teilig, Chromstahl

Leistung: 7000 W
Brenner 1: 3500 W
Brenner 2: 3500 W
Gasverbrauch : 546 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 30 mbar
Gasansb luss: G 1/2"
Regulierung: stufenlos
Ausführung: Chromstahl
B H T: 62 x 33 x 15 m
Gewib t: 7,5 kg
Artikel-Nr.: **BIG500**
Preis: **CHF. 807.00**

Bartscher 113.016

Zündsib erung
Pfannenrost, emailliertes Gusseisen
für dauerhaften gewerbli en Betrieb

Leistung: 6500 W
Gasverbrauch : 507 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 50 mbar
Gasansb luss: G 1/2"
Regulierung: stufen
Ausführung: Chromstahl
B H T: 35 x 17 x 35 m
Gewib t: 10,3 kg
Artikel-Nr.: **BAR113.016**
Preis: **CHF. 1114.00**

Sonderzubehör Gastro Rechauds

Schneekessel-Träger

Abmessung: Ø 250 mm
Höhe: 62 mm
Ausführung: Edelstahl 18/10
Gewib t: 1,5 kg
Artikel-Nr.: **WOK CHNE**
Preis: **CHF. 128.00**

K eintopfkreuz für Rechauds

Passend zu Gastror eb auds der Marken Par-
ker und Bartsb er

Artikel-Nr.: **BAR175.012**
Preis: **CHF. 18.00**

gastro rechauds

Parker Big 700 MU 2

séa rité d'allumage
veilleuse
grille de a isson 2-piee , fonte émaillée

puissane : 7500 W
brûleur 1: 4500 W
brûleur 2: 3000 W
débit de gaz: 585 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 50 mbar
branb ement de gaz: embout
réglage: o ntinu
fabrié tion: inox
L H P: 35 x 17 x 66 m
poids: 20 kg
no. d'article: **MU2**
prix: **CHF. 1422.00**

Parker Big 700 MU 2

identique au modèle MU2, mais o mmende
sur ô té large

L H P: 66 x 17 x 35 m
no. d'article: **MUF2**
prix: **CHF. 1422.00**

Parker Big 500

séa rité d'allumage
grille de a isson 2-piee , inox

puissane : 7000 W
brûleur 1: 3500 W
brûleur 2: 3500 W
débit de gaz: 546 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
branb ement de gaz: G 1/2"
réglage: o ntinu
fabrié tion: inox
L H P: 62 x 33 x 15 m
poids: 7,5 kg
no. d'article: **BIG500**
prix: **Fr. 807.00**

Bartscher 113.016

séa rité d'allumage
grille de a isson, fonte émaillée
pour une exploitation o mmerç ale durable

puissane : 6500 W
débit de gaz: 507 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 50 mbar
branb ement de gaz: G 1/2"
réglage: o ntinu
fabrié tion: inox
L H P: 35 x 17 x 35 m
poids: 10,3 kg
no. d'article: **BAR113.016**
prix: **Fr. 1114.00**

access. particulier gastro rechauds

support pour cul-de-poule

dimension: Ø 250 mm
hauteur: 62 mm
 finition: acier inoxydable 18/10
poids: 1,5 kg
no. d'article: **WOK CHNE**
prix: **CHF. 128.00**

grille de réduction pour réchauds

Adapté aux réb auds Gastro des marques
Parker et Bartsb er

no. d'article: **BAR175.012**
prix: **CHF. 18.00**



K chherde

cuisinières

Fiesta 50

Dek el
4 Brenner
Pfannenrost zweiteilig emailliert
Gasbak ofen mit Thermostat
Gasgrill
Backofentüre mit Doppelverglasung
Bratsb ale emailliert

Dek el: emailliert
Leistung: 11250 W
Kob stellen: 0,9 / 1,5 / 2,5 / 2,7 kW
Backofenbrenner: 2,2 kW
Grillbrenner: 1,45 kW
Gasverbrauch : 878 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 30 mbar
Gasansb luss: Tülle 8 mm
Farbe: weiss emailliert
B H T: 50 x 85 x 60 m
Gewib t: 28 kg
Artikel-Nr.: **A506**
Preis: **CHF. 580.00**

Fiesta 50

o uvert e
4 brûleurs
grille de o isson en deux parties émaillée
four à gaz avec thermostat
gril four à gaz
porte du four avec double vitrage
saue frite émaillée

o uvert e: émaillés
puissane : 11250 W
plaques de o isson: 0,9 / 1,5 / 2,5 / 2,7 kW
brûleur du four: 2,2 kW
brûleur à gril: 1,45 kW
débit de gaz: 878 g/h
type de gaz: propane / butane
pression de gaz: 30 mbar
branb ement de gaz: embout 8 mm
o uleur: blanc émaillé
L H P: 50 x 85 x 60 m
poids: 28 kg
no. d'article: **A506**
prix: **CHF. 580.00**



La Germania 64071

Dek el
4 Brenner inkl. Zündsib erung
Pfannenrost emailliert
Backofen mit Thermostat und Beleub tung
Elektrogrill 230 V
Elektrozündung 230 V
Thermo-Sib tglas mit Doppelverglasung
Bratsb ale emailliert
Einsb ieberrost verb romt

Dek el: Glas
Leistung: 10600 W
Kob stellen: 0,9 / 1,85 / 1,85 / 3 kW
Backofenbrenner: 3 kW
Grillbrenner: 2 kW (230 V)
Zündung: 230 V
Gasverbrauch : 771 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 30 mbar
Regulierung: stufenlos
Backofen: Thermostat
Gasansb luss: Tülle
Farbe: weiss emailliert
B H T: 60 x 88 x 60 m
Gewib t: 40 kg
Artikel-Nr.: **64071**
Preis: **CHF. 980.00**

La Germania 64071

o uvert e
4 brûleurs avec séo rité d'allumage
gril élet rique 230 V
allumage élet rique 230 V
grille de o isson émaillé
four avec thermostat et ét airage
hublot avec double vitrage
lèb e-frites émaillé
grille amovible b romée

o uvert e: verre
puissane : 10600 W
brûleurs: 0,9 / 1,85 / 1,85 / 3 kW
brûleur du four: 3 kW
brûleur du gril: 2 kW (230 V)
allumage: 230 V
débit de gaz: 771 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
réglage: o ntinu
four: thermostat
branb ement de gaz: embout
o uleur: blanc émaillé
L H P: 60 x 88 x 60 m
poids: 40 kg
no. d'article: **64071**
prix: **CHF. 980.00**



La Germania 64071 E

Erdgasher weiss emailliert mit „soft toub “
Bedienung. SVGW-Prüfnummer: 11-032-1.

4 Brenner inkl. Zündsib erung
Pfannenrost emailliert
Backofen mit Thermostat und Beleub tung
Elektrogrill 230 V
Elektrozündung 230 V
Bratsb ale emailliert
Einsb ieberrost verb romt

Dek el: Glas
Leistung: 10600 W
Kob stellen: 1 / 1,75 / 1,75 / 3 kW
Backofenbrenner: 3 kW
Backofen: Umluft, 69 lt.
Elektrogrill: 2 kW, 230 V
Zündung: 230 V
Gasverbrauch : 771 g/h
Gasart: Erdgas
Regulierung: stufenlos
Backofen: Thermostat
Gasansb luss: 1/2"
Ausführung: weiss emailliert
B H T: 60 x 88 x 60 m
Gewib t: 40 kg
Artikel-Nr.: **64071E**
Preis: **CHF. 980.00**

La Germania 64071 E

Cuisinière à gaz naturel avec l'opération „soft
toub “. No. d'homologation : 11-023-1

4 brûleurs avec séo rité d'allumage
grille de o isson émaillée
four avec thermostat et ét airage
allumage élet rique 230 V
gril élet rique 230 V
lèb e-frites émaillé
grille amovible b romée

o uvert e: verre
puissane : 10600 W
brûleurs: 1 / 1,75 / 1,75 / 3 kW
brûleur du four: 3 kW
four: o nvet ion, 69 l.
grill élet rique: 2 kW, 230 V
Ignition: 230V
débit de gaz: 771 g/h
type de gaz: gaz naturel
réglage: o ntinu
four: thermostatique
branb ement au gaz: 1/2"
fabria tion: blanc émaillé
L H P: 60 x 88 x 60 m
poid: 40 kg
no. d'article: **64071E**
prix: **CHF. 980.00**



K chherde

cuisinières

Bompani BO-710ZG

Dek el
4 Brenner inkl. Zündsib erung
Pfannenrost emailliert
Backofen mit Thermostat und Beleub tung
Thermo-Sib tglas mit Doppelverglasung
Bratsb ale emailliert
Einsb ieberrost verb romt

Dek el: abnehmbar
Leistung: 8000 W
Kob stellen: 0,9 / 1,85 / 1,85 / 3 kW
Backofenbrenner: 3 kW
Grillbrenner: 2 kW (Gas)
Gasverbrauch : 624 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 30 mbar
Regulierung: stufenlos
Backofen: Thermostat
Gasansb luss: Tülle
Farbe: weiss emailliert
B H T: 54 x 85 x 54 m
Gewib t: 39 kg
Artikel-Nr.: **A7101FL**
Preis: **CHF. 1160.00**

Bompani BO-710ZG

o uvert e
4 brûleurs avec séo rité d'allumage
grille de o isson émaillé
four avec thermostat et ét airage
hublot avec double vitrage
lèb e-frites émaillé
grille amovible b romée

o uvert e: amovible
puissane : 8000 W
brûleurs: 0,9 / 1,85 / 1,85 / 3 kW
brûleur du four: 3 kW
brûleur du grill: 2 kW (gaz)
débit de gaz: 624 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
réglage: o ntinu
four: thermostat
branb ement de gaz: embout
o uleur: blanc émaillé
L H P: 54 x 85 x 54 m
poids: 39 kg
no. d'article: **A7101FL**
prix: **CHF. 1160.00**



La Germania Futura TUS95C71CX

Dek el
5 Brenner inkl. Zündsib erung
Pfannenrost Gusseisen
Backofen mit Thermostat und Beleub tung
Elektrogrill 230 V
Elektrozündung 230 V
Thermo-Sib tglas mit Doppelverglasung
Bratsb ale emailliert
Einsb ieberrost verb romt
Höhenverstellbar 87 - 94 m

Dek el: aus Glas
Leistung: 18300 W
Kob stellen : 1 / 1,75 / 1,75 / 3 / 4 kW
Backofen: Umluft
Backofenbrenner: 4,5 kW
Elektro-Grill: 2,5 kW (230 V)
Zündung: 230 V
Gasverbrauch : 1420 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 30 mbar
Regulierung: stufenlos
Backofen: Thermostat
Gasansb luss: 1/2"
Ausführung: Chromstahl
B H T: 90 x 87 - 94 x 60 m
Gewib t: 48 kg
Artikel-Nr.: **95C71**
Preis: **CHF. 1608.00**

La Germania Futura TUS95C71CX

o uvert e
5 brûleurs avec séo rité d'allumage
grille de o isson en fonte
four avec thermostat et ét airage
allumage élet rique 230 V
gril élet rique 230 V
hublot avec double vitrage
lèb e-frites émaillé
grille amovible b romée
réglable en hauteur 87 - 94 m

o uvert e: en verre
puissane : 18300 W
brûleurs: 1 / 1,75 / 1,75 / 3 / 4 kW
four: air è ro lé
brûleur du four: 4,5 kW
brûleur élet ro: 2,5 kW (230 V)
allumage: 230 V
débit de gaz: 1420 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
réglage: o ntinu
four: thermostat
branb ement de gaz: 1/2"
fabriè tion: inox
L H P: 90 x 88 x 60 m
poids: 48 kg
no. d'article: **95C71**
prix: **CHF. 1608.00**



La Germania 95C71 E

Ausführung wie 95C71, jedoch für Erdgas,
SVGW-Prüfnummer: 11-032-1

Artikel-Nr.: **95C71E**
Preis: **CHF. 1608.00**

La Germania 95C71 E

identique au modèle 95C71, mais pour gaz
naturel, no. d'homologation: 11-032-1

no. d'article: **95C71E**
prix: **CHF. 1608.00**

K chenabgassicherung

Küchenanlagen über 14 kW (Geräte für Ko-
b en, Garen, Braten, Bak en, etc) benötigen
zwingend gemäss Vorsb rften eine kontrol-
lierte Abluftanlage mit Verriegelung.

Zum Beispiel Küb enabgassib erung Art. 02-
052-02 oder 02-052-03.

Protection d'échappement de gaz de cuisine

Les appareils de o isine de plus de 14 kW
(appareils de o isson, de torrèfat ion, de
rôtissage, de o isson, etc) doivent être
équipées d'un système d'évaø ation d'air
o ntrôlé avec verrouillage o nformément à la
réglementation en vigueur.

Par exemple protet ion d'éb appement de
o isine no. d'artit e 02-052-02 ou 02-052-03.

Backofenkocher

Dometic Sunlight CU 354

Sb lanker Bak ofenkob er, ideal für Bord-
küchen, im Campingvorbau oder engen
Räumen.

Zündsib erung

Ofentür mit Sib erheitsverriegelung

transparente Tür

abnehmbare Topfaußsätze

Einbauhinweis:

Der Bak ofen hat keinen Abgasansb luss.

Frisb luftzufuhr und Abgasführung wird

hinter dem Gerät zu- und abgeführt (siehe

RfK 3.17.). Die Umgebung darf durb die
Aufstellung nib t unzulässig erwärmt werden
(max. 60° C, siehe RfK 3.6.)

Leistung: 5700 W

Kob stellen: 2,2 / 1,8 kW

Backofenbrenner: 1,7kW

Gasverbrauch : 445 g/h

Gasart: Propan/Butan

Betriebsdruck : 30 mbar

Regulierung: stufenlos

Ausführung: Chromstahl

B H T: 44,9 x 39,8 x 35,7 mm

Gewib t: 17,83 kg

Artikel-Nr.: 9103303823

Preis: CHF. 869.00

réchaud-four

Dometic Sunlight CU 354

Cuisinière à four étroite, idéale pour les a i-
sines de bateau, les vérandas de a mping ou
les espaces confinés.

séo rité d'allumage

porte de four avec verrouillage de séo rité

porte transparente

o uvert es de a sseroles détab ables

Note d'installation:

Le four n'a pas de rao rd d'éb appement.

L'alimentation air frais et gaz d'éb appement

sont amenés et évaa és derrière l'appareil

(voir RfK 3.17.). L'environnement ne doit
pas être b auffé de manière inadmissible par
l'installation (max. 60° C, voir RfK 3.6.)

puissane : 5700 W

brûleurs: 2,2 / 1,8 kW

brûleur du four: 1.7 kW

o nsommation gaz: 445 g/h

type de gaz: propane/butane

pression de gaz: 30 mbar

réglage: en o ntinu

exéo tion

L H P: 44,9 x 39,8 x 35,7 mm

poids: 17,83 kg

no. d'article: 9103303823

prix: CHF. 869.00



Einbau-Backofen

Dometic OV 1800

Panoramasb eibe hitzeresistent, Thermostat,
Innenbeleub tung, Bak ofenbleb emailliert,
Backofenrost aus Edelstahl.

Leistung: 1,1 kW

Zündung: 12-Volt elektronisb

Gasverbrauch : 80 g/h

Gasart: Propan

Betriebsdruck : 30 mbar

Ofenkapazität: 18 Liter

B H T: 41 x 31,08 x 48,97 m

Einbaumasse B H T: 39,8 x 30,4 x 49 m

Gewib t: 13,7 kg

Artikel-Nr.: 9103303708

Preis: CHF. 1135.00

vRG inkl.

four à encastrer

Dometic OV 1800

grande vitre panoramique résistant à la b a-
leur, thermostat, lumière intérieure, plaque
du four émaillé, grille en inox

puissane : 1,1 kW

allumage: 12 V élet rique

o nsommation gaz: 80 g/h

type de gaz: propane

pression de gaz: 30 mbar

a paç té du four: 18 litres

L H P: 41 x 31,08 x 48,97m

enå strement L H P: 39,8 x 30,4 x 49 m

poids: 13,7 kg

no. d'article: 9103303708

prix: CHF. 1135.00

OREA int .



Dometic OG Serie

Backofen als Einbaugerät als aub als frei-
stehend verwendbar. Mit Grill, Thermostat,
Innenbeleub tung, Kaminansb luss, Drehtel-
ler, mehrsb ib tige Glastür mit Verriegelung,
Rost und Bak bleb

Dometic OG série

Four pour enå stré ainsi à pose libre. Avec
grill, thermostat, lumière intérieure, o n-
nexion b eminée, plaque tournante, porte
en verre multio ub e avec serrure, grill et
plaque du four

Dometic OG 2000

Backofenbrenner: 1,6 kW

Zündung: elektrisb , 12 V

Gasverbrauch : 116 g/h

Gasart: Propan/Butan

Betriebsdruck : 30 mbar

Gasansb luss: Rohr 8 mm

Strom: 12 V, 3 A

Ausführung: Chromstahl

Ofenkapazität: 20 Liter

Masse B H T: 53 x 31 x 41 m

Einbaumasse B H T: 50,4 x 28,3 x 46 m

Gewib t: 14 kg

Artikel-Nr.: 9103303710

Preis: CHF. 1069.00

vRG inkl.

Dometic OG 2000

brûleur du four: 1,6 kW

allumage: élet rique, 12 V

o nsommation gaz: 116 g/h

type de gaz: propane/butane

pression de gaz: 30 mbar

branb ement de gaz: tube de 8 mm

o urant: 12 V, 3 A

fabriå tion:

a paç té de four: 20 litres

L H P: 53 x 31 x 41 m

enå stremente L H P: 50,4 x 28,3 x 46 m

poids: 14 kg

no. d'article: 9103303710

prix: CHF. 1069.00

OREA int .



Einbau-Backofen

Dometic OG 3000

Leistung Ofen: 1,2 kW
 Leistung Grill: 1,6 kW
 Zündung: 12-Volt elektronisch
 Gasverbrauch Ofen: 87 g/h
 Gasverbrauch Grill: 116 g/h
 Gasart: Propan
 Betriebsdruck : 30 mbar
 Ofenkapazität: 30 Liter
 B H T: 53 x 43 x 41,5 cm
 Einbaumasse B H T: 50 x 41 x 46 cm
 Gewicht: 19,45 kg
Artikel-Nr.: 9103303709
Preis: CHF. 1153.00
 vRG inkl.

four à encastrer

Dometic OG 3000

puissance four: 1,2 kW
 puissance grill: 1,6 kW
 allumage: 12 V élet rique
 o nsom. gaz four: 87 g / h
 o nsom. gaz grill: 116 g / h
 type de gaz: propane
 pression de gaz: 30 mbar
 a paç té du four: 30 litres
 L H P: 53 x 43 x 41,5 cm
 ena strement L H P: 50 x 41 x 46 cm
 poids: 19,45 kg
no. d'article: 9103303709
prix: CHF. 1153.00
 OREA int .



Pizza Ofen

Witt Etna Rotante Pizzaofen

Der Etna Rotante Pizzaofen und sein rotierender Pizzastein sorgen für eine 360-Grad-perfekte Knusprigkeit der Kruste - in weniger als einer Minute.

Rotierender Stein und Booster-Brenner
 Genaueste Pizzasteintemperatur
 0 - 500° C in weniger als 15 Minuten
 Für 40,5 cm Pizza
 Pizza in weniger als 60 Sekunden

Leistung: 9200 W
 Gasverbrauch : 718 g/h
 Gasart: Propan
 Betriebsdruck : 50 mbar
 Gasanschluss: Tülle
 Regulierung: stufenlos
 Ausführung: Aluminium
 Farbe: grau
 B H T: 63 x 45 x 75 cm
 Gewicht: 26,8 kg
Artikel-Nr.: ETNA
Preis: CHF. 799.00

Abdeckhaube

Artikel-Nr.: ETNALAVA
Preis: CHF. 49.00

gastro rechauds

Four à Pizza Etna Rotante

Le four à pizza Etna Rotante et sa pierre à pizza rotative assurent un c oustillant parfait à 360 degrés de la c oûte - en moins d'une minute.

pierre rotative et brûleur booster
 température prêt se de la pierre à pizza
 0 - 500° C en moins de 15 minutes
 pour une pizza de 40,5 cm
 pizza en moins de 60 secondes

puissance : 9200 W
 débit de gaz: 718 g/h
 type de gaz: propane
 pression de gaz: 50 mbar
 branb ement de gaz: embout
 réglage: o ntinu
 fabria tion: aluminium
 o uler: gris
 L H P: 63 x 45 x 75 cm
 poids: 26,8 kg
no. d'article: ETNA
prix: CHF. 799.00

house protectrice

no. d'article: ETNALAVA
prix: CHF. 49.00



Rechauds 4-flammig

Parker 542

Zündsicherung
Pfannenrost einteilig, schwarz emailliert

Leistung: 7650 W
Kochstellen: 0,9 / 1,6 / 2,3 / 2,8 kW
Gasverbrauch: 600 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 30 mbar
Gasanschluss: Tülle
Farbe: weiss emailliert
B H T: 49 x 12 x 47,5 cm
Gewicht: 10 kg
Artikel-Nr.: 542ZW
Preis: CHF. 383.00

réchauds 4 flammes

Parker 542

sécurité d'allumage
grille de cuisson en une pièce, émaillée noire

puissance: 7650 W
brûleurs: 0,9 / 1,6 / 2,3 / 2,8 kW
débit de gaz: 600 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
branchement de gaz: embout
couleur: blanc émaillé
L H P: 49 x 12 x 47,5 cm
poids: 10 kg
no. d'article: 542ZW
prix: CHF. 383.00



Rechauds 3-flammig

Jove JV-04

Zündsicherung
Piezozündung
Rost Wok-freundlich, schwarz emailliert

Leistung: 6650 W
Kochstellen: 3,0 / 0,65 / 3,0 kW
Gasverbrauch: 850 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 30 mbar
Gasanschluss: 1/4" links
Ausführung: Edelstahl
B H T: 70 x 14,2 x 41 cm
Gewicht: 6,7 kg
Artikel-Nr.: JV04
Preis: CHF. 304.00

réchauds 3 flammes

Jove JV-04

sécurité d'allumage
allumage piézo
grille de cuisson pour wok, émaillée noire

puissance: 6650 W
brûleurs: 3,0 / 0,65 / 3,0 kW
débit de gaz: 850 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
branchement de gaz: 1/4" gauche
fabrication: acier inoxydable
L H P: 70 x 14,2 x 41 cm
poids: 6,7 kg
no. d'article: JV04
prix: CHF. 304.00



Parker 5324

Zündsicherung
Pfannenrost einteilig, schwarz emailliert

Leistung: 4850 W
Kochstellen: 2,3 / 1,65 / 0,9 kW
Gasverbrauch: 392 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 30 mbar
Gasanschluss: Tülle
Farbe: grau / verchromt
B H T: 71 x 14,5 x 32 cm
Gewicht: 5,9 kg
Artikel-Nr.: 5324ZW
Preis: CHF. 316.00

Parker 5324

sécurité d'allumage
grille de cuisson en une pièce, émaillée noire

puissance: 4800 W
brûleurs: 2,3 / 1,65 / 0,9 kW
débit de gaz: 392 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
branchement de gaz: embout
couleur: gris / inox
L H P: 71 x 14,5 x 32 cm
poids: 5,9 kg
no. d'article: 5324ZW
prix: CHF. 316.00



Parker 5523

Zündsicherung
Pfannenrost einteilig, verchromt

Leistung: 5800 W
Kochstellen: 0,8 / 2,1 / 2,9 kW
Gasverbrauch: 453 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 30 mbar
Gasanschluss: Tülle
Farbe: grau / verchromt
B H T: 58 x 12 x 30 cm
Gewicht: 4,4 kg
Artikel-Nr.: 5523
Preis: CHF. 295.00

Parker 5523

sécurité d'allumage
grille de cuisson en une pièce, inox

puissance: 5800 W
brûleurs: 0,8 / 2,1 / 2,9 kW
débit de gaz: 453 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
branchement de gaz: embout
couleur: gris / inox
L H P: 58 x 12 x 30 cm
poids: 4,4 kg
no. d'article: 5523
prix: CHF. 295.00



Rechauds 2-flammig

Jove JV-03

Zündsicherung
Piezozündung
Rost Wok-freundlich, schwarz emailliert

Leistung: 6400 W
Kochstellen: 3,0 / 3,4 kW
Gasverbrauch: 765 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 30 mbar
Gasanschluss: 1/4" links
Ausführung: Edelstahl
B H T: 70 x 12 x 40 cm
Gewicht: 5,5 kg
Artikel-Nr.: JV03
Preis: CHF. 262.00

réchauds 2 flammes

Jove JV-03

sécurité d'allumage
allumage piézo
grilles aussi pour wok, émaillées noires

puissance: 6400 W
brûleurs: 3,0 / 3,4 kW
débit de gaz: 765 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
branchement de gaz: 1/4" gauche
fabrication: acier inoxydable
L H P: 70 x 12 x 40 cm
poids: 5,5 kg
no. d'article: JV03
prix: CHF. 262.00



Rechauds 2-flammig

Parker 5522
Zündsicherung
Pfannenrost einteilig, verbromt

Leistung: 5000 W
Kobstellen: 2,1 / 2,9 kW
Gasverbrauch: 390 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 30 mbar
Gasanschluss: Tülle
Farbe: grau / verbromt
B H T: 58 x 12 x 30 cm
Gewicht: 4 kg
Artikel-Nr.: 5522
Preis: CHF. 227.00

Parker 5326
Zündsicherung
Pfannenrost einteilig, schwarz emailliert

Leistung: 3700 W
Kobstellen: 1,6 / 2,1 kW
Gasverbrauch: 289 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 30 mbar
Gasanschluss: Tülle
Farbe: weiss emailliert
B H T: 48 x 12 x 29 cm
Gewicht: 4 kg
Artikel-Nr.: 5326ZW
Preis: CHF. 217.00

Parker 5326 Graphit
Zündsicherung
Pfannenrost einteilig, schwarz emailliert

Leistung: 3700 W
Kobstellen: 1,6 / 2,1 kW
Gasverbrauch: 289 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 30 mbar
Gasanschluss: Tülle
Farbe: grau emailliert
B H T: 48 x 12 x 29 cm
Gewicht: 4 kg
Artikel-Nr.: 5326ZG
Preis: CHF. 217.00

Cadac 2 Cook Turbo Deluxe
Zündsicherung
Topfstander, Grillplatte, Kaffeekannenstander
und Windschutzblech
Piezozünder
Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Kochfläche

Leistung: 4400 W
Kobstellen: 2,2 / 2,2 kW
Gasverbrauch: 320 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 50 mbar
Gasanschluss: Tülle
Farbe: schwarz
B H T: 55 x 9 x 31 cm
Gewicht: 5,7 kg
Artikel-Nr.: CADCOOK RB2
Preis: CHF. 209.00

Parker 5326 ohne Zündsicherung
Pfannenrost einteilig, verbromt

Leistung: 3700 W
Kobstellen: 1,6 / 2,1 kW
Gasverbrauch: 289 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 30 mbar
Gasanschluss: Tülle
Farbe: braun emailliert
B H T: 48 x 12 x 29 cm
Gewicht: 4 kg
Artikel-Nr.: 5326
Preis: CHF. 126.00

réchauds 2 flammes

Parker 5522
sécurité d'allumage
grille de cuisson en une pièce, inox

puissance: 5000 W
brûleurs: 2,1 / 2,9 kW
débit de gaz: 390 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
branchement de gaz: embout
couleur: gris / inox
L H P: 58 x 12 x 30 cm
poids: 4 kg
no. d'article: 5522
prix: CHF. 227.00

Parker 5326
sécurité d'allumage
grille de cuisson en une pièce, émaillée noire

puissance: 3700 W
brûleurs: 1,6 / 2,1 kW
débit de gaz: 289 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
branchement de gaz: embout
couleur: blanc émaillé
L H P: 48 x 12 x 29 cm
poids: 4 kg
no. d'article: 5326ZW
prix: CHF. 217.00

Parker 5326 Graphit
sécurité d'allumage
grille de cuisson en une pièce, émaillée noire

puissance: 3700 W
brûleurs: 1,6 / 2,1 kW
débit de gaz: 289 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
branchement de gaz: embout
couleur: gris émaillé
L H P: 48 x 12 x 29 cm
poids: 4 kg
no. d'article: 5326ZG
prix: CHF. 217.00

Cadac 2 Cook Turbo Deluxe
sécurité d'allumage
support de casserole, plaque de grill, support
de cafetière et tôles protection contre le vent
allumeur piézoélectrique
Boîtier plastique avec cuisson en inox

puissance: 4400 W
brûleurs: 2,2 / 2,2 kW
débit de gaz: 320 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 50 mbar
branchement de gaz: embout
couleur: noir
L H P: 55 x 9 x 31 cm
poids: 5,7 kg
no. d'article: CADCOOK RB2
prix: CHF. 209.00

Parker 5326 sans sécurité d'allumage
grille de cuisson en une pièce, verbromée

puissance: 3700 W
brûleurs: 1,6 / 2,1 kW
débit de gaz: 289 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
branchement de gaz: embout
couleur: brun émaillé
L H P: 48 x 12 x 29 cm
poids: 4 kg
no. d'article: 5326
prix: CHF. 126.00



NEU!
NOU-
VEAU!

K chen		cuir		SELZAM	
Rechauds 2-flammig		réchauds 2 flammes			
Parker 5326 ohne Zündsicherung Apple Green Pflanzenrost einteilig, sb warz emailliert		Parker 5326 sans sécurité d'allumage Apple Green grille de cuisson en une pièce, émaillée noire			
Leistung: 3700 W Kob stellen: 1,6 / 2,1 kW Gasverbrauch : 289 g/h Gasart: Propan/Butan Betriebsdruck : 30 mbar Gasanschluss : Tülle Farbe: grün emailliert B H T: 48 x 12 x 29 cm Gewicht : 4 kg Artikel-Nr.: 5326GREEN Preis: CHF. 126.00		puissance : 3700 W débit de gaz: 1,6 / 2,1 kW débit de gaz: 289 g/h type de gaz: propane/butane pression de gaz: 30 mbar branchement de gaz: embout couleur: vert émaillé L H P: 48 x 12 x 29 cm poids: 4 kg no. d'article: 5326GREEN prix: CHF. 126.00			
Rechauds 1-flammig		réchauds 1 flamme			
Jove JV-02 Zündsicherung Piezozündung Rost Wok-freundlich, sb warz emailliert		Jove JV-02 sécurité d'allumage allumage piézo grille aussi pour wok, émaillée noire			
Leistung: 3000 W Gasverbrauch : 380 g/h Gasart: Propan/Butan Betriebsdruck : 30 mbar Gasanschluss : 1/4" links Ausführung: Edelstahl B H T: 41 x 12 x 30 cm Gewicht : 3 kg Artikel-Nr.: JV02 Preis: CHF. 145.00		puissance : 3000 W débit de gaz: 380 g/h type de gaz: propane/butane pression de gaz: 30 mbar branchement de gaz: 1/4" gauche fabrication: acier inoxydable L H P: 41 x 12 x 30 cm poids: 3 kg no. d'article: JV02 prix: CHF. 145.00			
Cadac 1 Cook Turbo Deluxe Zündsicherung Topfstander, Grillplatte, Kaffeekannenstander und Windschutzblech Piezozünder Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Kochfläche		Cadac 1 Cook Turbo Deluxe sécurité d'allumage support de casserole, plaque de grill, support de marmite et tôles protection contre le vent allumeur piézoélectrique Boîtier plastique avec cuisson en inox		 NEU! NOU- VEAU!	
Leistung: 2200 W Gasverbrauch : 160 g/h Gasart: Propan/Butan Betriebsdruck : 50 mbar Gasanschluss : Tülle Farbe: sb warz B H T: 23 x 9 x 31 cm Gewicht : 2,9 kg Artikel-Nr.: CADCOOK RB1 Preis: CHF. 109.00		puissance : 2200 W débit de gaz: 160 g/h type de gaz: propane/butane pression de gaz: 50 mbar branchement de gaz: embout couleur: blanc émaillé L H P: 23 x 9 x 31 cm poids: 2,9 kg no. d'article: CADCOOK RB1 prix: CHF. 109.00			
Parker 5321 Zündsicherung Pflanzenrost, sb warz emailliert		Parker 5321 sécurité d'allumage grille de cuisson, émaillée noire			
Leistung: 2500 W Gasverbrauch : 195 g/h Gasart: Propan/Butan Betriebsdruck : 30 mbar Gasanschluss : Tülle Farbe: weiss emailliert B H T: 30 x 12 x 30 cm Gewicht : 2,4 kg Artikel-Nr.: 5321ZW Preis: CHF. 127.00		puissance : 2500 W débit de gaz: 195 g/h type de gaz: propane/butane pression de gaz: 30 mbar branchement de gaz: embout couleur: blanc émaillé L H P: 30 x 12 x 30 cm poids: 2,4 kg no. d'article: 5321ZW prix: CHF. 127.00			
Campinggaz Camp'Bistro 3 Piezozündung vergrößerter Windschutz inkl. Transportkoffer geliefert ohne Kartusche CP 250		Campinggaz Camp'Bistro 3 allumage piézo brise-vent agrandi incl. coffret de transport livré sans cartouche à valve CP 250			
Leistung: 2200 W Gasverbrauch : 160 g/h Gasanschluss : Kartusche CGI CP 250 Farbe: anthrazit/Chromstahl B H T: 36 x 13,7 x 32 cm Gewicht : 1,6 kg Artikel-Nr.: 238753 Preis: CHF. 34.90		puissance : 2200 W débit de gaz: 160 g/h branchement de gaz: cartouche CGI CP 250 couleur: argenté L H P: 36 x 13,7 x 32 cm poids: 1,6 kg no. d'article: 238753 prix: CHF. 34.90			

Kochmulden 5-flammig

Gas-Einbaukochfeld GM 2784.15
5-flammiges Gas-Haushalt-Einbaukochfeld. Zündsicherung, emaillierte Gusstopfträger, emaillierte Brennerdeckel, Einhandzündung 230V. Ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung auf LPG ist beigelegt. Geliefert mit Erdgas Einstellung.

Leistung: 9,65 kW
WOK Brenner: 4,0 kW
Brenner: 2,85/1,8/1,8/1,0 kW
Gasverbrauch : 753 g/h
Gasarten: Erdgas / Propan
Einstellung: Erdgas
Gasdruck LPG: 50 mbar
Gasanschluss: G 1/2
Zündung: 230 V
Ausführung: Glaskeramikoberfläche
B H T: 74 x 4 x 52 cm
Einbaumasse B T: 56 x 48 cm
Gewicht: 8 kg
Artikel-Nr.: **OR2784.15**
Preis: **CHF. 1374.00**

plaques de cuisson 5 flammes

Table de cuisson à gaz GM 2784.15
Table de cuisson 5 feux gaz en émail. Sécurité d'allumage, supports de asseroles en fonte émaillée, bapeaux de brûleurs émaillés, allumage à une main 230V. Un jeu d'injecteurs de gaz liquide pour la onversion au GPL est int us. Livré avec réglage gaz naturel.

puissance : 9,65 kW
brûleur WOK: 4,0 kW
brûleurs: 2,85/1,8/1,8/1,0 kW
onommation gaz: 753 g/h
types de gaz: gaz naturel / propane
préréglage: gaz naturel
pression du gaz GPL: 50 mbar
raccord gaz: G 1/2
allumage: 230 V
fabrication: surface vitroé ramique
L H P: 74 x 4 x 52 cm
enstement L P: 56 x 48 cm
poids: 8 kg
no. d'article: **OR2784.15**
prix: **CHF. 1374.00**



Kochmulden 4-flammig


Domino-Gas-K chfeld GM 2783
Gas-Haushalt-Einbaukochfeld. Zündsicherung, emaillierte Gusstopfträger, emaillierte Brennerdeckel, Einhandzündung 230 V. Ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung ist beigelegt. Geliefert mit Erdgas Einstellung.

Leistung: 5,65 kW
Brenner: 2,85/1,8/1,8/1,0 kW
Gasverbrauch : 441 g/h Propan
Gasart: Erdgas, 20 mbar
Düsenatz LPG: wird mitgeliefert
Gasdruck LPG: 50 mbar
Gasanschluss: G 1/2
Zündung: 230 V
Ausführung: Glaskeramikoberfläche
B H T: 59 x 4 x 52 cm
Einbaumasse B T: 56 x 48 cm
Gewicht: 7,3 kg
Artikel-Nr.: **OR2783.16**
Preis: **CHF. 1221.00**

plaques de cuisson 4 flammes

Table de cuisson à gaz GM 2783
Plaque de cuisson en émail à gaz. Sécurité d'allumage, supports de asseroles en fonte émaillée, bapeaux de brûleurs émaillés, allumage à une main 230 V. Un jeu d'injecteurs de gaz liquide pour la onversion est int us. Livré pour le gaz naturel.

puissance : 5,65 kW
brûleur: 2,85/1,8/1,8/1,0 kW
onommation gaz: 441 g/h propane
type de gaz: gaz naturel, 20 mbar
kit de buses GPL: fourni avec
pression du gaz GPL: 50 mbar
raccord gaz: G 1/2
allumage: 230 V
fabrication: surface vitroé ramique
L H P: 59 x 4 x 52 cm
enstement L P: 56 x 48 cm
poids: 7,3
no. d'article: **OR2783.16**
prix: **CHF. 1221.00**




Einbaukochmulde 4-fl. Blueflame
Einbaukochfeld für Flüssiggas oder Erdgas. Mit Zündsicherung und Elektrozündung, 230 V. Pfannenrost emailliert, zweiteilig, Brennerdeckel aus Stahl, emailliert.

Leistung: 7,9 kW
Brenner: 1,0/2,0/2,0/2,9 kW
Gasverbrauch : 616 g/h
Gasart: Propan
Gasdruck LPG: 30 mbar
Gasanschluss: G 1/2
Zündung: 230 V
Ausführung: Edelstahl
B H T: 61 x 51 cm
Einbaumasse B T: 56 x 48-49 cm
Gewicht: 7,3 kg
Artikel-Nr.: **A214**
Preis: **CHF. 363.00**

plaques de cuisson 4 feux Blueflame
Plaque de cuisson en émail pour gaz liquide ou gaz naturel. Avec sécurité d'allumage et allumage électrique, 230 V. Grille de poêle émaillée, en deux parties, ouvert de brûleur en acier, émaillé.

puissance : 7,9 kW
brûleurs: 1,0/2,0/2,0/2,9 kW
onommation gaz: 616 g/h
type de gaz: propane
pression du gaz GPL: 30 mbar
raccord gaz: G 1/2
allumage: 230 V
fabrication: inox
L H P: 61 x 51 cm
enstement L P: 56 x 48-49 cm
poids: 7,3 kg
no. d'article: **A214**
prix: **CHF. 363.00**



Kochmulden 3-flammig

Dometic HBG 3440

Kompaktes 3-flammiges Kochfeld
Zündsicherung
Abdeckung aus Sicherheitsglas
Brennerdeckel emailliert
elektronische Zündung 12 V DC

Leistung: 1,0 / 1,8 / 1,8 kW
Gasart: Propan/Butan
Gasverbrauch: 335 g/h
Betriebsdruck: 30 mbar
Gasanschlüsse: Zapfen 8 mm
B H T: 56 x 78 x 44 mm
Einbaumasse B T: 54,6 x 42,8 mm
Gewicht: 5 kg
Artikel-Nr.: 9600027608
Preis: CHF. 581.00

plaques de cuisson 3 flammes

Dometic HBG 3440

plaque de cuisson compacte à 3 brûleurs
sécurité d'allumage
plan de travail en verre de sécurité
bâti de brûleur émaillés
allumage électronique 12 V DC

puissance: 1,0 / 1,8 / 1,8 kW
type de gaz: propane / butane
consommation gaz: 335 g/h
pression de gaz: 30 mbar
branchement de gaz: tube 8 mm
L H P: 56 x 78 x 44 mm
encombrement: 54,6 x 42,8 mm
poids: 5 kg
no. d'article: 9600027608
prix: CHF. 581.00



Dometic HBG 3445

Glasabdeckung
Zündsicherung
Topfauflätze emailliert
Brennerdeckel emailliert

Leistung: 3 x 1,6 kW
Gasverbrauch: 350 g/h
Gasart: Propan
Betriebsdruck: 30 mbar
Gasanschlüsse: Zapfen 8 mm
Ausführung: Chromstahl
B H T: 52 x 8 x 44,5 mm
Einbaumasse B T: 51 x 43,5 mm
Gewicht: 6 kg
Artikel-Nr.: 9600037313
Preis: CHF. 409.00

Dometic HBG 3445

ouvert en verre
sécurité d'allumage
supports de poêle émaillés
bâti de brûleur émaillés

puissance: 3 x 1,6 kW
consommation gaz: 350 g/h
type de gaz: propane
pression de gaz: 30 mbar
branchement de gaz: tube 8 mm
fabrication: inox
L H P: 52 x 8 x 44,5 mm
encombrement L H P: 51 x 43,5 mm
poids: 6 kg
no. d'article: 9600037313
prix: CHF. 409.00



Kochmulden 2-flammig

Domino-Gas-Kochfeld GM 2782

Gas-Haushalt-Einbaukochfeld. Zündsicherung,
emaillierte Gusstopfträger, emaillierte
Brennerdeckel, Einhandzündung 230 V. Ein
Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung ist beifügt.
Geliefert mit Erdgas Einstellung.

Leistung: 4,65 kW
Brenner: 2,85 / 1,8 kW
Gasverbrauch: 363 g/h Propan
Gasart: Erdgas, 20 mbar
Düssensatz LPG: wird mitgeliefert
Gasdruck LPG: 50 mbar
Gasanschlüsse: G 1/2"
Zündung: 230 V
Ausführung: Glaskeramikoberfläche
B H T: 33 x 4 x 52 mm
Einbaumasse B T: 29 x 50 mm
Gewicht: 4,5 kg
Artikel-Nr.: OR2782.15
Preis: CHF. 753.00

plaques de cuisson 2 flammes

Table de cuisson à gaz GM 2782

Plaque de cuisson encastrable à gaz. Sécurité
d'allumage, supports de casseroles en fonte
émaillée, bâti de brûleurs émaillés, allu-
mage à une main 230 V. Un jeu d'injecteurs
de gaz liquide pour la conversion est inclus.
Livré pour le gaz naturel.

puissance: 4,65 kW
brûleur: 2,85 / 1,8 kW
consommation gaz: 363 g/h propane
type de gaz: gaz naturel, 20 mbar
kit de buses GPL: fourni avec
pression du gaz GPL: 50 mbar
raccord gaz: G 1/2
allumage: 230 V
fabrication: surface vitroceramique
L H P: 33 x 4 x 52 mm
encombrement L P: 29 x 50 mm
poids: 4,5 kg
no. d'article: OR2782.15
prix: CHF. 753.00



Einbaukochmulde 2-fl. Blueflame


Einbaukochfeld für Flüssiggas oder Erdgas.
Mit Zündsicherung und Elektrozündung, 230
V. Pfannenrost emailliert, zweiteilig, Brenner-
deckel aus Stahl, emailliert.

Leistung: 3,9 kW
Brenner: 1,0 / 2,9 kW
Gasverbrauch: 305 g/h
Gasart: Propan
Gasdruck LPG: 50 mbar
Gasanschlüsse: G 1/2
Zündung: 230 V
Ausführung: Edelstahl
B H T: 29 x 51 mm
Einbaumasse B T: 27 x 48-49 mm
Gewicht: 4,5 kg
Artikel-Nr.: A264
Preis: CHF. 230.00

plaques de cuisson 2 feux Blueflame

Plaque de cuisson encastrable pour gaz liqui-
de ou gaz naturel. Avec sécurité d'allumage
et allumage électronique, 230 V. Grille de poêle
émaillée, en deux parties, ouvert de brû-
leur en acier, émaillé.

puissance: 3,9 kW
brûleurs: 1,0 / 2,9 kW
consommation gaz: 305 g/h
type de gaz: propane
pression du gaz GPL: 50 mbar
raccord gaz: G 1/2
allumage: 230 V
fabrication: inox
L H P: 29 x 51 mm
encombrement L P: 27 x 48-49 mm
poids: 4,5 kg
no. d'article: A264
prix: CHF. 230.00



Kochmulden 2-flammig

Dometic HBG 2335
 Glasabdeckung
 Zündsicherung
 Topfaufsätze emailliert
 Brennerdeckel emailliert

Leistung: 2 x 1,6 kW
 Gasverbrauch: 233 g/h
 Gasart: Propan
 Betriebsdruck: 30 mbar
 Gasanschluss: Zapfen 8 mm
 Ausführung: Chromstahl
 B H T: 46 x 8 x 33,5 cm
 Einbaumasse B T: 44 x 31,5 cm
 Gewicht: 4 kg
Artikel-Nr.: 9600037309
Preis: CHF. 349.00

Dometic PI8022
 2-flammiges Gaskochfeld mit Glasabdeckung.
 Elektronische Zündung 12 V DC. Die Glasabdeckung dient im geschlossenen Zustand als zusätzliche Arbeitsfläche.

Leistung: 1,0 / 1,8 kW
 Gasverbrauch: 219 g/h
 Gasart: Propan
 Betriebsdruck: 30 mbar
 Gasanschluss: Zapfen 8 mm
 B H T: 48 x 3,8 x 37 cm
 Einbaumasse B T: 46,6 x 35,8 cm
 Gewicht: 3,6 kg
Artikel-Nr.: 9600027606
Preis: CHF. 349.00

Kochmulden 1-flammig

Domino-Gas-Kochfeld Wok GM 2781
 Gas-Haushalt-Einbaukochfeld. Zündsicherung, emaillierte Gusstopfträger, emaillierte Brennerdeckel, Einhandzündung 230 V. Ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung ist beigefügt. Geliefert mit Erdgas Einstellung.

Leistung: 4 kW, Wok Brenner
 Gasverbrauch: 312 g/h Propan
 Gasart: Erdgas, 20 mbar
 Düsensatz LPG: wird mitgeliefert
 Gasdruck LPG: 50 mbar
 Gasanschluss: G 1/2
 Zündung: 230 V
 Ausführung: Glaseramikoberfläche
 B H T: 33 x 4 x 52 cm
 Einbaumasse B T: 29 x 50 cm
 Gewicht: 4,0 kg
Artikel-Nr.: OR2781.15
Preis: CHF. 753.00

Dometic CVI1350 Kochfeld
 1-Zonen Elektro-Induktionskochfeld.
 Elektro-Induktionskochfeld für schnelles und bequemes Kochen auf dem Campingplatz oder an Bord eines Bootes. Leicht zu reinigende Glasoberfläche und Sensor-Touch-Bedienelemente.

Eingangsspannung: 230 V (10 A)
 Leistung: 2,3 kW
 Anzahl Kochstellen: 1
 Farbe: schwarz
 Einbaumasse B H T: 33 x 10 x 33 cm
 B H T: 35 x 5,5 x 35 cm
 Gewicht: 5 kg
Artikel-Nr.: 9600050570
Preis: CHF. 370.00
 vRG inkl.

plaques de cuisson 2 flammes

Dometic HBG 2335
 oüvert en verre
 sérité d'allumage
 supports de poêle émaillés
 bapeaux de brûleur émaillés

puissance: 2 x 1,6 kW
 consommation gaz: 233 g/h
 type de gaz: propane
 pression de gaz: 30 mbar
 branchement de gaz: tube 8 mm
 fabrication: inox
 L H P: 46 x 8 x 33,5 cm
 encombrement L H P: 44 x 31,5 cm
 poids: 4 kg
no. d'article: 9600037309
prix: CHF. 349.00

Dometic PI8022, 2 fl.
 Plaque de cuisson à gaz à 2 feux avec oüvert en verre. Allumage électronique 12 V DC. Lorsqu'il est fermé, le oüvert en verre sert de surface de travail supplémentaire.

puissance: 1,0 / 1,8 kW
 consommation gaz: 219 g/h
 type de gaz: propane
 pression de gaz: 30 mbar
 branchement de gaz: tube 8 mm
 L H P: 48 x 3,8 x 37 cm
 encombrement L P: 46,6 x 35,8 cm
 poids: 3,6 kg
no. d'article: 9600027606
prix: CHF. 349.00

plaques de cuisson 1 flammes

Table de cuisson à gaz - wok GM 2781
 Plaque de cuisson encastrable à gaz. Sérité d'allumage, supports de asseroles en fonte émaillée, bapeaux de brûleurs émaillés, allumage à une main 230 V. Un jeu d'injecteurs de gaz liquide pour la onversion est inclus. Livré pour le gaz naturel.

puissance: 4 kW, brûleur wok
 consommation gaz: 312 g/h propane
 type de gaz: gaz naturel, 20 mbar
 kit de buses GPL: fourni avec
 pression du gaz GPL: 50 mbar
 raccord gaz: G 1/2
 allumage: 230 V
 fabrication: surface vitroéramique
 L H P: 33 x 4 x 52 cm
 encombrement L P: 29 x 50 cm
 poids: 4,0 kg
no. d'article: OR2781.15
prix: CHF. 753.00

Dometic CVI1350 table de cuisson
 Table de cuisson électronique à induction 1 zone. Table de cuisson électronique à induction pour cuisiner rapidement et confortablement au camping ou à bord d'un bateau. Surface en verre facile à nettoyer et éléments de commande tactiles à appuieurs.

tension d'entrée: 230 V (10 A)
 puissance: 2,3 kW
 nombre de zones: 1
 couleur: noir
 encombrement L H P: 33 x 10 x 33 cm
 L H P: 35 x 5,5 x 35 cm
 poids: 5 kg
no. d'article: 9600050570
prix: CHF. 370.00
 OREA incl.



NEU!
NOU-
VEAU!

chenmulden Kombination

Dometic MO 9722R / MO 9722L
Glasdeckel
Zündsicherung
geliefert ohne Wasserarmatur Ø 39 mm

Leistung: 1000 W / 1800 W
Gasverbrauch : 204 g/h
Gasart: Propan
Betriebsdruck : 30 mbar
Ausführung: Edelstahl
Zündung: piezoelektrisch
B H T: 760 x 178 x 325 mm
Gewicht: 6 kg

Ausführung: Spüle rechts
Artikel-Nr.: **9600037321**
Preis: CHF. 518.00
inkl. vRG

Ausführung: Spüle links
Artikel-Nr.: **9600037322**
Preis: CHF. 518.00
inkl. vRG

Dometic HSG 2370R / HSG 2370L
Glasdeckel
Zündsicherung
geliefert ohne Wasserarmatur Ø 39 mm

Leistung: 1000 W / 1800 W
Gasverbrauch : 204 g/h
Gasart: Propan
Betriebsdruck : 30 mbar
Farbe: anthrazit
Zündung: piezoelektrisch
B H T: 900 x 152 x 370 mm
Einbaumassee B T: 793 x 307 mm
Gewicht: 7 kg

Ausführung: Spüle rechts
Artikel-Nr.: **9600037324**
Preis: CHF. 478.00
inkl. vRG

Ausführung: Spüle links
Artikel-Nr.: **9600037325**
Preis: CHF. 478.00
inkl. vRG

Dometic HSG 2445
Glasdeckel
Zündsicherung
geliefert ohne Wasserarmatur Ø 27 mm

Leistung: 3200 W
Gasverbrauch : 233 g/h
Gasart: Propan
Betriebsdruck : 30 mbar
Regulierung: stufenlos
Gasanschluss: Zapfen 8 mm
Ausführung: Chromstahl
B H T: 60 x 14,6 x 44,5 cm
Einbaumassee B T: 59 x 43,5 cm
Gewicht: 6 kg
Artikel-Nr.: **9600051410**
Preis: CHF. 427.00

Spülbecken

Dometic SNG 4133
Eckige Spüle mit Glasabdeckung
Siphon AC 540

Ausführung: Chromstahl
B H T: 41 x 12,4 x 33,5 cm
Einbaumassee B T: 37,7 x 31,5 cm
Gewicht: 2,4 kg
Artikel-Nr.: **9600028267**
Preis: CHF. 255.00

plaques de cuisson combinaison

Dometic MO 9722R / MO 9722L
o uvert e en verre
séa rité d'allumage
livrée sans armature d'eau Ø 39 mm

puissance : 1000 W / 1800 W
débit de gaz: 204 g/h
type de gaz: propane
pression de gaz: 30 mbar
fabrication: inox
allumage: piézoélectrique
L H P: 760 x 178 x 325 mm
poids: 6 kg

exécution: évier droit
no. d'article: **9600037321**
prix: CHF. 518.00
OREA int.

exécution: évier gauche
no. d'article: **9600037322**
prix: CHF. 518.00
OREA int.

Dometic HSG 2370R / HSG 2370L
o uvert e en verre
séa rité d'allumage
livrée sans armature d'eau Ø 39 mm

puissance : 1000 W / 1800 W
débit de gaz: 204 g/h
type de gaz: propane
pression de gaz: 30 mbar
o uleur: anthrazit
allumage: piézoélectrique
L H P: 900 x 152 x 370 mm
enastement L P: 793 x 307 mm
poids: 7 kg

exécution: évier droit
no. d'article: **9600037324**
prix: CHF. 478.00
OREA int.

exécution: évier gauche
no. d'article: **9600037325**
prix: CHF. 478.00
OREA int.



Dometic HSG 2445
o uvert e en verre
séa rité d'allumage
livrée sans armature d'eau Ø 27 mm

puissance : 3200 W
débit de gaz: 233 g/h
type de gaz: propane
pression de gaz: 30 mbar
réglage: continu
branchement de gaz: tube 8 mm
fabrication: inox
L H P: 60 x 14,6 x 44,5 cm
enastement L P: 59 x 43,5 cm
poids: 6 kg
no. d'article: **9600051410**
prix: CHF. 427.00

cuves

Dometic SNG 4133
Evier avec o uvert e en verre
Siphon AC 540

fabrication: inox
L H P: 41 x 12,4 x 33,5 cm
enastement L P: 37,7 x 31,5 cm
poids: 2,4 kg
no. d'article: **9600028267**
prix: CHF. 255.00



Spülbecken

Dometic SNG 420

Glasabdeckung
Siphon AC 540
geliefert ohne Wasserhahn Ø 39 mm

Ausführung: Chromstahl
Ø H: 42 x 14,9 cm
Einbaumasse Ø: 40 cm
Gewicht: 3,5 kg
Artikel-Nr.: 9600027592
Preis: CHF. 245.00

Dometic VA928

Siphon AC 540
geliefert ohne Wasserhahn

Ausführung: Chromstahl
Ø H: 40 x 13 cm
Einbaumasse Ø: 36,6 cm
Gewicht: 1 kg
Artikel-Nr.: 9600028261
Preis: CHF. 146.00

Dometic VA910

Siphon AC 540
geliefert ohne Wasserhahn

Ausführung: Chromstahl
B H T: 37 x 12,5 x 37 cm
Einbaumasse B T: 33,6 x 33,6 cm
Gewicht: 1,1 kg
Artikel-Nr.: 9600027597
Preis: CHF. 155.00

cuves

Dometic SNG 420

o uvert e en verre
siphon AC 540
livrée sans armature d'eau Ø 39 mm

fabri cation: inox
Ø H: 42 x 14,9 cm
en e strement Ø: 40 cm
poids: 3,5 kg
no. d'article: 9600027592
prix: CHF. 245.00

Dometic VA928

siphon AC 540
livrée sans armature d'eau

fabri cation: inox
Ø H: 40 x 13 cm
en e strement Ø: 36,6 cm
poids: 1 kg
no. d'article: 9600028261
prix: CHF. 146.00

Dometic VA910

siphon AC 540
livrée sans armature d'eau

fabri cation: inox
L H P: 37 x 12,5 x 37 cm
en e strement H P: 33,6 x 33,6 cm
poids: 1,1 kg
no. d'article: 9600027597
prix: CHF. 155.00

Mischhähne

Dometic AC 539

Auftisb -Misb hahn zu Mulden

Ansb luss: Warm- und Kaltwasser
Kontaktschalter: ja
Montagebohrung: 33 mm
Ausführung: Kunststoff
Farbe: Chrom
Artikel-Nr.: 91076
Preis: CHF 95.00

Dometic AC 537

Auftisb -Misb hahn zu Mulden

Ansb luss: Warm- und Kaltwasser
Kontaktschalter: nein
Montagebohrung: 2 x 17 mm
Ausführung: Messing
Farbe: Chrom
Artikel-Nr.: 91077
Preis: CHF 155.00

Einhebelmischer Style 2005

Dreh- und sb wenkbarer Auslauf

Ansb luss: Warm- und Kaltwasser
Kontaktschalter: ja
Montagebohrung: 27 mm
Ausführung: Kunststoff
Farbe: mattnik el
Artikel-Nr.: 300-214
Preis: CHF. 74.00

Wasserhahn Style 2002

Dreh- und sb wenkbarer Auslauf

Ansb luss: Kaltwasser
Kontaktschalter: ja
Montagebohrung: 20 mm
Ausführung: Kunststoff
Farbe: weiss
Artikel-Nr.: 300-146
Preis: CHF. 41.00

robinets mix

Dometic AC 539

robinet de mixage pour a ve

branb ement: eau b aud et froid
interrupteur o ntat : oui
pé r e ge: 33 mm
fabri cation: plastique
o uleur: inox
no. d'article: 91076
prix: CHF 95.00

Dometic AC 537

robinet de mixage pour a ve

branb ement: eau b aud et froid
interrupteur o ntat : non
pé r e ge: 2 x 17 mm
fabri cation: laiton
o uleur: inox
no. d'article: 91077
prix: CHF 155.00

mélangeur de levier Style 2005

robinet rotatif et pivotant

branb ement: eau b aud et froid
interrupteur o ntat : oui
pé r e ge: 27 mm
fabri cation: plastique
o uleur: b romé/noir
no. d'article: 300-214
prix: CHF. 74.00

robinet Style 2002

robinet rotatif et pivotant

branb ement: eau froid
interrupteur o ntat : oui
pé r e ge: 20 mm
fabri cation: plastique
o uleur: blanc
no. d'article: 300-146
prix: CHF. 41.00



K chen		cuir	SELZAM	
Siphon		siphon		
Dometic Siphon AC 530 Siphon mit 90° Ablauf Ablauf: Ø 25 mm B H T: 75 x 37 x 60 mm Artikel-Nr.: 9600050026 Preis: CHF. 19.00		Dometic Siphon AC 530 siphon avec raord d'évacuation o u dé évacuation: Ø 25 mm L H P: 75 x 37 x 60 mm no. d'article: 9600050026 prix: CHF. 19.00		
Dometic Siphon AC 535 Siphon mit geradem Ablauf Ablauf: Ø 25 mm H: 75 mm Artikel-Nr.: 9102300083 Preis: CHF. 19.00		Dometic Siphon AC 535 siphon avec évacuation droite évacuation: Ø 25 mm H: 75 mm no. d'article: 9102300083 prix: CHF. 19.00		
Dometic Siphon AC 540 Siphon mit 90° Ablauf Ablauf: Ø 20 mm B H T: 75 x 37 x 60 mm Artikel-Nr.: 9600050027 Preis: CHF. 19.00		Dometic Siphon AC 540 siphon avec raord d'évacuation o u dé évacuation: Ø 20 mm L H P: 75 x 37 x 60 mm no. d'article: 9600050027 prix: CHF. 19.00		
Dometic Siphon AC 545 Siphon mit geradem Ablauf Ablauf: Ø 20 mm H: 75 mm Artikel-Nr.: 9102300085 Preis: CHF. 29.00		Dometic Siphon AC 545 siphon avec évacuation droite évacuation: Ø 20 mm H: 75 mm no. d'article: 9102300085 prix: CHF. 29.00		
Dometic Siphon AC 557 Siphon mit doppeltem Ablauf Ablauf: Ø 25 mm B H T: 104 x 51 x 72 mm Artikel-Nr.: 9102300086 Preis: CHF. 29.00		Dometic Siphon AC 557 siphon avec double vidange évacuation: Ø 25 mm L H P: 104 x 51 x 72 mm no. d'article: 9102300086 prix: CHF. 29.00		






















Campingkocher

Campingaz Bivouac

mit Transporttasche
robustes Design, hervorragende Stabilität
Easy Clic Plus Anschluss für Kartusche CV
470 plus und CV 300 plus
Kartusche nicht im Lieferumfang enthalten

Leistung: 2600 W
Gasverbrauch : 190 g/h
Gasanschluss : Campingaz Easy Clic
Zündung: Piezozündung
Brenndauer: > 2 h 20 Min. CV 470
B H T: ø 17,5 x 24 cm
Gewicht: 950 g
Artikel-Nr.: **203044**
Preis: **CHF. 64.90**

Campingaz Super Carena R

inkl. Windschutz und Tragbügel
für Campingaz Flaschen 4 und 6 l
Lieferung ohne Campingaz Flasche

Leistung: 3000 W
Gasverbrauch : 234 g/h
Betriebsdruck : 30 mbar
Gasanschluss : Campingaz
B H T: 21 x 23 x 11,5 cm
Gewicht: 0,6 kg
Artikel-Nr.: **2000033792**
Preis: **CHF. 39.90**

Campingaz Twister Plus PZ

3 ausklappbare Haltearme
Piezozündung
Easy-Clic-Plus Anschluss
für Kartuschen: CV 270 plus, CV 300 plus,
CV 470 plus
Lieferung ohne Campingaz Kartusche

Leistung: 2900 W
Gasverbrauch : 230 g/h
Gasanschluss : Campingaz
B H T: Ø 11,5 x 8 cm
Gewicht: 0,28 kg
Artikel-Nr.: **204190**
Preis: **CHF. 44.90**

Campingaz 206 S

robuster Campingkocher
4 Topfträger
integrierten Windschutz
für Kartusche C 206 (Steb kartusche)
Kartusche nicht im Lieferumfang enthalten

Leistung: 1250 W
Gasverbrauch : 90 g/h
Gasanschluss : Campingaz C 206
Brenndauer: > 2 h C 206
B H T: ø 13,5 x 19 cm
Gewicht: 280 g
Artikel-Nr.: **40470**
Preis: **CHF. 34.90**

Brunner Flamina Ultracompact L

faltbarer Gaskocher aus Stahl
ultralicht
Piezo-Zündung
für Kartusche C 206 (Steb kartusche)
Kartusche nicht im Lieferumfang enthalten

Leistung: 3500 W
Gasverbrauch : 273 g/h
Gasanschluss : Enders ENGAS
B H T: ø 9,5 x 9,5 cm
Gewicht: 374 g
Artikel-Nr.: **BRU0708012N**
Preis: **CHF. 49.00**

réchauds camping

Campingaz Bivouac

avec housse de transport
option robuste, excellente stabilité
système Easy-Clic Plus pour artout CV
470 plus et CV 300 plus
livré sans artout Campingaz

puissance : 2600 W
consommation: 190 g/h
connexion: Campingaz Easy-Clic
allumage: piezo
durée combustion: > 2 h 20 min. CV 470
L H P: ø 17,5 x 24 cm
poids: 950 g
no. d'article: **203044**
prix: **CHF. 64.90**

Campingaz Super Carena R

int. pare-vent et courbe à porter
pour réservoirs Campingaz 4 et 6 l
livré sans bouteille Campingaz

puissance : 3000 W
débit de gaz: 234 g/h
pression de gaz: 30 mbar
branchement de gaz: Campingaz
L H P: 21 x 23 x 11,5 cm
poids: 0,6 kg
no. d'article: **2000033792**
prix: **CHF. 39.90**

Campingaz Twister Plus PZ

3 bras repliables
allumage piezo
système Easy-Clic-Plus
pour artout CV 270 plus, CV 300 plus,
CV 470 plus
livré sans artout Campingaz

puissance : 2900 W
débit de gaz: 230 g/h
branchement de gaz: Campingaz
L H P: Ø 11,5 x 8 cm
poids: 0,28 kg
no. d'article: **204190**
prix: **CHF. 44.90**

Campingaz 206 S

réchaud de camping robuste
4 supports de asserole
brise-vent intégré
pour artout C 206 (artout de perç ge)
livré sans artout



puissance : 1250 W
consommation: 90 g/h
connexion: Campingaz C 206
durée combustion: > 2 h C 206
L H P: ø 13,5 x 19 cm
poids: 280 g
no. d'article: **40470**
prix: **CHF. 34.90**

Brunner Flamina Ultracompact L

réchaud à gaz pliable en acier
ultra-léger
allumage piezo
pour artout C 206 (artout de perç ge)
livré sans artout

puissance : 3500 W
consommation: 273 g/h
connexion: Enders ENGAS
L H P: ø 9,5 x 9,5 cm
poids: 374 g
no. d'article: **BRU0708012N**
prix: **CHF. 49.00**



K chen		cuir	SELZAM
Paella-Brenner		brûleur paella	
Alle Paella-Brenner sind mit Traggestell ausgestattet.		Tout les brûleur paella sont livré avec b assis	
Lieferung ohne Sb laub (04-407-00) und Druk regler (PB50)		livré sans tuyau (04-407-00) et détendeur (PB50)	
Garcima 20300 Pfannengrösse: 36 - 42 m Leistung: 6000 W Gasverbrauch : 270 - 460 g/h Gasart: Propan/Butan Betriebsdruck : 50 mbar Regulierung: stufenlos Gasansb luss: 1/4" links Farbe: sb warz / rot Ø x Höhe: ø . 30 x 76 m Gewib t: 2,5 kg Artikel-Nr.: 20300 Preis: CHF. 64.00		Garcima 20300 taille poêle: 36 - 42 m puissance : 6000 W débit de gaz: 270 - 460 g/h type de gaz: propane/butane pression de gaz: 50 mbar réglage: o ntinu branb ement de gaz: 1/4" gaub e o uleur: noir / rouge Ø x hauteur: ø . 30 x 76 m poids: 2,5 kg no. d'article: 20300 prix: CHF. 64.00	
Garcima 20400 Pfannengrösse: 26 - 60 m Leistung: 9500 W Gasverbrauch : 270 - 750 g/h Gasart: Propan/Butan Betriebsdruck : 50 mbar Regulierung: stufenlos Gasansb luss: 1/4" links Farbe: sb warz / rot Ø x Höhe: ø . 40 x 76 m Gewib t: 3,5 kg Artikel-Nr.: 20400 Preis: CHF. 114.00		Garcima 20400 taille poêle: 26 - 60 m puissance : 9500 W débit de gaz: 270 - 750 g/h type de gaz: propane/butane pression de gaz: 50 mbar réglage: o ntinu branb ement de gaz: 1/4" gaub e o uleur: noir / rouge Ø x hauteur: ø . 40 x 76 m poids: 3,5 kg no. d'article: 20400 prix: CHF. 114.00	
Garcima 20500 Pfannengrösse: 36 - 70 m Leistung: 16000 W Gasverbrauch : 270 - 1250 g/h Gasart: Propan/Butan Betriebsdruck : 50 mbar Regulierung: stufenlos Gasansb luss: 1/4" links Farbe: sb warz / rot Ø x Höhe: ø . 50 x 76 m Gewib t: 4,5 kg Artikel-Nr.: 20500 Preis: CHF. 125.00		Garcima 20500 taille poêle: 36 - 70 m puissance : 16000 W débit de gaz: 270 - 1250 g/h type de gaz: propane/butane pression de gaz: 50 mbar réglage: o ntinu branb ement de gaz: 1/4" gaub e o uleur: noir / rouge Ø x hauteur: ø . 50 x 76 m poids: 4,5 kg no. d'article: 20500 prix: CHF. 125.00	
Garcima 20600 Pfannengrösse: 26 - 80 m Leistung: 21000 W Gasverbrauch : 270 - 1600 g/h Gasart: Propan/Butan Betriebsdruck : 50 mbar Regulierung: stufenlos Gasansb luss: 1/4" links Farbe: sb warz / rot Ø x Höhe: ø . 60 x 76 m Gewib t: 5,5 kg Artikel-Nr.: 20600 Preis: CHF. 162.00		Garcima 20600 taille poêle: 26 - 80 m puissance : 21000 W débit de gaz: 270 - 1600 g/h type de gaz: propane/butane pression de gaz: 50 mbar réglage: o ntinu branb ement de gaz: 1/4" gaub e o uleur: noir / rouge Ø x hauteur: ø . 60 x 76 m poids: 5,5 kg no. d'article: 20600 prix: CHF. 162.00	

//Aide

truma

Grill-Gussplatten rund

beidseitig verwendbar (flach/gerippt)

für Modelle 20300/20303
antihafbesch. ib tet/émailliert
Grösse: Ø 250 mm
Gewicht: 4 kg
Artikel-Nr.: 12025
Preis: CHF. 38.00

für Modelle 20300/20303 und 20400/20403
antihafbesch. ib tet/émailliert
Grösse: Ø 320 mm
Gewicht: 6 kg
Artikel-Nr.: 12035
Preis: CHF. 54.00

für Modelle 20400/20403 und 20500
antihafbesch. ib tet/émailliert
Grösse: Ø 420 mm
Gewicht: 8 kg
Artikel-Nr.: 12045
Preis: CHF. 114.00

für Modelle 20500 und 20600/20603
antihafbesch. ib tet/émailliert
Grösse: Ø 520 mm
Gewicht: 10 kg
Artikel-Nr.: 12055
Preis: CHF. 177.00

plaques grill en fonte de fer, rondes

utilisable bilatéral (plat/ô telée)

pour modèle 20300/20303
antiadhésif/émaillée
grandeur: Ø 250 mm
poids: 4 kg
no. d'article: 12025
prix: CHF. 38.00

pour modèle 20300/20303 et 20400/20403
antiadhésif/émaillée
grandeur: Ø 320 mm
poids: 6 kg
no. d'article: 12035
prix: CHF. 54.00

pour modèle 20400/20403 et 20500
antiadhésif/émaillée
grandeur: Ø 420 mm
poids: 8 kg
no. d'article: 12045
prix: CHF. 114.00

pour modèle 20500 et 20600/20603
antiadhésif/émaillée
grandeur: Ø 520 mm
poids: 10 kg
no. d'article: 12055
prix: CHF. 177.00



Pfannen

Paella-Pfanne, Stahlblech poliert

poêles

poêle paella, acier poli

Masse dimension	Portionen portions	Artikel-Nr. no. d'article	Preis prix
Ø 360 x H 40 mm	7	10036	CHF. 17.00
Ø 420 x H 45 mm	10	10042	CHF. 25.00
Ø 550 x H 50 mm	16	10055	CHF. 52.00
Ø 650 x H 50 mm	22	10065	CHF. 82.00
Ø 900 x H 65 mm	50	10090	CHF. 204.00



Paella-Pfanne, emailiert

poêle paella, émaillée

Masse dimension	Portionen portions	Artikel-Nr. no. d'article	Preis prix
Ø 360 x H 40 mm	7	20236	CHF. 21.00
Ø 420 x H 45 mm	10	20242	CHF. 32.00
Ø 550 x H 50 mm	16	20255	CHF. 58.00
Ø 650 x H 50 mm	22	20265	CHF. 96.00
Ø 900 x H 65 mm	50	20290	CHF. 221.00



Universal-Pfanne, tief, Stahlblech poliert

poêle universelle, haute, acier poli

Masse dimension	Portionen portions	Artikel-Nr. no. d'article	Preis prix
Ø 320 x H 110 mm	5	10332	CHF. 11.00
Ø 360 x H 110 mm	7	10336	CHF. 13.00
Ø 400 x H 110 mm	10	10340	CHF. 23.00
Ø 500 x H 120 mm	16	10350	CHF. 43.00
Ø 600 x H 150 mm	22	10360	CHF. 76.00



Universal-Pfanne, tief, emailiert

poêle universelle, haute, émaillée

Masse dimension	Portionen portions	Artikel-Nr. no. d'article	Preis prix
Ø 360 x H 110 mm	7	20336	CHF. 23.00
Ø 400 x H 110 mm	10	20340	CHF. 29.00
Ø 500 x H 120 mm	16	20350	CHF. 55.00
Ø 600 x H 150 mm	22	20360	CHF. 91.00



Pfannen

Cazuela Universal-Pfanne, emailliert
auch für Elektroherd geeignet

Masse dimension	Portionen portions	Artikel-Nr. no. d'article	Preis prix
Ø 280 x H 40 mm	7	20828	CHF. 17.00
Ø 360 x H 45 mm	10	20836	CHF. 27.00
Ø 400 x H 50 mm	16	20840	CHF. 32.00

DPS Eisengusspfanne Ø 80 cm

Klassische Riesenpfanne aus Gusseisen, der Einzelgriff ist abnehmbar. Passt zu Parker Gastro-Hok erkob er SP6050L.

Material: Gusseisen
Ø ohne Griffe: 80 cm
Randhöhe: 12 cm
Gewicht: 52 kg
Artikel-Nr.: 67762688
Preis: CHF. 1470.00

DPS Poêle en fonte de fer Ø 80 cm

Poêle géante classique en fonte, la poignée est amovible. S'adapte parfaitement au Parker réchaud à pied gastro SP6050L.

matériau: fonte
Ø sans poignées: 80 cm
hauteur du bord: 12 cm
poids: 52 kg
no. d'article: 67762688
prix: CHF. 1470.00

Pfannendeckel

Deckel zu Universalpfanne, Aluminium

couvercle de poêles

couvercle de poêles universelles, aluminium

Masse dimension	Artikel-Nr. no. d'article	Preis prix
Ø 360 mm	60436	CHF. 12.00
Ø 400 mm	60442	CHF. 15.00
Ø 460 mm	60446	CHF. 18.00
Ø 500 mm	60450	CHF. 24.00
Ø 550 mm	60455	CHF. 29.00
Ø 600 mm	60460	CHF. 32.00
Ø 700 mm	60470	CHF. 54.00
Ø 800 mm	60480	CHF. 63.00

Starkbrenner

Eurogas A999G

Gusseisen
Füsse demontierbar
mit Regulierhahn
ohne Schlauch und Druckregler
Ausführung mit Zündsicherung

Leistung: 10500 W
Gasverbrauch: 819 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 30 mbar
Regulierung: stufenlos
Gasanschluss: 1/4" links
Farbe: schwarz
Ø ID / AD Brenner: 9 / 18 mm
B H T: 42 x 17,5 x 60 cm
Gewicht: 4,7 kg
Artikel-Nr.: A999G
Preis: CHF. 131.00

foyer-gaz

Eurogas A999G

en fonte
pieds démontables
robinet de réglage
sans tuyau et détendeur
avec système d'allumage

puissance: 10500 W
débit de gaz: 819 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
réglage: continu
branchement de gaz: 1/4" gauche
couleur: noir
Ø x brûleur: 9 / 18 mm
L H P: 42 x 17,5 x 60 cm
poids: 4,7 kg
no. d'article: A999G
prix: CHF. 131.00

Parker FO4 4-Bein

Brenner aus Gusseisen
Gestell aus Stahl, lackiert
mit Luftregulierung und Regulierhahn
ohne Schlauch und Druckregler

Leistung: 7000 W
Gasverbrauch: 527 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 30 mbar
Regulierung: stufenlos
Gasanschluss: Tülle
Farbe: schwarz
Ø x Brenner: 16 mm
B H T: 40 x 17 x 40 cm
Gewicht: 7,6 kg
Artikel-Nr.: FO4
Preis: CHF. 111.00

Ausführung mit Zündsicherung

Artikel-Nr.: FO4ZS
Preis: CHF. 211.00

Parker FO4 4-pieds

brûleur en fonte
bâssis en acier, laqué
robinet de réglage
sans tuyau et détendeur

puissance: 7000 W
débit de gaz: 527 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
réglage: continu
branchement de gaz: embout
couleur: noir
Ø x brûleur: 16 mm
L H P: 40 x 17 x 40 cm
poids: 7,6 kg
no. d'article: FO4
prix: CHF. 111.00

avec système d'allumage

no. d'article: FO4ZS
prix: CHF. 211.00



Starkbrenner

Foker 4-Bein

aus Gusseisen
Füsse demontierbar
mit Luftregulierung und Regulierhahn
ohne Sb laub und Druk regler

Leistung: 8800 W
Gasverbrauch : 640 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 30 mbar
Regulierung: stufenlos
Gasanschluss: Tülle
Farbe: schwarz
Ø x Brenner: 18 cm
B H T: 38 x 17 x 38 cm
Gewicht: 8,2 kg
Artikel-Nr.: **F03080**
Preis: **CHF. 129.00**

Ausführung mit Zündsicherung
Artikel-Nr.: **F03085**
Preis: **CHF. 174.00**

Foker 03200

aus Gusseisen
Füsse demontierbar
mit Luftregulierung und Regulierhahn
ohne Sb laub und Druk regler

Leistung: 9200 W
Gasverbrauch : 670 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 30 mbar
Regulierung: 3 Brenner einzeln
Gasanschluss: Tülle
Farbe: schwarz
Ø x Brenner: 9 / 18 cm
B H T: 33 x 22 x 40 cm
Gewicht: 10 kg
Artikel-Nr.: **F03200**
Preis: **CHF. 130.00**

Parker Gastro-Hockerkocher

Professioneller Hockerkocher für den Gastronomie- und die Backstube. Mit Auffangschale, Zündsicherung, Pilotbrenner. Gehäuse aus Chromstahl CNS 18/10. Geliefert ohne Schlauch (04-402-00) und Regler (PB30).

Leistung: 14 kW
Gasart: Propan/Butan
Gasverbrauch : 1092 g/h
Betriebsdruck : 30 mbar
Gasanschluss: Zapfen 8 mm
B H T: 60 x 50 x 60 cm
Gewicht netto: 21 kg
Gewicht brutto: 30 kg
Artikel-Nr.: **SP6050L**
Preis: **CHF. 1457.00**

Untergestell zu SP6050L

Chromstahl CNS 18/10.

B H T: 60 x 60 x 20 cm
Gewicht: 5 kg
Artikel-Nr.: **SP6051**
Preis: **CHF. 255.00**

Wok- & Schneekesselträger

Schneekesselträger und Wokaufsatz aus Chromstahl CNS 18/10.

Durchmesser: 25 cm
Höhe: 62 mm
Gewicht: 1,5 kg
Artikel-Nr.: **WOK CHNE**
Preis: **CHF. 128.00**

K eintopfkreuz zu Gaskocher

Artikel-Nr.: **BAR175.012**
Preis: **CHF. 18.00**

foyer-gaz

Foker 4 pieds

en fonte
pieds démontables
robinet de réglage
sans tuyau et détendeur

puissance : 8800 W
débit de gaz: 640 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
réglage: continu
branchement de gaz: embout
couleur: noir
Ø x brûleur: 18 cm
L H P: 38 x 17 x 38 cm
poids: 8,2 kg
no. d'article: **F03080**
prix: **CHF. 129.00**

avec sécurité d'allumage
no. d'article: **F03085**
prix: **CHF. 174.00**

Foker 03200

en fonte
pieds démontables
robinet de réglage
sans tuyau et détendeur

puissance : 9200 W
débit de gaz: 670 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
réglage: 3 brûleurs individuels
branchement de gaz: embout
couleur: noir
Ø x brûleur: 9 / 18 cm
L H P: 33 x 22 x 40 cm
poids: 10 kg
no. d'article: **F03200**
prix: **CHF. 130.00**

Parker réchaud à pied gastro

Réchaud à pied professionnel pour la gastronomie et la boulangerie. Avec bac de réception, sécurité d'allumage, brûleur de veilleuse. Carrosse en acier inoxydable 18/10. Livré sans tuyau (04-402-00) et détendeur (PB30).

puissance : 14 kW
type de gaz: propane / butane
débit de gaz: 1092 g/h
pression de gaz: 30 mbar
branchement de gaz: tube 8 mm
L H P: 60 x 50 x 60 cm
poids net: 21 kg
poids brut: 30 kg
no. d'article: **SP6050L**
prix: **CHF. 1457.00**

châssis pour SP6050L

En acier inoxydable 18/10.

L H P: 60 x 60 x 20 cm
poids: 5 kg
no. d'article: **SP6051**
prix: **CHF. 255.00**

support cul-de-poule & wok

Support pour le cuilleron et le wok. En acier inoxydable 18/10.

diamètre: 25 cm
hauteur: 62 mm
poids: 1,5 kg
no. d'article: **WOK CHNE**
prix: **CHF. 128.00**

Grille de réduction pour réchauds

no. d'article: **BAR175.012**
prix: **CHF. 18.00**



brûleur à haute puissance**brûleur à couronne 1**

avec séq rité d'allumage
sans tuyau (HD9, BS6)
sans détendeur (01-583-05, SRM3-88)

puissance :	4000 - 20000 W
débit de gaz:	1500 g/h
type de gaz:	propane/butane
pression de gaz:	1,5 bar
réglage:	o ntinu
branb ement de gaz:	embout 8 mm
Ø x brûleur:	23 m
longueur totale:	52 m
poids:	1,7 kg
no. d'article:	443.5
prix:	CHF. 455.00

**brûleur à couronne 2**

avec séquence d'allumage
sans tuyau (HD9, BS6)
sans détendeur (01-583-05, SRM3-88)

puissance :	4000 - 45000 W
débit de gaz:	3500 g/h
type de gaz:	propane/butane
pression de gaz:	1,5 bar
réglage:	o ntinu
branb ement de gaz:	embout 8 mm
Ø x brûleur:	23 m
longueur totale:	56 cm
poids:	1,7 kg
no. d'article:	443.8
prix:	CHF. 513.00

**brûleur polygon 5**

avec sérié d'allumage
sans tuyau (HD9, BS6)
sans détendeur (01-583-05, SRM3-88)

puissance :	4000 - 20000 W
débit de gaz:	1500 g/h
type de gaz:	propane/butane
pression de gaz:	1,5 bar
réglage:	o ntinu
branb ement de gaz:	embout 8 mm
Ø x brûleur:	20 m
longueur totale:	49 m
poids:	1,7 kg
no. d'article:	444.5Z
prix:	CHF. 503.00

**brûleur à couronne 8**

avec sérié d'allumage
sans tuyau (HD9, BS6)
sans détenteur (01-583-05, SRM3-88)

puissance :	4000 - 45000 W
débit de gaz:	3500 g/h
type de gaz:	propane/butane
pression de gaz:	1,5 bar
réglage:	o ntinu
branb ement de gaz:	embout 8 mm
Ø x brûleur:	23 m
longueur totale:	56 m
poids:	1,8 kg
no. d'article:	444.8Z
prix:	CHF. 553.00



Hochleistungs-Spezialbrenner

4 Brenner
mit Überzündrohr
ohne Sb laub und Druck regler

Leistung: 40000 W
Gasverbrauch : 3300 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 1,5 bar
Regulierung: stufenlos
Gasanschl. luss: Tülle
Farbe: schwarz
Ø x Brenner: 20 mm
Gesamtlänge: 48 mm
Gewicht: 3,5 kg
Artikel-Nr.: **A6445**
Preis: **CHF. 778.00**

6 Brenner
mit Überzündrohr
ohne Sb laub und Druck regler

Leistung: 53000 W
Gasverbrauch : 4100 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 1,5 bar
Regulierung: stufenlos
Gasanschl. luss: Tülle
Farbe: schwarz
Ø x Brenner: 40 mm
Gesamtlänge: 80 mm
Gewicht: 5,5 kg
Artikel-Nr.: **A6465**
Preis: **CHF. 988.00**

Hochleistungs-Spezialbrenner

Infrarotstrahler für den Einbau in Grills, Racletteöfen, Haus- und Gartenbeheizungen, usw. Modelle ohne Zündsicherung dürfen nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden.

SKG Infrarotstrahler 152

Stahlblechgehäuse galvanisiert mit Keramikplatten. Sehr gut geeignet als Raclettebrenner. Mit stirnseitigen Befestigungspunkten. Gashahn ohne Regulierung. Typen mit und ohne Zündsicherung.

Gerät ohne Typenschild für weitere Verwendung. Das Endprodukt muss konstrukturseitig zugelassen werden und mit einem Typenschild versehen werden.

Leistung: 3950 kW
Gasverbrauch : 308 g/h
Gasart: Propan
Betriebsdruck : 37 mbar
Regulierung: keine am Gerät
Gasanschl. luss: Tülle 10 mm
B H T: 50 x 8,5 x 6 mm
Strahlungsfläche: 37 x 4,2 cm
Gewicht: 4,5 kg

ohne Zündsicherung

Artikel-Nr.: **SKG 152.2**
Preis: **CHF. 103.00**

mit Zündsicherung

Artikel-Nr.: **SKG 152.22**
Preis: **CHF. 185.00**

brûleur à haute puissance

4 brûleurs
avec veilleuse
sans tuyau et détendeur

puissance : 40000 W
débit de gaz: 3300 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 1,5 bar
réglage: continu
branchem. de gaz: embout
couleur: noir
Ø x brûleur: 20 mm
longueur totale: 48 mm
poids: 3,5 kg
no. d'article: **A6445**
prix: **CHF. 778.00**

6 brûleurs
avec veilleuse
sans tuyau et détendeur

puissance : 53000 W
débit de gaz: 4100 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 1,5 bar
réglage: continu
branchem. de gaz: embout
couleur: noir
Ø x brûleur: 40 mm
longueur totale: 80 mm
poids: 5,5 kg
no. d'article: **A6465**
prix: **CHF. 988.00**

brûleur à haute puissance

Emetteurs à infrarouge pour le montage dans des grills, fours à raclette, beurrées de maison, jardin, fours industriels, etc. Ne pas utiliser les modèles sans sécurité d'allumage dans des locaux fermés.

Emetteurs infrarouges SKG 152

Corps en tôle d'acier galvanisée avec plaques en émail. Convient très bien comme brûleur à raclette. Avec points de fixation frontaux. Robinet de gaz sans réglage. Types avec et sans sécurité d'allumage.

Appareil sans plaque signalétique pour une utilisation ultérieure. Le produit final doit être approuvé par le constructeur et muni d'une plaque signalétique.




puissance : 3950 kW
consomm. de gaz: 308 g/h
type de gaz: propane
pression de gaz: 37 mbar
réglage: aucune sur l'appareil
raccord gaz: douille 10 mm
L H P: 50 x 8,5 x 6 mm
rayonnement: 37 x 4,2 cm
poids: 4,5 kg

sans sécurité d'allumage

no. d'article: **SKG 152.2**
prix: **CHF. 103.00**

avec sécurité d'allumage

no. d'article: **SKG 152.22**
prix: **CHF. 185.00**



Hochleistungs-Spezialbrenner

SKG Infrarotstrahler
Stahlbleb gehäuse galvanisiert
mit Keramikplatten
mit Befestigungsöffnungen

Leistung: 4500 W
Gasverbrauch : 320 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 37 mbar
Regulierung: stufenlos
Gasansb luss: Tülle 10 mm
B H T: 60 x 8,5 x 6 m
Strahlungsfläche: 48 x 6 cm
Gewib t: 1,7 kg

ohne Zündsib erung
Artikel-Nr.: **SE 155**
Preis: **CHF. 119.00**

mit Zündsib erung
Artikel-Nr.: **SE 155Z**
Preis: **CHF. 193.00**

SBM Infrarotstrahler Typ PNZ
Chromstahlgehäuse
kleines, abgerundetes Gehäuse
hochwertige Ausführung
für professionellen Bedarf
inkl. Hahnenblok
Zündsib erung

Leistung: 2220 W
Gasverbrauch : 156 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 50 mbar
Regulierung: stufenlos
Gasansb luss: G 1/2" I
B H T: 36,4 x 7 x 9,5 m
Strahlungsfläche: 33 x 5,8 cm
Gewib t: 0,8 kg
Artikel-Nr.: **5PNZ-ZS**
Preis: **CHF. 558.00**

SBM Infrarotstrahler Typ PNZ
Chromstahlgehäuse
kleines, abgerundetes Gehäuse
hochwertige Ausführung
für professionellen Bedarf
inkl. Hahnenblok
Zündsib erung

Leistung: 3500 W
Gasverbrauch : 250 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 50 mbar
Regulierung: stufenlos
Gasansb luss: G 1/2" I
B H T: 55,3 x 7 x 9,5 m
Strahlungsfläche: 51,9 x 5,8 cm
Gewib t: 1,3 kg
Artikel-Nr.: **8PNZ-ZS**
Preis: **CHF. 593.00**

brûleur à haute puissance

SE émetteurs à infrarouge
a ra sse en at er galvanisé
avec plaques en é ramique
avec trous de fixation

puissane : 4500 W
débit de gaz: 320 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 37 mbar
réglage: o ntinu
branb ement gaz: embout 10 mm
L H P: 60 x 8,5 x 6 m
rayonnement: 48 x 6 m
poids: 1,7 kg

sans séa rité d'allumage
no. d'article: **SE 155**
prix: **CHF. 119.00**




avec séa rité d'allumage
no. d'article: **SE 155Z**
prix: **CHF. 193.00**

SBM émetteurs à infrarouge type PNZ
a ra sse en at er inox
petite et ronde exéa tion
version de haute qualité
pour usage professionnel
soupape int .
séa rité d'allumage

puissane : 2220 W
débit de gaz: 156 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 50 mbar
réglage: o ntinu
branb ement de gaz: G 1/2" I
L H P: 36,4 x 7 x 9,5 m
rayonnement: 33 x 5,8 m
poids: 0,8 kg
no. d'article: **5PNZ-ZS**
prix: **CHF. 558.00**

SBM émetteurs à infrarouge type PNZ
a ra sse en at er inox
petite et ronde exéa tion
version de haute qualité
pour usage professionnel
soupape int .
séa rité d'allumage

puissane : 3500 W
débit de gaz: 250 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 50 mbar
réglage: o ntinu
branb ement de gaz: G 1/2" I
L H P: 55,3 x 7 x 9,5 m
rayonnement: 51,9 x 5,8 m
poids: 1,3 kg
no. d'article: **8PNZ-ZS**
prix: **CHF. 593.00**



Heizen

chauffer

SELZAM

Katalyse-Heizöfen

Katalyse-Heizgeräte sind äusserst sparsam im Energieverbrauch (Wirkungsgrad praktisch 100%), denn die Katalyse (eine flammenlose chemische Reaktion von Flüssiggas und Sauerstoff) ergibt Wärme ohne Schadstoffe wie Stickoxyde und Kohlenmonoxyd. Betriebssicher bis ca. 1200 m

radiateurs à catalyse

Les appareils de chauffage à catalyse consomment extrêmement peu d'énergie (rendement de pratiquement 100%). En effet, cette réaction chimique sans flamme entre le gaz liquide et l'oxygène produit de la chaleur sans dégagement d'oxydes azotés ni d'oxyde de carbone. Fiable jusqu'à env. 1200 m

Gastec Camilla

mit Schlauch und Druckregler

Leistung: 3400 W
Heizvermögen: ca. 80 - 110 m³
Gasverbrauch: 150 - 240 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 30 mbar
Regulierung: 3 Heizstufen
Zündung: Piezo
Gasanschluss: G1/4" links
Farbe: anthrazit
B H T: 58 x 80 x 41 cm
Gewicht: 13,5 kg
Artikel-Nr.: C31R
Preis: CHF. 268.00

Gastec Camilla

avec tuyau et détendeur

puissance : 3400 W
pouvoir chauffant: ca. 80 - 110 m³
débit de gaz: 150 - 240 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
réglage: 3 allures
allumage: piezo
branchement de gaz: G1/4" gauche
couleur: anthracite
L H P: 58 x 80 x 41 cm
poids: 13,5 kg
no. d'article: C31R
prix: CHF. 268.00



Katalyse-Wand-Heizöfen

Vento

Wand und Bodenmontage, Lieferung ohne Schlauch (04-407) und Druckregler (PB50)

Leistung: 2000 W
Heizvermögen: ca. 75 m³
Gasverbrauch: 155 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 50 mbar
Regulierung: stufenlos
Zündung: Piezo
Gasanschluss: G1/4" links
Farbe: schwarz
B H T: 33 x 54,5 x 15,5 cm
Gewicht: 5,2 kg
Artikel-Nr.: VENTO
Preis: CHF. 499.00

panneaux chauffage muraux

Vento

Fixation murale et sur sol, livré sans tuyau (04-407) et détendeur (PB50)

puissance: 2000 W
pouvoir chauffant: ca. 75 m³
débit de gaz: 155 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 50 mbar
réglage: continu
allumage: piezo
branchement de gaz: G1/4" gauche
couleur: noir
L H P: 33 x 54,5 x 15,5 cm
poids: 5,2 kg
no. d'article: VENTO
prix: CHF. 499.00



Elektro-Heizlüfter

Heizlüfter Kero Thermostat

Kompakter Keramik-Heizlüfter mit PTC-Heizelement.

integrierter Ventilator
Überhitzungsschutz
Kippschutz
Thermostatregler
geeignet für Räume bis 10 m²

Leistung: 500 W DC
Anschluss: 230 V
Regulierung: Thermost
Farbe: weiss
B H T: 15 x 15 x 7,3 cm
Gewicht: 0,65 kg
Artikel-Nr.: BRU7202840N
Preis: CHF. 35.90

radiateur soufflant électrique



Aérotherme Kero Thermostat

Aérotherme compact en céramique avec élément chauffant PTC.

ventilateur intégré
protection contre la surchauffe
protection contre le basculement
régulateur thermostatique
convient pour des pièces de 10 m² maximum

puissance: 500 W DC
raccordement: 230 V
régulation: thermostat
couleur: blanc
L H P: 15 x 15 x 7,3 cm
poids: 0,65 kg
no. d'article: BRU7202840N
prix: CHF. 35.90



Heizen		chauffer	SELZAM			
Wand- und Stand-Gasheizöfen		radiateurs muraux et de sol				
Propan-Gasheizofen für Badezimmer, Küchen und als Containerheizung.		Radiateur propane pour salles de bains, cuisines et baraques de chantier.				
Durch die modulierende Regelautomatik und den Piezo-Zünder sind diese Gasheizöfen besonders einfach zu bedienen.		Utilisation simple avec régulation automatique modulée et allumage piezo.				
Das Gerät wird hängend, mindestens 150 mm über dem Fussboden, montiert. Montierter Wandabstand mit Gerät 18 cm.		Le radiateur doit être suspendu à au moins 150 mm du sol. Distance au mur montée avec l'appareil 18 cm.				
Bozen 8920-23 mit Kaminanschl.uss		Bozen 8920-23 pour raccordement de cheminée				
Leistung: 2300 W Gasverbrauch: 180 g/h Gasart: Erdgas Betriebsdruck: 20 mbar Regulierung: Thermostat Gasanschluss: 1/2" aussen Farbe: weiss B H T: 32 x 60,5 x 15 cm Gewicht: 4,5 kg Artikel-Nr.: OR8920.87 Preis: CHF. 1456.00		puissance: 2300 W débit de gaz: 180 g/h type de gaz: gaz naturel pression de gaz: 20 mbar réglage: thermostat branchement de gaz: 1/2" extérieur couleur: blanc L H P: 32 x 60,5 x 15 cm poids: 4,5 kg no. d'article: OR8920.87 prix: CHF. 1456.00				
Flüssiggas-Düsensatz Gasart: Propan/Butan Betriebsdruck: 50 mbar Artikel-Nr.: OR4951.61 Preis: CHF. 110.00		set de buse pour gaz propane type de gaz: propane/butane pression de gaz: 50 mbar no. d'article: OR4951.61 prix: CHF. 110.00				
Umbau Erdgas auf Flüssiggas Artikel-Nr.: WE50 Preis: CHF. 60.00		transformation au gaz propane no. d'article: WE50 prix: CHF. 60.00				
Gasheizofen Werra 39-26 für Aussenwandanschluss		radiateur Werra 39-26 pour raccordement à ventouse				
Leistung: 2 kW Gasverbrauch: 160 g/h Gasart: Propan + Erdgas Regulierung: Thermostat Gasanschluss: 1/2" aussen Farbe: weiss B H T: 31,6 x 59,1 x 15 cm Gewicht: 4,5 kg Propan 50 mbar Artikel-Nr.: OR3936.33 Preis: CHF. 1440.00 Erdgas 20 mbar Artikel-Nr.: OR3936.32 Preis: CHF. 1440.00		puissance: 2 kW débit de gaz: 160 g/h type de gaz: propane + gaz naturel réglage: thermostat branchement de gaz: 1/2" extérieur couleur: blanc L H P: 31,6 x 59,1 x 15 cm poids: 4,5 kg GPL propane 50 mbar no. d'article: OR3936.33 prix: CHF. 1440.00 gaz naturel 20 mbar no. d'article: OR3936.32 prix: CHF. 1440.00				
Zubehör Wera		accessoires Wera				
Containerwandkamin kpl.		ventouse compl. pour container				
Wanddicke: 9 - 12 cm Artikel-Nr.: OR9002.18 Preis: CHF. 526.00		parois: 9 - 12 cm no. d'article: OR9002.18 prix: CHF. 526.00				
Wandkamin bis max. 404 mm Artikel-Nr.: OR9001.19 Preis: CHF. 270.00		Cheminée murale max. parois de 404 mm no. d'article: OR9001.19 prix: CHF. 270.00				
Teleskop Schutzdurchführung bei Holzwand, 56-210 mm Artikel-Nr.: OR9001.32 Preis: CHF. 390.00		protection passage télescopique de 56 à 210 mm en cas de mur de bois d'article: OR9001.32 prix: CHF. 390.00				
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.				

 **selzam.ch**

39

Heizen

chauffer

SELZAM

Wand- und Stand-Gasheizöfen

Palma 8941-40
mit Kaminanschl. luss

Leistung: 4700 W
Gasverbrauch: 345 g/h
Gasart: Erdgas
Betriebsdruck: 20 mbar
Regulierung: Thermostat
Gasanschluss: 1/2" aussen
Farbe: beige
B H T: 50,5 x 85 x 32 cm
Gewicht: 38 kg
Artikel-Nr.: OR8940.49
Preis: CHF. 2568.00

Palma 8941-60
mit Kaminanschl. luss

Leistung: 7000 W
Gasverbrauch: 546 g/h
Gasart: Erdgas
Betriebsdruck: 20 mbar
Regulierung: Thermostat
Gasanschluss: 1/2" aussen
Farbe: weiss
B H T: 63 x 85 x 32 cm
Gewicht: 42 kg
Artikel-Nr.: OR8960.87
Preis: CHF. 3016.00

Pical Bodenplatte Palma

B H T: 63 x 25 x 31 cm
Gewicht: 1 kg
Artikel-Nr.: OR9099.12
Preis: CHF. 235.00

Flüssiggas Düsensatz Palma 8981-40

Gasart: Propan
Gasdruck: 50 mbar
Artikel-Nr.: OR75638250
Preis: CHF. 110.00

rsika 8745-40
mit Aussenwandanschluss

Leistung: 4000 W
Gasverbrauch: 312 g/h
Gasart: Erdgas
Betriebsdruck: 20 mbar
Regulierung: Thermostat
Gasanschluss: 1/2" aussen
Farbe: beige
B H T: 68 x 61x 27,4 cm
Gewicht: 37 kg
Artikel-Nr.: OR3841.49
Preis: CHF. 2568.00

rsika 8745-70
mit Aussenwandanschluss

Leistung: 7000 W
Gasverbrauch: 546 g/h
Gasart: Erdgas
Betriebsdruck: 20 mbar
Regulierung: Thermostat
Gasanschluss: 1/2" aussen
Farbe: beige
B H T: 84 x 61,5 x 27,4 cm
Gewicht: 49 kg
Artikel-Nr.: OR3871.49
Preis: CHF. 3339.00

radiateurs muraux et de sol

Palma 8941-40
pour raccordement de cheminée

puissance: 4700 W
débit de gaz: 345 g/h
type de gaz: gaz naturel
pression de gaz: 20 mbar
réglage: thermostat
branchement gaz: 1/2" extérieur
couleur: beige
L H P: 50,5 x 85 x 32 cm
poids: 38 kg
no. d'article: OR8940.49
prix: CHF. 2568.00

Palma 8941-60
pour raccordement de cheminée

puissance: 7000 W
débit de gaz: 546 g/h
type de gaz: gaz naturel
pression de gaz: 20 mbar
réglage: thermostat
branchement gaz: 1/2" extérieur
couleur: blanc
L H P: 63 x 85 x 32 cm
poids: 42 kg
no. d'article: OR8960.87
prix: CHF. 3016.00

dalle basse pical Palma

L H P: 63 x 25 x 31 cm
poids: 1 kg
no. d'article: OR9099.12
prix: CHF. 235.00

K t de buses GPL Palma 8981-40


type de gaz: propane
pression du gaz: 50 mbar
no. d'article: OR75638250
prix: CHF. 110.00

rsika 8745-40
pour raccordement à ventouse

puissance: 4000 W
débit de gaz: 312 g/h
type de gaz: gaz naturel
pression de gaz: 20 mbar
réglage: thermostat
branchement gaz: 1/2" extérieur
couleur: beige
L H P: 68 x 61x 27,4 cm
poids: 37 kg
no. d'article: OR3841.49
prix: CHF. 2568.00

Palma 8745-70
pour raccordement à ventouse

puissance: 7000 W
débit de gaz: 546 g/h
type de gaz: gaz naturel
pression de gaz: 20 mbar
réglage: thermostat
branchement gaz: 1/2" extérieur
couleur: beige
L H P: 84 x 61,5 x 27,4 cm
poids: 49 kg
no. d'article: OR3871.49
prix: CHF. 3339.00



Heizen

chauffer

SELZAM

Terrassenstrahler / Heizpilz

Der Wärmestrahler schafft eine angenehme Atmosphäre, auch bei kühler Witterung. Speziell geeignet bei Anwendung im Gastgewerbe (Gartenrestaurants, Gartenpartys, Terrassen, Imbissstände, etc.). Die Infrarotstrahlung reflektiert die Wärme nach unten im Bereich von ca. 8 m Durchmesser. Die Gasflasche (10,5 kg Propan) ist im Sockel des Gerätes platziert. Lieferung komplett im Originalkarton, Selbstmontage. Reflektor: Aluminium.

Bullet 2940

gebürstetem Edelstahl
Hochleistungsbrenner aus Edelstahl
Reflektor aus Aluminium
automatische Piezozündung
Kippsicherung (autom. Gasabschaltung)
Erwärmungsfläche ca. 30m²
inkl. Schlauch und Druckregler
Optionales Rollenset erhältlich

Leistung: 12000 W
Heizvermögen: ca. Ø 8 m
Gasverbrauch: 890 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 30 mbar
Regulierung: stufenlos
Zündung: Piezo
Transporträder: optional
Ausführung: Inox
Höhe: 225 cm
Ø Gaskasten: 46 cm
Ø Reflektor: 82 cm
Gewicht: 20 kg
Artikel-Nr.: 2940
Preis: CHF. 454.00

Rollenset zu Bullet 2940 aus Edelstahl

Artikel-Nr.: 5130
Preis: CHF. 31.00

Ambi Sun

gleichzeitigen Heizen und Beleuchten
inkl. Schlauch und Druckregler

Leistung: 8000 W
Heizvermögen: ca. Ø 6 m
Gasverbrauch: 620 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 30 mbar
Regulierung: stufenlos
Zündung: Piezo
Transporträder: ja
Ausführung: Inox
Höhe: 211 cm
Gewicht: 23 kg
Artikel-Nr.: F2204
Preis: CHF. 640.00

Enders Polo 2.0 5460

mit Schlauch und Druckregler

Leistung: 6000 W
Heizvermögen: ca. Ø 5 m
Gasverbrauch: 470 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 50 / 30 mbar
Regulierung: stufenlos
Zündung: Piezo
Transporträder: ja
Ausführung: Inox
Höhe: 115 cm
Ø Fuss: 50 cm
Ø Reflektor: 38,5 cm
Gewicht: 16 kg
Artikel-Nr.: EN546033
Preis: CHF. 199.00

radiateurs d'extérieur

Le radiateur donne une atmosphère agréable, même par temps très frais. Le radiateur reflète la chaleur, vers le bas sur un diamètre de 8 mètres environ. Idéal pour les restaurants en plein air, les vérandas, les terrasses, les café-bar, fêtes au grand air, etc. Alimenté par une bouteille (propane 10,5 kg), placée dans le socle. Réflecteur: aluminium. Livraison complète dans l'emballage d'origine, incl. tuyau et détendeur, montage par l'acheteur.

Bullet 2940

acier inoxydable brossé
brûleur en acier inoxydable
réflecteur en aluminium
allumage automatique piezo
dispositif anti-basculement (coupure du gaz)
surface de chauffage d'environ 30 m²
avec tuyau et détendeur
jeu de rouleaux disponible en option

puissance : 13000 W
pouvoir chauffant: ca. Ø 8 m
débit de gaz: 890 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
réglage: continu
allumage: piezo
roues de transport: en option
fabrication: inox
hauteur: 225 cm
Ø armoires: 46 cm
Ø réflecteur: 82 cm
poids: 20 kg
no. d'article: 2940
prix: CHF. 454.00

roues de transport pour bullet 2940 en acier inoxydable

no. d'article: 5130
prix: CHF. 31.00

Ambi Sun

chauffage et éclairage simultanés
avec tuyau et détendeur

puissance: 8000 W
pouvoir chauffant: ca. Ø 6 m
débit de gaz: 620 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
réglage: continu
allumage: piezo
roues de transport: oui
fabrication: inox
hauteur: 211 cm
poids: 23 kg
no. d'article: F2204
prix: CHF. 640.00

Enders Polo 2.0 5460

avec tuyau et détendeur

puissance: 6000 W
pouvoir chauffant: ca. Ø 5 m
débit de gaz: 470 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 50 / 30 mbar
réglage: continu
allumage: piezo
roues de transport: oui
fabrication: inox
hauteur: 115 cm
Ø pied: 50 cm
Ø réflecteur: 38,5 cm
poids: 16 kg
no. d'article: EN546033
prix: CHF. 199.00

ACHTUNG:


Diese Geräte sind nur für den Einsatz im Freien oder in grossen und gut belüfteten Räumen! Darf nicht in Wohnräumen verwendet werden!

ATTENTION:

Ces appareils ne peuvent être utilisés qu'à l'extérieur ou dans des grands locaux bien aérés! Ne jamais utiliser dans les habitations!

Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.

Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.



Heizen		chauffer		SELZAM	
Freiluft-Wärmestrahler		radiateurs d'extérieur			
Infrarot-Heizstrahler SOLO Piezozündung Reflektor aus Alu-Blech Strahler mit Flaschenhalterung für Stahlflasche 10,5 kg mit Schraubkragen mit Schlauch und Druckregler Leistung regulierbar: 2,8 – 4,6 kW Heizvermögen: ca. 12 m ² Gasverbrauch: 220 – 230 g/h Gasart: Propan Betriebsdruck: 20 – 60 mbar Höhe mit Gasflasche: ca. 85 cm B T: 29,8 x 23,8 cm Artikel-Nr.: F821P Preis: CHF. 179.00		radiateur infrarouge SOLO allumage piézoélectrique réflecteur en tôle d'aluminium radiateur avec porte-bouteille pour bouteille en acier de 10,5 kg avec collerette à vis avec tuyau et détendeur de pression puissance réglable: 2,8 - 4,6 kW pouvoir chauffant: env. 12 m ² cons. de gaz: 220 - 230 g/h typ de gaz: propane pression de gaz: 20 - 60 mbar H avec bouteille: env. 85 cm L P: 29,8 x 23,8 cm no. d'article: F821P prix: CHF. 179.00			
TGO Infrastar 65400L verstellbarem Flaschenhalter mit Schlauch und Druckregler Leistung: 4200 W Heizvermögen: ca. 12 m ² Gasverbrauch: 330 g/h Gasart: Propan/Butan Betriebsdruck: 50 mbar Regulierung: stufenlos Ausführung: Aluminium Höhe: 85 cm Ø Reflektor: 29 x 24 cm Gewicht: 2,3 kg Artikel-Nr.: 65400L Preis: CHF. 99.00		TGO Infrastar 65400L support de bouteille mobile avec tuyau et détendeur puissance: 4200 W pouvoir chauffant: ca. 12 m ² débit de gaz: 330 g/h type de gaz: propane/butane pression de gaz: 50 mbar réglage: continu fabrication: aluminium hauteur: 85 cm Ø armoires: 29 x 24 cm poids: 2,3 kg no. d'article: 65400L prix: CHF. 99.00			
Brunner Devil Heater tragbares Infrarot-Heizgerät geliefert ohne Kartusche Leistung: 1200 W Heizvermögen: ca. 8 m ² Gasverbrauch: 90 g/h Gaskartusche: Brunner Powergaz 227 Regulierung: stufenlos B H T: 31,5 x 27,5 x 17 cm Gewicht: 1,5 kg Artikel-Nr.: BRU0708025N Preis: CHF. 64.00		Brunner Devil Heater appareil de chauffage infrarouge portable livré sans cartouche puissance: 1200 W pouvoir chauffant: ca. 8 m ² débit de gaz: 90 g/h cartouche: Brunner Powergaz 227 réglage: continu L H P: 31,5 x 27,5 x 17 cm poids: 1,5 kg no. d'article: BRU0708025N prix: CHF. 64.00			
Heissluftgebläse Robuste Heissluftgebläse, besonders geeignet für den Einsatz auf Baustellen. Einfache Bedienung und optimale Sicherheitsausstattung. M = Manuelle Zündung und Regulierung A = automatische Zündung mit Steckanschluss für Thermostat. Thermostat Art. WI974065 als Zubehör erhältlich.		soufflerie à air chaud Soufflerie à air chaud, robuste, convient surtout pour l'emploi sur les chantiers. Simple d'emploi et optimal dans l'équipement de sécurité. M = allumage et régulation manuel A = allumage automatique avec prise pour thermostat. Thermostat n° d'article WI974065 disponible comme accessoire.			
Arcotherm GP 18 M Piezo-Zündung Überhitzungsschutz Magnetventil mit Gasschlauch, Druckregler, Kabel, Stecker Leistung: 11,3 - 18,58 kW Luftumwälzung: 520 m ³ /h Gasverbrauch: 0,5 - 1,2 kg/h Gasart: Propan/Butan Betriebsdruck: 0,3 - 0,7 bar Regulierung: manuell Anzahl Gasflaschen: 1 B H T: 42,5 x 28 x 18 cm Gewicht: 6,5 kg Artikel-Nr.: WI973003 Preis: CHF. 457.00		Arcotherm GP 18 M allumage piézo protection contre surchauffe électrovalve avec tuyau gaz, détendeur, câble, prise puissance: 11,3 - 18,58 kW circulation d'air: 520 m ³ /h débit de gaz: 0,5 - 1,2 kg/h type de gaz: propane/butane pression de gaz: 0,3 - 0,7 bar réglage: manuel nombre bouteilles: 1 L H P: 42,5 x 28 x 18 cm poids: 6,5 kg no. d'article: WI973003 prix: CHF. 457.00			
ACHTUNG: Diese Geräte sind nur für den Einsatz im Freien oder in grossen und gut belüfteten Räumen! Darf nicht in Wohnräumen verwendet werden!		ATTENTION: Ces appareils ne peuvent être utilisés qu'à l'extérieur ou dans des grands locaux bien aérés! Ne jamais utiliser dans les habitations!			
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.			



Heizen

chauffer

SELZAM

Heissluftgebläse

soufflerie à air chaud

Arcotherm GP 30 A

thermostatischer Regulierung
elektrische Zündung
Magnetventil
mit Gasschlauch, Druckregler, Kabel, Stecker

Arcotherm GP 30 A

avec réglage thermostatique
allumage électrique
électrovalve
avec tuyau gaz, détendeur, câble, prise

Leistung: 15 - 30 kW
Luftumwälzung: 1100 m³/h
Gasverbrauch: 1 - 2 kg/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 1,5 bar
Regulierung: thermostatisch
Anzahl Gasflaschen: 2
B H T: 50,5 x 27,7 x 51,1 cm
Gewicht: 11 kg
Artikel-Nr.: WI973550
Preis: CHF. 897.00

puissance : 15 - 30 kW
circulation d'air: 1100 m³/h
débit de gaz: 1 - 2 kg/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 1,5 bar
réglage: thermostatique
nombre bouteilles: 2
L H P: 50,5 x 27,7 x 51,1 cm
poids: 11 kg
no. d'article: WI973550
prix: CHF. 897.00

Arcotherm GP 65 A

thermostatischer Regulierung
elektrische Zündung
Magnetventil
mit Gasschlauch, Druckregler, Kabel, Stecker

Arcotherm GP 65 A

avec réglage thermostatique
allumage électrique
électrovalve
avec tuyau gaz, détendeur, câble, prise

Leistung: 32 - 66 kW
Luftumwälzung: 1950 m³/h
Gasverbrauch: 2 - 4,3 kg/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 0,4 - 1,5 bar
Regulierung: thermostatisch
Anzahl Gasflaschen: 4
B H T: 58 x 31,7 x 53,8 cm
Gewicht: 15 kg
Artikel-Nr.: WI973560
Preis: CHF. 1283.00

puissance: 32 - 66 kW
circulation d'air: 1950 m³/h
débit de gaz: 2 - 4,3 kg/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 0,4 - 1,5 bar
réglage: thermostatique
nombre bouteilles: 4
L H P: 58 x 31,7 x 53,8 cm
poids: 15 kg
no. d'article: WI973560
prix: CHF. 1283.00

Zubehör Heissluftgebläse

accessoires soufflerie à air chaud

Thermostat

Temperaturbereich: -5° - +60° C
Kabellänge: 10 m

thermostat

secteur temperature: -5° - +60° C
longueur cable: 10 m

Artikel-Nr.: WI974065
Preis: CHF. 199.00

no. d'article: WI974065
prix: CHF. 199.00

ACHTUNG:

Diese Geräte sind nur für den Einsatz im Freien oder in grossen und gut belüfteten Räumen! Darf nicht in Wohnräumen verwendet werden!


ATTENTION:

Ces appareils ne peuvent être utilisés qu'à l'extérieur ou dans des grands locaux bien aérés! Ne jamais utiliser dans les habitations!

Preis- und Modelländerungen vorbehalten,
Preise inklusive MwSt.

Sous réserve de modifications de prix et de
modèles, Prix TVA inclus.

 **selzam.ch**

K hlen		réfrigérer		SELZAM	
K hboxen		glacière			
Campingaz Freez'Pack Kälteabgabe ø . 12 h (3 mal länger als Eis) wird im Tiefkühlfab aufgeladen		Campingaz Freez'Pack froidement env. 12 h (3 fois plus long que la glae) reb arge dans le o ngélateur			
Typ: M10 B H T: 9,5 x 18 x 3 m Gewib t: 0,37 kg Artikel-Nr.: 9377 Preis: CHF. 3.50		type: M10 L H P: 9,5 x 18 x 3 m poids: 0,37 kg no. d'article: 9377 prix: CHF. 3.50			
Typ: M20 B H T: 17 x 20 x 3 m Gewib t: 0,8 kg Artikel-Nr.: 9378 Preis: CHF. 4.90		type: M20 L H P: 17 x 20 x 3 m poids: 0,8 kg no. d'article: 9378 prix: CHF. 4.90			
Typ: M30 B H T: 20 x 22,5 x 3 m Gewib t: 1,18 kg Artikel-Nr.: 21628 Preis: CHF. 5.90		type: M30 L H P: 20 x 22,5 x 3 m poids: 1,18 kg no. d'article: 21628 prix: CHF. 5.90			
Campingaz Icetime Kühlbox mit Vollschaum-Isolation De el als Serviertablett verwendbar geeignet für 1,5 l-Flasb en Kühlleistung bis zu 24 Stunden		Campingaz Icetime glac ère avec isolation totale en mousse o uvert e transformant en plateau de servie pour bouteilles 1,5 l puissane jusqu'à 24 heures			
Inhalt: 13 l Farbe: blau B H T: 34 x 23,5 x 36 m Gewib t: 1,9 kg Artikel-Nr.: 39401 Preis: CHF. 34.90		o ntenane : 13 l o uleur: bleu L H P: 34 x 23,5 x 36 m poids: 1,9 kg no. d'article: 39401 prix: CHF. 34.90			
Inhalt: 26 l Farbe: blau B H T: 35 x 22,7 x 34,4 m Gewib t: 2,5 kg Artikel-Nr.: 39402 Preis: CHF. 49.90		o ntenane : 26 l o uleur: bleu L H P: 35 x 22,7 x 34,4 m poids: 2,5 kg no. d'article: 39402 prix: CHF. 49.90			
Inhalt: 30 l Farbe: blau B H T: 35 x 22,7 x 39 m Gewib t: 2,8 kg Artikel-Nr.: 39403 Preis: CHF. 54.90		o ntenane : 30 l o uleur: bleu L H P: 35 x 22,7 x 39 m poids: 2,8 kg no. d'article: 39403 prix: CHF. 54.90			
Campingaz Powerbox Plus 36L Thermoelektrisch e Kühlbox mit integriertem Batteriewäb ter Ansb luss an 12 V Zigarettenanzünder (inkl.) Kühlleistung ø . 22° C unter Aussentemp. für 9 x 1,5 l Flasb en Staufab für Kabel		Campingaz Powerbox Plus 36L glac ère thermoélet rique pour froid o ntrôle ur de batterie intégré 12 V sur prise allume-t gares (int .) performane env. 22° C en-dessous temp. xt. pour 9 bouteilles 1,5 l o mpartiment pour â ble			
Inhalt: 36 l Farbe: grau B H T: 55 x 35 x 41,3 m Gewib t: 6,2 kg Artikel-Nr.: 2000024957 Preis: CHF. 149.90 vRG inkl.		o ntenane : 36 l o uleur: gris L H P: 55 x 35 x 41,3 m poids: 6,2 kg no. d'article: 2000024957 prix: CHF. 149.90 OREA int .			
Transformator AC/DC 230/12 V für 12 V Elektrokühlboxen für die Benutzung mit 230 V		Transformateur AC/DC 230/12 V pour ø issons réfrigérants 12 V, pour utilisaa- tion en 230 V			
Artikel-Nr.: 203164 Preis: CHF. 29.90		no. d'article: 203164 prix: CHF. 29.90			



K hlen		réfrigérer		SELZAM	
K hboxen		glacière			
YETI Ice K hlement Fungiert als Eisergänzung, so dass der Inhalt länger kalt bleibt		YETI Ice élément réfrigérant Font ionne o mme o mplément de glae , de sorte que le o ntenu reste froid plus longt-emp			
Typ: 1 lb B H T: 20,3 x 6,7 x 4,1 m Gewib t: 0,45 kg Artikel-Nr.: YT0065 Preis: CHF. 20.00		type: 1 lb L H P: 20,3 x 6,7 x 4,1 m poids: 0,45 kg no. d'article: YT0065 prix: CHF. 20.00			
Typ: 2 lb B H T: 20,0 x 9,2 x 4,1 m Gewib t: 0,9 kg Artikel-Nr.: YT0063 Preis: CHF. 25.00		type: 2 lb L H P: 20,0 x 9,2 x 4,1 m poids: 0,9 kg no. d'article: YT0063 prix: CHF. 25.00			
Typ: 4 lb B H T: 27,3 x 20,3 x 4,1 m Gewib t: 1,8 kg Artikel-Nr.: YT0064 Preis: CHF. 35.00		type: 4 lb L H P: 27,3 x 20,3 x 4,1 m poids: 1,8 kg no. d'article: YT0064 prix: CHF. 35.00			
Getränkebehälter		glacière			
Die Getränkebehälter der YETI Rambler Familie sind superrobust und halten Getränke so kalt (oder heiss) wie möglich . Als Flasch e oder wiederverwendbarer Partybech er für Fassbier, Frühstück so k tails oder einfach als praktisch e Flüssigkeitszufuhr für morgendliche Wanderungen, Ausflüge und den täglich en Weg zur Arbeit. Passt in die meisten Getränkehalter.		Les réc pients pour boissons de la famille YETI Rambler sont super robustes et gardent les boissons aussi froides (ou b audes) que possible. Comme bouteille ou gobelet de fête réutilisable pour la bière pression, les o k tails du petit-déjeuner ou tout simplement o mme apport pratique de liquide pour les randonnées matinales, les exo rsions et le trajet quotidien vers le travail. S'adapte à la plupart des porte-gobelets.			
YETI Becher Rambler Pint 10 Oz		YETI gobelet Rambler Pint 10 Oz		 NEU! NOU-VEAU!	
Inhalt: 10 Oz / 296 ml B H T: 7,2 x 14,4 x 7,2 m Gewib t: 0,3 kg Farbe: sb warz Artikel-Nr.: YT0595 Preis: CHF. 25.00		o ntenu: 10 Oz / 296 ml L H P: 7,2 x 14,4 x 7,2 m poids: 0,3 kg o uler: noir no. d'article: YT0595 prix: CHF. 25.00			
Farbe: weiss Artikel-Nr.: YT0598 Preis: CHF. 25.00		o uler: blanc no. d'article: YT0598 prix: CHF. 25.00			
YETI Becher Rambler Pint 16 Oz		YETI gobelet Rambler Pint 16 Oz			
Inhalt: 16 Oz / 475 ml B H T: 8,8 x 16,6 x 8,8 m Gewib t: 0,4 kg Farbe: sb warz Artikel-Nr.: YT0891 Preis: CHF. 30.00		o ntenu: 16 Oz / 475 ml L H P: 8,8 x 16,6 x 8,8 m poids: 0,4 kg o uler: noir no. d'article: YT0891 prix: CHF. 30.00			
Farbe: weiss Artikel-Nr.: YT0895 Preis: CHF. 30.00		o uler: blanc no. d'article: YT0895 prix: CHF. 30.00			
YETI Tasse Rambler Travel Mug 20 Oz		YETI tasse Rambler Travel Mug 20 Oz			
Inhalt: 20 Oz / 591 ml B H T: 11,6 x 18,9 x 11,6 m Gewib t: 0,5 kg Farbe: sb warz Artikel-Nr.: YT0587 Preis: CHF. 40.00		o ntenu: 20 Oz / 591 ml L H P: 11,6 x 18,9 x 11,6 m poids: 0,5 kg o uler: noir no. d'article: YT0587 prix: CHF. 40.00			
Farbe: weiss Artikel-Nr.: YT1394 Preis: CHF. 40.00		o uler: blanc no. d'article: YT1394 prix: CHF. 40.00			
Farbe: blau Artikel-Nr.: YT0589 Preis: CHF. 40.00		o uler: bleu no. d'article: YT0589 prix: CHF. 40.00			

	K hlen		réfrigérer		SELZAM	
	Getränkebehälter		glacière			
	YETI Flasche Rambler Bottle Chug 36 Oz Inhalt: 36 Oz / 1065 ml B H T: 9,5 x 29,4 x 9,5 m Gewib t: 0,7 kg Farbe: grün Artikel-Nr.: YT0493 Preis: CHF. 55.00 Farbe: blau Artikel-Nr.: YT0495 Preis: CHF. 55.00		YETI bouteille Rambler Bottle Chug 36 Oz o ntenu: 36 Oz / 1065 ml L H P: 9,5 x 29,4 x 9,5 m poids: 0,7 kg o uleur: vert no. d'article: YT0493 prix: CHF. 55.00 o uleur: bleu no. d'article: YT0495 prix: CHF. 40.00			
	YETI Flasche Rambler Bottle Chug 64 Oz Inhalt: 64 Oz / 1900 ml B H T: 12,2 x 29,4 x 12,2 m Gewib t: 1,0 kg Farbe: weiss Artikel-Nr.: YT1082 Preis: CHF. 65.00		YETI bouteille Rambler Bottle Chug 64 Oz o ntenu: 64 Oz / 1900 ml L H P: 12,2 x 29,4 x 12,2 m poids: 1,0 kg o uleur: blanc no. d'article: YT1082 prix: CHF. 65.00			
	YETI Flasche Rambler Jug 1 Gal Inhalt: 128 Oz / 3800 ml B H T: 16,3 x 31,4 x 16,3 m Gewib t: 2,0 kg Farbe: sb warz Artikel-Nr.: YT0094 Preis: CHF. 150.00		YETI bouteille Rambler Jug 1 Gal o ntenu: 128 Oz / 3800 ml L H P: 16,3 x 31,4 x 16,3 m poids: 2,0 kg o uleur: noir no. d'article: YT0094 prix: CHF. 150.00			
	YETI Deckel Rambler Bottle Cup Cap Dek el mit Beb er, kompatibel mit jeder Rambler Flasb e. Der isolierte Dek el hält Getränke temperiert, abbesb raubt dient er als doppelwandigen vakuumisolierten Beb er		YETI couvercle Rambler Bottle Cup Cap Couvert e avec gobelet, o mpatible avec b aque bouteille Rambler. Le o uvert e isolé maintient les boissons à température, dévis-sé, il sert de gobelet à double paroi isolé par le vide.			
	Artikel-Nr.: YT0657 Preis: CHF. 35.00		no. d'article: YT0657 prix: CHF. 35.00			
	YETI Deckel Rambler Bottle Straw Cap Dek el kompatibel mit jeder Rambler Flasb e. Sb nelle Trinkmöglich keit.		YETI Deckel Rambler Bottle Straw Cap Couvert e o mpatible avec b aque bouteille Rambler. Possibilité de boire rapidement.			
	Artikel-Nr.: YT0099 Preis: CHF. 16.00		no. d'article: YT0099 prix: CHF. 16.00			

hlboxen

inkl. Kupplungssb laub für Gasstek dose

VRG IIIK1.

inkl. Kupplungssb laub für Gasstek dose

VRG IIII.

Gaskartush e nih t im Lieferumfang

VRG INKL.

glacière

inkl. tuyau avec raccord pour prise de gaz

ORLA INC.

inkl. tuyau avec raccords pour prise de gaz

ORLA INC.

à l'heure de gaz ne pas me us

UREA INC.



Kühlen		réfrigérer		SELZAM	
Kühlboxen		glacière			
               	Truma Cooler – leistungsstarke, besonders leise Kompressorkühlboxen. Die neuen Kompressorkühlboxen Truma Cooler kühlen bzw. gefrieren zuverlässig bis -22 °C selbst bei hohen Aussentemperaturen. Der kleine und leichte «Blue Compressor» sorgt für einen besonders leisen Betrieb. Durch die hochwertige Isolierung und dem niedrigen Stromverbrauch kühlen Sie effizient und energiesparend. Der 3-stufige Batterieentladeschutz schützt Ihre Fahrzeugbatterie. Die Truma Cooler Kompressorkühlboxen wurden auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt und im australischen Outback unter extremen Bedingungen getestet.	Truma Cooler- puissant, des glacières à compresseur partiellement silencieux. Les nouveaux glacières à compresseur Truma Cooler refroidissent ou gèlent de manière fiable jusqu'à -22 °C, même à des températures extérieures élevées. Le petit et léger «compresseur Bleu» assure un fonctionnement partiellement silencieux. Grâce à l'isolation de haute qualité et à la faible consommation d'énergie, vous pouvez refroidir efficacement et économiser de l'énergie. La protection à 3 niveaux contre la décharge de la batterie protège la batterie de votre véhicule. Les glacières à compresseur Truma Cooler ont été développées sur la base de nombreuses d'expérience et testés dans l'Outback australien dans des conditions extrêmes.	 		
	Leistungsstark: Kühlen/Gefrieren bis -22 °C.	Puissant: Refroidissement/dégelation jusqu'à -22 °C.			
	Leise: Geräuscharmer Betrieb.	Silence: fonctionnement silencieux.			
	Ideale Temperaturverteilung: Ein großflächiger Verdampfer sorgt für gleichmäßige Temperaturen in der Kühlbox.	Répartition idéale de la température: Un grand évaporateur assure des températures uniformes dans la glacière.			
	Exzellentes Kühlen: Die Kühlbox regelt bei Überhitzungsgefahr automatisch herunter, anstatt direkt abzuschalten.	Excellent refroidissement: La glacière réduit automatiquement la température en cas de risque de surchauffe au lieu de s'arrêter directement.			
	Truma Cooler App: Alternativ kann die Kühlbox mit der kostenlosen Truma Cooler App über ein mobiles Endgerät (Smartphone oder Tablet) im Nahbereich per Bluetooth gesteuert werden.	Truma Cooler App: Il est également possible de commander la glacière avec l'application gratuite Truma Cooler App à distance via Bluetooth à l'aide d'un appareil mobile (smartphone ou tablette).			
	Platzsparend, Traggriffe lassen bündig	Poignées de transport se ferment soigneusement			
	Flexibel, Deckel beidseitig bedienbar	Flexible, le couvercle peut être actionné des deux côtés			
	Digitales Display, USB Anschluss (3000 mA Ladeleistung), Soll-Ist Temperaturanzeige	Display numérique, connexion USB (à partir de charge 3000 mA), affichage de la température consigne et réelle			
	LED Innenbeleuchtung	Éclairage intérieur LED			
	Integrierter Flaschenöffner	Décapsuleur intégré			
	Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.		selzam.ch

hlboxen

Inhalt:	30 l
Spannung AC:	100-230 V, 50-60 Hz
Spannung DC:	12/24 V
Stromverbr. 12 V:	3,4 A
Stromverbr. 24 V:	1,7 A
Stromverbr. 120 V:	0,73 A
Stromverbr. 240 V:	0,44 A
Kältemittel R134a:	0,037 kg
Luftsb. allemission:	44 dB
EU-Energieklasse:	C
B H T:	61 x 42,2 x 34 cm
Gewib t:	18,9 kg
Artikel-Nr.:	45001-01
Preis:	CHF. 728.00
vRG inkl.	

Artikel-Nr.:	40950-01
Preis:	CHF. 120.00

Inhalt:	36 l
Spannung AC:	100-230 V, 50-60 Hz
Spannung DC:	12/24 V
Stromverbr. 12 V:	3,4 A
Stromverbr. 24 V:	1,7 A
Stromverbr. 120 V:	0,79 A
Stromverbr. 240 V:	0,44 A
Kältemittel R134a:	0,043 kg
Luftsb. allemission:	44 dB
EU-Energieklasse:	C
B H T:	65,2 x 42,8 x 41,2 cm
Gewib t:	22,3 kg
Artikel-Nr.:	45001-02
Preis:	CHF. 776.00
vRG inkl.	

Artikel-Nr.: 40950-02
Preis: CHF. 120.00

Inhalt:	44 l
Spannung AC:	100-230 V, 50-60 Hz
Spannung DC:	12/24 V
Stromverbr. 12 V:	3,8 A
Stromverbr. 24 V:	1,9 A
Stromverbr. 120 V:	0,72 A
Stromverbr. 240 V:	0,5 A
Kältemittel R134a:	0,045 kg
Luftsb. allemission:	44 dB
EU-Energieklasse:	C
B H T:	65,2 x 48,8 x 41,2 cm
Gewib t:	23,4 kg
Artikel-Nr.:	45001-03
Preis:	CHF. 824.00
vRG inkl.	

Artikel-Nr.: 40950-03
Preis: CHF. 120.00

glacière

o ntenu:	30 l
tension d'entrée AC:	100-230 V, 50-60 Hz
tension d'entrée DC:	12/24 V
o ns. o urant 12 V:	3,4 A
o ns. o urant 24 V:	1,7 A
o ns. o urant 120 V:	0,73 A
o ns. o urant 240 V:	0,44 A
fluide frigo. R134a:	0,037 kg
émission bruit:	44 dB
t asse énerg. UE:	C
L H P:	61 x 42,2 x 34 m
poids:	18,9 kg
no. d'article:	45001-01
prix:	CHF. 728.00
OREA int.	

no. d'article: 40950-01
prix: CHF. 120.00

o ntenu:	36 l
tension d'entrée AC:	100-230 V, 50-60 Hz
tension d'entrée DC:	12/24 V
o ns. o urant 12 V:	3,4 A
o ns. o urant 24 V:	1,7 A
o ns. o urant 120 V:	0,79 A
o ns. o urant 240 V:	0,44 A
fluide frigo. R134a:	0,043 kg
émission bruit:	44 dB
t asse énerg. UE:	C
L H P:	65,2 x 42,8 x 41,2 cm
poids:	22,3 kg
no. d'article:	45001-02
prix:	CHF. 776.00
OREA int.	

no. d'article: 40950-02
prix: CHF. 120.00

o ntenu:	44 l
tension d'entrée AC:	100-230 V, 50-60 Hz
tension d'entrée DC:	12/24 V
o ns. o urant 12 V:	3,8 A
o ns. o urant 24 V:	1,9 A
o ns. o urant 120 V:	0,72 A
o ns. o urant 240 V:	0,5 A
fluide frigo. R134a:	0,045 kg
émission bruit:	44 dB
t asse énerg. UE:	C
L H P:	65,2 x 48,8 x 41,2 cm
poids:	23,4 kg
no. d'article:	45001-03
prix:	CHF. 824.00
OREA int.	

no. d'article: 40950-03
prix: CHF. 120.00



hlboxen

glacière



Inhalt:	60 l
Spannung AC:	100-230 V, 50-60 Hz
Spannung DC:	12/24 V
Stromverbr. 12 V:	5,6 A
Stromverbr. 24 V:	2,9 A
Stromverbr. 120 V:	0,68 A
Stromverbr. 240 V:	0,3 A
Kältemittel R134a:	0,065 kg
Luftsb. allemission:	47 dB
EU-Energieklasse:	D
B H T:	73,2 x 48,8 x 45,6 cm
Gewicht t:	25,3 kg
Artikel-Nr.:	45001-04
Preis:	CHF. 920.00
vRG inkl.	

Artikel-Nr.:	40950-04
Preis:	CHF. 120.00

Inhalt:	73 l
Spannung AC:	100-230 V, 50-60 Hz
Spannung DC:	12/24 V
Stromverbr. 12 V:	5,9 A
Stromverbr. 24 V:	3 A
Stromverbr. 120 V:	0,62 A
Stromverbr. 240 V:	0,3 A
Kältemittel R134a:	0,07 kg
Luftsb. emission:	47 dB
EU-Energieklasse:	D
B H T:	73,2 x 55,5 x 45,6 cm
Gewicht:	29,7 kg
Artikel-Nr.:	45001-05
Preis:	CHF. 1015.00
vRG inkl.	

Artikel-Nr.: 40950-05
Preis: CHF. 151.00

Inhalt:	105 l
Spannung AC:	100-230 V, 50-60 Hz
Spannung DC:	12/24 V
Stromverbr. 12 V:	2,8 A
Stromverbr. 24 V:	2,9 A
Stromverbr. 120 V:	0,62 A
Stromverbr. 240 V:	0,3 A
Kältemittel R134a:	0,09 kg
Luftschallemission:	48 dB
EU-Energieklasse:	E
B H T:	91,2 x 50,4 x 53,6 cm
Gewicht:	33,9 kg
Artikel-Nr.:	45001-06
Preis:	CHF. 1111.00
vRG inkl.	

Artikel-Nr.:	40950-06
Preis:	CHF. 151.00

o ntenu:	60 l
tension d'entrée AC:	100-230 V, 50-60 Hz
tension d'entrée DC:	12/24 V
o ns. o urant 12 V:	5,6 A
o ns. o urant 24 V:	2,9 A
o ns. o urant 120 V:	0,68 A
o ns. o urant 240 V:	0,3 A
fluide frigo. R134a:	0,065 kg
émission bruit:	47 dB
t asse énerg. UE:	D
L H P:	73,2 x 48,8 x 45,6 cm
poids:	25,3 kg
no. d'article:	45001-04
prix:	CHF. 920.00
OREA int.	

no. d'article: 40950-04
prix: CHF. 120.00

o ntenu:	73 l
tension d'entrée AC:	100-230 V, 50-60 Hz
tension d'entrée DC:	12/24 V
o ns. o urant 12 V:	5,9 A
o ns. o urant 24 V:	3 A
o ns. o urant 120 V:	0,62 A
o ns. o urant 240 V:	0,3 A
fluide frigo. R134a:	0,07 kg
émission bruit:	47 dB
t asse énerg. UE:	D
L H P:	73,2 x 55,5 x 45,6 cm
poids:	29,7 kg
no. d'article:	45001-05
prix:	CHF. 1015.00
OREA int.	

no. d'article: 40950-05
prix: CHF. 151.00

o ntenu:	105 l
tension d'entrée AC:	100-230 V, 50-60 Hz
tension d'entrée DC:	12/24 V
o ns. o urant 12 V:	2,8 A
o ns. o urant 24 V:	2,9 A
o ns. o urant 120 V:	0,62 A
o ns. o urant 240 V:	0,3 A
fluïde frigo. R134a:	0,09 kg
émission bruit:	48 dB
tasse énerg. UE:	E
L H P:	91,2 x 50,4 x 53,6 cm
poids:	33,9 kg
no. d'article:	45001-06
prix:	CHF. 1111.00
OREA int.	

no. d'article: 40950-06
prix: CHF. 151.00



K hlen		réfrigérer		SELZAM	
K hiboxen		glacière			
Truma Cooler C69 Dual Zone Inhalt: 69 l Spannung AC: 100-230 V, 50-60 Hz Spannung DC: 12/24 V Stromverbr. 12 V: 5,3 A Stromverbr. 24 V: 2,8 A Stromverbr. 120 V: 0,62 A Stromverbr. 240 V: 0,31 A Kältemittel R134a: 0,075 kg Luftsb allemission: 48 dB EU-Energieklasse: D B H T: 73,2 x 55,8 x 45,6 cm Gewib t: 30,8 kg Artikel-Nr.: 45101-01 Preis: CHF. 1015.00 vRG inkl.		Truma Cooler C69 Dual Zone o ntenu: 69 l tension d'entrée AC: 100-230 V, 50-60 Hz tension d'entrée DC: 12/24 V o ns. o urant 12 V: 5,3 A o ns. o urant 24 V: 2,8 A o ns. o urant 120 V: 0,62 A o ns. o urant 240 V: 0,31 A fluide frigo. R134a: 0,075 kg émission bruit: 48 dB t asse énerg. UE: D L H P: 73,2 x 55,8 x 45,6 cm poids: 30,8 kg no. d'article: 45101-01 prix: CHF. 1015.00 OREA int.		 	
Isolierhülle C69 DZ Artikel-Nr.: 40950-05 Preis: CHF. 151.00		housse isolant C69 DZ no. d'article: 40950-05 prix: CHF. 151.00			
Truma Cooler C96 Dual Zone Inhalt: 95 l Spannung AC: 100-230 V, 50-60 Hz Spannung DC: 12/24 V Stromverbr. 12 V: 5,8 A Stromverbr. 24 V: 2,9 A Stromverbr. 120 V: 0,8 A Stromverbr. 240 V: 0,34 A Kältemittel R134a: 0,096 kg Luftsb allemission: 48 dB EU-Energieklasse: D B H T: 91,2 x 50,4 x 53,6 cm Gewib t: 35,2 kg Artikel-Nr.: 45101-02 Preis: CHF. 1207.00 vRG inkl.		Truma Cooler C96 Dual Zone o ntenu: 73 l tension d'entrée AC: 100-230 V, 50-60 Hz tension d'entrée DC: 12/24 V o ns. o urant 12 V: 5,8 A o ns. o urant 24 V: 2,9 A o ns. o urant 120 V: 0,8 A o ns. o urant 240 V: 0,34 A fluide frigo. R134a: 0,096 kg émission bruit: 48 dB t asse énerg. UE: D L H P: 91,2 x 50,4 x 53,6 cm poids: 35,2 kg no. d'article: 45101-02 prix: CHF. 1207.00 OREA int.		 	
Isolierhülle C96 DZ Artikel-Nr.: 40951-02 Preis: CHF. 151.00		housse isolant C96 DZ no. d'article: 40951-02 prix: CHF. 151.00			

Einbau-K hlschränke

réfrigérateurs à encastrer

Dometic RM 10.5T, 93 l
Absorber-Kühlsb rank
für Flüssiggas, 230 V und 12 V
automatisb e Energiewahl
Frosterfab 8,2 l herausnehmbar
TFT-Farbdisplay Bedienfeld
autarker Gasbetrieb ohne AC und DC möglib
mit 2 x AA 1,5 V Batteriezündfab (Batte-
riezündfab nib t inbegriffen), Tür mit zwei
Sb arnieren, erlaubt die Türöffnung links
oder reb ts

Inhalt: 93 l
Leistung AC 230 V: 135 W
Leistung DC 12 V: 130 W
Gasverbrauch: 270 g/24 h
Betriebsdruck: 30 mbar
Regulierung: UES Thermostat
Gasansb luss: M14 x 1,5 (8 mm)
Innenbeleub tung: LED
autarker Gasbetrieb: ja
Sb arniertyp: doppelt
Farbe: sb warz
B H T: 52,3 x 82,1 x 54,8 m
Gewib t: 28 kg
Artikel-Nr.: 9600027098
Preis: CHF. 1998.00
vRG inkl.

Dometic RC 10.4T 70 Van
Kompressorkühlsb rank für Kastenwagen und
Vans
für 12 V DC
Tür mit Sb arnieren auf beiden Seiten lässt
sib links oder reb ts öffnen. Zwei-Punkte
Verriegelung auf beiden Seiten. Belüftung
über die Frontseite, eine zusätzlib e Belüf-
tungsöffnung an der Rück seite des Kühl-
sb ranks ist nib t erforderlib ! Angenehm
leise, sparsamer Betrieb im Nab tmodus.
Boost-Funktion zum sb nellen Herunter-
kühlen von Lebensmitteln. Ideal für Boote.
umgebaute Fahrzeuge und speziell Kastenwa-
gen und Vans.


Nutzzinhalt total: 77,5 l
Inhalt Kühlsb rank: 70 l
Inhalt Gefrierfab: 7,5 l
Bedienung: LED-Display
Leistung 12 V DC: 42 W
Stromverbrauch DC: 0,4 kWh/24h
Regulierung: Thermostat
Geräusb emission: 40 dB(A)
Farbe: blak
B H T: 42 x 82,1 x 45 m
Gewib t: 19,5 kg
Artikel-Nr.: 9600050782
Preis: CHF. 1633.00

Dometic RM 10.5T, 93 l
réfrigérateur à absorption
pour gaz liquide, 230 V et 12 V
sélet ion automatique de l'énergie
o mpartiment o ngélateur 8,2 l amovible
éc an o uteur TFT
font ionnement au gaz autarit que sans AC et
DC possible avec 2 x AA 1,5 allumage par pile
(o mpartiment pile non int us), porte à deux
b arnières, permet d'ouvrir la porte à gaub e
ou à droite

o ntenu: 93 l
puissane AC 230 V: 135 W
puissane DC 12 V: 130 W
o ns. de gaz: 270 g/24 h
pression de servie: 30 mbar
réglage: thermostat UES
branb ement de gaz: M14 x 1,5 (8 mm)
ét airage intérieur: LED
gaz autarit que: oui
type de charnière: double
o uteur: noir
L H P: 52,3 x 82,1 x 54,8 m
poids: 28 kg
no. d'article: 9600027098
prix: CHF. 1998.00
OREA int .

Dometic RC 10.4T 70 Van
réfrigérateur à o mpresseur pour fourgons
et vans
pour 12 V DC
Porte avec b arnières des deux ô tés, pou-
vant s'ouvrir à gaub e ou à droite. Verrouilla-
ge à deux points des deux ô tés. Ventilation
par l'avant, une ouverture de ventilation
supplémentaire à l'arrière du réfrigérateur
n'est pas née ssaire! Font ionnement agréa-
ble, silenc eux et éo nomique en mode nuit.
Font ion Boost pour un refroidissement rapi-
de des aliments. Idéal pour les bateaux, les
véhia les transformés et surtout les fourgons
et les vans.

o ntenu utile total: 77,5 l
o ntenu frigo: 70 l
o ntenu o ngélation: 7,5 l
o mmande: éc an LED
puissane 12 V DC: 42 W
o nsommation DC: 0,4 kWh/24h
régulation: thermostat
niveau sonore: 40 dB(A)
o uteur: noir
L H P: 42 x 82,1 x 45 m
poids: 19,5 kg
no. d'article: 9600050782
prix: CHF. 1633.00



Einbau-K hlschränke

Dometic RC 10.4T 90 Van
Kompressorkühlsb rank für Kastenwagen und Vans
für 12 V DC
Tür mit Sb arnieren auf beiden Seiten lässt sib links oder reb ts öffnen. Zwei-Punkte Verriegelung auf beiden Seiten. Belüftung über die Frontseite, eine zusätzlib e Belüftungsöffnung an der Rük seite des Kühl-sb ranks ist nib t erforderlich! Angenehm leise, sparsamer Betrieb im Nab tmodus. Boost-Funktion zum sb nellen Herunterkühlen von Lebensmitteln. Ideal für Boote, umgebaute Fahrzeuge und speziell Kastenwagen und Vans.

Nutzzinhalt total: 97,5 l
Inhalt Kühlsb rank: 90 l
Inhalt Gefrierfab : 7,5 l
Bedienung: LED-Display
Leistung 12 V DC: 45 W
Stromverbrauch DC 0,43 kWh/24h
Regulierung: Thermostat
Geräusb emission: 40 dB(A)
Farbe: bla
B H T: 42 x 97,5 x 45 m
Gewib t: 21,5 kg
Artikel-Nr.: 9600050783
Preis: CHF. 1678.00

Dometic RML 10.4T
Slim-Line-Absorber-Kühlsb rank für Flüssiggas, 12 V DC und 230 V.
Tür mit Sb arnieren auf beiden Seiten lässt sib links oder reb ts öffnen. Zwei-Punkte Verriegelung auf beiden Seiten. Flab e Tür mit anpassbarer Dekorplatte und variabler Dicke (1,2 mm – 3 mm). CI-Bus-kompatibel.

Nutzzinhalt total: 133 l
Inhalt Kühlsb rank: 116 l
Inhalt Gefrierfab : 12 l
Bedienung: TFT-Display
Leistung 12 V DC: 170 W
Leistung 230 V DC: 170 W
Energieverbrauch : 340 Ah/24 h (12 V)
3,2 kWh/24 h (230 V)
Gasverbrauch : 15,83 g/h
Regulierung: Thermostat
Geräusb emission: 0,00 dB(A)
Farbe: anthrac te bla
B H T: 42 x 129,3 x 57,8 m
Gewib t: 32 kg
Artikel-Nr.: 9600027272
Preis: CHF. 2715.00

Dometic RMD 10.5T
Absorber-Kühlsb rank für Flüssiggas, 230 V, 12 V
Tür mit Sb arnieren auf beiden Seiten lässt sib links oder reb ts öffnen
flexible Gestaltung des Innenraums
Zwei-Punkte Verriegelung auf beiden Seiten
CI-Bus-kompatibel

Inhalt: 153 l brutto
Inhalt Gefrierfab : 16 l netto
Bedienung: TFT-Display
Leistung 230 V AC: 250 W
Leistung 12 V DC: 170 W
Stromverbrauch AC: 4,40 kWh/24h
Gasverbrauch : 580 g/24h
Betriebsdruck : 30 mbar
Regulierung: AES Thermostat
Geräusb emission: 0,00 dB(A)
Farbe: anthrac te bla (P726)
B H T: 52,3 x 124,5 x 55 m
Gewib t: 40 kg
Artikel-Nr.: 9620006713
Preis: CHF. 3343.00
vRG inkl.

réfrigérateurs à encastrer

Dometic RC 10.4T 90 Van
réfrigérateur à o mpresseur pour fourgons et vans
pour 12 V DC
Porte avec b arnières des deux ô tés, pouvant s'ouvrir à gaub e ou à droite. Verrouillage à deux points des deux ô tés. Ventilation par l'avant, une ouverture de ventilation supplémentaire à l'arrière du réfrigérateur n'est pas née ssaire! Font ionnement agréable, silenc eux et éo nomique en mode nuit. Font ion Boost pour un refroidissement rapide des aliments. Idéal pour les bateaux, les véhic les transformés et surtout les fourgons et les vans.

o ntenu utile total: 97,,5 l
o ntenu frigo: 90 l
o ntenu o ngélation: 7,5 l
o mmande: éc an LED
puissane 12 V DC: 45 W
o nsommation DC: 0,43 kWh/24h
régulation: thermostat
niveau sonore: 40 dB(A)
o uleur: noir
L H P: 42 x 97,5 x 45 m
poids: 21,5 kg
no. d'article: 9600050783
prix: CHF. 1678.00

Dometic RML 10.4T
Réfrigérateur à absorption Slim-Line pour gaz liquide, 12 V DC et 230 V.
Porte avec b arnières des deux ô tés, pouvant s'ouvrir à gaub e ou à droite. Verrouillage à deux points des deux ô tés. Porte plate avec panneau déo ratif interb angeable et épaisseur variable (1,2 mm - 3 mm). Compatibles CI-bus.

o ntenu utile total: 133 l
o ntenu frigo: 116 l
o ntenu o ngélation: 12 l
o mmande: éc an TFT
puissane 12 V DC: 170 W
puissane 230 V DC: 170 W
o nsom. d'énergie: 340 Ah/24 h (12 V)
3,2 kWh/24 h (230 V)
o nsom. de gaz: 15,83 g/h
régulation: thermostat
niveau sonore: 0,00 dB(A)
o uleur: noir anthrac te
L H P: 42 x 129,3 x 57,8 m
poids: 32 kg
no. d'article: 9600027272
prix: CHF. 2715.00

Dometic RMD 10.5T
réfrigérateur à absorption pour gaz liquide, 230 V, 12 V
porte avec b arnières des deux ô tés pouvant s'ouvrir à gaub e ou à droite
design intérieur flexible
verrouillage à deux points des deux ô tés.
o mpatibles CI-bus

o ntenu: 153 l brut
o ntenu o ngélation: 16 l net
o mmande: éc an TFT
puissane 230 V AC: 250 W
puissane 12 V DC: 170 W
o nsommation AC: 4,40 kWh/24h
o nsommation gaz: 580 g/24h
pression de gaz: 30 mbar
régulation: thermostat AES
niveau sonore: 0,00 dB(A)
o uleur: noir anthrac te (P726)
L H P: 52,3 x 124,5 x 55 m
poids: 40 kg
no. d'article: 9620006713
prix: CHF. 3343.00
OREA int .



K hlen

Einbau-K hlschränke

Dometic RMD10.5XT

Absorber-Kühlsb rank
für Flüssiggas, 230 V, 12 V
Tür mit Sb arnieren auf beiden Seiten lässt
sib links oder reb ts öffnen. Zwei-Punkte
Verriegelung auf beiden Seiten. Flab e Tür
mit anpassbarer Dekorplatte und variabler
Dicke (1,2 mm – 3 mm). CI-Bus-kompatibel.

Nutzzinhalt total: 171 l
Inhalt Kühlsb rank: 142 l
Inhalt Gefrierfab : 35 l
Bedienung: TFT-Display
Leistung 230 V AC: 250 W
Leistung 12 V DC: 170 W
Stromverbrauch AC: 4,40 kWh/24h
Gasverbrauch : 580 g/24h
Betriebsdruck : 30 mbar
Regulierung: AES Thermostat
Geräusch emission: 0,00 dB(A)
Farbe: anthrac te blak
B H T: 52,3 x 124,5 x 60,5 m
Gewib t: 41,5 kg
Artikel-Nr.: 9620012756
Preis: CHF. 3511.00

réfrigérer

réfrigérateurs à encastrer

Dometic RMD10.5XT

réfrigérateur à absorption
pour gaz liquide, 230 V, 12 V
Porte avec b arnières des deux ô tés, pou-
vant s'ouvrir à gaub e ou à droite. Verrouilla-
ge à deux points des deux ô tés. Porte plate
avec panneau déco ratif interb angeable et
épaisseur variable (1,2 mm - 3 mm). Compa-
tibles CI-bus.

o ntenu utile total: 171 l
o ntenu frigo: 142 l
o ntenu o ngélation: 35 l
o mmande: éc an TFT
puissane 230 V AC: 250 W
puissane 12 V DC: 170 W
o nsommation AC: 4,40 kWh/24h
o nsommation gaz: 580 g/24h
pression de gaz: 30 mbar
régulation: thermostat AES
niveau sonore: 0,00 dB(A)
o uleur: noir anthrac te
L H P: 52,3 x 124,5 x 60,5 m
poids: 41,5 kg
no. d'article: 9620012756
prix: CHF. 3511.00

SELZAM

Radkasten-K hlschränke

Thetford N4080 E+ LED Display

Absorber-Kühlsb rank
für Flüssiggas, 230 V und 12 V
Radkastenmodell
automatisb e Energiewahl
serienmäßig CI-Bus-Fähigkeit
3 Jahre Herstellergarantie
Türansb lag reb ts und links web selbar
Innenbeleub tung
Energiearten- und Fehlerlo deanzeige

Inhalt: 81 l
Türansb lag: links
Leistung 230 V: 153 W
Leistung 12 V: 140 W
Gasverbrauch : 240 g/24 h
Betriebsdruck : 30 mbar
Regulierung: Thermostat
Gasansb luss: Rohr 8 mm
B H T: 48,6 x 82,1 x 54,3 m
Gewib t: 22,5 kg
Artikel-Nr.: THT34801
Preis: CHF. 1565.00
vRG inkl.

réfrigérateurs modèle niche

Thetford N4080 E+ LED Display

réfrigérateur à absorption
pour gaz liquide, 230 V et 12 V
modèle à passage de roue
sélet ion automatique de l'énergie
o mpatibilité avec le bus CI de série
3 ans de garantie du fabrié nt
butée de porte réversible à droite et à gaub e
ét airage intérieur
affichage d'énergie et code d'erreur

o ntenane : 81 l
b arnière porte: à gaub e
puissane 230 V: 153 W
puissane 12 V: 140 W
o nsom. de gaz: 240 g/24 h
pression de gaz: 30 mbar
régulation: thermostat
rao rd gaz: tube 8 mm
L H P: 48,6 x 82,1 x 54,3 m
poids: 22,5 kg
no. d'article: THT34801
prix: CHF. 1565.00
OREA int .

**NEU!
NOU-
VEAU!**

Thetford N4090 E+ LED Display


Absorber-Kühlsb rank
für Flüssiggas, 230 V und 12 V
Radkastenmodell
automatisb e Energiewahl
serienmäßig CI-Bus-Fähigkeit
3 Jahre Herstellergarantie
Türansb lag reb ts und links web selbar
Innenbeleub tung
Energiearten- und Fehlerlo deanzeige


Inhalt: 89 l
Türansb lag: links
Leistung 230 V: 153 W
Leistung 12 V: 140 W
Gasverbrauch : 355 g/24 h
Betriebsdruck : 30 mbar
Regulierung: Thermostat
Gasansb luss: Rohr 8 mm
B H T: 52,5 x 82,1 x 54,3 m
Gewib t: 23 kg
Artikel-Nr.: THT34802
Preis: CHF. 1653.00
vRG inkl.

Thetford N4090 E+ LED Display

réfrigérateur à absorption
pour gaz liquide, 230 V et 12 V
modèle à passage de roue
sélet ion automatique de l'énergie
o mpatibilité avec le bus CI de série
3 ans de garantie du fabrié nt
butée de porte réversible à droite et à gaub e
ét airage intérieur
affichage d'énergie et code d'erreur

o ntenane : 89 l
b arnière porte: à gaub e
puissane 230 V: 153 W
puissane 12 V: 140 W
o nsom. de gaz: 355 g/24 h
pression de gaz: 30 mbar
régulation: thermostat
rao rd gaz: tube 8 mm
L H P: 52,5 x 82,1 x 54,3 m
poids: 23 kg
no. d'article: THT34802
prix: CHF. 1653.00
OREA int .

**NEU!
NOU-
VEAU!**

K hlen	réfrigérer	SELZAM
Radkasten-K hlschränke	réfrigérateurs modèle niche	
Dometic RMS 10.5T Radkasten-Modell Absorber-Kühlsb rank für Flüssiggas, 230 V und 12 V automatisb e Energiewahl Frosterfab 8,2 l herausnehmbar TFT-Farbdisplay Bedienfeld autarker Gasbetrieb ohne AC und DC möglib mit 2 x AA 1,5 V Batteriezündfab (Batterie- zündfab nib t inbegriffen) Tür mit zwei Sb arnieren, erlaubt die Türöff- nung links oder reb ts Inhalt: 83 l Leistung AC 230 V: 135 W Leistung DC 12 V: 130 W Gasverbrauch: 270 g/24 h Betriebsdruck: 30 mbar Regulierung: UES Thermostat Gasansb luss: M14 x 1,5 (8 mm) Innenbeleub tung: LED autarker Gasbetrieb: ja Sb arniertyp: doppelt Farbe: sb warz B H T: 52,3 x 82,1 x 54,8 cm Gewib t: 27,4 kg Artikel-Nr.: 9600027101 Preis: CHF. 1940.00 vRG inkl.	Dometic RMS 10.5T modèle nib e réfrigérateur à absorption pour gaz liquide, 230 V et 12 V sélet ion automatique de l'énergie o mpartiment o ngélateur 8,2 l amovible éc an o uleur TFT font ionnement au gaz autart que sans AC et DC possible avec 2 x AA 1,5 allumage par pile (o mpartiment de pile non int us) porte à deux b arnières, permet d'ouvrir la porte à gaub e ou à droite o ntenu: 83 l puissane AC 230 V: 135 W puissane DC 12 V: 130 W o ns. de gaz: 270 g/24 h pression de servie: 30 mbar réglage: thermostat UES branb ement au gaz: M14 x 1,5 (8 mm) ét airage intérieur: LED gaz autart que: oui type de charnière: double o uleur: noir L H P: 52,3 x 82,1 x 54,8 cm poids: 27,4 kg no. d'article: 9600027101 prix: CHF. 1940.00 OREA int .	
freistehende K hlschränke	réfrigérateurs à pose libre	
Dometic CombiCool RF 60, 60 I Absorber-Kühlsb rank für Flüssiggas, 230 V und 12 V Thermostat für 230 V geräusb los Piezozündung ohne Frosterfab Gasanzeige Inhalt: 60 l Leistung 230 V: 110 W Leistung 12 V: 110 W Gasverbrauch: 14,8 g/h Betriebsdruck: 30 mbar Regulierung: Thermostat (230 V) Gasansb luss: AG 1/4" B H T: 48,6 x 61,5 x 49 cm Gewib t: 26 kg Artikel-Nr.: RF60 Preis: CHF. 628.00 vRG inkl.	Dometic CombiCool RF 60, 60 I réfrigérateur à absorption pour gaz liquide, 230 V et 12 V thermostat pour 230 V silenc eux allumage piezo sans o ngélation india teur de gaz o ntenane: 60 l puissane 230 V: 110 W puissane 12 V: 110 W débit de gaz: 14,8 g/h pression de gaz: 30 mbar réglage: thermostat (230 V) branb ement de gaz: ext. 1/4" L H P: 48,6 x 61,5 x 49 cm poids: 26 kg no. d'article: RF60 prix: CHF. 628.00 OREA int .	
Dometic CombiCool RF 62 Absorber-Kühlsb rank für Flüssiggas, 230 V und 12 V Türansb lag reb ts keine Innenbeleub tung Piezozündung für den Gasbetrieb. Inhalt: 56 l brutto Inhalt Gefrierfab: 5 l netto Leistung 230 V AC: 110 W Leistung 12 V DC: 110 W Stromverbrauch AC: 1,90 kWh/24h Stromverbrauch DC: 2,64 kWh/24h Gasverbrauch: 420 g/24h Betriebsdruck: 50 mbar Regulierung: manueller Thermostat Farbe: weiss B H T: 486 x 617 x 495 mm Gewib t: 24 kg Artikel-Nr.: 9105203590 Preis: CHF. 759.00 vRG inkl.	Dometic CombiCool RF 62 réfrigérateur à absorption pour gaz liquide, 230 V et 12 V b arnière de porte à droite, pas d'ét airage intérieur. Allumage piézoélet rique pour le font ionnement au gaz. o ntenu: 56 l brut o ntenu o ngélation: 5 l net puissane 230 V AC: 110 W puissane 12 V DC: 110 W o nsommation AC: 1,90 kWh/24h o nsommation DC: 2,64 kWh/24h o nsommation gaz: 420 g/24h pression de gaz: 50 mbar régulation: thermostat manuel o uleur: blanc L H P: 486 x 617 x 495 mm poids: 24 kg no. d'article: 9105203590 prix: CHF. 759.00 OREA incl.	

Küchen

Kompressionskühlschränke

Dometic Coolmatic CRX 50

Kompressordrehzahl Regelung
Energieeinsparungen bis 25 %
mit Solarenergie betreibbar
Türansschlag rechts
Scharnier web selbar nach links

Inhalt: 45 l
Inhalt Gefrierfach: 4,4 l herausnehmbar
Eingangsspan. DC: 12/24 V
Eingangsstrom DC: 5 A
Stromverbrauch DC: 0,268 kWh/24h, 25°C
Stromverbrauch DC: 0,557 kWh/24h, 32°C
B H T: 380 x 534 x 500 mm
Gewicht: 18 kg

CRX 50
Frontplatte in Edelstahl-Optik
Artikel-Nr.: 9105306565
Preis: CHF. 1073.00
vRG inkl.

CRX 50S
Frontplatte in Edelstahl
Artikel-Nr.: 9105306566
Preis: CHF. 1326.00
vRG inkl.

Dometic Coolmatic CRX 65

Kompressordrehzahl Regelung
Energieeinsparungen bis 25 %
mit Solarenergie betreibbar
Türanschlag rechts
Scharnier web selbar nach links

Inhalt: 57 l
Inhalt Gefrierfach: 7 l herausnehmbar
Eingangsspan. DC: 12/24 V
Eingangsstrom DC: 5,5 A
Stromverbrauch DC: 0,300 kWh/24h, 25°C
Stromverbrauch DC: 0,563 kWh/24h, 32°C
B H T: 448 x 525 x 545 mm
Gewicht: 19 kg

CRX 65
Frontplatte in Edelstahl-Optik
Artikel-Nr.: 9105306568
Preis: CHF. 1032.00
vRG inkl.

CRX 65S
Frontplatte in Edelstahl
Artikel-Nr.: 9105306569
Preis: CHF. 1365.00
vRG inkl.

Dometic Coolmatic CRX 80

Kompressordrehzahl Regelung
Energieeinsparungen bis 25 %
mit Solarenergie betreibbar
Türanschlag rechts
Scharnier web selbar nach links

Inhalt: 78 l
Inhalt Gefrierfach: 7,5 l herausnehmbar
Eingangsspan. DC: 12/24 V
Eingangsstrom DC: 5,6 A
Stromverbrauch DC: 0,343 kWh/24h, 25°C
Stromverbrauch DC: 0,567 kWh/24h, 32°C
B H T: 475 x 640 x 528 mm
Gewicht: 21 kg

CRX 80
Frontplatte in Edelstahl-Optik
Artikel-Nr.: 9105306570
Preis: CHF. 1140.00
vRG inkl.

CRX 80S
Frontplatte in Edelstahl
Artikel-Nr.: 9105306571
Preis: CHF. 1536.00
vRG inkl.

réfrigérer

réfrigérateurs à compression

Dometic Coolmatic CRX 50

régulation vitesse du compresseur
économie d'énergie jusqu'à 25 %
pour l'énergie solaire
butoir de porte à droite
charnière interchangeable vers la gauche

contenu: 45 l
contenu congélation: 4,4 l amovible
tension d'entrée DC: 12/24 V
courant d'entrée DC: 5 A
consommation DC: 0,268 kWh/24h, 25°C
consommation DC: 0,557 kWh/24h, 32°C
L H P: 380 x 534 x 500 mm
poids: 18 kg

CRX 50
façade en aspect inox
no. d'article: 9105306565
prix: CHF. 1073.00
OREA int.

CRX 50S
façade en acier inoxydable
no. d'article: 9105306566
prix: CHF. 1326.00
OREA int.

Dometic Coolmatic CRX 65

régulation vitesse du compresseur
économie d'énergie jusqu'à 25 %
pour l'énergie solaire
butoir de porte à droite
charnière interchangeable vers la gauche

contenu: 57 l
contenu congélation: 7 l amovible
tension d'entrée DC: 12/24 V
courant d'entrée DC: 5,5 A
consommation DC: 0,300 kWh/24h, 25°C
consommation DC: 0,563 kWh/24h, 32°C
L H P: 448 x 525 x 545 mm
poids: 19 kg

CRX 65
façade en aspect inox
no. d'article: 9105306568
prix: CHF. 1032.00
OREA int.

CRX 65S
façade en acier inoxydable
no. d'article: 9105306569
prix: CHF. 1365.00
OREA int.

Dometic Coolmatic CRX 80

régulation vitesse du compresseur
économie d'énergie jusqu'à 25 %
pour l'énergie solaire
butoir de porte à droite
charnière interchangeable vers la gauche

contenu: 78 l
contenu congélation: 7,5 l amovible
tension d'entrée DC: 12/24 V
courant d'entrée DC: 5,6 A
consommation DC: 0,343 kWh/24h, 25°C
consommation DC: 0,567 kWh/24h, 32°C
L H P: 475 x 640 x 528 mm
poids: 21 kg





CRX 80
façade en aspect inox
no. d'article: 9105306570
prix: CHF. 1140.00
OREA int.


CRX 80S
façade en acier inoxydable
no. d'article: 9105306571
prix: CHF. 1536.00
OREA int.

SELZAM



K hlen		réfrigérer		SELZAM	
K mpressionskühlchränke		réfrigérateurs à compression			
Dometic NRX 115C Kompressor Kühlschrank herausragende Energieeffizienz rahmenlose Tür Front dunkelsilber Türgriff über die gesamte Breite Gefrierfab 8,2 l herausnehmbar wahlweise Kühlen oder Gefrieren Sb arnier web selbar links/reb ts Einbaurahmen UFM 115SB als Zubehör		Dometic NRX 115C réfrigérateur à o mpresseur efficacité énergétique exceptionnelle porte sans a dre faç de argent foné poignée de porte sur toute la largeur o mpartiment o ngélateur 8,2 l amovible réfrigération ou o ngélation au b oix b arnière réversible gaub e/droite ae ssoire a dre d'ena strement UFM 115SB			
Inhalt: 113 l Türansb lag: reb ts Eingangsspannung: 12/24 V DC Eingangsleistung: 70 W (12 V) B H T: 520 x 745 x 568 mm Gewib t: 26 kg Artikel-Nr.: 9620001485 Preis: CHF. 1412.00 vRG inkl.		a paç té: 113 l b arnière de porte: à droite tension d'entrée: 12/24 V DC puissance d'entrée: 70 W (12 V) L H P: 520 x 745 x 568 mm poids: 26 kg no. d'article: 9620001485 prix: CHF. 1412.00 OREA int .		   	
Dometic Coolmatic CRD 50 ausziehbare Sb ublade blaue Innenbeleub tung mit Solarenergie betreibbar ideal für kleinere Boote		Dometic Coolmatic CRD 50 tiroir o ulissant ét airage intérieur bleu.qu'à 25 % pour l'énergie solaire idéale pour l petits bateaux			
Inhalt: 38,5 l Inhalt Gefrierfab : 6 l herausnehmbar Eingangsspan. DC: 12 / 24 V Eingangsstrom DC: 5,9 A / 2,5 A Stromverbrauch DC: 31,2 Ah/24h B H T: 380 x 534 x 500 mm Gewib t: 18 kg CRD 50 Frontplatte in Edelstahl-Optik Artikel-Nr.: 9105306581 Preis: CHF. 1600.00 vRG inkl. CRD 50S Frontplatte in Edelstahl Artikel-Nr.: 9105306582 Preis: CHF. 1875.00 vRG inkl.		o ntenu: 38,5 l o ntenu o ngélation: 6 l amovible tension d'entrée DC: 12 / 24 V o urant d'entrée DC: 5,5 A / 2,5 A o nsommation DC: 31,2 Ah/24h L H P: 380 x 534 x 500 mm poids: 18 kg CRD 50 faç de en aspet inox no. d'article: 9105306581 prix: CHF. 1600.00 OREA int . CRD 50S faç de en aç er inoxydable no. d'article: 9105306582 prix: CHF. 1875.00 OREA int .		    	
Dometic Coolmatic CRX 65D ausziehbare Sb ublade blaue Innenbeleub tung mit Solarenergie betreibbar ideal für kleinere Boote		Dometic Coolmatic CRX 65D tiroir o ulissant ét airage intérieur bleu.qu'à 25 % pour l'énergie solaire idéale pour l petits bateaux			
Inhalt: 50,5 l Inhalt Gefrierfab : 7 l herausnehmbar Eingangsspan. DC: 12 / 24 V Eingangsstrom DC: 5,5 A Stromverbrauch DC: 0,382 kWh/24h, 25°C Stromverbrauch DC: 0,677 kWh/24h, 32°C B H T: 448 x 525 x 545 mm Gewib t: 21 kg CRX 65D Frontplatte in Edelstahl-Optik Artikel-Nr.: 9105306540 Preis: CHF. 1550.00 vRG inkl. CRX 65DS Frontplatte in Edelstahl Artikel-Nr.: 9105306548 Preis: CHF. 1768.00 vRG inkl.		o ntenu: 50,5 l o ntenu o ngélation: 7 l amovible tension d'entrée DC: 12 / 24 V o urant d'entrée DC: 5,5 A / 2,5 A o nsommation DC: 0,382 kWh/24h, 25°C o nsommation DC: 0,677 kWh/24h, 32°C L H P: 448 x 525 x 545 mm poids: 21 kg CRX 65D faç de en aspet inox no. d'article: 9105306540 prix: CHF. 1550.00 OREA int . CRX 65DS faç de en aç er inoxydable no. d'article: 9105306548 prix: CHF. 1768.00 OREA int .		     	
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.			

	K hlen	réfrigérer	SELZAM
	Zubehör K mpressionskühl-schrän-ke	accessoires réfrigérateurs à com-pression	
	Dometic Coolpower M 50U Universeller Batteriewäb ter - Spannungs-wäb ter für 12 V Anwendungen. Die automa-tische Unterspannungsabsb altung sb ützt die Fahrzeugbatterie.	Dometic Coolpower M 50U Moniteur universel de batterie universel - o ntrôleur de tension pour applia tions 12 V. La o upure automatique en a s de sous-ten-sion protège la batterie du véhic le.	
	Dauerleistung: 65 W Eingangsspann. DC: 12 V Ausgangsspannung: 12 V Ausgangsstrom: 5 A B H T: 177 x 123 x 36 mm Gewib t: 0,12 kg Artikel-Nr.: 9600000446 Preis: CHF. 30.00 vRG inkl.	puissane o ntinue: 65 W tension d'entrée DC: 12 V tension de sortie: 12 V o urant de sortie: 5 A L H P: 177 x 123 x 36 mm poids: 0,12 kg no. d'article: 9600000446 prix: CHF. 30.00 OREA int .	
	Zubehör für Dometic Einbaukühl-schränke	accessoires pour réfrigérateurs Dometic	
	LS 100 Lüftungsgitter oben Oberes Lüftungsgitter für Dometic Absorber-kühlsb ränke mit einer Tür.	LS 100 grille de ventilation haute Grille de ventilation supérieure pour les réfri-gérateurs Dometic à absorption à une porte.	
	B H T: 47,9 x 18,5 x 4,5 m Gewib t: 0,58 kg Farbe: weiss Artikel-Nr.: LS100W Preis: CHF. 59.00	L H P: 47,9 x 18,5 x 4,5 m poids: 0,58 kg o uteur: blanb e no. d'article: LS100W prix: CHF. 59.00	
	Farbe: sb warz Artikel-Nr.: LS100S Preis: CHF. 77.00	o uteur: noir no. d'article: LS100S prix: CHF. 77.00	
	LS 200 Lüftungsgitter unten Unteres Lüftungsgitter für Dometic Absorber-kühlsb ränke mit einer Tür.	LS 200 grille de ventilation basse Grille de ventilation inférieure pour les réfri-gérateurs Dometic à absorption à une porte.	
	B H T: 47,9 x 18,5 x 4,5 m Gewib t: 0,71 kg Farbe: weiss Artikel-Nr.: LS200 Preis: CHF. 57.00	L H P: 47,9 x 18,5 x 4,5 m poids: 0,71 kg o uteur: blanb e no. d'article: LS200 prix: CHF. 57.00	
	Farbe: sb warz Artikel-Nr.: LS200S Preis: CHF. 70.00	o uteur: noir no. d'article: LS200S prix: CHF. 70.00	
	Winterabdeckung WA 120/130 Ersatz-Winterabdek ungssset für Dometic Lüftungsgitter LS 100 und LS 200.	cache d'hiver WA 120/30 Kit a b e de remplae ment d'hiver pour grille de ventilation Dometic LS 100 et LS 200.	
	B H T: 44,3 x 13,1 x 1,4 m Gewib t: 0,31 kg Farbe: weiss Artikel-Nr.: WA120-130 Preis: CHF. 45.00	L H P: 44,3 x 13,1 x 1,4 m poids: 0,31 kg o uteur: blanb e no. d'article: WA120-130 prix: CHF. 45.00	
	Farbe: sb warz Artikel-Nr.: WA120-130S Preis: CHF. 45.00	o uteur: noir no. d'article: WA120-130S prix: CHF. 45.00	
	LS 300 Lüftungsgitter für RML- und Doppeltür Kühlsb ränke kann oben und unten verwendet werden.	LS 300 grille de ventilation Peut être utilisée en haut et en bas pour les modèles à double porte.	
	Farbe: weiss B H T: 51,8 x 27,8 x 4,2 m Gewib t: 0,71 kg Artikel-Nr.: LS300 Preis: CHF. 81.00	o uteur: blanb e L H P: 51,8 x 27,8 x 4,2 m poids: 0,71 kg no. d'article: LS300 prix: CHF. 81.00	
	Winterabdeckung EWS 300 Ersatz-Winterabdek ung für Dometic Lüf-tungsgitter LS 300.	cache d'hiver EWS 300 Cab e de remplae ment d'hiver pour la grille de ventilation Dometic LS 300.	
	Farbe: weiss B H T: 51,8 x 27,7 x 1,4 m Gewib t: 1,02 kg Artikel-Nr.: EWS300 Preis: CHF. 59.00	o uteur: blanb e L H P: 51,8 x 27,7 x 1,4 m poids: 1,02 kg no. d'article: EWS300 prix: CHF. 59.00	

Kü hlen		réfrigérer	SELZAM	
Zubehör für Dometic Einbaukühl-schränke		accessoires pour réfrigérateurs Dometic		
Dachentlüftung LS-R500 weiss, 640 mm 2 Aussb nittemasse: B 550 x H 125 mm Aussenmasse: B 598 x H 190 mm Artikel-Nr.: R500 Preis: CHF. 140.00		aérateur de toit LS-R500 blanc 640 mm 2 dim. déo upe: L 550 x H 125 mm dim. extérieur: L 598 x H 190 mm no. d'article: R500 prix: CHF. 140.00		
Dometic Lüfterset Lüfter-Set für Absorberkühlb ränke. Optio- nales Lüftungszubehör für die Leistungsop- timierung von Kühlb ränken der 4er-, 5er-, 8er- und 9er-Serien. Thermostatgesteuert, äusserst leib t zu montieren.		kit de ventilation Dometic Kit de ventilation pour réfrigérateurs à ab- sorption. Ae ssoires de ventilation en option pour optimiser les performane s des réfri- gérateurs des séries 4, 5, 8 et 9. Contrôlé par thermostat, extrêmement fac le à monter.		
Artikel-Nr.: 91007 Preis: CHF. 77.00		no. d'article: 91007 prix: CHF. 77.00		
Batteriezünder Batteriezünder zur Nab rüstung für Modelle mit Piezozündung		système d'allumage à pile montage ultérieur pour les modèles avec piézo		
Artikel-Nr.: 91010 Preis: CHF. 63.00		no. d'article: 91010 prix: CHF. 63.00		
Aktivkohlefilter airfresh Beseitigt Gerüb e in Kühlgeräten und ande- ren gesb lossenen Behältern.		filtre à charbon actif airfresh élimine les odeurs dans les réfrigérateurs et autres réc pients fermés		
Artikel-Nr.: DOAIR Preis: CHF. 18.00		no. d'article: DOAIR prix: CHF. 18.00		
Abgasschlauch Edelstahl-Abgassb laub 24,5 x 1000 mm zu Dometic Kühlb ränken		tuyau gaz d'échappement tuyau gaz d'éb appement en inox de 24,5 x 1000 mm pour réfrigérateurs Dometic		
Artikel-Nr.: 292868701 Preis: CHF. 70.00		no. d'article: 292868701 prix: CHF. 70.00		
Lüftungsgitter Thetford Lüftungsgitter grau, 25,7 x 43, 2 m zu Thet- ford Kühlb ränken		grille de ventilation Thetford Grille de ventilation grise, 25,7 x 43, 2 m pour réfrigérateurs Thetford		
Artikel-Nr.: TH-12500 Preis: CHF. 119.10		no. d'article: TH-12500 prix: CHF. 119.10		
Dometic RML10.4S-UK T Upgrade-Kit der Türe für den Kühlb rank Dometic RML 10.4S Slim-Line Fahrzeughersteller liefern Fahrzeuge mit dem RML10.4 mit nur einem Sb arnier aus. Mit dem upgrade Tür-Kit haben Sie eine Türe mit dem zwei-Punkt-Sb liesssystem, links oder rechts öffnen. Lieferung: Türe mit zwei Sb arnieren, VG- Fresh Gemüsefab .		Dometic RML10.4S-UK T Kit-upgrade de la porte du réfrigérateur Do- metic RML 10.4S Slim-Line Les o nstrut eurs livrent des véhic les avec le RML10.4 avec une seule b arnière. Avec le kit-upgrade, vous disposez d'une porte avec le système de verrouillage à deux points, ouverte à gaub e ou à droite. Livraison: porte avec deux b arnières, o m- partiment à légumes VG-Fresh.		
Farbe: anthrac te blak B H T: env. 52 x 124 x 4 m Gewib t: 2 kg Artikel-Nr.: 9600025706 Preis: CHF. 411.00		o uleur: noir anthrac te L H P: env. 52 x 124 x 4 m poids: 2 kg no. d'article: 9600025706 prix: CHF. 411.00		

	Küchen	réfrigérer	SELZAM
	Zubehör für Dometic Einbaukühlschränke	accessoires pour réfrigérateurs Dometic	
	CEE AC-Adapter Absorberkühlschränke der 10er-Serie sind serienmäßig mit WAGO-Steckern für 230/240 V AC ausgestattet. Mit diesem Adapter können Sie den Kühlschrank an CEE AC-Steckdosen anschliessen. Artikel-Nr.: 9600015437 Preis: CHF. 27.00	Adaptateur AC CEE Les réfrigérateurs à absorption de la série 10 sont équipés en série de prises WAGO pour 230/240 V AC. Avec cet adaptateur, vous pouvez brancher le réfrigérateur à des prises de courant CEE. no. d'article: 9600015437 prix: CHF. 27.00	
			
	MNL AC-Adapter 230 V Absorberkühlschränke der 10er-Serie sind serienmäßig mit WAGO-Steckern für 230/240 V AC ausgestattet. Mit diesem Adapter können Sie den Kühlschrank an MNL AC-Steckdosen anschliessen. Artikel-Nr.: 9600015440 Preis: CHF. 27.00	Adaptateur MNL AC 230 V Les réfrigérateurs à absorption de la série 10 sont équipés en série de fiches WAGO pour 230/240 V AC. Cet adaptateur permet de brancher le réfrigérateur sur des prises MNL AC. no. d'article: 9600015440 prix: CHF. 27.00	
			
	JST AC-Adapter Absorberkühlschränke der 10er-Serie sind serienmäßig mit WAGO-Steckern für 230/240 V AC ausgestattet. Mit diesem Adapter können Sie den Kühlschrank an JST AC-Steckdosen anschliessen. Artikel-Nr.: 9620009203 Preis: CHF. 46.00	Adaptateur AC JST Les réfrigérateurs à absorption de la série 10 sont équipés en série de prises WAGO pour 230/240 V AC. Avec cet adaptateur, vous pouvez brancher le réfrigérateur à des prises de courant JST. no. d'article: 9620009203 prix: CHF. 46.00	
	Batterieeinsatz ermöglicht autarken Betrieb im Gasmodus Artikel-Nr.: 9620009264 Preis: CHF. 30.00	compartiment de pile permet un fonctionnement autonome en mode gaz no. d'article: 9620009264 prix: CHF. 30.00	
			
	Storage Kit Aufbewahrungsset für Kühlschränke der 10er-Serie: 2 Schubalen (hoch + tief), 1 Eierschale, 1 Eiswürfelschale mit Deckel, 4 Produkthalter Artikel-Nr.: 9600006299 Preis: CHF. 70.00	Storage Kit Ensemble de rangement pour les réfrigérateurs de la série 10: 2 récipients (haut + bas), 1 plateau à œufs, 1 plateau à glaçons avec couvercle, 4 supports de produits no. d'article: 9600006299 prix: CHF. 70.00	
	Multi-Purpose Cleaner Mehrzweck-Kühlfabreiniger 500 ml mit Bioalkohol. Dient auch zur Beseitigung von Eisbildungen in Kühlschränken und lässt sich mühelos auf vertikalen Oberflächen anwenden. Artikel-Nr.: 9600000142 Preis: CHF. 16.00	Multi-Purpose Cleaner Nettoyant polyvalent pour le compartiment réfrigérant, 500 ml avec bioalcool. Il sert également à éliminer la formation de glace dans les réfrigérateurs et peut être facilement appliqué sur les surfaces verticales. no. d'article: 9600000142 prix: CHF. 16.00	
			
			
			
			
			
			
			
62	Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	 selzam.ch

Camping

Camping-Leuchten

Campingaz Lumostar Plus PZ

Piezozündung
sehr geräuscharm
inkl. Transporttasche
Lieferung ohne Gasbehälter

Leistung: 80 W
Gasverbrauch: 38 g/h
Gasart: Propan/Butan
Regulierung: stufenlos
Kartusche: CV 470
Farbe: blau
B H T: Ø 9,3 x H 17,3 cm
Gewicht: 0,38 kg
Artikel-Nr.: 204196
Preis: CHF. 59.90

camping

lampadaire camping

Campingaz Lumostar Plus PZ

piezo
très silencieux
nouvelle intensité
livraison sans réservoir gaz

puissance: 80 W
débit de gaz: 38 g/h
type de gaz: propane/butane
régulation: continue
cartouche: CV 470
couleur: bleu
L H P: Ø 9,3 x H 17,3 cm
poids: 0,38 kg
no. d'article: 204196
prix: CHF. 59.90

SELZAM



Glühstrümpfe

Truma NG (solange Vorrat)

zu Truma Decken-Wandlampen

Masse: Ø 3 x H 4,8 cm
Artikel-Nr.: NG
Preis: CHF. 32.00

manchons

Truma NG (dans les limites de stock)

pour lampes de plafond et murales Truma

dimension: Ø 3 x H 4,8 cm
no. d'article: NG
prix: CHF. 32.00



Campingaz Grösse S

zu CGI Bivouac Bleu, 206L, Lumo, Lumogaz, Lumostar, Minigaz, Mont Blanc Soleio, 600RL

Artikel-Nr.: 68221
Preis: CHF. 17.90

Campingaz taille S

pour CGI Bivouac Bleu, 206L, Lumo, Lumogaz, Lumostar, Minigaz, Mont Blanc Soleio, 600RL

no. d'article: 68221
prix: CHF. 17.90



Campingaz Grösse M

zu CGI L470, Rhapsody, SoleioR, Sun Fore, Symphony

Artikel-Nr.: 68222
Preis: CHF. 17.90

Campingaz taille M

pour CGI L470, Rhapsody, SoleioR, Sun Fore, Symphony

no. d'article: 68222
prix: CHF. 17.90



Gläser

Truma SRA, SRT

Artikel-Nr.: 10500-00
Preis: CHF. 50.00

verres

Truma SRA, SRT

no. d'article: 10500-00
prix: CHF. 50.00



Campingaz S rund

Masse: Ø 7 / H 6 cm
Artikel-Nr.: 68660
Preis: CHF. 9.90

Campingaz S rond

dimension: Ø 7 / H 6 cm
no. d'article: 68660
prix: CHF. 9.90



Campingaz M rund

zu Lumostar, Lumogaz, Camping 206 L, M270, C206

Masse: Ø 8,5 / H 8,5 cm
Artikel-Nr.: 204478
Preis: CHF. 21.90

Campingaz M rond

pour Lumostar, Lumogaz, Camping 206 L, M270, C206

dimension: Ø 8,5 / H 8,5 cm
no. d'article: 204478
prix: CHF. 21.90



Campingaz L gerade

zu Symphony, L470

Masse: Ø 10 cm / H 10,3 cm
Artikel-Nr.: 36817
Preis: CHF. 19.90

Campingaz L droit

pour Symphony, L470

dimension: Ø 10 cm / H 10,3 cm
no. d'article: 36817
prix: CHF. 19.90



Campingaz XL gerade

zu Soleio, Belvédère, GP470

Masse: Ø 12 cm / H 12 cm
Artikel-Nr.: 36819
Preis: CHF. 20.90

Campingaz XL droit

pour Soleio, Belvédère, GP470

dimension: Ø 12 cm / H 12 cm
no. d'article: 36819
prix: CHF. 20.90



Camping

camping

SELZAM

Camping-Leuchten

lampadaire camping

Barebones Beacon Light

Hängelampe
Dimmfunktion
Karabinerhaken
integriertes USB-Ladekabel
Ladestandsanzeige

Barebones Beacon Light

lampe suspendue
font ion de variation
mousqueton
à ble de b argement USB intégré
india teur de b arge

LED: 3 Watt Cree
Lichtspektrum: 3000K
Niedrigstellung: 30 Lumen
Maximalstellung: 220 Lumen
Batterie: 8W-Lithium-Ionen-Zelle
Ladezeit: 4-5 h
Brenndauer: Niedrigstellung: 200 h
Mittelstellung: 5-6 h
Maximalstellung: 3 h
Eingang: 5 V, bis zu 1A max
B H T: 9,5 x 12,7 x 9,5 cm
Gewib t: 272 g

LED: 3 watts Cree
spet re lumineux: 3000K
position basse: 30 lumens
position maximale: 220 lumens
batterie: e llule lithium-ion 8 W
temps de b arge: 4-5 h
durée d'ét airage: pos. basse: 200 h
pos. moyenne: 5-6 h
pos. maximale: 3 h
Entrée: 5 V, jusqu'à 1 A max.
L H P: 9,5 x 12,7 x 9,5 cm
poids: 272 g

Farbe: antique bronze
Artikel-Nr.: BRBLIV-295
Preis: CHF. 79.90

o uleur antique bronze
no. d'article: BRBLIV-295
prix: CHF. 79.90

Farbe: o pper
Artikel-Nr.: BRBLIV-297
Preis: CHF. 85.90

o uleur o pper
no. d'article: BRBLIV-297
prix: CHF. 85.90

Farbe: vintage white
Artikel-Nr.: BRBLIV-237
Preis: CHF. 79.90

o uleur vintage white
no. d'article: BRBLIV-237
prix: CHF. 79.90

Barebones Outpost Lantern

Tisb und Hängelampe
Leib tgewib te
robuster Stahl
Haken und Fuss

Barebones Outpost Lantern

table et lampe suspendue
poids légers
aè er robuste
c ob et et pied

Lumen: 35 - 200
Positionen: hob /niedrig
B H T: 16 x 17,2 x 16 cm

lumens: 35 - 200
positions: haute/basse
L H P: 16 x 17,2 x 16 cm

Farbe: antique bronze
Artikel-Nr.: BRBLIV-140
Preis: CHF. 90.90

o uleur antique bronze
no. d'article: BRBLIV-140
prix: CHF. 90.90

Farbe: vintage white
Artikel-Nr.: BRBLIV-141
Preis: CHF. 90.90

o uleur vintage white
no. d'article: BRBLIV-141
prix: CHF. 90.90

Barebones Railroad Lantern

Warmes Umgebungslit LED
Stufenlos dimmbar
bis 100 h Lib t
Aufladbarer Li-Ion-Akku über USB-C

Barebones Railroad Lantern

Lumière ambiante b aude LED
Dimmable en o ntinu
jusqu'à 100 h de lumière
Batterie Li-Ion reb argeable via USB-C

LED: 3,2 Watt
Lichtspektrum: 3000K
Lumen: 1 - 200
Batterie: Li-ion 2-18650
Ladezeit: 6 Stunden
B H T: 15 x 23 x 14,5 cm
Artikel-Nr.: BRBLIV-280
Preis: CHF. 136.90

LED: 3,2 watt
Spet re lumineux: 3000K
Lumen: 1 - 200
Batterie: e llule li-ion 2-18650
Temps de b arge: 6 heures
L H P: 15 x 23 x 14,5 cm
no. d'article: BRBLIV-280
prix: CHF. 136.90

Barebones Edison String Lights

5 Meter Aufhängeöse
kombinierbar mit einem weiteren Set
Abstand zwisb en den Lib tern: 1 Meter

Barebones Edison String Lights

5 mètres d'œillet de suspension
peut être o mbiné avec un autre set
Distane entre les lumières: 1 mètre

Material: Stahl
Ansb luss: USB
Leistung: 40 - 250 Lumen

Matériau: aè er
Connexion: USB
Puissane : 40 - 250 lumens

Farbe: o pper
Artikel-Nr.: BRBLIV-269
Preis: CHF. 99.90

o uleur o pper
no. d'article: BRBLIV-269
prix: CHF. 99.90

Farbe: vintage white
Artikel-Nr.: BRBLIV-215
Preis: CHF. 99.90

o uleur vintage white
no. d'article: BRBLIV-215
prix: CHF. 99.90

Farbe: antique bronze
Artikel-Nr.: BRBLIV-265
Preis: CHF. 99.90

o uleur antique bronze
no. d'article: BRBLIV-265
prix: CHF. 99.90

Camping

Outdoor-Kochen Zubehör

Layzee Kochstation

Passende Kochstation und Campingtisch für angenehme Arbeitshöhe

Höchste Höhe: 64 cm
Niedrigste Höhe: 17 cm
B x H x T: 89 x 15 x 12 cm
Gewicht: 3 kg
Artikel-Nr.: **K-ZU-COS**
Preis: **CHF. 99.95**

Layzee Tischplatte

Verwandelt den umgeklappten Deckel zum vollwertigen Campingtisch.

Artikel-Nr.: **K-ZU-TA60**
Preis: **CHF. 69.95**

Layzee Schneidebrett

Bambus Cutting Board

B x H x T: 34 x 25 x 15 cm
Artikel-Nr.: **K-ZU-SB**
Preis: **CHF. 15.95**

Layzee Salt & Pepper

Edelstahl Gewürzbehälter, passgenau für das Gewürzregal in der Layzee Box

Artikel-Nr.: **K-ZU-SAP**
Preis: **CHF. 14.95**

Layzee Spice & Shaker

Edelstahl Gewürzbehälter, passgenau für das Gewürzregal in der Layzee Box

Artikel-Nr.: **K-ZU-SPI**
Preis: **CHF. 14.95**

Layzee faltwaschbecken

Faltbare Spülbecken für Layzee Box

Volumen: 12 l
Artikel-Nr.: **K-ZU-WB**
Preis: **CHF. 18.50**

Layzee Wasserkanister 5 l

Wasserkanister für Layzee Box Classic inklusive Ablasshahn, lebensmittelecht

Volumen: 5 l
Artikel-Nr.: **K-ZU-WA**
Preis: **CHF. 19.50**

Dometic GO Hydration Water Faucet

Tragbarer Wasserhahn mit Eigenantrieb (Akku). Ermöglicht jeden beliebigen Wasserbehälter als Wasseranschluss für die Outdoor-Küche zu verwenden.

Artikel-Nr.: **9600050795**
Preis: **CHF. 89.00**

camping

cuisines d'extérieur accessoires

Layzee station de cuisson

Station de cuisson et table de camping assorties pour une hauteur de travail agréable

Marb. e plus haute: 64 cm
Marb. e plus basse: 17 cm
L x H x P: 89 x 15 x 12 cm
poids: 3 kg
no. d'article: **LA-K -COS**
prix: **CHF. 99.95**

Layzee plateau de table

Transforme le couvercle rabattu en une table de camping à part entière.

no. d'article: **LA-K -TA60**
prix: **CHF. 69.95**

Layzee planche à couper

Planb. e à découper en bambou

L x H x P: 34 x 25 x 12 cm
no. d'article: **LA-K -SB**
prix: **CHF. 15.95**

Layzee Salt & Pepper

Récipient à épices en acier inoxydable, adapté à l'étagère à épices de la Layzee Box

no. d'article: **K-ZU-SAP**
prix: **CHF. 14.50**

Layzee Spice & Shaker

Récipient à épices en acier inoxydable, adapté à l'étagère à épices de la Layzee Box

no. d'article: **K-ZU-SPI**
prix: **CHF. 14.50**

Layzee station de cuisson

Bol de ringe pliable pour Layzee Box

contenue: 12 l
no. d'article: **K-ZU-WB**
prix: **CHF. 18.50**

Layzee bidon d'eau 5 l

Bidon d'eau pour Layzee Box Classic robinet de vidange intérieur, qualité alimentaire B

contenue: 5 l
no. d'article: **K-ZU-WA**
prix: **CHF. 19.50**

Dometic GO Hydration Water Faucet

Robinet d'eau portable autopropulsé (batterie). Permet d'utiliser n'importe quel réservoir d'eau comme point d'eau pour la cuisine en plein air.

no. d'article: **9600050795**
prix: **CHF. 89.00**

SELZAM




NEU!
NOU-
VEAU!




NEU!
NOU-
VEAU!



NEU!
NOU-
VEAU!



NEU!
NOU-
VEAU!



NEU!
NOU-
VEAU!



NEU!
NOU-
VEAU!



NEU!
NOU-
VEAU!



NEU!
NOU-
VEAU!

Camping

Akku-Staubsauger

Akkubetriebener Nass und Trockenaustaubsauger PowerVac PV 100

Weg mit dem Dreck !

Der handliche Staubsauger kommt dank eines integrierten Akkus ohne externe Stromversorgung aus. Seiner beträchtlichen Saugkraft können selbst hartnäckigere Verschmutzungen und auch Flüssigkeiten nicht widerstehen (wet & dry everywhere).

Nach einer längeren „Saugrunde“ wird der Akku an der Steckdose wieder aufgeladen und steht für den nächsten Einsatz bereit.

Aufgrund seiner kompakten Bauform ist der PowerVac überall problemlos unterzubringen – in Staufächer, Heckgarage, Kofferraum oder Abstellkammer. Ein praktisch es Universalgerät für unterwegs und zu Hause.

PowerVac PV 100

Nass-/Trockenaustaubsauger mit 12-Volt-Akku. Lieferumfang: Staubsauger, Saugschläuche, Polsterdüse, Aufsatzbürste, Fugendüse, Trageriemen, Netzteil, 12-Volt-Ladekabel, Bedienungsanleitung

Motor:	12 Volt DC, 28000 U/min
Akku:	12 Volt DC, 2,6 Ah
Betriebsdauer:	ca. 18 min ±10 %
Ladezeit:	10 – 14 h (auto. Abschlachtung)
Fassungsvermögen:	3,8 l
Betriebstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Leistungsaufnahme:	ca. 90 Watt
Saugleistung:	ca. 400 mm Wassersäule (±10 %)
Material:	Griff: ABS Filter: Polyester Sammelbehälter: PP
BH T:	27 x 32 x 19,8 cm
Gewicht:	2,15 kg

Artikel-Nr.: POWERVAC
Preis: CHF. 140.00
vRG inkl.

camping

aspirateur sur batterie

Aspirateur eau et poussière alimenté sur batterie, PowerVac PV 100

Finie la saleté !

Cet aspirateur très maniable se passe d'une alimentation électrique grâce à sa batterie intégrée. Il est suffisamment puissant pour vous débarrasser des saletés les plus tenaces.

En tant qu'aspirateur eau et poussière, il se débarrasse sans problème des liquides (wet & dry everywhere).

De plus, le PowerVac PV 100 est facile à ranger: petit et compact, il se glisse aisément dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule, dans le garage ou dans le débarras.

PowerVac PV 100

Aspirateur eau et poussière avec batterie rechargeable 12 Volts. Contenu: aspirateur, tuyau d'aspiration, embout pour tapis, brosse, suceur, bandoulière de transport, bloc d'alimentation, émetteur pour le branchement en 12 Volts, notice d'utilisation

moteur:	12 Volts DC, 28000 tours/minute
batterie:	12 Volts DC, 2,6 Ah
durée fonction:	env. 18 minutes ±10 %
durée chargement:	10 à 14 h (arrêt automatique)
capacité :	3,8 litres
temp. fonction:	0 °C à +40 °C
puissance absorbée:	env. 90 Watts
dépression:	env. 400 mm de colonne d'eau (±10 %)
matériaux:	poignée: ABS filtre: polyester bac à poussière: PP
L H P:	27 x 32 x 19,8 cm
poids:	2,15 kg

no. d'article: POWERVAC
prix: CHF. 140.00
OREA int.

SELZAM



Gasanzünder

Feuerzeug Maxi Piezo

Typ: Feuerzeug
Gastank: ja
Ausführung: diverse Farben
Länge: 28 cm
Artikel-Nr.: CFH52442
Preis: CHF. 5.90

allume-gaz

briquet Maxi Piezo

type: briquet
réservoir gaz: oui
exécution: couleur divers
longueur: 28 cm
no. d'article: CFH52442
prix: CHF. 5.90



Feuerzeug Maxi Flexibel Turbo

Typ: Feuerzeug
Gastank: ja
Ausführung: diverse Farben
Länge: 33,5 cm, flexibel
Artikel-Nr.: CFH52448
Preis: CHF. 7.90

briquet Maxi Flexibel Turbo

type: briquet
réservoir gaz: oui
exécution: couleur divers
longueur: 33,5 cm, flexible
no. d'article: CFH52448
prix: CHF. 7.90



Campingzubehör

Wäscheleine Bone Dry

Dehnbare Outdoor Wäscheleine mit 2 Befestigungshaken an den Leinenenden und 12 Wäscheklammern aus Metall.


Länge min.: 1,9 m
Länge max.: 3,5 m
Artikel-Nr.: BRU7202798N
Preis: CHF. 5.90

accessoires de camping

corde à linge Bone Dry

Corde à vêtements extensible avec 2 crochets de fixation aux extrémités et 12 clips métalliques.

longueur min.: 1,9 m
longueur max.: 3,5 m
no. d'article: BRU7202798N
prix: CHF. 5.90



Camping

Campingzubehör

Griffbecken Cleo Fold Away D-Box

Die Camping Spülbecken ist vielseitig einsetzbar und aus einer hochwertigen TPE-PP Konstruktion mit klappbaren Haltegriffen und platzsparend verstaubar. (Bei Bestellung gewünschte Farbe bitte bei Bemerkungen angeben ansonsten wird eine beliebige Farbe geliefert)

B H T aufgeklappt: 35,3 x 17 x 36,3 cm
B H T gefaltet: 35,3 x 6,5 x 36,3 cm
Inhalt: 13 Liter
Gewicht: 640 g
Farbe: grau, grün oder blau
Artikel-Nr.: BRU02030.C9N64
Preis: CHF. 16.90

Besteckset Delice 16 Stk.

Campingbesteck Set für 4 Personen, leicht als herkömmliches Besteck, Kunststoff-Griffe, rostfrei, Spülmaschinen geeignet

Farbe: orange
Artikel-Nr.: BRU0832016N.C11
Preis: CHF. 29.90

Farbe: blau
Artikel-Nr.: BRU0832016N.C30
Preis: CHF. 29.90

Farbe: grün
Artikel-Nr.: BRU0832016N.C34
Preis: CHF. 29.90

Geschirrset Midday Set Bluebay 12 Stk.

Hochwertiges Camping-Geschirr-Set für 4 Personen im Mosaikdesign, 12-teilig, Melamin-Geschirr, spülmaschinenempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral, lebensmittelecht, Set bestehend aus:

4 Esstellern Ø 25 cm
4 Desserttellern Ø 20 cm
4 Spülbecken Ø 13,5 cm

Artikel-Nr.: BRU0830148N.C6T
Preis: CHF. 34.90

Barebones Bowl 2 Stk.

gebrannter Edelstahlrand, Patina-Optik
Stahlkern mit gesprenkeltem Emaille-Finish

Farbe: slate grey
Artikel-Nr.: BRBCW -357
Preis: CHF. 29.90

Farbe: boroal
Artikel-Nr.: BRBCW -340
Preis: CHF. 29.90

Farbe: mint
Artikel-Nr.: BRBCW -425
Preis: CHF. 29.90

Barebones Small Plate 2 Stk.

gebrannter Edelstahlrand, Patina-Optik
Stahlkern mit gesprenkeltem Emaille-Finish

Farbe: slate grey
Artikel-Nr.: BRBCW -374
Preis: CHF. 29.90

Farbe: boroal
Artikel-Nr.: BRBCW -342
Preis: CHF. 29.90

Farbe: mint
Artikel-Nr.: BRBCW -427
Preis: CHF. 29.90

camping

accessoires de camping

bassin à poignée Cleo Fold Away D-Box

La baignoire de camping est polyvalente et se compose d'une construction en TPE-PP de haute qualité avec des poignées pliables et se range de manière peu encombrante. (Lors de la commande, veuillez indiquer la couleur souhaitée dans les remarques, sinon une couleur au choix sera livrée).

L H P dépliée: 35,3 x 17 x 36,3 cm
L H P pliée: 35,3 x 6,5 x 36,3 cm
Contenu: 13 litres
Poids: 640 g
Couleur: gris, vert ou bleu
no. d'article. BRU02030.C9N64
prix: CHF. 16.90

Set de couverts Delice 16 pcs.

Set de couverts de camping pour 4 personnes, plus léger que les couverts traditionnels, manches en plastique, inoxydable, passe au lave-vaisselle

Couleur: orange
no. d'article. BRU0832016N.C11
prix: CHF. 29.90

Couleur: bleu
no. d'article. BRU0832016N.C30
prix: CHF. 29.90

Couleur: vert
no. d'article. BRU0832016N.C34
prix: CHF. 29.90

set de vaisselle Midday Bluebay 12 pcs.

Set de vaisselle de camping de haute qualité pour 4 personnes en design mosaïque, 12 pièces, vaisselle en mélamine, lavable au lave-vaisselle, insensible, neutre au goût et à l'odeur, qualité alimentaire, set composé de:

4 assiettes plates Ø 25 cm
4 assiettes à dessert Ø 20 cm
4 saladiers Ø 13,5 cm

no. d'article. BRU0830148N.C6T
prix: CHF. 34.90

Barebones Bowl 2 pcs.

bord en acier inoxydable patiné
noyau en acier, finition émaillée mouchetée

Couleur: slate grey
no. d'article. BRBCW -357
prix: CHF. 29.90

Couleur: boroal
no. d'article. BRBCW -340
prix: CHF. 29.90

Couleur: mint
no. d'article. BRBCW -425
prix: CHF. 29.90

Barebones Cup 2 pcs.

bord en acier inoxydable patiné
noyau en acier, finition émaillée mouchetée

Couleur: slate grey
no. d'article. BRBCW -374
prix: CHF. 29.90

Couleur: boroal
no. d'article. BRBCW -342
prix: CHF. 29.90

Couleur: mint
no. d'article. BRBCW -427
prix: CHF. 29.90

SELZAM



Camping		camping	SELZAM	
Campingzubehör		accessoires de camping		
Barebones Bowl 2 Stk. gebrannter Edelstahlrand, Patina-Optik Stahlkern mit gesprenkeltem Emaille-Finish		Barebones Bowl 2 pcs. bord en acier inoxydable patiné noyau en acier, finition émaillée mouchetée		
Farbe:	slate grey	o uleur:	slate grey	
Artikel-Nr.:	BRBCW -356	no. d'article.	BRBCW -356	
Preis:	CHF. 29.90	prix:	CHF. 29.90	
Farbe:	blau	o uleur:	blau	
Artikel-Nr.:	BRBCW -343	no. d'article.	BRBCW -343	
Preis:	CHF. 29.90	prix:	CHF. 29.90	
Farbe:	mint	o uleur:	mint	
Artikel-Nr.:	BRBCW -428	no. d'article.	BRBCW -428	
Preis:	CHF. 29.90	prix:	CHF. 29.90	
Barebones Dutch Oven Classic		Barebones Dutch Oven Classic		
Material:	Guss	matériau:	fonte	
Durchmesser:	25 cm	diamètre:	25 cm	
Inhalt:	3,8 L	contenu:	3,8 L	
Artikel-Nr.:	BRBCW -307	no. d'article.	BRBCW -307	
Preis:	CHF. 134.90	prix:	CHF. 134.90	
Barebones Cast Iron Skillet all-in-one		Barebones Cast Iron Skillet all-in-one		
Sonnenblumenöl gewürzt Ausgiessnasen		huile de tournesol assaisonnée bouteilles verseuses		
Durchmesser:	25,4 cm	diamètre:	25,4 cm	
Griffhöhe:	16,5 cm	Longueur manche:	16,5 cm	
Tiefe:	5,1 cm	profondeur:	5,1 cm	
Gewicht Pfanne:	2,5 kg	poids de la poêle:	2,5 kg	
Gewicht Deckel:	2,04 kg	poids du couvercle:	2,04 kg	
Artikel-Nr.:	BRBCW -317	no. d'article.	BRBCW -317	
Preis:	CHF. 149.90	prix:	CHF. 149.90	
Topfset Pirate 7 Stk. Aluminium Antihaftbeschichtung stapelbar		Set de casseroles Pirate 7 pcs. aluminium revêtement antiadhésif empilable		
7-teiliges Set bestehend aus: - 1 Topf ø 18 cm - 1 Topf ø 16 cm - 1 Pfanne ø 18 cm - 1 Deckel ø 18 cm - 1 Deckel ø 16 cm - 1 Griffzange - 1 Gurt		Set de 7 pièces comprenant: - 1 casserole ø 18 cm - 1 casserole ø 16 cm - 1 poêle ø 18 cm - 1 couvercle ø 18 cm - 1 couvercle ø 16 cm - 1 pince à poignée - 1 sangle		
Artikel-Nr.:	BRU0806092N	no. d'article.	BRU0806092N	
Preis:	CHF. 69.90	prix:	CHF. 69.90	



































































































Camping

Solaranlage

Set Solarflex 10 W SISpower 10400D
Herzstück dieser Solaranlage SwissSolarb arger System SOLARFLEX 5V/10W SISpower 10 ist das SOLARFLEX 5V/10W Solarmodul mit den derzeit modernsten aus der Weltraumfahrt stammenden Triple Junction High Teb Solarzellen. Diese sind flexibel, sehr dünn und leicht und trotzdem äusserst robust. Die übereinanderliegenden drei Solarzellen haben in Relation zur Solarleistung die kleinsten Abmessungen und haben dadurch den derzeit höchsten Wirkungsgrad aller flexiblen Solarpanel. Im weiteren sind diese Solarzellen wasserdicht, UV resistent und tropentauglich, sind absattungstolerant und liefern als einzige Dünnschichttechnologie auch bei Bewölkung noch Solarstrom.

Als ideale Ergänzung des Solarmoduls ist im Set ein mobiler Stromspeicher enthalten. Dieser speichert einerseits allen produzierten Solarstrom und stellt ihn genau nach Bedarf wieder zur Verfügung, sogar in der Nacht oder wenn keine Sonne scheint. Diese Powerbank glättet auch die vorkommenden Spannungs- und Stromschwankungen infolge wechselnder Solarbedingungen.

An der Powerbank lassen sich verschiedene Elektronikgeräte im heute gültigen Universal Spannungsbereich 5-6 Volt anschliessen. Dafür sorgen auswechselbare USB Kabel.

Technische Daten SolarFlex 5V/10W:

Leistung: 10 W
Spannung: 5 Volt
Befestigung: 7 Oesen
Strom: max. 2.0 Ampere
L x B offen: 66 x 22 cm
L x B gefaltet: 14 x 22 cm
Dicke: 1 mm
Gewicht: 294 gr.
Anschluss: 2 m USB-Micro-Schraubverschluss (wasserdicht)

Powerbank:
Kapazität: 10'400mAh 38Wh
Input 5 V: 2A Micro
Output 5 V: 1 x 2.1A
1 x 1A USB-A
Gewicht: 245 gr.
L x B x T: 138 x 24 x 68 mm

Im Set enthalten:
- Solarmodul „SOLARFLEX 5V/10W“
- externer Akku SISpower 10 (Lithium-Ion Akku mit 10'400mAh / 3.7V)
- In- Output Kabel,
- Anschlussadapter
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr.: SISSF10
Preis: CHF. 248.00

camping

système solaire

Set Solarflex 10 W SISpower 10400D
Le cœur de toute installation solaire SwissSolarb arger System SOLARFLEX 5V/10W SISpower 10 est le module solaire SOLARFLEX 5V/10W avec les cellules solaires Triple Junction High Teb les plus modernes issues de l'espace. Celles-ci sont flexibles, très fines et légères, tout en étant extrêmement robustes. Les trois cellules solaires superposées ont les dimensions les plus petites par rapport à la puissance solaire et ont ainsi le rendement le plus élevé de tous les panneaux solaires flexibles. De plus, ces cellules solaires sont étanches, résistantes aux UV et tropicales, tolérantes à l'ombre et sont la seule technologie à offrir de fournir du courant solaire même par temps nuageux.

Le kit comprend également un accumulateur d'énergie mobile, qui complète idéalement le module solaire. Celui-ci stocke d'une part toute l'électricité solaire produite et la remet à disposition exactement selon les besoins, même la nuit ou lorsqu'il n'y a pas de soleil. Cette banque de puissance lisse également les fluctuations de tension et de courant qui se produisent en raison des conditions solaires changeantes.

Différents appareils électroniques peuvent être raccordés à la banque de puissance dans la plage de tension universelle de 5-6 volts actuellement en vigueur. Les appareils USB interconnectables y veillent.

données techniques SolarFlex 5V/10W:

puissance : 10 W
tension: 5 volts
fixation: 7 œillets
courant: max. 2.0 ampères
L x l ouvert: 66 x 22 cm
L x l plié: 14 x 22 cm
épaisseur: 1 mm
poids: 294 gr.
connexion: 2 m USB-Micro-boucle à visser (étanche à l'eau)

banque de puissance :
capacité: 10'400mAh 38Wh
entrée 5 V: 2A Micro
sortie 5 V: 1 x 2.1A
1 x 1A USB-A
poids: 245 gr.
L x B x P: 138 x 24 x 68 mm

inclus dans le kit:
- panneau solaire „SOLARFLEX 5V/10W“
- batterie externe SISpower 10 (batterie lithium-ion de 10'400mAh / 3.7V)
- câble d'entrée/sortie,
- adaptateur de raccordement
- mode d'emploi

no. d'article: SISSF10
prix: CHF. 248.00

SELZAM



Durchlaufwasserheizer

Bosch Durchlauferhitzer

Bosch Therm T4304 10

Kompakte, raumluftabhängige Gas-Durchlauferhitzer mit Zündung durch hydrodynamischen Generator für den Warmwasserbedarf in Küche und Bad. Universell verwendbar als Direktzapfer, Fernzapfer oder Direkt- und Fernzapfer. Display für Temperatur- und Fehleranzeige.

Typ: T4304 10 D
Leistung: 10,6 – 17,4 kW
Gasverbrauch : 2,1 m³/h Erdgas
Gasverbrauch : 1,6 kg/h Flüssiggas
Wassermenge: 30°C = 7 - 10 l/Min.
Wassermenge: 50°C = 2 - 5,2 l/Min.
Wasserdruck : 0,55 - 12 bar
Kaltwasseranschluss: G 3/4"
Warmwasserabgang: G 1/2" (Flexschlauch)
Gasanschluss: R 1/2" konisch
Abgasanschluss: 112,5 mm
B H T: 31 x 65,5 x 22,5 cm
Gewicht: 11 kg

Gasart: Erdgas
Betriebsdruck : 20 mbar G23
Artikel-Nr.: 50505.020
Preis: CHF. 1200.00

Gasart: Flüssiggas*
Betriebsdruck : 50 mbar G31
Artikel-Nr.: 50505.020LPG
Preis: CHF. 1343.00
* umgebaut vor Auslieferung durch Selzam AG

Bosch Therm T4304 14

Kompakte, raumluftabhängige Gas-Durchlauferhitzer mit Zündung durch hydrodynamischen Generator für den Warmwasserbedarf in Küche und Bad. Universell verwendbar als Direktzapfer, Fernzapfer oder Direkt- und Fernzapfer. Display für Temperatur- und Fehleranzeige.

Typ: T4304 14 D
Leistung: 12,3 – 23,6 kW
Gasverbrauch : 2,8 m³/h Erdgas
Gasverbrauch : 2,1 kg/h Flüssiggas
Wassermenge: 30°C = 7 - 14 l/Min.
Wassermenge: 50°C = 2,6 - 6,6 l/Min.
Wasserdruck : 0,55 - 12 bar
Kaltwasseranschluss: G 3/4"
Warmwasserabgang: G 1/2" (Flexschlauch)
Gasanschluss: R 1/2" konisch
Abgasanschluss: 132,5 mm
B H T: 35 x 65,5 x 22,5 cm
Gewicht: 13 kg

Gasart: Erdgas
Betriebsdruck : 20 mbar G23
Artikel-Nr.: 50505.021
Preis: CHF. 1680.00

Gasart: Flüssiggas
Betriebsdruck : 50 mbar G31
Artikel-Nr.: 50505.022
Preis: CHF. 1930.00

chauffe-eau

chauffe-eau gaz Bosch

Bosch Therm T4304 10

Chauffe-eau instantané à gaz dépendant de l'air ambiant avec allumage par un générateur hydrodynamique pour les besoins en eau chaude de la cuisine et de la salle de bain. Utilisable universellement comme prise directe, prise à distance ou prise directe et à distance. Affichage de la température et du code d'erreur.

type: T4304 10 D
puissance : 10,6 - 17,4 kW
consom. de gaz: 2,1 m³/h gaz naturel
consom. de gaz: 1,6 kg/h gaz liquide
débit d'eau: 30°C = 7 - 10 l/min.
débit d'eau: 50°C = 2 - 5,2 l/min.
pression d'eau: 0,55 - 12 bar
bran. d'eau froide: G 3/4"
bran. d'eau chaude: G 1/2" (flexible)
bran. de gaz: R 1/2" onique
bran. des fumées: 112,5 mm
L H P: 31 x 65,5 x 22,5 cm
poids: 11 kg

typ de gaz: gaz naturel
pression de gaz: 20 mbar G23
no. d'article: 50505.020
prix: CHF. 1200.00

typ de gaz: GPL*
pression de gaz: 50 mbar G31
no. d'article: 50505.020LPG
prix: CHF. 1.343.00
* adapté avant livraison par Selzam AG

Bosch Therm T4304 14

Chauffe-eau instantané à gaz dépendant de l'air ambiant avec allumage par un générateur hydrodynamique pour les besoins en eau chaude de la cuisine et de la salle de bain. Utilisable universellement comme prise directe, prise à distance ou prise directe et à distance. Affichage de la température et du code d'erreur.


type: T4304 14 D
puissance : 12,3 – 23,6 kW
consom. de gaz: 2,8 m³/h gaz naturel
consom. de gaz: 2,1 kg/h gaz liquide
débit d'eau: 30°C = 7 - 14 l/min.
débit d'eau: 50°C = 2,6 - 6,6 l/min.
pression d'eau: 0,55 - 12 bar
bran. d'eau froide: G 3/4"
bran. d'eau chaude: G 1/2" (flexible)
bran. de gaz: R 1/2" onique
bran. des fumées: 132,5 mm
L H P: 35 x 65,5 x 22,5 cm
poids: 13 kg

typ de gaz: gaz naturel
pression de gaz: 20 mbar G23
no. d'article: 50505.021
prix: CHF. 1680.00

typ de gaz: GPL
pression de gaz: 50 mbar G31
no. d'article: 50505.022
prix: CHF. 1930.00

SELZAM



	Durchlaufwasserheizer	chauffe-eau	SELZAM
	Zubehör Bosch	accessoires Bosch	
	Gasart-Umbausatz LPG Umbausatz für Bosh Durchlauferhitzer 50505.020 von Erdgas auf Flüssiggas G31, 50 mbar.	Kit de conversion de type de gaz GPL Kit de conversion pour l'appareil Bosh 50505.020 du gaz naturel au gaz liquide G31, 50 mbar.	
	Gasdruck : 50 mbar LPG Gewicht : 0,1 kg Artikel-Nr.: 50505.303 Preis: CHF. 83.00	pression de gaz: 50 mbar GPL poids: 0,1 kg no. d'article: 50505.303 prix: CHF. 83.00	
	Umbau LPG Geräte Umbau Erdgas auf Flüssiggas vor Versand in unserer Werkstatt.	Conversion de GPL Conversion appareil de gaz naturel au gaz liquide dans notre atelier avant l'expédition.	
	Kit Wasseranschluss UP Nr. 26 Unterputzinstallation mit Kaltwasser-An- schlusssbogen und Absperrventil (Warmwas- seranschluss im Lieferumfang des Geräts enthalten).	raccord eau froide encastrée N° 26 Installation encastrée avec code de raccordement eau froide et vanne d'arrêt (raccordement eau froide inclus avec l'appareil).	
	Artikel-Nr.: 50505.026 Preis: CHF. 77.00	no. d'article: 50505.026 prix: CHF. 77.00	
	Kit Wasseranschluss AP Nr. 28 Aufputzinstallation für Direktzapfer, beste- hend aus Kaltwasser-Anschlusssbogen mit Absperrventil (Warmwasseranschluss im Lieferumfang des Geräts enthalten)	raccord eau froide AP N° 28 Raccord eau froide prise directe sur face avec code de raccordement eau froide et vanne d'arrêt (raccordement eau froide inclus avec l'appareil).	
	Artikel-Nr.: 50505.028 Preis: CHF. 84.00	no. d'article: 50505.028 prix: CHF. 84.00	
	Blindverschluss Direktzapfer Nr. 1064 Blindverschluss bei Verwendung als reiner Direktzapfer.	Bouchon prise directe purs N° 1064 Bouchon obturateur lors que de l'utilisation pour prise directe.	
	Artikel-Nr.: 50505.304 Preis: CHF. 25.00	no. d'article: 50505.304 prix: CHF. 25.00	
	Set Direktzapfung Nr. 1179 Set für Direktzapfung. Verwendung von Zu- behör Nr. 301 und Schwengkarm Nr. 371 oder 372 möglich.	set pour prise directe N° 1064 Set prise directe pour prise directe. Utilisation des accessoires n° 301 et des codes de signe n° 371 ou 372 possible.	
	Artikel-Nr.: 50505.206 Preis: CHF. 213.00	no. d'article: 50505.206 prix: CHF. 213.00	
	Handbrause mit Schlauch Nr. 19	douchette à main avec flexible N° 19	
	Artikel-Nr.: 50505.315 Preis: CHF. 71.00	no. d'article: 50505.315 prix: CHF. 71.00	
	Badebatterie Nr. 301 Zubehör bestehend aus: Umsteller (50505.309), Handbrause mit Metall- schlauch (50505.305), Schwengkarm 15 cm (50505.371)	mitigeur bain N° 301 Accessoires comprenant: inverseur (50505.309), douchette à main avec tuyau métallique (50505.305), bras pivotant 15 cm (50505.371)	
	Artikel-Nr.: 50505.311 Preis: CHF. 189.00	no. d'article: 50505.311 prix: CHF. 189.00	
	Schwengkarm Nr. 371/372 dito auch für ältere alle Junkers Modelle	bras pivotant N° 371/372 idem pour tous les anciens modèles Junkers	
	50505.371 15 cm 3/8" CHF. 32.00 50505.372 25 cm 3/8" CHF. 39.00	50505.371 15 cm 3/8" CHF. 32.00 50505.372 25 cm 3/8" CHF. 39.00	
	Umsteller verchromt Nr. 18	séparateur chromée N° 18	
	Artikel-Nr.: 50505.309 Preis: CHF. 106.00	no. d'article: 50505.309 prix: CHF. 106.00	

Durchlaufwasserheizer

Vaillant-Duchlauferhitzer

Vaillant MAG 114/1 G

Durchlauferhitzer mit modulierender geregelter Leistung. Für dezentrale bzw. gruppenweise Warmwasserversorgung. Elektronische Zünd- und Überwachungseinheit, Generatorenzündung, arbeitet ohne Fremdenergie, keine Batterie nötig.

Leistung: 19,2 kW
Gasverbrauch : 1,7 kg/h
Wassermenge: 30° C = 7 - 11 l/Min.
50° C = 2 - 5,2 l/Min.
Wasserdruck : 0,65 - 13 bar
Wasseranschluss: R 1/2"
Abgasanschluss: 110 mm
B H T: 35 x 68 x 28 cm
Gewicht: 12 kg

Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 37 mbar
Gasanschluss: R 1/2"
Artikel-Nr.: 10022568
Preis: CHF. 1560.00

Gasart: Erdgas
Betriebsdruck : 20 mbar
Gasanschluss: R 1/2"
Artikel-Nr.: 10022560
Preis: CHF. 1560.00

Vaillant MAG 144/1 G

Leistung: 24,4 kW
Gasverbrauch : 2,5 kg/h
Wassermenge: 30° C = 7 - 14 l/Min.
50° C = 2,6 - 6,6 l/Min.
Wasserdruck : 0,65 - 13 bar
Wasseranschluss: R 1/2"
Abgasanschluss: 130 mm
B H T: 35 x 68 x 28 cm
Gewicht: 17 kg

Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck : 37 mbar
Gasanschluss: R 1/2"
Artikel-Nr.: 10022569
Preis: CHF. 1740.00

Gasart: Erdgas
Betriebsdruck : 18 - 25 mbar
Gasanschluss: R 1/2"
Artikel-Nr.: 10022566
Preis: CHF. 1740.00

Gas-Warmwasserspeicher VGH 130

Gasbeheizter Speicher mit wasserumschliessender Brennkammer für die zentrale Warmwasserversorgung für Steinboileranschluss. Nur für Erdgas lieferbar.

Modell: VGH 130/7 XZU
Speichereinheit: 130 l
Warmwasser: 40-70° C
Aufheizzeit: 70 min. (10-16° C)
Betriebsdruck : 10 bar max.
Gasart: Erdgas G20
Wasseranschluss: Rp 3/4"
Gasanschluss: Rp 1/2"
Abgasanschluss: Ø 90 mm
Abgastemperatur: 130° C
B H T: 59,5 x 119,5 x 59,5 cm
Gewicht: 72 kg
Artikel-Nr.: 10024192
Preis: CHF. 2210.00

chauffe-eau

chauffe-eau gaz Vaillant

Vaillant MAG 114/1 G

Chauffe eau avec puissance modulée automatiquement. Pour une distribution centralisée ou décentralisée. Surveillance électronique. Allumage par génératrice, travaille sans énergie extérieure, sans pile.

puissance : 19,2 kW
débit de gaz: 1,7 kg/h
débit d'eau: 30° C = 7 - 11 l/Min.
50° C = 2 - 5,2 l/Min.
pression d'eau: 0,65 - 13 bar
branchement d'eau: R 1/2"
branchement de gaz: 110 mm
L H P: 35 x 68 x 28 cm
poids: 12 kg

type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 37 mbar
branchement de gaz: R 1/2"
no. d'article: 10022568
prix: CHF. 1560.00

type de gaz: gaz naturel
pression de gaz: 20 mbar
branchement de gaz: R 1/2"
no. d'article: 10022560
prix: CHF. 1560.00

Vaillant MAG 144/1 G

puissance : 24,4 kW
débit de gaz: 2,5 kg/h
débit d'eau: 30° C = 7 - 14 l/Min.
50° C = 2,6 - 6,6 l/Min.
pression d'eau: 0,65 - 13 bar
branchement d'eau: R 1/2"
branchement de gaz: 130 mm
L H P: 35 x 68 x 28 cm
poids: 17 kg

type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 37 mbar
branchement de gaz: R 1/2"
no. d'article: 10022569
prix: CHF. 1740.00

type de gaz: gaz naturel
pression de gaz: 18 - 25 mbar
branchement de gaz: R 1/2"
no. d'article: 10022566
prix: CHF. 1740.00

Réservoir d'eau chaude au gaz VGH 130

Réservoir d'eau chaude alimenté au gaz avec chambre de combustion fermée à l'eau pour l'alimentation centrale en eau chaude pour le chauffage de la baignoire. Disponible uniquement pour le gaz naturel.

modèle: VGH 130/7 XZU
capacité: 130 l
eau chaude: 40-70° C
temps de chauffage: 70 min. (10-16° C)
pression de service : 10 bar max.
type de gaz: gaz naturel G20
branchement d'eau: Rp 3/4"
branchement de gaz: Rp 1/2"
diamètre des fumées: Ø 90 mm
temp. d'échappement: 130° C
L H P: 59,5 x 119,5 x 59,5 cm
poids: 72 kg
no. d'article: 10024192
prix: CHF. 2210.00

SELZAM



Durchlaufwasserheizer

Vaillant-Duchlauferhitzer

Gas-Warmwasserspeicher VGH 160

Gasbeheizter Speicher mit wasserumschließender Brennkammer für die zentrale Warmwasserversorgung für Steinanschlüsse. Nur für Erdgas lieferbar.

Modell: VGH 160/7 XZU
Speicherinhalt: 160 l
Warmwasser: 40-70° C
Aufheizzeit: 70 min. (10-16° C)
Betriebsdruck: 10 bar max.
Gasart: Erdgas G20
Wasseranschluss: Rp 3/4"
Gasanschluss: Rp 1/2"
Abgasanschluss: Ø 90 mm
Abgastemperatur: 135° C
B H T: 59,5 x 119,5 x 59,5 cm
Gewicht: 80 kg
Artikel-Nr.: 10024193
Preis: CHF. 2560.00

Gas-Warmwasserspeicher VGH 190

Gasbeheizter Speicher mit wasserumschließender Brennkammer für die zentrale Warmwasserversorgung für Steinanschlüsse. Nur für Erdgas lieferbar.

Modell: VGH 190/7 XZU
Speicherinhalt: 188 l
Warmwasser: 40-70° C
Aufheizzeit: 70 min. (10-16° C)
Betriebsdruck: 10 bar max.
Gasart: Erdgas G20
Wasseranschluss: Rp 3/4"
Gasanschluss: Rp 1/2"
Abgasanschluss: Ø 90 mm
Abgastemperatur: 145° C
B H T: 59,5 x 153,3 x 59,5 cm
Gewicht: 87 kg
Artikel-Nr.: 10024194
Preis: CHF. 2940.00

Wärmepumpenspeicher aroSTOR

Warmwasserspeicher mit eingebauter Wärmepumpe. Hocheffiziente Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Bis zu 60°C Warmwassertemperatur ohne Einsatz eines elektrischen Heizstabs allein durch Wärmepumpenbetrieb möglich. Mit Zusatzheizung 230 V bis 65°C. Leichte Installation und Einbindung, steckdosenfertiges Anschlusskabel 2,5 m mit T12 Stecker. Mod. VWL B 270/5 für autonomen Betrieb.

Modell: VWL B 270/5
Speicherinhalt: 270 l
Einsatzbereich: -7° C bis 35° C
Warmwasser: 60 / 65° C
Elektroanschluss: 230 V / 50Hz / 10 A
Wasseranschluss: Rp 3/4"
Anschluss Heizung: R 1" VR/RL
Kältemittel: R134a
B H T: 63,4 x 181,2 x 67,3 cm
Gewicht: 115 kg
Artikel-Nr.: 10043585
Preis: CHF. 4696.00

chauffe-eau

chauffe-eau gaz Vaillant

Réservoir d'eau chaude au gaz VGH 160

Réservoir d'eau chaude alimenté au gaz avec chambre de combustion fermée à l'eau pour l'alimentation centrale en eau chaude pour le raccordement de la baignoire. Disponible uniquement pour le gaz naturel.

modèle: VGH 160/7 XZU
capacité: 160 l
eau chaude: 40-70° C
temps de chauffage: 70 min. (10-16° C)
pression de service: 10 bar max.
type de gaz: gaz naturel G20
branchement d'eau: Rp 3/4"
branchement de gaz: Rp 1/2"
raccord. des fumées: Ø 90 mm
temp. d'exploitation: 135° C
L H P: 59,5 x 119,5 x 59,5 cm
poids: 80 kg
no. d'article: 10024193
prix: CHF. 2560.00

Réservoir d'eau chaude au gaz VGH 190

Réservoir d'eau chaude alimenté au gaz avec chambre de combustion fermée à l'eau pour l'alimentation centrale en eau chaude pour le raccordement de la baignoire. Disponible uniquement pour le gaz naturel.

modèle: VGH 190/7 XZU
capacité: 188 l
eau chaude: 40-70° C
temps de chauffage: 70 min. (10-16° C)
pression de service: 10 bar max.
type de gaz: gaz naturel G20
branchement d'eau: Rp 3/4"
branchement de gaz: Rp 1/2"
raccord. des fumées: Ø 90 mm
temp. d'exploitation: 145° C
L H P: 59,5 x 153,3 x 59,5 cm
poids: 87 kg
no. d'article: 10024194
prix: CHF. 2940.00

Réservoir d'eau chaude avec pompe à chaleur aroSTOR

Réservoir d'eau chaude avec pompe à chaleur intégrée. Chauffage de l'eau à haut rendement pour les nouvelles constructions et les rénovations. Température de l'eau chaude jusqu'à 60°C possible sans l'utilisation d'un thermoplongeur électrique par pompe à chaleur seule. Avec chauffage d'appoint 230 V à 65°C. Facile d'installation et d'intégration, prête pour le raccordement de 2,5 m prêt pour prise de courant avec fiche T12. Mod. VWL B 270/5 pour un fonctionnement autonome.

modèle: VWL B 270/5
capacité: 270 l
utilisation: -7° C à 35° C
eau chaude: 60 / 65° C
raccord. électrique: 230 V / 50 Hz / 10 A
branchement d'eau: Rp 3/4"
raccord. chauffage: R 1" VR/RL
fluide frigorigène: R134a
L H P: 63,4 x 181,2 x 67,3 cm
poids: 115 kg
no. d'article: 10043585
prix: CHF. 4696.00

SELZAM



Durchlaufwasserheizer			chauffe-eau			SELZAM		
Zubehör Vaillant			accessoires Vaillant					
Schwenkauslauf (MAG 6/11/14/114/144) Länge: Artikel-Nr.: Preis: 150 mm 20175047 CHF. 43.00 250 mm 20175048 CHF. 51.00			col de cygne (MAG 6/11/14/114/144) longueur: no. d'article: prix: 150 mm 20175047 CHF. 43.00 250 mm 20175048 CHF. 51.00					
Anschlussset VWL B 270/5 Ansb lussset für Vaillant Wärmepumpenspei- b er VWL B 290/4. Mit Luftkanälen Ø 160 mm Gewib t: 2 kg Artikel-Nr.: 20205775 Preis: CHF. 393.00			K t de raccordement VWL B 270/5 Kit de raco rdement réservoir d'eau b aude avec pompe à b aleur Vaillant VWL B 290/4. Avec o nduits d'air Ø 160 mm poids: 2 kg no. d'article: 20205775 prix: CHF. 393.00					
Mischbatterie mit Schwenkauslauf für atmoMAG 114/1 und 144/1 Artikel-Nr.: 20234537 Preis: CHF. 180.00			K t d'installation pour mélangeur pour atmoMAG 114/1 et 144/1 no. d'article: 20234537 prix: CHF. 180.00					
Installationsset für Mischbatterie für atmoMAG 114/1 und 114/1 Artikel-Nr.: 20234534 Preis: CHF. 99.00			K t d'installation pour mélangeur pour atmoMAG 114/1 – 114/1 no. d'article: 20234534 prix: CHF. 99.00					
Hydraulisches Anschlussset Fernzapfung für atmoMAG 114/1 und 144/1 inkl. Kalt- und Warmwasseransb luss Artikel-Nr.: 20234553 Preis: CHF. 105.00			K t de raccordement hydraulique à dis- tance pour atmoMAG 114/1 et 144/1 avec prise d'eau b aude et froide d'article: 20234553 prix: CHF. 105.00					
Umschaltweiche inkl. Handbrause (atmoMAG 114/1 / 144/1) Anstelle Sb wenkauslauf, Sb laub länge 1,25 m, Eingang/Ausgang 1/2" Artikel-Nr.: 10041896 Preis: CHF. 275.00			commutation avec douche à main (atmo- MAG 114/1 / 144/1) à la pla e du o l de ø gne, longueur de tuyau 1,25 m, entré/sortie 1/2" no. d'article: 10041896 prix: CHF. 275.00					
Gas-Eckhahn mit Brandschutz 1/2" Therm. Auslösung: 100° C Arbeitsdruk : 4 bar Eingang: 1/2" AG Ausgang: 1/2" IG Artikel-Nr.: 520372 Preis: CHF. 124.00			Robinet d'angle à gaz avec protection incendie 1/2" dét enb em. therm.: 100° C pression de servie : 4 bar entrée: 1/2" AG sortie: 1/2" IG d'article: 520372 prix: CHF. 124.00					
Gashahn gerade mit Brandschutz 1/2" Therm. Auslösung: 100° C Arbeitsdruk : 4 bar Eingang: 1/2" AG Ausgang: 1/2" IG Artikel-Nr.: 520370 Preis: CHF. 111.00			Robinet droit avec protection incendie 1/2" dét enb em. therm.: 100° C pression de servie : 4 bar Eingang: 1/2" AG Ausgang: 1/2" IG d'article: 520370 prix: CHF. 111.00					
Abgasfächer Zur Funktionsprüfung der Strömungssi- b erung und der Sib erheitseinrib tung an atmosphärisb en Wärmeerzeugern. Bestehend aus 2 Fäb ern, für Rohr Ø 110 und Ø 130 mm. Artikel-Nr.: 990301 Preis: CHF. 283.00			Eventail des gaz d'échappement Pour le o ntrôle du font ionnement de la séa rité d'éo ulement et du dispositif de séa rité sur les produit eurs de b aleur at- mosphériques. Composé de 2 éventails, pour tube Ø 110 et Ø 130 mm. no. d'article: 990301 prix: CHF. 283.00					

Durchlaufwasserheizer

chauffe-eau

SELZAM

Abgasrohre für Durchlauferhitzer

tuyau d'échappement chauffe-eau

Abgasrohr Aluminium, gerade, 100 cm**tuyau alu, droit, 100 cm**

Ø:	Artikel-Nr.:	Preis:
90 mm	45.901	CHF. 67.00
110 mm	45.111	CHF. 90.00
120 mm	41.100	CHF. 98.00
130 mm	45.131	CHF. 103.00

Ø:	no. d'article:	prix:
90 mm	45.901	CHF. 67.00
110 mm	45.111	CHF. 90.00
120 mm	41.100	CHF. 98.00
130 mm	45.131	CHF. 103.00

**Abgasrohr Aluminium, gerade, 50 cm****tuyau alu, droit, 50 cm**

Ø:	Artikel-Nr.:	Preis:
90 mm	45.902	CHF. 42.00
110 mm	45.112	CHF. 55.00
120 mm	41.050	CHF. 55.00
130 mm	45.132	CHF. 57.00

Ø:	no. d'article:	prix:
90 mm	45.902	CHF. 42.00
110 mm	45.112	CHF. 55.00
120 mm	41.050	CHF. 55.00
130 mm	45.132	CHF. 57.00

**Abgasrohr Aluminium, gerade, 25 cm****tuyau alu, droit, 25 cm**

Ø:	Artikel-Nr.:	Preis:
90 mm	45.909	CHF. 31.00
110 mm	45.116	CHF. 45.00
120 mm	41.025	CHF. 41.00
130 mm	45.136	CHF. 48.00

Ø:	no. d'article:	prix:
90 mm	45.909	CHF. 31.00
110 mm	45.116	CHF. 45.00
120 mm	41.025	CHF. 41.00
130 mm	45.136	CHF. 48.00

**Abgasrohr Aluminium, 90°****tuyau alu, 90°**

Ø:	Artikel-Nr.:	Preis:
90 mm	45.903	CHF. 42.00
110 mm	45.113	CHF. 57.00
120 mm	41.090	CHF. 52.00
130 mm	45.133	CHF. 60.00

Ø:	no. d'article:	prix:
90 mm	45.903	CHF. 42.00
110 mm	45.113	CHF. 57.00
120 mm	41.090	CHF. 52.00
130 mm	45.133	CHF. 60.00

**Abgasrohr Aluminium, 45°****tuyau alu, 45°**

Ø:	Artikel-Nr.:	Preis:
90 mm	45.904	CHF. 46.00
110 mm	45.114	CHF. 57.00
130 mm	45.134	CHF. 65.00

Ø:	no. d'article:	prix:
90 mm	45.904	CHF. 46.00
110 mm	45.114	CHF. 57.00
130 mm	45.134	CHF. 65.00

**Rohrschelle BSA**

AG 1/2"- IG M 10, gummiert

étrier serrage BSA

1/2"- M 10, avec insert de caoutchouc

Ø:	Artikel-Nr.:	Preis:
90 mm	BR221753	CHF. 18.00
110 mm	BR221755	CHF. 20.00
120-130 mm	BR221756	CHF. 38.00

Ø:	no. d'article:	prix:
90 mm	BR221753	CHF. 18.00
110 mm	BR221755	CHF. 20.00
120-130 mm	BR221756	CHF. 38.00

**Grundplatte schwer**

zu Rohrschellen BSA, M 10 Gewinde

socle

pour étrier BSA, filetage M10

Artikel-Nr.:	Preis:
BR218095	CHF. 7.00

no. d'article:	prix:
BR218095	CHF. 7.00

**Gewindestange M10**
Länge 1 m, verzinkt**tige filetée M10**
longueur 1 m, zinguée

Artikel-Nr.:	Preis:
BR206336	CHF. 13.00

no. d'article:	prix:
BR206336	CHF. 13.00

**Abgasrohr-Rosette, Aluminium****rosette de tuyau, alu**

Ø:	Artikel-Nr.:	Preis:
90 mm	45.908	CHF. 85.00
110 mm	45.118	CHF. 81.00
130 mm	45.138	CHF. 55.00

Ø:	no. d'article:	prix:
90 mm	45.908	CHF. 85.00
110 mm	45.118	CHF. 81.00
130 mm	45.138	CHF. 55.00

**Erweiterung / Reduktion**

Verbindungsanschluss zu Abgasrohr für Durchlauferhitzer Junkers und Vaillant.

Extension / Réduction

Raccord de connexion au tuyau d'évacuation pour chauffe-eau Junkers et Vaillant.

Type:	Edelstahl
Aussen Ø:	109 mm
Innen Ø:	129 mm
Artikel-Nr.:	543.224
Preis:	CHF. 61.00

type:	acier inoxydable
Ø extérieur:	109 mm
Ø intérieur:	129 mm
no. d'article:	543.224
prix:	CHF. 61.00

Type:	Stahlblech schwarz
Aussen Ø:	130 mm
Innen Ø:	120 mm
Artikel-Nr.:	AA14085
Preis:	CHF. 100.00

type:	tôle d'acier noire
Ø extérieur:	130 mm
Ø intérieur:	120 mm
no. d'article:	AA14085
prix:	CHF. 100.00

**NEU!
NOU-
VEAU!**

Durchlaufwasserheizer		chauffe-eau		SELZAM	
Abgasrohre für Durchlauferhitzer		tuyau d'échappement chauffe-eau			
♣ min-Regenhaube – Chinesenhut 95 mm		cheminée de toit - chapeau chinois 95 mm			
für Rohre mit: Ø 90 mm Artikel-Nr.: ♣ M90 Preis: CHF. 288.00		pour les tubes: Ø 90 mm no. d'article: ♣ M90 prix: CHF. 288.00			
♣ min-Regenhaube – Chinesenhut 113 mm		cheminée de toit - chapeau chinois 113 mm			
für Rohre mit: Ø 110 mm Artikel-Nr.: ♣ M110 Preis: CHF. 297.00		pour les tubes: Ø 110 mm no. d'article: ♣ M110 prix: CHF. 297.00			
♣ min-Regenhaube – Chinesenhut 133 mm		cheminée de toit - chapeau chinois 133 mm			
für Rohre mit: Ø 130 mm Artikel-Nr.: ♣ M135 Preis: CHF. 309.00		pour les tubes: Ø 130 mm no. d'article: ♣ M135 prix: CHF. 309.00			
♣ minhut ♣ mbi Flachdach Kamindeckel aufklappbar, Chromstahl		cheminée de toit plat combi ouvert et pliant, en acier inoxydable			
B H T: 320 x 320 x 320 mm		L H P: 320 x 320 x 320 mm			
ID Ø: 115 mm für Rohre mit: Ø 110 mm Artikel-Nr.: 30.40.125.2 Preis: CHF. 332.00		Ø intérieur: 115 mm pour les tubes: Ø 110 mm no. d'article: 30.40.125.2 prix: CHF. 332.00			
ID Ø: 135 mm für Rohre mit: Ø 130 mm Artikel-Nr.: 30.40.130.2 Preis: CHF. 332.00		Ø intérieur: 135 mm pour les tubes: Ø 130 mm no. d'article: 30.40.130.2 prix: CHF. 332.00			
♣ min Chinesen-Hut Flachdach Chromstahl		cheminée de toit plat – chapeau chinois en acier inoxydable			
B H T: 300 x 185 x 300 mm		L H P: 300 x 185 x 300 mm			
ID Ø: 115 mm für Rohre mit: Ø 110 mm Artikel-Nr.: 99.40.110.2 Preis: CHF. 309.00		Ø intérieur: 115 mm pour les tubes: Ø 110 mm no. d'article: 99.40.110.2 prix: CHF. 309.00			
ID Ø: 135 mm für Rohre mit: Ø 130 mm Artikel-Nr.: 99.40.130.2 Preis: CHF. 309.00		Ø intérieur: 135 mm pour les tubes: Ø 130 mm no. d'article: 99.40.130.2 prix: CHF. 309.00			
Elektro-Wasserheizer		chauffe-eau électrique			
Elgena Elektroboiler Nautic Druk fester Elektroboiler speziell für Motor- und Segelyab ten, Reisemobile, Wohnwagen und Verkaufswagen.		Elgena Boiler Nautic Chauffe-eau élet rique résistant à la pression spécifiquement pour les bateaux, camping-æ rs, æ ravanen et voitures des ventes.			
Regulierung: 30 - 80° C Sicherheitsventil: 3 bar Ans b luss: 10 mm Rohrstutzen		régulation: 30 - 80° C soupape de séo rité: 3 bars bran b ement: tube 10 mm			
Elgena Nautic-Compact Inhalt: 10 I Stromans b luss: 230 V / 3 A Leistung: 660 W B H T: 22 x 23 x 54 m Gewib t: 3,5 kg Artikel-Nr.: 302-005 Preis: CHF. 539.00 vRG inkl.		Elgena Nautic-Compact o ntenane : 10 I bran. élet rique: 230 V / 3 A puissane : 660 W L H P: 22 x 23 x 54 m poids: 3,5 kg no. d'article: 302-005 prix: CHF. 539.00 OREA int .			
Elgena Nautic-Therm Inhalt: 15 I Stromans b luss: 230 V / 1,5/3/4,5 A Leistung: 330 W, 660 W, 1000 W B H T: 45 x 30 x 30 m Gewib t: 7,5 kg Artikel-Nr.: E100041 Preis: CHF. 595.00 vRG inkl.		Elgena Nautic-Therm o ntenane : 15 I bran. élet rique: 230 V / 1,5/3/4,5 A puissane : 330 W, 660 W, 1000 W L H P: 45 x 30 x 30 m poids: 7,2 kg no. d'article: E100041 prix: CHF. 595.00 OREA int .			

Verbrennungs-Toiletten

Verbrennungstoilette Cinderella

Die Cinderella Verbrennungstoilette ist eine technisch hochwertige Antwort auf die Frage der Verarbeitung Ihrer Fäkalien. Cinderella trägt das „Eo Footprint Label“. Dies bedeutet, dass alles, was die Toilette verarbeitet und zurück lässt, von der freien Natur aufgenommen werden kann. Die durch einen Katalysator gereinigte Verbrennungsasche ist geruchlos und zu 100% frei von Bakterien. Für fast jede Situation hat Cinderella die passende Lösung: eine hochwertige Toilette, die keine Abwasserleitung und kein Spülwasser benötigt.

Die Aschenmenge beträgt bei einer einwöchigen Benutzung durch 4 Personen lediglich eine Tasse.

Durch die einfache Montage liegen die Kosten für die Installation sehr niedrig. Die Cinderella Verbrennungstoilette ist die Lösung für Ihr Gartenhaus, Ihre Ferienwohnung oder vorläufige Wohneinrichtung und gibt Ihnen die Qualität, die eine sorglose Benutzung garantiert.

- keine Belastung des Grund- und Oberflächenwassers und der Umwelt
- keine Wasser- und Abwasserleitung
- unabhängig von Elektrizität (Verbrennung kann mittels Solarzellen angetrieben werden)
- geringer Platzbedarf
- einfache Installation
- kein lästiger Abfall oder Abwassertanks
- geruchsfrei
- über 60'000 verkaufte Einheiten in Skandinavien

Cinderella Comfort 230 V oder Cinderella Freedom:

Wenn eine 230 V Versorgung an Ihrem Objekt zur Verfügung steht, wählen Sie das Modell Cinderella Comfort. Wenn keine 230 V Versorgung zur Verfügung steht, wählen Sie Cinderella Freedom.

toilettes à combustion

Cinderella incineration toilet

La toilette sèche à combustion de Cinderella est une solution de technique supérieure pour traiter vos matières fécales. Cette solution porte la «Eo Footprint Label» et ça veut dire que toutes que la toilette traite et laisse peut être absorbé par la nature sans problèmes. Les gaz de combustion «nettoyer par un catalyseur» sont inodores et leurs émissions sont 100% sans bactéries. Cinderella a une solution appropriée pour presque toutes les situations avec une toilette supérieure qu'on n'a pas de besoin de raccordement d'égouts et n'utilise pas d'eau de vaisselle.

La quantité de émissions d'une semaine de l'utilisation par 4 personnes est seulement une tasse.

Par le montage simple, les coûts d'installation sont bas et un homme à tout faire peut installer la toilette en moins de deux heures. Bref, la toilette sèche à combustion de Cinderella est la solution pour votre pavillon, maison des vacances ou logement temporaire qui vous garantisse de la qualité et d'usage insouciant.

- ne cause pas de charge sur d'eaux de surface et le milieu
- n'a pas besoin de raccordement d'égouts et d'eau
- fonctionne indépendant de l'électricité (progrès de combustion fonctionne avec l'usage des énergies solaires)
- a besoin de peu d'espace
- installation simple
- n'a pas besoin de porter des déchets ou des réservoirs d'eaux usées
- sans odeur
- plus de 60'000 unités vendues en Scandinavie

Cinderella Comfort 230 V ou Cinderella Freedom:

Si une alimentation de 230 V est à votre objet disponible, sélectionnez le modèle de Cinderella Comfort. Si aucune alimentation 230 V est disponible, sélectionnez Cinderella Freedom.



Verbrennungstoiletten für Industrie und Gewerbe, Gesundheit und Entwicklungshilfe.

Das Interesse an Cinderella Verbrennung Toiletten wächst weltweit. Die Cinderella Toiletten finden Anwendung im Bausektor (Kran- und Bauwaggons), in speziellen Eisenbahnwaggons für Unterhaltungszwecke und in der Entwicklungshilfe. Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihren spezifischen Bedürfnissen.

Toilettes à combustion pour l'industrie et le commerce, la santé et l'aide au développement.

L'intérêt pour les toilettes à combustion Cinderella grandit dans le monde entier. Les toilettes sont utilisées dans le secteur de la construction (grues et porteurs de chantier), dans des wagons spéciaux à des fins d'entretien et d'aide au développement. Veuillez nous contacter avec vos besoins spécifiques.



Toiletten

Verbrennungs-Toiletten

Cinderella Comfort 230 V

Die Cinderella Comfort Toilette wird mit 230 V betrieben und benötigt weder Wasser- noch Abwasserleitung und lässt nach der Verbrennung nur einen kleinen Ascherest zurück. Die Toilette entzieht dem Toilettenraum keine Luft, sondern erhält diese direkt von draussen.

In Kombination mit der neuen antibakteriellen Toilettenbrille macht dies die Cinderella Comfort zu einer besonders effizienten und hygienischen Verbrennungstoilette.

Lieferumfang:

Toilette Comfort, Bedienungsanleitung, Installationsanleitung, 500 Stk. Toilettenbeutel, Lüftungsabdeckung, 2 x Wanddurchführungsrohr 45 mm, T-Stück, Seitensteinaufsatz. (Dab kamindurbführung nicht inbegriffen, bauseits).

Kapazität max.: 12 Personen / h
Abgasleitung: Ø 110 mm
Abgastemperatur: ca. 55° C
Verbr. Leistung: 2000 W
Energieverbrauch pro Verbrennung: 0,8 - 1,5 kWh
Stromanschluss: 230 V, 10 A
Luftzufuhr: von aussen
Sitzhöhe: 54 mm
Vol. Asbehälter: 5 lt
Entleerungsanzeige: ja (LED)
B H T: 39 x 60 x 59 cm
Gewicht: 34 kg
Artikel-Nr.: CTD230
Preis: CHF. 3898.00
vRG inkl.

Cinderella Classic

Die Cinderella Classic ist die einfachere Variante der Cinderella Comfort.

Die Cinderella Classic Toilette wird mit 230 V betrieben und benötigt weder Wasser- noch Abwasserleitung und lässt nach der Verbrennung nur einen kleinen Ascherest zurück. Die Verbrennungszeit variiert je nach Abfallmenge zwischen 30 und 110 Minuten. Die Luftzufuhr muss zwingend über eine Lüftungsöffnung durch die Seitenwand oder unter der Toilette durch den Boden erfolgen.

Lieferumfang:

Toilette Classic, Bedienungsanleitung, Installationsanleitung, 500 Stk. Toilettenbeutel, Lüftungszulufkasten, 1 x Wanddurchführungsrohr 45 mm, T-Stück, Seitensteinaufsatz. (Dab kamindurbführung nicht inbegriffen, bauseits).

Kapazität: 12 Personen / h
Abgasleitung: Ø 110 mm, Dab kamin
Abgastemperatur: ca. 55° C
Verbr. Leistung: 2000 W
Energieverbrauch pro Verbrennung: 0,8 - 1,5 kWh
Stromanschluss: 230 V, 10 A
Luftzufuhr: Boden o. Seitenwand
Sitzhöhe: 540 mm
Vol. Asbehälter: 5 lt.
Entleerungsanzeige: nein
B H T: 39 x 51 x 59 cm
Gewicht: 34 kg
Artikel-Nr.: CTC230
Preis: CHF. 3706.00
vRG inkl.

cabinets

toilettes à combustion

Cinderella Comfort 230 V

La toilette Cinderella Comfort est alimentée par 230 V et n'a pas besoin de raccordement d'égouts ou d'eaux et laisse un peu de cendre après la combustion. La toilette utilise de l'air extérieur pour aérer.

En combinaison avec la nouvelle lunette antibactérienne, la Cinderella Comfort est une toilette sèche à combustion très efficace et hygiénique.

Contenu de la livraison:

Toilette Comfort, mode d'emploi, mode d'installation, 500 sac de toilette, couvercle de ventilation, 2 x conduit mural 45 mm, pièce en T, couvercle de beminée de toit. (Selement de beminée de toit non inclus, fait du tenant).

capacité max.: 12 personnes/h
ond. déb. appem.: Ø 110 mm
temp. gaz brûlé: ca. 55° C
capacité combustion: 2000 W
onsomm. d'énergie d'une combustion: 0,8 - 1,5 kWh
tension: 230 V, 10 A
ventilation d'air: à l'extérieur
hauteur assise: 54 mm
vol. bac de cendre: 5 lt
indicateur de cendre: oui (LED)
L H P: 39 x 60 x 59 cm
poids: 34 kg
no. d'article: CTD230
prix: CHF. 3898.00
OREA int.

Cinderella Classic

La toilette Cinderella Classic est la version plus simple du Cinderella Comfort.


La toilette Cinderella Comfort est alimentée par 230 V et n'a pas besoin de raccordement d'égouts ou d'eaux et laisse un peu de cendre après la combustion. Le temps de combustion varie en fonction de la quantité de déchets entre 30 et 110 minutes. L'alimentation d'air de combustion s'effectue par une ouverture d'aération à travers la paroi latérale ou sous les toilettes à travers le plancher.

Contenu de la livraison:


Toilette Classic, mode d'emploi, mode d'installation, 500 sac de toilette, boîte d'alimentation air de ventilation, 1 x conduit mural 45 mm, pièce en T, couvercle de beminée de toit. (Selement de beminée de toit non inclus, fait du tenant).

capacité max.: 12 personnes / h
ond. déb. appem.: Ø 110 mm, sur le toit
temp. gaz brûlé: ca. 55° C
capacité combustion: 2000 W
onsomm. d'énergie d'une combustion: 0,8 - 1,5 kWh
tension: 230 V, 10 A
alimentation d'air: parois ou mur
hauteur assise: 540 mm
vol. bac de cendre: 5 lt
indicateur de cendre: non
L H P: 39 x 51 x 59 cm
poids: 34 kg
no. d'article: CTC230
prix: CHF. 3706.00
OREA int.

SELZAM



Lieferumfang / contenu de la livraison:



Lieferumfang / contenu de la livraison:



Toiletten

Verbrennungs-Toiletten

Cinderella Freedom

Die Cinderella Comfort Toilette wird mit Propan gas betrieben und ist besonders nützlich in einer Umgebung ohne Elektrizität und Wasserzugang. Sie benötigt 12 V Strom für die Elektronik und das Kühlungssystem, dies ist sehr gut durch Solarzellen zu erzeugen.

Lieferumfang:

Toilette Freedom, Bedienungsanleitung, Installationsanleitung, 500 Stk. Toilettenbeutel, Lüftungszuluftkasten, 1 x Wanddurchführungsrohr 45 mm, T-Stück, Sbornsteinaufsatz, Druckregler mit Sbornleitung. (Dabei kamin durchführung nicht inbegriffen, bauseits).

Kapazität max.: 10 Personen / h
Abgasleitung: Ø 110 mm
Abgastemperatur: ca. 55° C
Verbr. Leistung: 3000 W
Stromanschluss: 12 V, 4 A, 48 W
stand by Verbrauch: 0,5 A (12 V)
Luftzufuhr: vom Raum
Sitzhöhe: 540 mm
Vol. Asb behälter: 5 lt
Entleerungsanzeige: ja
Gasverbrauch: 125 g / Verbrennung
Gasdruck: 30 mbar Propan
B H T: 39 x 60 x 59 cm
Gewicht: 34 kg
Artikel-Nr.: **CTG100**
Preis: **CHF. 3998.00**
vRG inkl.

Cinderella Travel Gas

Die Cinderella Travel steht für ein komplett neues Konzept der Verarbeitung von Fäkalien in einem Caravan oder Wohnmobil.

Nur ein kleiner Asb erest bleibt zurück. Durch die mitgelieferten Inserts bleibt auch die Toilette fast komplett sauber, wodurch die Reinigung eine Kleinigkeit darstellt. Also, weg mit den Chemikalien und dem unnötigen Verbrauch von Spülwasser. Die mit dem „Eco Footprint“ Label belohnte Toilette lässt Sie unbesorgt Ihren Aufenthalt genießen.

Lieferumfang:

Toilette Cinderella Travel, Bedienpanel kpl., 500 Stk. Cinderella Travel Beutel. Ohne Abgas-Installationskit Travel.

Kapazität: 3 – 4 Personen / h
Abgasleitung: 65 mm, Dabei kamin
Abgastemperatur: ca. 55° C
Verbr. Leistung: 3000 W
Stromanschluss: 12 V DC, 4 A, 48 W
stand by Verbrauch: 0,5 A
Luftzufuhr: durch den Boden
Sitzhöhe: 490 mm
Vol. Asb enbehälter: 5 lt.
Entleerungsanzeige: ja
Gasverbrauch: 110 g / Verbrennung
Gasart: Propan
Gasdruck: 30 mbar
B H T: 39 x 54 x 59 cm
Einbauteil: 10 mm Tiefe
Platzbedarf sitzend: 90 cm
Gewicht: 20 kg
Artikel-Nr.: **CTM12**
Preis: **CHF. 3998.00**
vRG inkl.

cabinets

toilettes à combustion

Cinderella Freedom

La toilette de Cinderella fonctionne avec du gaz propane et est particulièrement utile dans un environnement sans électricité et sans accès à l'eau. La toilette a besoin de 12 V d'électricité pour l'électronique et le ventilateur. C'est possible d'utiliser un panneau solaire pour obtenir toute l'énergie.

Contenu de la livraison:

Toilette Freedom, mode d'emploi, mode d'installation, 500 sac de toilette, boîte d'alimentation air de ventilation, 1 x orduit mural 45 mm, pièce en T, ouvert et de b eminée de toit, détenteur avec tuyau. (Seulement de b eminée de toit non inclus, fait du t ient).

capacité max.: 10 personnes/h
o nd. d'éb appem.: Ø 110 mm
temp. gaz brûlé: ca. 55° C
capacité combustion: 3000 W
tension: 12 V, 4 A, 48 W
cons. stand by: 0,5 A (12 V)
ventilation d'air: à l'intérieur
hauteur assise: 540 mm
vol. bac de e ndre: 5 lt
india teur de e ndre: oui
débit de gaz: 125 g / combustion
pression de gaz: 30 mbar
L H P: 39 x 60 x 59 cm
poids: 34 kg
no. d'article: **CTG100**
prix: **CHF. 3998.00**
OREA int.

Cinderella Travel gaz

La toilette de Cinderella Motion représente un tout nouveau concept de traitement des matières fécales dans une caravane ou camping-car.


Seul un petit résidu de e ndres reste. Les inserts sont fournis avec la toilette, de sorte que le nettoyage est une petite b ose. Donc loin avec les produits b imiques et la o nsommation inutile d'eau de ring e. La toilette Cinderella Motion à reg la balise „Eco Footprint“ et vous pouvez profiter en toute sérénité de votre séjour.

Contenu de la livraison:

Toilette Cinderella Travel, panneau de o mmande p l., 500 pièces sac de toilette Cinderella Travel. Sans kit d'installation d'éb appement Travel.

capacité max.: 5 - 6 personnes / h
o nd. d'éb appem.: 65 mm, sur le toit
temp. gaz brûlé: ca. 55° C
capacité combustion: 3000 W
alimentation courant: 12 V DC, 4 A, 48 W
o ns. stand by: 0,5 A
alimentation d'air: à travers le fond
hauteur assise: 490 mm
vol. bac de e ndres: 5 lt.
india teur de e ndre: oui
débit de gaz: 110 g / combustion
typ de gaz: propane
pression de gaz: 30 mbar
L H P: 39 x 54 x 59 cm
partie ena strée: 10 mm de profondeur
espace requis assis: 90 cm de profondeur
poids: 20 kg
no. d'article: **CTM12**
prix: **CHF. 3998.00**
OREA int.

SELZAM



Lieferumfang / contenu de la livraison:



Toiletten

Verbrennungs-Toiletten

Cinderella Travel Diesel

Die Cinderella Travel steht für ein komplett neues Konzept der Verarbeitung von Fäkalien in einem Caravan oder Wohnmobil.

Nur ein kleiner Asb erest bleibt zurück . Durb die mitgelieferten Inserts bleibt auch die Toilette fast komplett sauber, wodurch die Reinigung eine Kleinigkeit darstellt. Also, Weg mit den Chemikalien und dem unnötigen Verbrauch von Spülwasser. Die mit dem „Eco Footprint“ Label belohnte Toilette lässt Sie unbesorgt Ihren Aufenthalt genießen.

Lieferumfang:
Toilette Cinderella Travel Diesel
100 Stück Toilettenbeutel.
Abgasab kaminset
Winterverlängerung
Produkt-Handbü er
Verankerungsrahmen
Bedienfeld
Befestigungssb rauben

Kapazität: 3 - 4 Personen / h
Verbr. Leistung: 2100 W
Stromanschluss: 12 V DC, 10 A
Strom stand by: 0,005 A
Strom Verbrennung: 1,4 A
Strom Spitze: 10 A
Abgasleitung: 65 mm, Dab kamin
Abgastemperatur: a . 55 ° C
Luftzufuhr: durb den Boden
Treibstoff: Automotive-
Qualitätsdiesel
Diesel Verbrauch: 150 - 250 ml / Ver-
brennung
Sitzhöhe: 49 cm
B H T: 39 x 54 x 59 cm
Gewicht: 20 kg
Artikel-Nr.: CT102267
Preis: CHF. 4907.00
vRG inkl.

Cinderella Travel Installationskit
Zur Installation der Cinderella Travel Diesel wird das Cinderella Installationskit Travel CTMD benötigt.

Artikel-Nr.: CTMD
Preis: CHF. 249.00

Urinal-Toiletten

Cinderella Urinal

Die geruchlose Urin Toilettenlösung ohne Wasser

Unisex-Modell. Das Cinderella Urinal ist eine wasserfreie Toilettenlösung, die speziell zum Urinieren bestimmt ist. Es eignet sich sehr gut als Entlastungstoilette für die Cinderella Verbrennungstoiletten. Der Urin wird zu einem geeigneten Behälter wie einem Sandfilter oder einem Sammelbehälter geleitet. Das Urinal funktioniert komplett ohne Wasser und ist 100 % gerub los.

Sitzhöhe: 420 mm
Gesamthöhe: 460 mm
Breite: 340 mm
Tiefe: 500 mm
Abflussrohr: 50 mm
Gewib belastung: 150 kg max.
Gewib t: 6 kg
Artikel-Nr.: CT101386
Preis: CHF. 550.00
vRG inkl.

cabinets

toilettes à combustion

Cinderella Travel Diesel

La toilette de Cinderella Motion représen- te un tout nouveau o ne pt de traitement des matières féa les dans une a ravane ou a emping-a r.

Seul un petit résidu de e ndres reste. Les inserts sont fournis avec la toilette, de sorte que le nettoyage est une petite b ose. Donc loin avec les produits b imiques et la o nsommation inutile d'eau de ring ge. La toilette Cinderella Motion à reg la balise „Eco Footprint“ et vous pouvez profiter en toute sée rité de votre séjour.

Contenu de la livraison:
Toilette Cinderella Travel gasoil
100 sab ets de toilettes
Kit b eminée de toit pour gaz d'éb appement
Rallonge hivernale
Manuels produits
Cadre d'anc age
Panneau de o mmande
Vis de fixation

capacité: 3 - 4 personnes / h
puissance: 2100 W
alimentation courant: 12V DC, 10 A
o urant stand by: 0,005 A
o urant combustion: 1,4 A
o urant de pointe: 10 A
o nduit d'évaø ation: 65 mm, b eminée toit
temp. des gaz d'éb .: environ 55 ° C
alimentation en air: par le sol
a rburant: diesel de qualité auto
mobile
consom. diesel: 150 - 250 ml / combus-
tion
hauteur du siège: 49 cm
L H P: 39 x 54 x 59 cm
poids: 20 kg
no. d'article: CT102267
prix: CHF. 4907.00
OREA int .

Cinderella Travel kit d'installation
Le kit d'installation Cinderella Travel CTMD est née ssaire pour l'installation de Cinderella Travel Diesel.

no. d'article: CTMD
prix: CHF. 249.00

toilettes Urinal


Cinderella Urinal

Une solution urinal de toilettes sans odeurs et sans eau

Cinderella Urinal est une solution de toilettes sans eau, spéc alement o ng e pour uriner. Cinderella Urinal convient parfaitement au dédoublement des autres modèles de toilettes éo logiques à int nération Cinderella. L'urine est amenée à son emplae ment de collecte, par exemple un filtre à sable ou un réservoir de o llet e. L'urinier font ionne sans eau et est 100 % sans odeurs.

Hauteur du siège: 420 mm
Hauteur: 460 mm
Largeur: 340 mm
Profondeur: 500 mm
Tuyau d'évaø ation: 50 mm
Poids maximal: 150 kg
Poids: 6 kg
no. d'article: CT101386
prix: CHF. 550.00
OREA int .

SELZAM



NEU!
NOU-
VEAU!



	Toiletten	cabinets	SELZAM
	Zubehör Verbrennungs-Toiletten	accessoires toilettes à combustion	
	Cinderella Comfort Installationsset Original Entlüftungs-Installationsset zur Cinderella Comfort Toilette.	Cinderella kit d'installation Comfort Kit d'installation original de ventilation pour les toilettes Cinderella Comfort.	
	Set besteht aus: 1 Windhaube 1 Dab aufsatz 1 Bogen 87° 3 Rohrschellen m. Halterungen 2 Rohre 0,5 m 5 Rohre mit Steckmuffe 1 m Ø 110 mm	Le kit se compose de: 1 pare-vent 1 bapeau de beminée 1 onde de 87° 3 colliers / attaches pour tuyaux 2 tubes de 0,5 m 5 tubes de 1 m avec manb ons Ø 110 mm	
	Artikel-Nr.: CT500200 Preis: CHF. 231.00	no. d'article: CT500200 prix: CHF. 231.00	
	Cinderella Classic Installationsset Original Entlüftungs-Installationsset zur Cinderella Classic Toilette.	Cinderella kit d'installation Classic Kit d'installation original de ventilation pour les toilettes Cinderella Classic	
	Set besteht aus: 1 Luftenlass 1 Dab aufsatz 1 Bogen 87° 3 Rohrschellen m. Halterungen 2 Rohre 0,5 m 5 Rohre mit Steckmuffe 1 m Ø 110 mm	Le kit se compose de: 1 soupape d'air 1 bapeau de beminée 1 onde de 87° 3 colliers / attaches pour tuyaux 2 tubes de 0,5 m 5 tubes de 1 m avec manb ons Ø 110 mm	
	Artikel-Nr.: CT500400 Preis: CHF. 287.00	no. d'article: CT500400 prix: CHF. 287.00	
	Cinderella Freedom Installationsset Original Entlüftungs-Installationsset zur Cinderella Freedom Toilette.	Cinderella kit d'installation Freedom Kit d'installation original de ventilation pour les toilettes Cinderella Freedom.	
	Set besteht aus: 1 Luftenlass 1 Dab aufsatz 1 Bogen 87° 3 Rohrschellen m. Halterungen 2 Rohre 0,5 m 5 Rohre mit Steckmuffe 1 m Ø 110 mm 1 CH Druckregler 30 mbar 1 Schlaub 2 Schraub-Schlauchbriden	Le kit se compose de: 1 soupape d'air 1 bapeau de beminée 1 onde de 87° 3 colliers / attaches pour tuyaux 2 tubes de 0,5 m 5 tubes de 1 m avec manb ons Ø 110 mm 1 CH détendeur 30 mbar 1 tuyau 2 brides à visser pour tuyau	
	Artikel-Nr.: CT500302 Preis: CHF. 240.00	no. d'article: CT500302 prix: CHF. 240.00	
	Cinderella Abdichtungselement Abdichtungselement für die Montage des Lüftungskanals Rohr Ø 110 mm durch das Dab, hergestellt aus hochwertigem, weisem Gummi. Die Gummiabdichtung ist gegen starke klimatische Veränderungen wie z.B. extreme Temperaturschwankungen, Sonneneinstrahlung und Nässe über viele Jahre hinweg beständig.	Cinderella élément d'étanchéité Élément d'étanchéité pour le montage du tube de conduit de ventilation Ø 110 mm à travers le toit, en caoutchouc souple de haute qualité. Le joint en caoutchouc résiste aux changements climatiques importants tels que les fluctuations extrêmes de température, le rayonnement solaire et l'humidité pendant de nombreuses années.	
	Artikel-Nr. CT100157 Preis: CHF. 66.00	no. d'article: CT100157 prix: 66.00	
	Cinderella Toilettenbeutel für Comfort, Classic Freedom 500 Stk.	sac de toilette Cinderella pour Comfort, Classic Freedom 500 ps.	
	Artikel-Nr.: CT100593 Preis: CHF. 57.00	no. d'article: CT100593 prix: CHF. 57.00	
	Cinderella Travel Toilettenbeutel 500 Stk.	sac de toilette Cinderella Travel 500 ps.	
	Artikel-Nr.: CT100951 Preis: CHF. 57.00	no. d'article: CT100951 prix: CHF. 57.00	
	Beutelspender Stahl Aufnahme für Karton mit 500 Beuteln	distributeur sacs de papier en acier Peut contenir un carton entier de 500 sacs.	
	Artikel-Nr.: CT100316 Preis: CHF. 42.00	no. d'article: CT100316 prix: CHF. 42.00	
	Wandhalter für Toilettenbeutel	manche murale pour sac de toilette	
	Artikel-Nr.: CT100443 Preis: CHF. 34.00	no. d'article: CT100443 prix: CHF. 34.00	
	Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	

Toiletten

Zubehör Verbrennungs-Toiletten

Fusstritt

Artikel-Nr.: CT100737
Preis: CHF. 59.00

Cinderella Reinigungs-Kit

Pflegeset für eine einfache Reinigung und Wartung. Enthält Sweep Kit, Waschbürste, Abgasbürste, Kit für Katalysatorspülung.

Artikel-Nr.: CT500072
Preis: CHF. 107.00

Abgasrohre

zu Cinderella Comfort und Cinderella Freedom (nicht für Cinderella Travel), Ø 110 mm

Länge: 25 cm
Artikel-Nr.: C117850
Preis: CHF. 30.00

Länge: 50 cm
Artikel-Nr.: C117851
Preis: CHF. 39.00

Länge: 100 cm
Artikel-Nr.: C117852
Preis: CHF. 51.00

PP Abgasrohrbogen

Ø 110 mm

Winkel: 45°
Artikel-Nr.: C117895
Preis: CHF. 38.00

Rohrschelle

BSA 1/2" - M10, Ø 108 - 116 mm

Artikel-Nr.: BR221755
Preis: CHF. 20.00

Dachaufsatz

Ø 110 mm

Artikel-Nr.: CT101733
Preis: CHF. 62.00

Bogen 87° mit Kondenswasseranschluss

Ø 110 mm

Artikel-Nr.: CT101853
Preis: CHF. 51.00

Syphon Kondenswassersammler

Nur für Entlüftungsrohre, die im Innenbereich montiert sind. Wird am Anschluss des Cinderella-87-Grad-Bogens angebracht. Passt zu den Modellen Comfort, Classic und Freedom

Artikel-Nr.: CT101852
Preis: CHF. 54.00

Grundplatte für Rohrschelle

Gewinde M10

Artikel-Nr.: BR218095
Preis: CHF. 7.00

Gewindestange M10

Länge 1 m, verzinkt

Artikel-Nr.: BR206336
Preis: CHF. 13.00

cabinets

accessoires toilettes à combustion

coup de pied

no. d'article: CT100737
prix: CHF. 59.00

Cinderella kit nettoyage

Kit d'entretien pour le nettoyage et l'entretien. Contient kit de balayage, brosse de lavage, brosse d'entretien, kit de nettoyage du catalyseur

no. d'article: CT500072
prix: CHF. 107.00

tubes d'échappement

pour Cinderella Comfort et Cinderella Freedom (pas pour Cinderella Travel), Ø 110 mm

longueur: 25 cm
no. d'article: C117850
prix: CHF. 30.00

longueur: 50 cm
no. d'article: C117851
prix: CHF. 39.00

longueur: 100 cm
no. d'article: C117852
prix: CHF. 51.00

PP coude d'échappement de flexion

Ø 110 mm

angle: 45°
no. d'article: C117895
prix: CHF. 38.00

étrier serrage

M10, galvanisé, Ø 108 - 116 mm

no. d'article: BR221755
prix: CHF. 20.00

Chapeau de cheminée

Ø 110 mm

no. d'article: CT101733
prix: CHF. 62.00

Coude 87° évacuation de condensats

Ø 110 mm

no. d'article: CT101853
prix: CHF. 51.00

Piège à condensat

Que pour les conduits de cheminée montés en intérieur. Le piège à condensat se fixe sur le raccord du condenseur grâce au coude Cinderella de 87°. Convient aux modèles Comfort, Classic et Freedom.

no. d'article: CT101852
prix: CHF. 54.00

socle pour étrier

filetage M10


no. d'article: BR218095
prix: CHF. 7.00

tige filetée M10

longueur 1 m, zinguée

no. d'article: BR206336
prix: CHF. 13.00

SELZAM



Toiletten

Zubehör Verbrennungs-Toiletten

Photovoltaische Inselanlagen Cinderella

Solar-Kompletanlage für Selbstmontage

Ideal für Ferienhäuser, Maiensäss, Rustic abseits von der öffentlichen Stromversorgung.

Die Solar-Inselanlage wurde zusammengestellt für die Cinderella Gas Verbrennungstoilette, inkl. 2 LED Lichtleisten, USB Ladeausgang und Batterie. Die Solar-Inselanlage wurde ausgelegt im Sommer für die tägliche Benutzung und im Winter wochenendweise.

Wir empfehlen, das Solarmodul an der Fassade zu montieren. Dies erlaubt eine Nachjustierung der Modulneigung (Sommer/Winter) was den Stromertrag deutlich optimiert. Zudem kann in Bergregionen im Winter das Modul fast in die Senkrechte gestellt werden, was ein Festfrieren von Schnee und Eis verhindert!

Inselanlagen Cinderella Kompletanlage inkl. Solarmodul, Solarregler (vorprogrammiert) mit USB Ausgang, Batterie, 2 x LED Beleuchtung, alle Anschlusskabel, Montagehalterungen. Kabellängen zwischen Modul und Solarregler 10 m.

Solarmodul Sun Peak:

Leistung: 110 Wp
B H T Modul: 1037 x 527 x 35 mm
Gewicht: 7,4 kg

Batterie Hoppecke:

Kapazität: 135 Ah
B H T: 344 x 275 x 170 mm
Gewicht: 46 kg

LED Lichtleiste:

Leistung: 10 W
Spannung: 12-14 V DC
Farbton: warmweiss
B H T: 600 x 22 x 14,5 mm

Anlage-Gewicht: 60 kg

Artikel-Nr.: IWS8693
Preis: CHF. 1640.00
vRG inkl.

Detailanlage Übersicht siehe Webshop selzam.ch unter Artikelnummer.

cabinets

accessoires toilettes à combustion

solaire photovoltaïque insulaire Cinderella

Système solaire complet à monter soi-même

Idéal pour les bungalows, Maiensäss, Rustic loin du réseau électrique public

Le système solaire a été assemblé pour la toilette à gaz de Cinderella, avec 2 lumières LED, sortie de charge USB et une batterie. Le système insulaire solaire a été exposé pour une utilisation quotidienne en été et pour une utilisation le week-end en hiver.

Nous recommandons de monter le module solaire sur la façade. Cela permet un réajustement de l'inclinaison du module (été/hiver) qui optimise considérablement le rendement électrique. De plus, dans les régions montagneuses en hiver, le module peut être placé presque à la verticale, ce qui empêche la neige et la glace de geler!

solaire insulaire Cinderella

Système complet comprenant un panneau solaire, un régulateur solaire (préprogrammé) avec sortie USB, une batterie, 2 x éclairage LED, tous les accessoires de connexion, des supports de montage. Longueur du câble entre le module et le régulateur solaire 10 m

panneau solaire Sun Peak:

puissance: 110 Wp
module L H P: 1037 x 527 x 35 mm
poids: 7,4 kg

batterie Hoppecke:

capacité: 135 Ah
L H P: 344 x 275 x 170 mm
poids: 46 kg

bande lumineuse LED:

puissance: 10 W
tension: 12-14 V DC
couleur: blanc chaud
L H P: 600 x 22 x 14,5 mm

poids système: 60 kg

no d'article: IWS8693
prix: CHF. 1640.00
OREA int.

Pour un aperçu du système détaillé, voir la boutique en ligne selzam.ch sous le numéro d'article.

SELZAM



Toiletten

Chemie-Toiletten

Dometic CTW 4110
Kassettoilette mit hob wertigem, kratzfestem Keramik-Inlay und integriertem Spülwassertank. Transportfreundlich e Rollen zum Entleeren des Tanks, mit Füllstandsanzeige, optisches Warnsignal, wenn kein Tank integriert ist, Caddy-Tank mit stabilem Zwei-Stangen-Teleskopgriff, große bequeme Sitzfläche.

Frisch wassertank: 7 l
Abfalltank: 19 l
Spannung: 12 V / 2 A
Farbe: weiss
B H T: 38,2 x 67,2 x 53 cm
Gewicht: 12,5 kg
Artikel-Nr.: CTW4110
Preis: CHF. 1125.00
vRG inkl.

Dometic CTS 4110
Drehbare Kassettoilette mit hob wertigem, kratzfestem Keramik-Inlay. Transportfreundlich e Rollen zum Entleeren des Tanks, mit Füllstandsanzeige., Caddy-Tank mit stabilem Zwei-Stangen-Teleskopgriff, grosse bequeme verstellbare Sitzfläche in beiden Richtungen um 90°.

Spülung: Direktanschluss
Abfalltank: 19 l
Spannung: 12 V / 2 A
Farbe: weiss
B H T: 38,2 x 67,2 x 53 cm
Gewicht: 12 kg
Artikel-Nr.: 9107100630
Preis: CHF. 1095.00
vRG inkl.

Dometic Saneo CW
Drehbare Kassettoilette mit integrierten Spülwassertank, hob wertigem, kratzfestem Keramik-Inlay und vielen weiteren Details für zusätzlib en Komfort. Dometic Saneo mit selbstsb liessendem Dek el und patentiertem Doppelversb lussventil. Mit Insens Touch Control Display.

Abfalltank: 16 l
Spannung: 12 V / 2 A
Farbe: weiss
B H T: 377 x 672 x 602 mm
Gewicht: 13 kg
Artikel-Nr.: 9107100641
Preis: CHF. 1365.00
vRG inkl.

cabinets

toilettes chimique

Dometic CTW 4110
Toilette à cassette avec un revêtement de qualité en éramique, résistant aux rayures et un réservoir d'eau t aire intégré. Roulettes très maniables pour le transport du réservoir, indicateur de niveau du réservoir, avertissement visuel lorsque le réservoir n'est pas mis en place, réservoir-addie avec double poignée télescopique, assise confortable et de grande taille.

réservoir eau propre: 7 l
réservoir eau usée: 19 l
tension: 12 V / 2 A
couleur: blanc
L H P: 38,2 x 67,2 x 53 cm
poids: 12,5 kg
no. d'article: CTW4110
prix: CHF. 1125.00
OREA int.

Dometic CTS 4110
Toilette à cassette avec un revêtement de qualité en éramique, résistant aux rayures. Roulettes très maniables pour le transport du réservoir, indicateur de niveau du réservoir, avertissement visuel. Grand siège confortable réglable de 90° dans les deux sens.

ring ge: raccordement direct
réservoir eau usée: 19 l
tension: 12 V / 2 A
couleur: blanc
L H P: 38,2 x 67,2 x 53 cm
poids: 12 kg
no. d'article: 9107100630
prix: CHF. 1095.00
OREA int.

Dometic Saneo CW
Toilette à cassette rotative avec réservoir d'eau de ring ge intégré, un revêtement de qualité en éramique, résistant aux rayures et de nombreux autres détails pour un confort supplémentaire. Dometic Saneo avec ouvert e à fermeture automatique et vanne à double fermeture brevetée. Avec écran tactile Insens.

réservoir eau usée: 16 l
tension: 12 V / 2 A
couleur: blanc
L H P: 377 x 672 x 602 mm
poids: 13 kg
no. d'article: 9107100641
prix: CHF. 1365.00
OREA int.



Toiletten

cabinets

SELZAM

Chemie-Toiletten

Tragbare Chemie-Toilette mit Wasserspülung und zwei trennbaren Behältern. Robuster Handgriff für bequemen Transport. Große Ablassöffnung, kein hervorstehendes Rohr, leicht und hygienisch zu entleeren.

toilettes chimique

Toilette chimique portable avec rinçage à l'eau et deux réservoirs séparables. Solide poignée, idéale pour le transport. Grand bouton de vidange, aucun tube gênant, vidange facile et hygiénique.



Fiamma Bi-Pot 30

Frisb wassertank: 10 l
Abfalltank: 11 l
Benützungen: ca. 25
Farbe: weiss
B H T: 34,5 x 30 x 43,5 cm
Gewicht: 4,1 kg
Artikel-Nr.: 01356-01-
Preis: CHF. 116.00

Fiamma Bi-Pot 30

réservoir eau propre: 10 l
réservoir eau usée: 11 l
utilisations: env. 25
couleur: blanc
L H P: 34,5 x 30 x 43,5 cm
poids: 4,1 kg
no. d'article: 01356-01-
prix: CHF. 116.00



Fiamma Bi-Pot 34

Frisb wassertank: 15 l
Abfalltank: 13 l
Benützungen: ca. 30
Farbe: weiss
B H T: 36 x 34 x 43,5 cm
Gewicht: 4,7 kg
Artikel-Nr.: 01354-01-
Preis: CHF. 120.00

Fiamma Bi-Pot 34

réservoir eau propre: 15 l
réservoir eau usée: 13 l
utilisations: env. 30
couleur: blanc
L H P: 36 x 34 x 43,5 cm
poids: 4,7 kg
no. d'article: 01354-01-
prix: CHF. 120.00



Fiamma Bi-Pot 39

Frisb wassertank: 15 l
Abfalltank: 20 l
Benützungen: ca. 50
Farbe: weiss
B H T: 36 x 39,2 x 43,5 cm
Gewicht: 4,8 kg
Artikel-Nr.: 01355-01-
Preis: CHF. 122.00

Fiamma Bi-Pot 39

réservoir eau propre: 15 l
réservoir eau usée: 20 l
utilisations: env. 50
couleur: blanc
L H P: 36 x 39,2 x 43,5 cm
poids: 4,8 kg
no. d'article: 01355-01-
prix: CHF. 122.00



Zubehör Chemie-Toiletten

Fiamma Super Kem Sachets

Pulverausführung in Tütchen, lösen sich komplett im Wasser auf.

Inhalt: 1 Behälter à 15 Tabs
Artikel-Nr.: 97310-023
Preis: CHF. 21.00

H319 - verursacht schwere Augenreizungen
H315 - verursacht Hautreizungen
H400 - sehr giftig für Wasserorganismen

accessoires toilettes chimique

Fiamma Super Kem Sachets

Version de poudre dans des sachets, se dissolvent complètement dans l'eau.

Contenu: 1 boîte à 15 tabs
no. d'article: 97310-023
prix: CHF. 21.00

H319 - cause forte irritation des yeux
H315 - cause irritation de la peau
H400 - très toxique pour organismes d'eau



Fiamma Super Kem 2 lt.

Fäkalienzersetter für den Abfalltank Konzentrat-Reinigungsmittel Kem. Frostschutz bis -20° C

Artikel-Nr.: 97310-022
Preis: CHF. 13.00

H319 - verursacht schwere Augenreizungen
H315 - verursacht Hautreizungen
H400 - sehr giftig für Wasserorganismen

Fiamma Super Kem 2 lt.

détruit les matières fécales pour réservoir d'eau usée version concentré Kem. Antigél jusqu'à - 20° C.

no. d'article: 97310-022
prix: CHF. 13.00

H319 - cause forte irritation des yeux
H315 - cause irritation de la peau
H400 - très toxique pour organismes d'eau



Frischwassersystem

système d'eau douce

SELZAM

UniQuick Wassersystem 12 mm

système d'eau UniQuick 12 mm

- UniQuick - besteht aus einem Material, das die neuesten und strengsten Trinkwasser- und Lebensmittelrichtlinien in Deutschland und Europa erfüllt und dies bei Temperaturen bis 90°C.
- Montage durch einfaches Einstecken des Rohres in die UniQuick-Fittings, ohne Schrauben, Kleben oder Schweißen.
- UniQuick garantiert 100 % Dichtigkeit bis zu einem Druck von 6 bar bei 80°C.
- Es ist frostunempfindlich.
- Mit UniQuick lassen sich Radien ohne Einknicke des Rohres verlegen.
- Sogar im Bereich der Fittings bleibt der Durchfluß erhalten.
- Durch die Stabilität des Rohres ist eine exakte Verlegung, ohne Bildung von „Wassersäcken“ möglich.

- Tuyau en polyéthylène alimentaire.
- Supporte des pressions jusqu'à 6 bar et des températures jusqu'à 80°C.
- La flexibilité et la robustesse dont fait preuve le système permet une adaptation aux besoins individuels.
- Il suffit de découper les tuyaux à la bonne taille, de les insérer et c'est fait!



Kaltwasserrohr

Artikel-Nr.: 300-232-1
Preis: CHF. 11.00

tube eau froide

no. d'article: 300-232-1
prix: CHF. 11.00



Warmwasserrohr

Artikel-Nr.: 300-232-2
Preis: CHF. 11.00

tube eau chaude

no. d'article: 300-232-2
prix: CHF. 11.00



Gerader Verbinder

Artikel-Nr.: 300-241-1
Preis: CHF. 15.00

manchon droit

no. d'article: 300-241-1
prix: CHF. 15.00



T-Verbinder

Artikel-Nr.: 300-233-1
Preis: CHF. 22.00

rao rd en T

no. d'article: 300-233-1
prix: CHF. 22.00



Y-Verbinder

Artikel-Nr.: 300-412
Preis: CHF. 17.00

rao rd en Y

no. d'article: 300-412
prix: CHF. 17.00



Winkelverbinder 90°

Artikel-Nr.: 300-234-1
Preis: CHF. 16.00

o nnet eur angle 90°

no. d'article: 300-234-1
prix: CHF. 16.00



Mehrfachverbinder

Artikel-Nr.: 300-231-1
Preis: CHF. 37.00

rao rd multiple

no. d'article: 300-231-1
prix: CHF. 37.00



Endstopfen

Artikel-Nr.: 300-236-1
Preis: CHF. 10.00

arrêt

no. d'article: 300-236-1
prix: CHF. 10.00



Winkel-Verbinder mit Verschraubung

Artikel-Nr.: 300-239-1
Preis: CHF. 18.00

o nnet eur angle avec vissage

no. d'article: 300-239-1
prix: CHF. 18.00



gerader Verbinder mit Verschraubung

Artikel-Nr.: 300-239-2
Preis: CHF. 18.00

o nnet eur linéale avec vissage

no. d'article: 300-239-2
prix: CHF. 18.00



gerader Tüllenverbinder 12 mm

Artikel-Nr.: 300-242-1
Preis: CHF. 11.00

rao rd droit avec téton 12 mm

no. d'article: 300-242-1
prix: CHF. 11.00



Winkel Tüllenverbinder 12 mm

Artikel-Nr.: 300-238-1
Preis: CHF. 10.00

rao rd o dé avec téton 12 mm

no. d'article: 300-238-1
prix: CHF. 10.00



Frischwassersystem		systeme d'eau douce	SELZAM	
UniQuick Wassersystem 12 mm		systeme d'eau UniQuick 12 mm		
Frisch wasser Tankdurb führung Artikel-Nr.: 300-242-2 Preis: CHF. 11.00		transiter de tank d'eau fraib e no. d'article: 300-242-2 prix: CHF. 11.00		
Kunststoff Rohrsb elle Uni Quik Artikel-Nr.: 300-406 Preis: CHF. 4.00		o llier de serrage Uni Quik no. d'article: 300-406 prix: CHF. 4.00		
Rücksb lagventil Artikel-Nr.: 70020-03500 Preis: CHF. 46.00		soupape de retenue no. d'article: 70020-03500 prix: CHF. 46.00		
Entleerungs- und Entlüftungsventil Artikel-Nr.: 300-235-1 Preis: CHF. 27.00		vanne de purge (eau et air) no. d'article: 300-235-1 prix: CHF. 27.00		
Sicherheitsablassventil 2.8 bar Artikel-Nr.: 70142-05 Preis: CHF. 50.00		valve de purge séo rité 2.8 bar no. d'article: 70142-05 prix: CHF. 50.00		
Montagezange für Uniquick Artikel-Nr.: 300-239-3 Preis: CHF. 119.00		pine de montage pour Uniquick no. d'article: 300-239-3 prix: CHF. 119.00		
UniQuick Wassersystem 10 mm		systeme d'eau UniQuick 10 mm		
PVC-K ltwasserschlauch, blau druk fest, 10 x 3 mm (per M) Artikel-Nr.: 300-252-7 Preis: CHF. 4.00		tuyau en PVC pour eau froide, bleu à l'épreuve de la pression, 10 x 3 mm (au m) no. d'article: 300-252-7 prix: CHF. 4.00		
PVC-Warmwasserschlauch, rot druk fest, 10 x 3 mm (per M) Artikel-Nr.: 300-252-8 Preis: CHF. 4.00		tuyau en PVC pour eau chaude, rouge à l'épreuve de la pression, 10 x 3 mm (au m) no. d'article: 300-252-8 prix: CHF. 4.00		
Schlauchverbinder		raccord de tuyau		
Sb laub verbinder gerade ø 10 mm Artikel-Nr.: 300-275 Preis: CHF. 3.00		rao rd de tuyau droit ø 10 mm no. d'article: 300-275 prix: CHF. 3.00		
Sb laub verbinder T-Stük ø 10-10-10 mm Artikel-Nr.: 300-274 Preis: CHF. 6.00		rao rd de tuyau T ø 10-10-10 mm no. d'article: 300-274 prix: CHF. 6.00		
Sb laub verbinder Y-Stük ø 10-10-10 mm Artikel-Nr.: 300-273-1 Preis: CHF. 3.00		rao rd de tuyau Y ø 10-10-10 mm no. d'article: 300-273-1 prix: CHF. 3.00		
Tauchpumpe		pompes submersibles		
Tauchpumpe Reich 12 Volt extrem leise hohe Förderleistung Kabellänge 1 Meter Durchflussleistung: 10 l/min. Druck: 0,5 bar /0: 43 Watt: 10-18 Gewicht: 145 g Artikel-Nr.: 300-096 Preis: CHF. 27.00		pompe submersible Reich 12 volt très silencieux haute longueur de a ble 1 mètre débit: 10 l/min. pression: 0,5 bar O: 43 watt: 10-18 poids: 145 g no. d'article: 300-096 prix: CHF. 27.00		
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	 selzam.ch	



Frischwassersystem

système d'eau douce

SELZAM

Tauchpumpe

pompes submersibles

Tauchpumpe Comet

Hob leistungs-Tauchpumpe passend für alle Öffnungen handelsüblicher Wassertanks und Sbläufe mit Ø 10 mm.

pompe submersible Comet

Pompe submersible haute performante adaptée à toutes les ouvertures des réservoirs d'eau standard et des tuyaux d'un diamètre de 10 mm.

Durchflussleistung: 20 l/min.
Druck: 1,1 bar
Spannung: 12 V
Nennleistung: 45 Watt
Nennstrom: 3,8 A
Artikel-Nr.: 300-201
Preis: CHF. 21.00

débit: 20 l/min.
pression: 1,1 bar
tension: 12 V
puissance nominale: 45 watts
courant nominal: 3,8 A
no. d'article: 300-201
prix: CHF. 21.00



Barwig Hochleistungs-Tauchpumpe

Hob leistungs-Tauchpumpe für höchste Ansprüche im mobilen Bereich vom Hersteller Barwig. Wartungsfreie Tropfenlaufdüse mit Dauersbläse. Mit Tropfenlaufdüse, automatischer Entlüftung, Rückschlagventil und Sbläse.

Pompe submersible Barwig à haut débit

Pompe submersible haute performante pour les exigences les plus élevées dans le domaine mobile du fabricant Barwig. Joint de marche à sec sans entretien avec lubrification permanente. Avec protection contre la marche à sec, purge d'air automatique, clapet anti-retour et tamis à impuretés.

Durchflussleistung: 22 l/min.
Spannung: 12-14 V
Strom: 4,2 A
für Wasserschlauch: Ø 10 mm
Kabellänge: 1 m
Ø x H: 80 x 135 mm
Artikel-Nr.: 300-132
Preis: CHF. 55.00

débit: 22 l/min.
tension: 12-14 V
courant: 4,2 A
pour tuyau d'eau: Ø 10 mm
longueur du câble: 1 m
Ø x H: 80 x 135 mm
no. d'article: 300-132
prix: CHF. 55.00



Dometic GO Hydration Water Faucet

Tragbarer Wasserhahn mit Eigenantrieb (Akku). Ermöglicht jeden beliebigen Wasserbehälter als Wasseranschluss für die Outdoor-Küche zu verwenden.

Dometic GO Hydration Water Faucet

Robinet d'eau portable autopropulsé (batterie). Permet d'utiliser n'importe quel réservoir d'eau comme point d'eau pour la cuisine en plein air.

Artikel-Nr.: 9600050795
Preis: CHF. 89.00

no. d'article: 9600050795
prix: CHF. 89.00



NEU!
NOU-
VEAU!

Wasserdesinfektion

système d'eau UniQuick 12 mm

WARNHINWEIS:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäss lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

WARNHINWEIS:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäss lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Micropur Classic MC 1T

Konserviert Trinkwasser in Behältern. Das mit Micropur Classic behandelte Wasser bleibt bis zu 6 Monaten vor Wiederverkeimung geschützt. Nur für Leitungswasser verwenden.

Micropur Classic MC 1T

Conserve l'eau potable dans les récipients. L'eau traitée avec Micropur Classic reste protégée jusqu'à 6 mois contre la regermination. Utiliser uniquement pour l'eau du robinet.

Dosierung: 1/1 für 1 Liter
aktiver Wirkstoff: Silber 2.5mg/g
Inhalt: 100 Tabletten
Artikel-Nr.: NAZ50101
Preis: CHF. 24.00

dosage: 1/1 pour 1 litre
principe actif: argent 2.5mg/g
contenu: 100 comprimés
no. d'article: NAZ50101
prix: CHF. 24.00



Micropur Classic MC 10T

Wie MC 1T, jedoch 1 Tablette für 10 Liter

Micropur Classic MC 10T

Comme MC 1T, mais 1 tablette pour 10 litres

Dosierung: 1/1 für 10 Liter
aktiver Wirkstoff: Silber 2.5mg/g
Inhalt: 40 Tabletten
Artikel-Nr.: NAZ50201
Preis: CHF. 39.00

dosage: 1/1 pour 10 litres
principe actif: argent 2.5mg/g
contenu: 40 comprimés
no. d'article: NAZ50201
prix: CHF. 39.00



Katadyn Combi Aktivkohle Nachfüllpack

2 Beutel Ersatz-Aktivkohle für Katadyn Combi Filter. Aktivkohle wirkt gegen Chlor und andere übelriechende, gesundheitsschädliche Chemikalien. Reicht bis zu 200 l Wasser. Mindestens alle 6 Monate auswechseln.

Katadyn Combi recharge de charbon

2 sacs de charbon actif de rechange pour les filtres Katadyn Combi. Le charbon actif agit contre le chlore et d'autres produits chimiques malodorants et nocifs pour la santé. Peut contenir jusqu'à 200 l d'eau. A remplacer au moins tous les 6 mois.

Artikel-Nr.: NAZ8013624
Preis: CHF. 29.00

no. d'article: NAZ8013624
prix: CHF. 29.00



Frischwassersystem

Wasserdesinfektion

Micropur Tankcareline Microbox

3-Stufen-Programm für sauberes Trinkwasser. Für Tanks bis zu 250 Liter beinhaltet:

1 MT Clean, 250 g – löst Algen- und Bakterienbeläge mit Aktivsauerstoff

1 MT Fresh, 250 g – beseitigt muffigen Geruch, sb leb ten Gesb mak und Kalkablagerungen mit natürlich er Zitronensäure

1 Micropur Forte, 100 ml – konserviert Leitungswasser und sb ütz es bis zu 6 Monaten vor Wiederverkeimung.

Artikel-Nr.: NAZ8013696
Preis: CHF. 59.00

Micropur Forte MF 1T/100

Sb nelle und wirkungsvolle Wasserdesinfektion für klares Wasser. Sb ütz dank Silberionen bis zu 6 Monate vor Wiederverkeimung. Bei trübem Wasser in Kombination mit einem Filter einsetzen. Formtablets, Haltbarkeit für Konservierung 5 Jahre. Chlor Wirkstoff

Inhalt: 100 Tablettern
Dosierung: 1/1 für 100 l
Artikel-Nr.: NAZ8014258
Preis: CHF. 25.10

Katadyn Combi Plus Filter

Allroundfilter für alle Wasserqualitäten. Für kleine Gruppen bis zu 3 Personen und stark versb mutztes Wasser. Er kann innert Sekunden Zuhause montiert oder für eine Wanderung demontiert werden.

Artikel-Nr.: NAZ8016099
Preis: CHF. 289.00

Katadyn Hiker Pro Filter transparent

Wirksam gegen sb leb ten Gesb mak , Mikroorganismen und Chemikalien. Der perfekte Wasserfilter für Einsteiger, die bei Ihren Touren nib t auf sauberes Wasser verzib ten möb ten. Leib t, klein und sehr handlib . Im US Outdoor-Markt ist der Katadyn Hiker der meistverkaufte Mikro-Wasserfilter.

Produktart: Handpumpe
Druchfluss: 1 L / min.
B H T: 76 x 165 x 61 mm
Gewicht: 233 g
Artikel-Nr.: NAZ8019670
Preis: CHF. 119.00

Katadyn BeFree Gravity Filter 3.0 L

Wirksam gegen Mikroorganismen. Für grosse Gruppen mit 10 oder mehr Personen und leicht trübes Wasser geeignet. Für den öfteren Gebraub . Leib t und mobil, ideal für den Ruk sak .

B H T: 23 x 45 x 8 cm
Leistung: 2 L / min
Filter-Technology: Hohlfaser 0,1 Mikron
Gewib t: 192 g
Artikel-Nr.: NAZ8020471
Preis: CHF.89.00

Zubehör

Solardusche Solar PHF

Solardusch e aus atoxisb em PVC mit regelbarem Wasserdurchfluss und Trage/Hängegriff. 20 L, mit Dusch kopf und Wasserhahn

Artikel-Nr.: BRU0810018N
Preis: CHF. 9.90

Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.

système d'eau douce

système d'eau UniQuick 12 mm

Micropur Tankcareline Microbox

Programme en 3 étapes pour une eau potable propre. Pour les réservoirs jusqu'à 250 litres comprend:

1 MT Clean, 250 g - dissout les dépôts d'algues et de bactéries avec de l'oxygène actif

1 MT Fresh, 250 g - élimine les odeurs de mois, le mauvais goût et les dépôts calcaires avec de l'acide trichlorique naturel

1 Micropur Forte, 100 ml - o nserve l'eau du robinet et la protège jusqu'à 6 mois o ntre la regermination.

no. d'article: NAZ8013696
prix: CHF. 59.00

Micropur Forte MF 1T/100

Désinfection rapide et efficace de l'eau pour une eau t aire. Protège jusqu'à 6 mois o ntre la regermination grâce aux ions d'argent. En cas d'eau trouble, utiliser en o mbinaison avec un filtre. Comprimés moulés, durée de conservation de 5 ans. Chlore Substance active

contenu: 100 tablettes
dosage: 1/1 pour 100 l
no. d'article: NAZ8014258
prix: CHF. 25.10

Filtre Katadyn Combi Plus

Filtre polyvalent pour toutes les qualités d'eau. Pour les petits groupes jusqu'à 3 personnes et l'eau très polluée. Il peut être monté en quelques secondes à la maison ou démonté pour une randonnée.

no. d'article: NAZ8016099
prix: CHF. 289.00

Filtre Katadyn Hiker Pro transparent

Efficace contre le mauvais goût, les micro-organismes et les produits b imiques. Le filtre à eau parfait pour les débutants qui ne veulent pas renonc r à une eau propre lors de leurs randonnées. Léger, petit et très maniable. Sur le marb é amérien des at ivités de plein air, le Katadyn Hiker est le microfiltre à eau le plus vendu.

type de produit: pompe à main
débit: 1 L / min.
L H P: 76 x 165 x 61 mm
poids: 233 g
no. d'article: NAZ8019670
prix: CHF. 119.00

Filtre Katadyn BeFree Gravity 3.0 L

Efficace contre les micro-organismes. Convient aux grands groupes de 10 personnes ou plus et à l'eau légèrement trouble. Pour une utilisation fréquente. Léger et mobile, idéal pour le sac à dos.

L H P: 23 x 45 x 8 cm
puissance: 2 L / min
techn. filtration: fibre creuse 0,1 micron
poids: 192 g
no. d'article: NAZ8020471
prix: CHF. 89.00

système d'eau UniQuick 12 mm

douche solaire Solar PHF

Douche solaire en PVC non-toxique avec flux d'eau réglable et c ob et pour la pendre. 20 L, fournie avec doub ette et robinet

no. d'article: BRU0810018N
prix: CHF. 9.90

Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.

SELZAM



selzam.ch



Fiamma Auszug

Hier finden Sie einen Auszug aus dem aktuellen Fiamma-Katalog.

Den gesamten Fiamma-Katalog können Sie separat bei uns kostenlos anfordern!

extrait Fiamma

Vous trouvez ici un extrait du catalogue actuel Fiamma.

Le catalogue général Fiamma est livrable gratuitement sur demande!




Die obigen Artikel sind einen Auszug aus dem aktuellen Fiamma-Katalog 2025.

Den gesamten Fiamma-Katalog 2025 können Sie separat bei uns kostenlos anfordern!

Les articles susmentionné sont un extrait du catalogue actuel Fiamma 2025.

Le catalogue général Fiamma 2025 est livrable sur demande gratuitement! Contactez-nous!



Fiamma		Fiamma		SELZAM	
Inhaltsverzeichnis Fiamma		sommaire Fiamma			
Markisen		stores			
Wandmarkise F45 S	94	store murale F45 S	94		
Dachmarkise F80 S	95	store de toit F80 S	95		
Vorzelt Privacy Room	96	auvent Privacy Room	96		
Seitenwände Side W Pro	97	parois latérale Side W Pro	97		
Vorderwände Blocker	98	parois frontale Blocker	98		
Veloträger		portes velos			
für Wohnmobile und Vans	100	pour camping-car et vans	100		
Ventilatoren / Dachluken		ventilateurs / trappes de toit			
Turbo-Vent	102	Turbo-Vent	102		
Gepäckboxen		coffre			
Ultra-Box	103	Ultra-Box	103		
Auffahrkeile		cales de sursaut			
Level-Up	103	Level-Up	103		
Tanks		réservoir			
Frischwassertank Roll-Tank 23 F	103	réservoir d'eau propre Roll-Tank 23 F	103		
Wasserpumpen		pompes à eau			
Aqua F	104	Aqua F	104		
Aqua 8	104	Aqua 8	104		
A20	104	A20	104		
Isolierabdeckungen		bâche d'isolation			
Cover Premium	105	Cover Premium	105		
Thermoglas	105	Thermoglas	105		
Die obigen Artikel sind einen Auszug aus dem aktuellen Fiamma-Katalog 2025.		Les articles susmentionné sont un extrait du catalogue actuel Fiamma 2025.			
Den gesamten Fiamma-Katalog 2025 können Sie separat bei uns kostenlos anfordern!		Le catalogue général Fiamma 2025 est livrable sur demande gratuitement! Contactez-nous!			
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.			

Markisen

Wandmarkise F45 S

Einfach zu montieren und in der Anwendung; die Markise F45s verbindet zukunftsorientierte Technik mit der besten Qualität und dem besten Service. Kompakt im Design und in der Funktion, immer auf dem neuesten Stand und von höchster Qualität, resistent und solide sowie sicher und praktisch im Gebrauch. Die sichtbare Öse vereinfacht das Einhängen der Kurbel zum Öffnen der Markise.

Fahrzeugtyp:

Perfekt für jedes Fahrzeug, Reisemobil, Wohnwagen, Kastenwagen und Campingbus.

Öffnung:

Automatisches Getriebe. Öffnung und Verschluss mit Kurbel. Kein Abrutschen, sicheres Ein- und Aushaken. Motor als Zubehör erhältlich.

Montageart:

Wandmontage. Kit AS im Lieferumfang. Spezielle Adapter als Zubehör erhältlich.

Vorzelt:

Privacy Ultra-Light, Privacy Room, Privacy Room Light, Blocker und Side zur Komplettierung.

Farben und Materialien:

Gehäuse aus verstärktem Aluminium, Farbe: Polar White, Titanium oder Deep Black. Mehrschichtiges Tuch, wasserdicht und UV-beständig. Beidseitig bedruckt. Aus Vinyl, Farbe Royal Grey

store

Store Murale F45 S

Grande facilité de manœuvre et simplicité de montage : F45s est le store qui unit les technologies les plus innovantes à une qualité constante et toujours supérieure. Au design compact et fonctionnel, sujet à une innovation continue, de qualité supérieure, résistant et solide. Sûr et pratique à utiliser, l'anneau est visible pour faciliter l'accrochage de la manivelle lors de l'ouverture du store.

Véhicule

Idéal pour chaque véhicule, des grands camping-cars aux mini-vans.

Ouverture

Actionnement par treuil. Ouverture et fermeture avec manivelle. Moteur disponible en option.

Position

Fixation sur la paroi. Kit pattes de fixation livré de série ; pattes spécifiques disponibles sur demande.

Auvent

Disponible en option les auvents Privacy Ultra-Light, Privacy Room, Privacy Room Light et les parois frontales et latérales.

Couleurs et Matériaux

Boîtier en aluminium Alu Lite résistant, couleurs: Polar White, Titanium ou Deep Black. Toile multicouche en vinyle, résistante aux UV et imperméable, traitée anti-moisissures et lavable, de couleurs brillantes des deux côtés, couleur Royal Grey



Royal Grey

Länge: longueur:	Farbe Gehäuse: couleur boîtier:	Artikel-Nr. no. d'article	Preis prix
190 cm	Polar White	06280M01R	CHF. 779.00
230 cm	Polar White	06280P01R	CHF. 812.00
260 cm	Polar White	06280H01R	CHF. 845.00
300 cm	Polar White	06280A01R	CHF. 926.00
350 cm	Polar White	06280B01R	CHF. 1022.00
375 cm	Polar White	06280S01R	CHF. 1080.00
400 cm	Polar White	06280C01R	CHF. 1099.00
425 cm	Polar White	06280Q01R	CHF. 1228.00
450 cm	Polar White	06280G01R	CHF. 1228.00
190 cm	Titanium	06290M01R	CHF. 819.00
230 cm	Titanium	06290P01R	CHF. 843.00
260 cm	Titanium	06290H01R	CHF. 872.00
300 cm	Titanium	06290A01R	CHF. 952.00
350 cm	Titanium	06290B01R	CHF. 1043.00
375 cm	Titanium	06290S01R	CHF. 1097.00
400 cm	Titanium	06290C01R	CHF. 1134.00
425 cm	Titanium	06290Q01R	CHF. 1254.00
450 cm	Titanium	06290G01R	CHF. 1254.00
190 cm	Deep Black	06759M01R	CHF. 819.00
230 cm	Deep Black	06759P01R	CHF. 843.00
260 cm	Deep Black	06759H01R	CHF. 872.00
300 cm	Deep Black	06759A01R	CHF. 952.00
350 cm	Deep Black	06759B01R	CHF. 1043.00
375 cm	Deep Black	06759S01R	CHF. 1097.00
400 cm	Deep Black	06759C01R	CHF. 1143.00
425 cm	Deep Black	06759Q01R	CHF. 1254.00
450 cm	Deep Black	06759G01R	CHF. 1254.00

Markisen

Dachmarkise F80 S

Die neue, moderne und kompakte Dachmarkise F80s. Mit ihrem stark reduzierten Querschnitt passt sich diese Markise noch besser der Fahrzeugform an. Die technischen Lösungen, die hier zum Einsatz kommen, sorgen für einen kompakteren Markisenquerschnitt, während neu eingeführte Innovationen wie eine serienmäßige LED-Lichtleiste vorne und auf dem Gehäuse sowie die drei Schienen auf der Vorderseite die F80s zum Produkt der Wahl für jede Art von Dachmontage machen.

Fahrzeugtyp:

Perfekt für Reisemobil, Wohnwagen, und Kastenwagen.

Öffnung

Automatisches Getriebe. Öffnung und Verschluss mit Kurbel. Kein Abrutschen, sicheres Ein- und Aushaken. Motor als Zubehör erhältlich.

Montageart:

Dachmontage. Adapter als Zubehör erhältlich.

Vorzelt:

Privacy Ultra-Light, Privacy Room, Vorder- und Seitenwände Blocker und Side zur Komplettierung.

Farben und Materialien:

Gehäuse aus verstärktem Aluminium: Polar White, Titanium oder Deep Black. Mehrschichtiges Tuch, wasserdicht und UV-beständig. Beidseitig bedruckt. Aus Vinyl, Farbe Royal Grey

store

Store de toit F80 S

Un store de section extrêmement réduite pour épouser encore mieux les formes de votre véhicule. Parmi les solutions techniques innovantes adoptées, vous noterez l'aspect résolument plus compact donné au store et l'introduction de la double prédisposition à LED de série aussi bien sur le bandeau frontal que sur le boîtier, ainsi que les 3 rails sur le bandeau frontal.

Véhicule

Camping-cars, caravanes et fourgons.

Ouverture

Actionnement par treuil.
Ouverture et fermeture avec manivelle. Moteur disponible en option.

Position

Fixation sur le toit, Kit pattes de fixation en option.

Auvent


Disponible en option l'auvent Privacy Ultra-Light, Privacy Room, les parois frontales et latérales Blocker et Side.

Couleurs et Matériaux

Boîtier en aluminium Alu Lite résistant et ultra léger, finitions extérieures en peinture automobile laquée et brillante : Polar White, Titanium ou Deep Black. Toile multicouche en vinyle résistante aux UV et imperméable, traitée anti-moisissures et lavable, de couleurs brillantes des deux côtés, couleur Royal Grey.



Länge: longueur:	Farbe Gehäuse: couleur boîtier:	Artikel-Nr. no. d'article	Preis prix
290 cm	Polar White	07830A01R	CHF. 989.00
320 cm	Polar White	07830B01R	CHF. 1105.00
340 cm	Polar White	07830C01R	CHF. 1122.00
370 cm	Polar White	07830D01R	CHF. 1173.00
400 cm	Polar White	07830E01R	CHF. 1207.00
425 cm	Polar White	07830F01R	CHF. 1275.00
450 cm	Polar White	07830G01R	CHF. 1275.00
290 cm	Titanium	07832A01R	CHF. 1020.00
320 cm	Titanium	07832B01R	CHF. 1131.00
340 cm	Titanium	07832C01R	CHF. 1148.00
370 cm	Titanium	07832D01R	CHF. 1190.00
400 cm	Titanium	07832E01R	CHF. 1241.00
425 cm	Titanium	07832F01R	CHF. 1309.00
450 cm	Titanium	07832G01R	CHF. 1309.00
290 cm	Deep Black	07831A01R	CHF. 1020.00
320 cm	Deep Black	07831B03R	CHF. 1139.00
340 cm	Deep Black	07831C01R	CHF. 1148.00
370 cm	Deep Black	07831D01R	CHF. 1190.00
400 cm	Deep Black	07831E03R	CHF. 1254.00
425 cm	Deep Black	07831F01R	CHF. 1309.00
450 cm	Deep Black	07831G01R	CHF. 1309.00



Vorzelt Privacy Room

Mit dem Privacy Room schaffen Sie aus Ihrer Markise einen gemütlichen und noch grösseren Wohnraum für die gesamte Familie. Grössere Fenster, abgerundete Formen und Einführung verschiedener Grautöne zeichnen das Vorzelt noch eleganter und moderner aus. Das hochwertige Material und die Struktur bleiben unverändert und garantieren so weiterhin die Funktion und die Beständigkeit, welche die Camper bereits zu schätzen wissen.

Das klassische Vorzelt eignet sich für jeden Gelegenheit sowohl bei kurzen als auch bei längeren Aufenthalten und ist das Beste und vielseitigste Markisenzelt. Seitenteile können auch separat benutzt werden.

- Besteht aus einer Front- und zwei Seitenpaneelen
 - Alle Crystal-Fensterflächen sind aufrollbar und serienmässig mit Moskitonetz und Vorhängen versehen
 - Die Tür auf der Frontwand kann einfach sowohl rechts als auch links angebracht werden
 - Serienausstattung: Heringe und Mega Bag zur Aufbewahrung von Privacy und Gestänge
- Aufbauzeit: 15 Minuten

Grundmodell F45s / F45L

- A = Länge Markise: 260 / 300 cm
B = Höhe vom Boden: 180 - 220 cm [S]
225 - 250 cm [M]
251 - 280 cm [L]
C = Tiefe Markise: 200 / 250 cm

Grundmodell F80s/F65s

- A = Länge Markise: 260 / 300 cm
B = Höhe vom Boden: 245 cm [S]
245 - 280 cm [M]
280 cm [L]
C = Tiefe Markise: 250 cm

Auvent Privacy Room

Avec le Privacy Room, vous faites de votre auvent un espace de vie confortable et encore plus grand pour toute la famille. Des fenêtres plus grandes, des formes arrondies et l'introduction de différents tons de gris rendent l'auvent encore plus élégant et moderne. Le matériau et la structure de haute qualité restent inchangés et garantissent ainsi la fonction et la durabilité que les campeurs apprécient déjà.

L'auvent classique convient à toutes les occasions, que ce soit pour des séjours courts ou longs, et est le meilleur et le plus polyvalent des auvents. Les parties latérales peuvent également être utilisées séparément.


- Se compose d'un panneau frontal et de deux panneaux latéraux.
 - Tous les panneaux de fenêtres Crystal sont enroulables et équipés de moustiquaires et de rideaux en série.
 - La porte sur le panneau avant peut être facilement montée à droite ou à gauche.
 - Équipement de série : piquets et Mega Bag pour le rangement de l'intimité et de l'armature
- Temps de montage : 15 minutes

Modèle de base F45s / F45L


- A = longueur store: 260 / 300 cm
B = hauteur du sol: 180 - 220 cm [S]
225 - 250 cm [M]
251 - 280 cm [L]
C = profondeur store: 200 / 250 cm

Modèle de base F80s/F65s

- A = longueur store: 260 / 300 cm
B = hauteur du sol: 245 cm [S]
245 - 280 cm [M]
280 cm [L]
C = profondeur store: 250 cm



STELLION MIT DREIEN PRIVACY ROOM DURCHGEHEN



Privacy-Typ: Privacy-type	Ausführung: dessin pour:	Artikel-Nr. no. d'article	Preis prix
Privacy Room	Privacy Room F45 260 Small	08366-01-	CHF. 1409.00
Privacy Room	Privacy Room F45 300 Medium	08366A01-	CHF. 1405.00
Privacy Room	Privacy Room F45 300 Large	08366B01-	CHF. 1426.00
Front Panel	40 cm F45 (Van)	08367-01-	CHF. 86.00
Front Panel	50 cm F45	08364B01-	CHF. 64.00
Front Panel	100 cm F45/F80	08364E01-	CHF. 127.00
Front Panel	150 cm F45/F80	08364H01-	CHF. 181.00
Privacy Room	Privacy Room F65/F80 300 Small	08760-01-	CHF. 1473.00
Privacy Room	Privacy Room F65/F80 300 Medium	08368B01-	CHF. 1673.00
Privacy Room	Privacy Room F65/F80 300 Large	08760A01-	CHF. 1695.00
Front Panel	20 cm F80	08364-01-	CHF. 58.00
Front Panel	70 cm F80	08364C01-	CHF. 83.00
Front Panel	100 cm F45/F80	08364E01-	CHF. 127.00
Front Panel	150 cm F45/F80	08364H01-	CHF. 181.00

Die obigen Artikel sind einen Auszug aus dem aktuellen Fiamma-Katalog 2025.

Den gesamten Fiamma-Katalog 2025 können Sie separat bei uns kostenlos anfordern!

Les articles susmentionné sont un extrait du catalogue actuel Fiamma 2025.

Le catalogue général Fiamma 2025 est livrable sur demande gratuitement! Contactez-nous!



Fiamma

Markisen

Seitenwände

Die Seitenwände bieten Ihnen sowohl die gewünschte Privatsphäre als auch einen erhöhten Windschutz. Diese können beidseitig angebracht werden und passen an alle Fiamma Markisen (F45, F70, F80, F65, Caravanstore und F35 Pro), als auch an andere Marken mit Kederschiene in der Frontblende. Jetzt mit neuen Seitenwänden. Um den Seitenwänden eine modernere Optik zu verleihen, hat Fiamma das Sortiment komplett überarbeitet.

Die aufgrund ihrer Vielseitigkeit von Campern und Freiluftliebhabern gleichermaßen geschätzten Wände, die sich einer hohen Nachfrage erfreuen, werden jetzt noch attraktiver. Das Restyling zeichnet sich durch rundere und weichere Formen des Fensterprofils und die Ton in Ton gehaltene graue Farbgebung aus.

Side W Pro

Praktische Seitenwand mit grossem Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl.

Im Lieferumfang enthalten:

- teleskopische Rafter Spannstange

- Erdnägel und Spannbänder

Fiamma

store

parois latérales

Les parois latérales vous apportent une plus grande intimité et vous garantissent une protection idéale contre le vent. Les parois latérales peuvent se monter sur n'importe quel côté du store et s'adaptent à tous les modèles de store Fiamma (F45, F70, F80, F65, Caravanstore et F35 Pro) mais aussi aux stores d'autres marques (grâce au Kit Side optionnel). Renouvellement des parois latérales: Modernisation complète de la gamme pour conférer aux parois Side une esthétique plus au goût du jour.

Très demandées et appréciées pour leur polyvalence par les camping-caristes et par tous ceux qui aiment la vie en plein air, ces nouvelles parois sont encore plus attrayantes grâce à leur tout nouveau look : profil des fenêtres aux formes plus arrondies et plus douces et adoption du gris pour une couleur ton sur ton font partie de ces éléments restylés.

Side W Pro


Fermeture latérale en vinyle avec grande baie vitrée Crystal et rallonge grise descendant jusqu'au sol. Traitée anti-moisissures, anti UV et lavable.

Livré d'origine avec :

- rafter télescopique en aluminium

- cordes et piquets

SELZAM




Side W Typ: Side W Pro type:	Artikel-Nr. no. d'article	Preis prix
Side W Pro F45/F65/F80	07973-01-	CHF. 266.00
Side W Pro XXL F45/F65/F80	07973B01-	CHF. 313.00
Side W Pro Van F45	07973A01-	CHF. 266.00
Side W Pro Ducato	07974-01-	CHF. 266.00
Side W Pro F40	07979-01-	CHF. 252.00
Side W Pro Caravanstore/F35	07977-01-	CHF. 248.00
Side W Pro Caravanstore XL	07977B01-	CHF. 294.00
Side W Pro F35 Van	07977A01-	CHF. 258.00
Side W Pro Shade F45/F65/F80s - Right	07975-01-	CHF. 368.00
Side W Pro Shade F45/F65/F80s - Left	07976-01-	CHF. 368.00
Side W Caravanstore/F35	07978-01-	CHF. 204.00

Die obigen Artikel sind einen Auszug aus dem aktuellen Fiamma-Katalog 2025.

Den gesamten Fiamma-Katalog 2025 können Sie separat bei uns kostenlos anfordern!

Les articles susmentionné sont un extrait du catalogue actuel Fiamma 2025.

Le catalogue général Fiamma 2025 est livrable sur demande gratuitement! Contactez-nous!



Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.

Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.

selzam.ch



97

Vorderwände

Viele verschiedene Modelle verfügbar, welche somit die Bedürfnisse aller zufriedenstellen. Die Vorderwände passen an alle Kurbelmarkisen (F45, F70, F80 und F65) und manuelle Markisen Caravanstore und F35, als auch an andere Marken mit Kederschiene in der Frontblende.

Jetzt mit neuen Frontwänden

Um den Wänden Blocker eine modernere Optik zu verleihen, haben wir das Sortiment komplett überarbeitet.

Die aufgrund ihrer Vielseitigkeit von Campern und Freiluftliebhabern gleichermaßen geschätzten Wände, die sich einer hohen Nachfrage erfreuen, werden jetzt noch attraktiver. Das Restyling zeichnet sich durch rundere und weichere Formen des Fensterprofils und die Ton in Ton gehaltene graue Farbgebung aus.

Blocker Pro

Praktische Vorderwand mit einem grossen Fenster und grauer Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene, Erdnägel und Spannbänder serienmässig mitgeliefert. Ein neues System zur Befestigung an den Stützfüßen macht die Befestigung noch praktischer. Die Innenseite der Frontwand ist serienmässig mit einem Profil ausgestattet, an dem die Vorhänge eingesetzt werden können (optional verfügbar).

Blocker

Praktische Vorderwand, welche vor Sonne und Regen schützt.

Höhe: 140 cm. Zum Einziehen in die Kederschiene. Serienmässig mit Erdnägeln.

Passend für alle Markisen, auch andere Marken mit Keder im Frontprofil.

Sun View XL

Praktische Vorderwand für für alle Markisen, auch andere Marken, mit Keder im Frontprofil.

Aus Maschengewebe, reflektiert 85 % des Lichtes, Höhe XL: 190 cm. Zum Einziehen in die Kederschiene.

Im Lieferumfang enthalten: Spannbänder und Erdnägeln.

Die obigen Artikel sind einen Auszug aus dem aktuellen Fiamma-Katalog 2025.

Den gesamten Fiamma-Katalog 2025 können Sie separat bei uns kostenlos anfordern!

parois frontales

Divers modèles disponibles pour satisfaire les exigences de toute la famille. Les parois frontales s'adaptent à tous les modèles de stores avec treuil (F45 / F70 / F80 / F65) et manuels (Caravanstore / F35 Pro) mais aussi à ceux d'autres marques grâce au rail sur le bandeau frontal.

Renouvellement des façades

Modernisation complète de la gamme pour conférer aux parois Blocker une esthétique plus au goût du jour. Très demandées et appréciées pour leur polyvalence par les camping-caristes et par tous ceux qui aiment la vie en plein air, ces nouvelles parois sont encore plus attrayantes grâce à leur tout nouveau look : profil des fenêtres aux formes plus arrondies et plus douces et adoption du gris pour une couleur ton sur ton font partie de ces éléments restylés.

Blocker Pro

Façade avec grande baie Crystal et rallonge en vinyle grise descendant jusqu'au sol pour plus d'intimité et une meilleure protection du vent. Réalisée en vinyle anti-moississures, anti-UV, lavable et facile à monter. Livré d'origine avec :

- piquets et cordes élastiques.

Ce nouveau dispositif d'attache aux pieds du store rend la fixation beaucoup plus facile et l'intérieur de la façade est désormais équipé de série d'un profil permettant l'insertion des rideaux (disponibles en option).

Blocker

Pratique paroi frontale: elle vous protégera du soleil et de la pluie et vous garantira plus d'intimité.

Hauteur: 140 cm. Facile à monter grâce aux piquets livrés de série.

S'adapte à tous les modèles de stores mais aussi à ceux d'autres marques grâce au rail sur le bandeau frontal.

Sun View XL




Façade très pratique, idéale pour tous les modèles de stores mais aussi à ceux d'autres marques grâce au rail sur le bandeau frontal.

Réalisée en matériel semi-transparent mais laissant passer environ 85% de lumière.

Hauteur XL: 190 cm. Facile à installer grâce aux cordes et piquets livrés d'origine.

Les articles susmentionnés sont un extrait du catalogue actuel Fiamma 2025.

Le catalogue général Fiamma 2025 est livrable sur demande gratuitement! Contactez-nous!



Side W Pro Typ: Side W Pro type:	Artikel-Nr. no. d'article	Preis prix
Blocker Pro 100	07971-12-	CHF. 134.00
Blocker Pro 250	07971-01-	CHF. 206.00
Blocker Pro 260 Van	07971A01-	CHF. 230.00
Blocker Pro 280	07971-02-	CHF. 210.00
Blocker Pro 300	07971-03-	CHF. 233.00
Blocker Pro 350	07971-04-	CHF. 244.00
Blocker Pro 375	07971-05-	CHF. 260.00
Blocker Pro 400	07971-06-	CHF. 264.00
Blocker Pro 425	07971-07-	CHF. 286.00
Blocker Pro 440	07971-08-	CHF. 286.00
Blocker Pro 450	07971-09-	CHF. 286.00
Blocker Pro 500	07971-10-	CHF. 320.00
Blocker Pro 550	07971-11-	CHF. 347.00
Blocker 260	07972-04-	CHF. 137.00
Blocker 300	07972-01-	CHF. 146.00
Blocker 350	07972-02-	CHF. 161.00
Blocker 400	07972-03-	CHF. 164.00
Blocker 450	07972-05-	CHF. 185.00
Sun View XL 100	08184-01-	CHF. 115.00
Sun View XL 260	08184-02-	CHF. 147.00
Sun View XL 300	08184-03-	CHF. 155.00
Sun View XL 350	08184-04-	CHF. 171.00
Sun View XL 375	08184-05-	CHF. 189.00
Sun View XL 400	08184-06-	CHF. 189.00
Sun View XL 425	08184-07-	CHF. 206.00
Sun View XL 450	08184-08-	CHF. 206.00
Sun View XL 500	08184-09-	CHF. 229.00
Sun View XL 550	08184-10-	CHF. 243.00
Shade Sun View	07758-01-	CHF. 37.00

Spannsystem Tie Down S Black

Innovatives Spannsystem für eine sichere Anbringung an der Frontblende der Markisen F45, F35 und Caravanstore und an den Seitenteilen vom neuen Privacy.

Im Lieferumfang:

- 2 Spannbändern von 300 cm,
- 2 Erdnägeln und 2 Spannfedern.

Artikel-Nr.: 98655-133
Preis: CHF. 36.00



Fixation Tie Downs S Black

Nouvelle version réalisée pour une fixation facile mais stable au bandeau frontal des stores F45, F35 et Caravanstore et aux côtés du auvent Privacy Room.

Composé de:

- 2 sangles noires réglables de 300 cm,
- 2 piquets et de 2 ressorts de tension.

no. d'article: 98655-133
prix: CHF. 36.00



Die obigen Artikel sind einen Auszug aus dem aktuellen Fiamma-Katalog 2025.

Den gesamten Fiamma-Katalog 2025 können Sie separat bei uns kostenlos anfordern!

Les articles susmentionné sont un extrait du catalogue actuel Fiamma 2025.

Le catalogue général Fiamma 2025 est livrable sur demande gratuitement! Contactez-nous!



Veloträger

Fahrradträger: Die Fiamma Carry-Bikes werden von Fachleuten der Branche empfohlen, weil sie die robustesten Fahrradträger auf dem Markt sind.

Carry-Bike Serie Pro

Die neue Serie Pro ermöglicht dank der Einführung von Ovalrohren und der Rail Plus-Schiene, die beide strukturell leistungsfähiger sind, die Vereinheitlichung von Standard- und E-Bike-Modellen

6060 Aluminiumrohre mit ovalem Querschnitt

- Höhenverstellbarer Rahmen
- Für den Transport von bis zu 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes
- Neue Rail Plus-Schienen

Carry-Bike Pro

Fahrzeugtyp: Reisemobil
Montageabstand: 80 - 150 cm
Gewicht: 8,4 kg
Max. Traglast: 60 kg
Anzahl Fahrräder: 2
aufrüstbar auf max.: 4 / 2 E-Bikes
Schiene: Rail plus
Artikel-Nr.: 02096-09-
Preis: CHF 414.00

Carry-Bike Pro C

Fahrzeugtyp: Reisemobil
Montageabstand: 40 - 80 cm
Gewicht: 7,9 kg
Max. Traglast: 60 kg
Anzahl Fahrräder: 2
aufrüstbar auf max.: 4 / 2 E-Bikes
Schiene: Rail plus
Artikel-Nr.: 02096-10-
Preis: CHF 414.00

Carry-Bike LIFT 77

Traglast von 60 kg. Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit 35 mm runder Rohrstruktur und mit Auflagebügel aus massiven Edelstahl für eine absolute Stabilität. Maximale Beladung pro Schiene: 30 kg.

Fahrzeugtyp: Reisemobil
Heckfenster: nein
Gewicht: 16,3 kg
Max. Tragkraft: 60 kg
Anzahl Fahrräder: 2
aufrüstbar auf max.: 2
Schiene: Rail Premium
Artikel-Nr.: 02096-44-
Preis: CHF. 981.00

Carry-Bike VW T6 Pro

Modern, einfache und schnelle Montage, solide Einhängung an den Verstärkungspunkten an der Heckklappe.

Geeignet für:
VW Transporter T5/VW T5 Caravelle/VW T5 Multivan VW T5 California ≥2003 ≤2014
VW Transporter T6 / VW T6 Caravelle / VW T6 Multivan / VW T6 California ≥2014

Der T6 Pro ist auch für VW T6 mit elektrischer Heckklappe geeignet

Fahrzeugtyp: Minivan
Gewicht: 14 kg
Max. Traglast: 60 kg
Anzahl Fahrräder: 2
aufrüstbar auf max.: 4
Montage: Heckklappe
Schiene: Rail Premium
Artikel-Nr.: 02094C08A
Preis: CHF 743.00

porte-velo

Les Carry-Bike Fiamma sont conseillés par les professionnels du secteur car ce sont les porte-vélos les plus résistants sur le marché.

Carry-Bike Serie Pro

La nouvelle Série Pro permet, grâce à l'introduction de tubes ovales et du rail Rail Plus, tous deux plus performants structurellement plus performants, d'unifier les modèles standard et E-Bike

Tubes en aluminium 6060 de section ovale

- Cadre réglable en hauteur
- Permet de transporter jusqu'à 4 vélos standard ou 2 vélos électriques
- Nouveaux rails Rail Plus

Carry-Bike Pro

Typ de véhicule: camping-car
distance montage: 80 - 150 cm
poids: 8,4 kg
charge max: 60 kg
vélos transportes: 2
vélos transp. max.: 4 / 2 E-Bikes
Rail: Rail plus
no. d'article: 02096-09-
prix: CHF. 414.00

Carry-Bike Pro C

Typ de véhicule: camping-car
distance montage: 40 - 80 cm
Poids: 7,9 kg
charge max: 60 kg
vélos transportes: 2
vélos transp. max.: 4 / 2 E-Bikes
Rail: Rail plus
no. d'article: 02096-10-
prix: CHF. 414.00

Carry-Bike LIFT 77

Renforcé, la structure est réalisée avec des tubes ronds en aluminium anodisé de 35 mm et le nouveau support de rails en inox est garant de solidité et accompagne le basculement de 77 cm. Charge maximale par rail: 30 kg.

type de véhicule: camping-car
fenêtre arrière: non
poids: 16,3 kg
charge max: 60 kg
vélos transportes: 2
vélos transp. max.: 2
rail: Rail Premium
no. d'article: 02096-44-
prix: CHF. 981.00

Carry-Bike VW T6 Pro

Moderne, montage simple et rapide, accrochage solide aux points de renfort sur le hayon.

Convient pour:
VW Transporter T5/VW T5 Caravelle/VW T5 Multivan VW T5 California ≥2003 ≤2014
VW Transporter T6 / VW T6 Caravelle / VW T6 Multivan / VW T6 California ≥2014

Le T6 Pro est également adapté aux VW T6 avec hayon électrique.

Type de véhicule: Minivan
Poids: 14 kg
Charge max: 60 kg
vélos transportes: 2
vélos transp. max.: 4
Montage: hayon arrière
rail: Rail Premium
no. d'article: 02094C08A
prix: CHF 743.00



Fiamma Veloträger Carry-Bike VW T3 Für VW T3 (T25) ab 1980. Einfache Installation mit Halteplatten, ohne zu bohren. Lieferumfang: - 2 Rail Quick Red, - 2 Bike-Block Pro Red (1 und 3), - 1 Rack Holder, - 1 Security Strip. Artikel-Nr.: 02094-19A Preis: CHF. 403.00	Fiamma porte-velo Carry-Bike VW T3 Pour VW T3 (T25) à partir de 1980. Se monte facilement sans perçage. Livré d'origine avec: - 2 Rail Quick Red, - 1 Bike-Block Pro Red (1 et 3), - 1 Rack Holder, - 1 Security Strip. no. d'article: 02094-19A prix: CHF. 403.00	SELZAM 
Carry-Bike 200 DJ Ducato > 06.06 Diese Ausführung ermöglicht das Anbringen des Auflagebügels in zwei Positionen. Die Standard-Positionierung sowie eine tiefergesetzte Positionierung, welche das Beladen der Räder vereinfacht. In der tiefergesetzten Ausführung ist der Gebrauch einer Kenn-zeichenleiste mit Lichtgruppe Licence Plate Carrier erforderlich. Gelenkartige Halterungen für ein leichtes Abnehmen des Fahrrädeträgers. • Fiat Ducato ab 06/2006 (H2 und H3) • Citroën Jumper ab 06/2006 • Peugeot Boxer ab 06/2006 Fiamma präsentiert die Version aus schwarzem, eloxiertem Aluminium (Deep Black) als Ergänzung zur klassischen Variante aus eloxiertem Aluminium für die Modelle Ducato (und VW T6 Pro). Die Version „Deep Black“ fügt sich perfekt in die neuen Farben und dunklen Kunststoffe der gängigen Fahrzeuge an. Carry-Bike 200 DJ Ducato Fahrzeugtyp: Kastenwagen Hecktüre: doppelte Gewicht: 11 kg Max. Tragkraft: 35 kg Anzahl Fahrräder: 2 aufrüstbar auf max.: 2 Artikel-Nr.: 02094-26A Preis: CHF. 693.00	Carry-Bike 200 DJ Ducato > 06.06 Version permettant l'utilisation de la structure porte-rails en deux positions: une standard et une surbaissée, pour faciliter le chargement des vélos. Pour cette dernière, il est nécessaire d'utiliser la structure de déport de plaque d'immatriculation avec feux de signalisation. Étriers articulés pour un démontage encore plus rapide du porte-vélos. • Fiat Ducato après 06/2006 (H2 et H3) • Citroën Jumper après 06/2006 • Peugeot Boxer après 06/2006 Fiamma vous présente la version en aluminium anodisé noir (Deep Black) en complément de la variante traditionnelle en aluminium anodisé pour les modèles Ducato et VW T6 Pro. La version „Deep Black“ épouse parfaitement les nouveaux coloris et les éléments en plastique foncé des véhicules les plus modernes. Carry-Bike 200 DJ Ducato type de véhicule: fourgon porte de l'arrière: double poids: 11 kg charge max: 35 kg vélos transportes: 2 vélos transp. max.: 2 no. d'article: 02094-26A prix: CHF. 693.00 	
Die obigen Artikel sind einen Auszug aus dem aktuellen Fiamma-Katalog 2025. Den gesamten Fiamma-Katalog 2025 können Sie separat bei uns kostenlos anfordern!	Les articles susmentionné sont un extrait du catalogue actuel Fiamma 2025. Le catalogue général Fiamma 2025 est livrable sur demande gratuitement! Contactez-nous! 	
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	 selzam.ch



Ventilatoren / Dachluken

Für eine angenehme Luftzirkulation in Ihrem Wohnmobil und Wohnwagen.

ventilateurs / lanternaux

Pour une circulation agréable dans votre mobilhome et caravane.



Turbo-Vent

Der Stärkste unter den sparsamen Ventilatoren! Leise bei höchster und geräuschlos bei der niedrigsten Geschwindigkeit. Der einzige mit neuartigem, effizientem Elektrokreislauf!

Der Turbo-Vent ist aus stossfestem und UV-beständigem Material von höchster Qualität. Er entlüftet und belüftet den Innenraum Ihres Fahrzeugs sekundenschnell mittels starkem stufenlosem 12 V Motor und 10-blättrigem Ventilator. Der einzige mit innovativer Elektronik zur schnellen und problemlosen Umkehr der Drehrichtung. Manuelle Haubenöffnung.

Dank der Widerstandsfähigkeit der zentralen Öffnungsvorrichtung bietet die Haube eine bessere Stabilität. Das äussere Moskitonetz dient zum Schutz vor Blätter und Insekten. Das Innengitter, bietet mehr Sicherheit, ist durchsichtig und spendet dadurch mehr Licht. Für Dachstärken ab 30 mm bis 85 mm wird das Verlängerungskit benötigt.

Turbo-Vent

Le seul qui vous fait économiser le courant grâce au nouveau circuit électronique. Silencieux à grande vitesse et presque inaudible à petite vitesse.

Réalisé avec des matériaux ultra-performants et résistants aux chocs et aux UV. Equipé d'un moteur très puissant de 12 Vdc et d'un sélecteur de vitesse qui actionne un ventilateur à 10 pales garantissant une extraction de l'air vicié et une ventilation de votre intérieur en très peu de temps. Circuit électronique unique et innovateur. Permet un changement rapide du sens de marche sans problème.

S'ouvre et se ferme manuellement, et, grâce à la solidité du compas central, le capot offre une plus grande stabilité. Equipé d'une moustiquaire extérieure qui protège efficacement contre les insectes et bloque l'aspiration d'autres éléments gênants. Grille intérieure très solide pour votre sécurité et transparence pour plus de lumière. Se monte sur tout véhicule dont l'épaisseur de toit va de 3 à 8,5 cm grâce au kit de rallonge fourni en option.




Ventilator Typ: type ventilateur:	Artikel-Nr. no. d'article	Preis prix
Turbo-Kit	98683-059	CHF. 112.00
Vent 28 F White	07902-02-	CHF. 98.00
Vent 28 F Crystal	07902-02D	CHF. 115.00
Kit Turbo-Vent 28 F	07903-02-	CHF. 107.00
Kit Turbo-Vent F Premium	07501-01-	CHF. 260.00
Kit Turbo-Vent F	07501A01-	CHF. 235.00
Kit Turbo-Vent 28 F	07903-02-	CHF. 107.00
Vent White	04329B02-	CHF. 84.00
Vent Crystal	04329B02D	CHF. 109.00
Turbo-Vent White	03624F02-	CHF. 307.00
Turbo-Vent Crystal	03624F02D	CHF. 330.00
Turbo-Vent Premium White	03624H02-	CHF. 339.00
Turbo-Vent Premium Crystal	03624H02D	CHF. 359.00
Vent 50 White	01668-02-	CHF. 166.00
Vent 50 Crystal	01668-02D	CHF. 218.00


Die obigen Artikel sind einen Auszug aus dem aktuellen Fiamma-Katalog 2025.

Den gesamten Fiamma-Katalog 2025 können Sie separat bei uns kostenlos anfordern!

Les articles susmentionnés sont un extrait du catalogue actuel Fiamma 2025.

Le catalogue général Fiamma 2025 est livrable sur demande gratuitement! Contactez-nous!



Fiamma	Fiamma	SELZAM																																																																																					
Transport Gepäckboxen Ultra-Box Gepäckboxen aus hochwertigem ABS-PLUS Material. Stossfest und witterungsbeständig, spezielle UV-Beschichtung. Serienmässig geliefert mit Scharnieren aus Edelstahl und leichten Profilen aus Aluminium. Montage auf Carry-Bikes mit beiliegendem Montagekit. Mit elastischem Netz im Inneren zum Festhalten des Gepäcks. Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrradträgers darf nicht überschritten werden. Nicht geeignet für Fahrradträger mit versetzten Schienen. <table><tr><td>Ultra-Box 320</td><td></td></tr><tr><td>Volumen:</td><td>320 l</td></tr><tr><td>Masse aussen:</td><td>100 x 53 x 70 cm</td></tr><tr><td>Masse innen:</td><td>88,5 x 46 x 62 cm</td></tr><tr><td>Gewicht:</td><td>12 kg</td></tr><tr><td>Artikel-Nr.:</td><td>04147-01-</td></tr><tr><td>Preis:</td><td>CHF. 642.00</td></tr></table> <table><tr><td>Ultra-Box 360</td><td></td></tr><tr><td>Volumen:</td><td>360 l</td></tr><tr><td>Masse aussen:</td><td>147 x 38 x 70 cm</td></tr><tr><td>Masse innent:</td><td>133,5 x 30 x 48 cm</td></tr><tr><td>Gewicht:</td><td>14 kg</td></tr><tr><td>Artikel-Nr.:</td><td>02801-01-</td></tr><tr><td>Preis:</td><td>CHF. 726.00</td></tr></table> <table><tr><td>Ultra-Box 500</td><td></td></tr><tr><td>Volumen:</td><td>500 l</td></tr><tr><td>Masse aussen:</td><td>147 x 58 x 70 cm</td></tr><tr><td>Masse innent:</td><td>133,5 x 46 x 62 cm</td></tr><tr><td>Gewicht:</td><td>17 kg</td></tr><tr><td>Artikel-Nr.:</td><td>04148-01-</td></tr><tr><td>Preis:</td><td>CHF. 828.00</td></tr></table>	Ultra-Box 320		Volumen:	320 l	Masse aussen:	100 x 53 x 70 cm	Masse innen:	88,5 x 46 x 62 cm	Gewicht:	12 kg	Artikel-Nr.:	04147-01-	Preis:	CHF. 642.00	Ultra-Box 360		Volumen:	360 l	Masse aussen:	147 x 38 x 70 cm	Masse innent:	133,5 x 30 x 48 cm	Gewicht:	14 kg	Artikel-Nr.:	02801-01-	Preis:	CHF. 726.00	Ultra-Box 500		Volumen:	500 l	Masse aussen:	147 x 58 x 70 cm	Masse innent:	133,5 x 46 x 62 cm	Gewicht:	17 kg	Artikel-Nr.:	04148-01-	Preis:	CHF. 828.00	transport Coffres arrière Ultra-Box Coffres arrière fabriqués en ABS ultra-résistant de première qualité pour une meilleure résistance aux chocs et aux intempéries, avec protection UV et extrusion d'aluminium de grande épaisseur pour une plus grande longévité. Charnières en inox et profils en aluminium. Livrés d'origine avec un jeu d'étriers pour le montage sur le Carry-Bike et équipés d'un filet élastique pour maintenir les objets transportés. Pas adaptés aux porte-vélos ayant leurs rails en porte-à-faux. <table><tr><td>Ultra-Box 320</td><td></td></tr><tr><td>volume:</td><td>320 l</td></tr><tr><td>dimens. ext.:</td><td>100 x 53 x 70 cm</td></tr><tr><td>dimens. intér.:</td><td>88,5 x 46 x 62 cm</td></tr><tr><td>poids:</td><td>12 kg</td></tr><tr><td>no. d'article:</td><td>04147-01-</td></tr><tr><td>prix:</td><td>CHF. 642.00</td></tr></table> <table><tr><td>Ultra-Box 360</td><td></td></tr><tr><td>Volume:</td><td>360 l</td></tr><tr><td>dimens. ext.:</td><td>147 x 38 x 70 cm</td></tr><tr><td>dimens. intér.:</td><td>133,5 x 30 x 48 cm</td></tr><tr><td>poids:</td><td>14 kg</td></tr><tr><td>no. d'article:</td><td>02801-01-</td></tr><tr><td>prix:</td><td>CHF. 726.00</td></tr></table> <table><tr><td>Ultra-Box 500</td><td></td></tr><tr><td>Volume:</td><td>500 l</td></tr><tr><td>dimens. ext.:</td><td>147 x 58 x 70 cm</td></tr><tr><td>dimens. intér.:</td><td>133,5 x 46 x 62 cm</td></tr><tr><td>poids:</td><td>17 kg</td></tr><tr><td>no. d'article:</td><td>04148-01-</td></tr><tr><td>prix:</td><td>CHF. 828.00</td></tr></table>	Ultra-Box 320		volume:	320 l	dimens. ext.:	100 x 53 x 70 cm	dimens. intér.:	88,5 x 46 x 62 cm	poids:	12 kg	no. d'article:	04147-01-	prix:	CHF. 642.00	Ultra-Box 360		Volume:	360 l	dimens. ext.:	147 x 38 x 70 cm	dimens. intér.:	133,5 x 30 x 48 cm	poids:	14 kg	no. d'article:	02801-01-	prix:	CHF. 726.00	Ultra-Box 500		Volume:	500 l	dimens. ext.:	147 x 58 x 70 cm	dimens. intér.:	133,5 x 46 x 62 cm	poids:	17 kg	no. d'article:	04148-01-	prix:	CHF. 828.00	 	
Ultra-Box 320																																																																																							
Volumen:	320 l																																																																																						
Masse aussen:	100 x 53 x 70 cm																																																																																						
Masse innen:	88,5 x 46 x 62 cm																																																																																						
Gewicht:	12 kg																																																																																						
Artikel-Nr.:	04147-01-																																																																																						
Preis:	CHF. 642.00																																																																																						
Ultra-Box 360																																																																																							
Volumen:	360 l																																																																																						
Masse aussen:	147 x 38 x 70 cm																																																																																						
Masse innent:	133,5 x 30 x 48 cm																																																																																						
Gewicht:	14 kg																																																																																						
Artikel-Nr.:	02801-01-																																																																																						
Preis:	CHF. 726.00																																																																																						
Ultra-Box 500																																																																																							
Volumen:	500 l																																																																																						
Masse aussen:	147 x 58 x 70 cm																																																																																						
Masse innent:	133,5 x 46 x 62 cm																																																																																						
Gewicht:	17 kg																																																																																						
Artikel-Nr.:	04148-01-																																																																																						
Preis:	CHF. 828.00																																																																																						
Ultra-Box 320																																																																																							
volume:	320 l																																																																																						
dimens. ext.:	100 x 53 x 70 cm																																																																																						
dimens. intér.:	88,5 x 46 x 62 cm																																																																																						
poids:	12 kg																																																																																						
no. d'article:	04147-01-																																																																																						
prix:	CHF. 642.00																																																																																						
Ultra-Box 360																																																																																							
Volume:	360 l																																																																																						
dimens. ext.:	147 x 38 x 70 cm																																																																																						
dimens. intér.:	133,5 x 30 x 48 cm																																																																																						
poids:	14 kg																																																																																						
no. d'article:	02801-01-																																																																																						
prix:	CHF. 726.00																																																																																						
Ultra-Box 500																																																																																							
Volume:	500 l																																																																																						
dimens. ext.:	147 x 58 x 70 cm																																																																																						
dimens. intér.:	133,5 x 46 x 62 cm																																																																																						
poids:	17 kg																																																																																						
no. d'article:	04148-01-																																																																																						
prix:	CHF. 828.00																																																																																						
Auffahrkeil Mit den Fiamma Level Systemen stehen Sie immer richtig! Erhöhen Sie Ihr Wohnmobil mit dem unentbehrlichen, mehrstufigen Level Up. Verhindert zuverlässig die Nachteile einer Schräglage.	cales Mettez à niveau votre camping-car grâce aux pratiques cales Level-Up à nivelage. Ces cales mettent parfaitement à niveau votre véhicule. Ces cales mettent parfaitement à niveau votre véhicule, pour un bon fonctionnement des appareils à bord.																																																																																						
Level Up Rutschfeste, an den Reifen haftende Oberfläche. Dreistufig hergestellt, max. Tragkraft 5,0 Tonnen pro Achse. Leicht, korrosionsfrei, schnell zu reinigen. Splitterfrei. Ideal für Reisemobile. Aus stabilem Polyäthylen HD, UV-beständig. Rutschfest.Lieferumfang: 2 Stück. Artikel-Nr.: 97901-038 Preis: CHF. 37.00	Level Up Surface dentelée qui adhère aux roues du véhicule. Construction à trois étages, portée max. par essieu: 5 tonnes. Légères, réalisées en plastique résistant, anti-corrosion et faciles à nettoyer, résistantes aux UV. Aucune risque d'escarbille. Surface antidérapante. contenu de la livraison: 2 pièces. no. d'article: 97901-038 prix: CHF. 37.00																																																																																						
Tank Palette von Frischwassertanks, Box für zusätzlichen Ersatztank für Kassettentoiletten (Thetford) und vieles mehr.	Tank Gamme de réservoirs, boîtiers conçu pour stocker cassette de WC chimique supplémentaire (Thetford) et plus en plus.																																																																																						
Roll-Tank 23 F Praktischer, tragbarer Frischwassertank 23 Liter mit bequemen Drehverschluss für die Entleerung. Kompakt, passt in viele Staufächer. Verschluss für Tauchpumpe gehört zum Lieferumfang. Artikel-Nr.: 02428A01A Preis: CHF. 75.00	Roll-Tank 23 F Réservoir portable d'eau propre de 23 l doté d'un pratique bouchon de vidange. Modèle compact facile à ranger dans la plupart des portillons de coffre. Fourni avec bouchon supplémentaire pour la pompe immergée. no. d'article: 02428A01A prix: CHF. 75.00																																																																																						
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.		103																																																																																				



Fiamma

Wasserpumpen

Aqua 8, die klassische Wasserpumpe von Fiamma, seit Generationen im Dienst der Camper. Ausgehend von einem sehr soliden Ausgangspunkt wurde darauffolgend die Aqua F entwickelt. Entscheiden Sie sich für diese neue Ausführung, welche absolut neue konstruktive Eigenschaften aufweist, und Sie treffen genau die richtige Wahl in Bezug auf Ihre Bedürfnisse hinsichtlich dem Trinkwasser.

Aqua F

Selbstansaugende Membranpumpe mit 4 Kammern für Trinkwasser. Für einen konstanten Lauf und hoher Förderleistung entwickelt. Ausgestattet mit einer innovativen inneren Membrane, ein durchgehendes Stück, um die Wasserdichte, die Antivibrationsbase, den Druckschalter sowie den Aussenfilter für eine einfache Wartung zu gewährleisten. Leistungsstarker Motor, hohe Förderleistung mit geringem Verbrauch. (Achtung bei der 10l Ausführung sind Filter 98657-014 und Anschlusskit 98657-013 optional!)

Geräuschniveau: 52 db
Förderungshöhe: 5 m
Speisung: 12 V

Stromaufnahme: 1.7 A
Gewicht: 1,4 kg
Förderleistung: 10 l/min.
Artikel-Nr.: 07073A01-
Preis: CHF. 141.00

Stromaufnahme: 2.5 A
Gewicht: 2,2 kg
Förderleistung: 13 l/min.
Artikel-Nr.: 07073-01-
Preis: CHF. 180.00

Aqua 8

Selbstansaugende Membranpumpe mit integriertem Filter und Silent Plate zur Vibrationsdämpfung, welche das Wasser bis zu einer Höhe von 3m fördert. Der integrierte Filter aus Edelstahl verhindert den Eintritt von Verunreinigungen und kann ganz einfach gereinigt werden. Komplet mit automatischem Druckschalter, welcher die Pumpe durch Auf- und Zudrehen des Wasserhahnes tätigt.

Gewicht: 1,5 kg
Förderungshöhe: 5 m
Speisung: 12 V

Geräuschniveau: 55/60 db
Stromaufnahme: 1.4 A
Förderleistung: 7 l/min.
Artikel-Nr.: 01216C01-
Preis: CHF. 149.00

Geräuschniveau: 65/70 db
Stromaufnahme: 3.4 A
Förderleistung: 10 l/min.
Artikel-Nr.: 01216B01-
Preis: CHF. 150.00

A20

Membranspeicher - Expansionsgefäß, die ideale Ergänzung zur Aqua 8, Aqua F und Pumpen anderer Marken. Der A20 verhindert unnötiges An- und Ausschalten des Pumpenzyklus und sorgt für ein gleichmässiges Fliessen des Wassers. Senkt den Wasserverbrauch und verlängert die Lebensdauer von Pumpe und Boiler. Die innere Membrane nimmt die Wasserstösse auf und gewährleistet einen kontinuierlichen Wasserfluss.

Gewicht: 0,3 kg
Artikel-Nr.: 02478-01-
Preis: CHF. 38.00

Fiamma

pompes à eau

Aqua 8 est la pompe à eau traditionnelle de chez Fiamma au service de générations entières de camping-caristes. Et c'est à partir d'une base de départ solide que nous avons conçu Aqua F. L'introduction de nouvelles caractéristiques fonctionnelles font de cette nouvelle version le choix idéal pour répondre aux besoins en eau potable.

Aqua F

Pompe à diaphragme auto-amorçante à 4 chambres pour l'eau potable. Conçu pour une course constante et un débit élevé. Equipé d'un diaphragme intérieur innovant, d'une pièce continue pour assurer l'étanchéité, d'une base anti-vibrations, d'un pressostat et d'un filtre extérieur pour un entretien facile. Moteur puissant, grand débit et faible consommation. (Attention pour la version 10l, le filtre 98657-014 et le kit de connexion 98657-013 sont optionnels!)

niveau sonore: 52 db
hauteur de livraison: 5 m
alimentation: 12 V

consommation: 1.7 A
poids: 1,4 kg
débit: 10 l/min.
no. d'article: 07073A01-
prix: CHF. 141.00

consommation: 2.5 A
poids: 2,2 kg
débit: 13 l/min.
no. d'article: 07073-01-
prix: CHF. 180.00

Aqua 8

Pompe à membrane auto-amorçante avec filtre intégré et Silent Plate pour l'amortissement des vibrations, qui pompe l'eau jusqu'à une hauteur de 3m. Le filtre intégré en acier inoxydable empêche l'entrée d'impuretés et peut être facilement nettoyé. Complet avec un interrupteur de pression automatique qui active la pompe en ouvrant et en fermant le robinet.

poids: 1,5 kg
hauteur de livraison: 5 m
alimentation: 12 V

niveau sonore: 55/60 db
consommation: 1.4 A
débit: 7 l/min.
no. d'article: 01216C01-
prix: CHF. 149.00

niveau sonore: 65/70 db
consommation: 3.4 A
débit: 10 l/min.
no. d'article: 01216B01-
prix: CHF. 150.00


A20

Accumulateur à membrane - vase d'expansion, le complément idéal des Aqua 8, Aqua F et des pompes d'autres marques. La A20 évite de mettre en marche et d'arrêter inutilement le cycle de la pompe et assure un débit d'eau régulier. Réduit la consommation d'eau et prolonge la durée de vie de la pompe et de la chaudière. La membrane interne absorbe les surpressions d'eau et assure un débit d'eau continu.

poids: 0,3 kg
no. d'article: 02478-01-
prix: CHF. 38.00

SELZAM



Fiamma		Fiamma		SELZAM	
Isolierungsabdeckungen		bâche d'isolation			
Schützt vor Sonne und UV-Strahlen, erhöht Ihre Privatsphäre und hält die Windschutzscheibe sauber.		L'idéal pour se protéger du soleil et des UV, pour une plus grande sphère privée et des vitres toujours propres.			
Cover Premium Die Abdeckung Fiamma Cover Premium schützt ideal vor Sonne sowie UV-Strahlen. Schützt auch vor Staub und Verschmutzung. Perfekter Halt am Fahrzeug durch das neue und verbesserte Gurtzugsystem, das für eine bessere Funktionalität der Abdeckung sorgt. Hergestellt aus widerstandsfähigem und luftdurchlässigem Material. In zwei Ausführungen lieferbar:		Cover Premium Housse pour camping-car garantissant une isolation optimale contre la chaleur et les rayons UV et une protection idéale contre les effets de la pollution ou la saleté. Réalisée en tissu transpirant léger mais résistant à la fois, évite la condensation. Grâce à un nouveau dispositif de mise en tension des sangles beaucoup plus fonctionnel, la bâche pour camping-car adhère encore mieux au véhicule. Maintient l'habitable frais. Disponible en deux versions:			
Typ: M für Wohnmobile bis: 7,1 m Masse: 7,16 x 2,59 x 2,74 m Artikel-Nr.: 07916-01- Preis: CHF. 489.00		type: M longueur camp.-cars: 7,1 m dimensions: 7,16 x 2,59 x 2,74 m no. d'article: 07916-01- prix: CHF. 489.00			
Typ: L für Wohnmobile bis: 8 m Masse: 8,08 x 2,59 x 2,74 m Artikel-Nr.: 07917-01- Preis: CHF. 522.00		type: L longueur camp.-cars: 8 m dimensions: 8,08 x 2,59 x 2,74 m no. d'article: 07917-01- prix: CHF. 522.00			
Thermoglas XXL Ducato Ideal im Winter zur Abdeckung der Motoröffnung. Geeignet bei niedrigen Temperaturen, aus isolierendem Material hergestellt. Für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 06/2006 geeignet. Zwei Versionen verfügbar: Komplette XXL Ducato-Ausführung, bestehend aus zwei Teilen, die voneinander getrennt werden können. Der obere Bereich deckt die Front- und Seitenfenster der Fahrerkabine ab. Zudem ist es möglich, die Windschutzscheibe frei zu machen, ohne dabei das Thermoglas abnehmen zu müssen. Der untere Bereich, der sich dank Klettverschluss anheftet, deckt die gesamte Motorhaube ab. Das Modell „Windscreen“ besteht nur aus dem oberen Teil		Thermoglas XXL Ducato Idéal en hiver, pour couvrir parfaitement le capot. Isolation parfaite contre les températures rigides. Conçu pour Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer à partir de 06/2006. Deux versions disponibles: Modèle „XXL Ducato“ complet, composé de deux parties détachables. La partie supérieure couvre le pare-brise et les deux vitres de devant mais il est aussi possible de découvrir le pare-brise sans démonter le Thermoglas. La partie inférieure, qui se fixe grâce au Velcro, couvre totalement le compartiment moteur. Modèle „Windscreen“ composé de la partie supérieure seulement			
Typ: XXL Artikel-Nr.: 06344A01- Preis: CHF. 373.00		type: XXL no. d'article: 06344A01- prix: CHF. 373.00			
Typ: Windscreen Artikel-Nr.: 08041-01- Preis: CHF. 219.00		type: Windscreen no. d'article: 08041-01- prix: CHF. 219.00			
Die obigen Artikel sind einen Auszug aus dem aktuellen Fiamma-Katalog 2025.		Les articles susmentionné sont un extrait du catalogue actuel Fiamma 2025.			
Den gesamten Fiamma-Katalog 2025 können Sie separat bei uns kostenlos anfordern!		Le catalogue général Fiamma 2025 est livrable sur demande gratuitement! Contactez-nous!			



Löten / Abflammen

soudage / flambage

SELZAM

Brennergarnituren

Komplette Garnituren mit Brenner, Handgriff, Sb laub und verstellbarem Druck regler.

Professionelle Werkzeuge für den Flab dab - bau. Effizientes und sicheres Aufborden und Aufschweissen von bitumihaltigen Dachabdichtungssystemen.

garniture de brûleur

Garnitures o mplètes avec brûleur, poignée, tuyau et détendeur réglable.

Des outils professionnels pour le toit plat. Relevé et soudage efficace et fiable des systèmes d'étanb éité pour le bâtiment et le génie à vil.



Brennergarnitur 6050

Brenner: 3150 (Ø 50 mm)
Gasverbrauch : 4700 g/h
Verbindungsrohr: 3060 (60 m)
Griff: 09-900-60
Sb laub : 04-504-10 (4 m)
Druck regler: 01-558-10 (0 - 4 bar)
Artikel-Nr.: 6050
Preis: CHF. 206.00

garniture de brûleur 6050

brûleur: 3150 (Ø 50 mm)
débit de gaz: 4700 g/h
rallonge: 3060 (60 m)
poignée: 09-900-60
tuyau: 04-504-10 (4 m)
détendeur: 01-558-10 (0 - 4 bar)
no. d'article: 6050
prix: CHF. 206.00



Brennergarnitur 6050K

Ideal zum Aufborden bei Flachdächern

Brenner: 3150 (Ø 50 mm)
Gasverbrauch : 4700 g/h
Verbindungsrohr: 3005 (10 m)
Griff: 09-900-60
Sb laub : 04-504-10 (4 m)
Druck regler: 01-558-10 (0 - 4 bar)
Artikel-Nr.: 6050K
Preis: CHF. 197.00

garniture de brûleur 6050K

Idéal pour le relevé sur des toits plats

brûleur: 3150 (Ø 50 mm)
débit de gaz: 4700 g/h
rallonge: 3005 (10 m)
poignée: 09-900-60
tuyau: 04-504-10 (4 m)
détendeur: 01-558-10 (0 - 4 bar)
no. d'article: 6050K
prix: CHF. 197.00




Brennergarnitur 6060

Brenner: 3160 (Ø 60 mm)
Gasverbrauch : 8200 g/h
Verbindungsrohr: 3060 (60 m)
Griff: 09-900-60
Sb laub : 04-504-10 (4 m)
Druck regler: 01-558-10 (0 - 4 bar)
Artikel-Nr.: 6060
Preis: CHF. 200.00

garniture de brûleur 6060

brûleur: 3160 (Ø 60 mm)
débit de gaz: 8200 g/h
rallonge: 3060 (60 m)
poignée: 09-900-60
tuyau: 04-504-10 (4 m)
détendeur: 01-558-10 (0 - 4 bar)
no. d'article: 6060
prix: CHF. 200.00



Brennergarnitur 6060 H

Brenner: 3160 (Ø 60 mm)
Gasverbrauch : 8200 g/h
Verbindungsrohr: 3060 (60 m)
Griff: 09-970-60
Sb laub : 04-504-10 (4 m)
Druck regler: 01-558-10 (0 - 4 bar)
Artikel-Nr.: 6060H
Preis: CHF. 207.00

garniture de brûleur 6060 H

brûleur: 3160 (Ø 60 mm)
débit de gaz: 8200 g/h
rallonge: 3060 (60 m)
poignée: 09-970-60
tuyau: 04-504-10 (4 m)
détendeur: 01-558-10 (0 - 4 bar)
no. d'article: 6060H
prix: CHF. 207.00



Breitbrennergarnitur 6090 H

Brenner: 1661 (90 mm)
Gasverbrauch : 1500 g/h
Verbindungsrohr: 3060 (60 m)
Griff: 09-970-60 (Holz)
Sb laub : 04-504-10 (4 m)
Druck regler: 01-558-10 (0 - 4 bar)
Artikel-Nr.: 6090H
Preis: CHF. 249.00

garniture de brûleur 6090 H

brûleur: 1661 (90 mm)
débit de gaz: 1500 g/h
rallonge: 3060 (60 m)
poignée: 09-970-60 (bois)
tuyau: 04-504-10 (4 m)
détendeur: 01-558-10 (0 - 4 bar)
no. d'article: 6090H
prix: CHF. 249.00



Handgriffe GOK

GOK

Reguliertventil: Arbeitsflamme
Sb laub ansb luss: G 3/8
Rohranschluss: M 14 x 1
Griff: Kunststoff
Artikel-Nr.: 09-905-00
Preis: CHF. 51.00

poignée GOK

GOK

robinet de réglage: flamme de travaille
branb ement tuyau: G 3/8
branb ement o ude: M 14 x 1
poignée: plastique
no. d'article: 09-905-00
prix: CHF. 51.00



GOK

Reguliertventil: Arbeits-, Wachflamme
Sparflammehebel
Sb laub ansb luss: G 3/8
Rohranschluss: M 14 x 1
Griff: Kunststoff
Artikel-Nr.: 09-900-60
Preis: CHF. 58.00

GOK

robinet de réglage: flamme de travaille,
veilleuse, levier
branb ement tuyau: G 3/8
branb ement o ude: M 14 x 1
poignée: plastique
no. d'article: 09-900-60
prix: CHF. 58.00



Löten / Abflammen

soudage / flambage

SELZAM

Handgriffe GOK

GOK
Reguliertventil: Arbeits-, Wachflamme
Sparflammehebel
Sb laub ansb luss: G 3/8
Rohranschluss: M 14 x 1
Griff: Holz
Artikel-Nr.: 09-970-60
Preis: CHF. 65.00

poignée GOK

GOK
robinet de réglage: flamme de travail,
veilleuse levier
branb ement tuyau: G 3/8
branb ement o ude: M 14 x 1
poignée: bois
no. d'article: 09-970-60
prix: CHF. 65.00



Handgriffe Endress

Endress
Reguliertventil: Arbeits-, Wachflamme
Sparflammehebel
Sb laub ansb luss: G 3/8
Rohranschluss: G 1/4
Griff: Kunststoff
Artikel-Nr.: 453.5
Preis: CHF. 137.00

poignée Endress

Endress
robinet de réglage: flamme de travail,
veilleuse levier
branb ement tuyau: G 3/8
branb ement o ude: G 1/4
poignée: plastique
no. d'article: 453.5
prix: CHF. 137.00



Endress
Reguliertventil: Arbeits-, Wachflamme
Sparflammehebel
Sb laub ansb luss: G 3/8
Rohranschluss: G 1/4
Griff: Holz
Artikel-Nr.: 452.5
Preis: CHF. 121.00

Endress
robinet de réglage: flamme de travail,
veilleuse levier
branb ement tuyau: G 3/8
branb ement o ude: G 1/4
poignée: bois
no. d'article: 452.5
prix: CHF. 121.00



Brennerköpfe GOK

becs brûleur GOK

Brenner: brûleur:	Grösse: grandeur:	Verbrauch : o nsommation:	Artikel-Nr. no. d'article	Preis prix
Spitzbrenner / bec pointu	Ø 22 mm	150 g/h	3222	CHF. 5.00
Rundbrenner / bec rond	Ø 22 mm	250 g/h	3122	CHF. 8.00
Rundbrenner / bec rond	Ø 35 mm	1200 g/h	3135	CHF. 26.00
Rundbrenner / bec rond	Ø 45 mm	1700 g/h	3140	CHF. 29.00
Rundbrenner / bec rond	Ø 50 mm	4700 g/h	3150	CHF. 36.00
Rundbrenner / bec rond	Ø 60 mm	8200 g/h	3160	CHF. 30.00
Rundbrenner / bec rond	Ø 76 mm	11500 g/h	3176	CHF. 48.00
Breitbrenner / bec large	90 mm	1500 g/h	1661	CHF. 66.00



Brennerköpfe Endress

becs brûleur Endress

Flüssigphasenbrenner Endress
Modell: gerade
Durb messer: 80 mm
Anschluss: G1/4"
Artikel-Nr.: 454
Preis: CHF. 251.00

brûleur phase liquide Endress
modèle: droit
diamètre: 80 mm
raccordement: G1/4"
no. d'article: 454
prix: CHF. 251.00



Flüssigphasenbrenner Endress
Modell: gebogen
Durb messer: 60 mm
Anschluss: G1/4"
Artikel-Nr.: 454.8
Preis: CHF. 232.00

brûleur phase liquide Endress
modèle: o ude
diamètre: 60 mm
raccordement: G1/4"
no. d'article: 454.8
prix: CHF. 232.00



Titanbrennerköpfe Endress

becs brûleur de titane Endress

Wärmen und Aufborden für ermüdungsfreies
perfektes Arbeiten. Bis 50 % leichter als ein
konventioneller Brenner.

b auffer et relever sans a ssement pour un
travail parfait. Jusqu'à 50% plus léger qu'un
brûleur classique.

Modell: 460 kurz
Ausführung: zum Aufborden
Durb messer: 52 mm
Injektor: 1,6 mm
Länge: 220 mm
Anschluss: G1/4"
Artikel-Nr.: 460TI-K
Preis: CHF. 144.00

modèle: 460 o urt
exéa tion pour relever
diamètre: 52 mm
injet eur: 1,6 mm
longueur: 220 mm
raccordement: G1/4"
no. d'article: 460TI-K
prix: CHF. 144.00



Löten / Abflammen

soudage / flambage

SELZAM

Titanbrennerköpfe Endress

Modell: 460 lang
Ausführung: zum Wärmen und Aufschweissen
Durbmesser: 52 mm
Injektor: 1.6 mm
Länge: 600 mm
Anschluss: G1/4"
Artikel-Nr.: 460TI
Preis: CHF. 170.00

becs brûleur de titane Endress

modèle: 460 long
exécution: pour b auffer et relever
diamètre: 52 mm
injet eur: 1,6 mm
longueur: 600 mm
raccordement: G1/4"
no. d'article. 460TI
prix: CHF. 170.00



Zubehör Garnitur


Druckreduzierventil Propan Standard

Artikel-Nr.: 01-558-10
Preis: CHF. 49.00

accessoires garniture

détendeur propane standard

no. d'article. 01-558-10
prix: CHF. 49.00



Schlauch 4 m

Artikel-Nr.: 04-504-10
Preis: CHF. 38.00

tuyeau 4 m

no. d'article. 04-504-10
prix: CHF. 38.00



Verhindert das Verwinden des Gasschlauchs.
Für alle GOK Handgriffe.

Artikel-Nr.: 09-908-10
Preis: CHF. 16.00

Evite que le tuyau se torde. Pour toutes les poignées GOK.

no. d'article: 09-908-10
prix: CHF. 16.00



Lötbrenner GOK

becs brûleur GOK

Brenner: brûleur:	Grösse: grandeur:	Artikel-Nr. no. d'article	Preis prix
Brenner / b alumeaux	Ø 19 mm	3319	CHF. 16.00
Breitbrenner / bec large	40 mm	3300	CHF. 105.00



Verbindungsrohre GOK

rallonge GOK

Bogen: o ude:	Grösse: grandeur:	Artikel-Nr. no. d'article	Preis prix
Bogen / o ude	10 m	3005	CHF. 18.00
Bogen / o ude	20 m	3010	CHF. 16.00
Bogen / o ude	35 m	3035	CHF. 18.00
Bogen / o ude	60 m	3060	CHF. 28.00
Doppelbogen / o ude double	55 m	3055D	CHF. 14.00



Unkrautvernichter

appareils de désherbages

Herbiziden-Info:
Der Einsatz von Herbiziden auf Wegen und Plätzen ist verboten! Es dürfen keine Herbizide (weder chemische noch biologische) ausgebracht werden. Dies gilt für Gewerbe genauso wie für Privatpersonen.

Info herbicides
L'utilisation d'herbicides sur les chemins et places a été bannie! N'utiliser pas des herbicides (ni chimiques ni biologiques). S' applique pour commerciale ainsi que pour les particuliers.

Welding Weed K Iler Piezo
Ökologischer Gras- und Unkrautvernichter geliefert mit Kartusche

Welding Weed K Iler Piezo
désherbage écologique livrée avec cartouche

Brenndauer: 3 h
Kartusche: CFH52107
Piezozündung: ja
Handgriff: nein
Artikel-Nr.: 1047GBPC
Preis: CHF. 40.00

durée combustible: 3 h
cartouche: CFH52107
allumage piézo: oui
poignée: non
no. d'article: 1047GBPC
prix: CHF. 40.00



Löten / Abflammen

Unkrautvernichter

InfraWeeder Lady

Abflamngerät mit Infrarot-Keramik Platte. Das Modell LADY ist das ideale Gerät für den privaten Einsatz im Hausgarten und ist besonders für die punktuelle Wildkrautbeseitigung geeignet.

inkl. Gaskartusche und Feuerzeug

Leistung: 1500 W
Gasverbrauch : 125 g/h
Brenndauer: 2,6 h
Kartusche: CFH52107
Arbeitsfläche: 85 x 170 mm
H: 110 cm
Gewicht: 1,7 kg
Artikel-Nr.: LADY
Preis: CHF. 229.00

InfraWeeder Junior Butan B2R

Abflamngerät mit Infrarot-Keramik Platte. Das Modell Junior ist ideal für den privaten sowie professionellen Einsatz geeignet. Als Zubehör wird das Radset empfohlen.

inkl. Radset, Feuerzeug, 1,6 m Gas-
schlauch und Regler

exkl. Flasche CGI 6 l und Radset

Leistung: 6500 W
Gasverbrauch : 505 g/h
Brenndauer: 6 h
Gasflasche: CGI 6 l
Arbeitsfläche: 200 x 300 mm
H: 150 cm
Gewicht: 6 kg (ohne Flasche)
Artikel-Nr.: JUNIOR
Preis: CHF. 990.00

InfraWeeder Eco Propan P5

Abflamngerät mit Infrarot-Keramik Platte. Dieses Modell ist für den professionellen Einsatz geeignet. Als Zubehör wird das Radset empfohlen.

inkl. Turbine, Li-Lion Batterie-Ladegerät, elektronischer Zünder, 5 m Gas-
schlauch und Propanregler

exkl. Radset, Flaschenwagen und Gasflasche.

Leistung: 6500 W
Gasverbrauch : 505 g/h
Brenndauer: 22 h
Gasflasche: 10,5 kg
Arbeitsfläche: 200 x 300 mm
H: 150 cm
Gewicht: 6 kg (ohne Flaschen-
wagen)
Artikel-Nr.: ECO
Preis: CHF. 1290.00

InfraWeeder Flaschenwagen

Gewicht: 6 kg
Artikel-Nr.: FLAWA
Preis: CHF. 349.00

InfraWeeder Radset

Zu den neuen Modellen Junior und Eco ab
Baujahr 8.2011.

Das praktische Radset wurde für den Einsatz
auf Flächen oder Wegrändern entwickelt.
Der Schnellverschluss ermöglicht ein rasches
Montieren des Rades und der grosse Durb-
messer sorgt für ein bequemes Fahren.

Raddurchmesser: 31 cm
Gewicht: 2,3 kg

Artikel-Nr.: CHOPPER
Preis: CHF. 89.00

soudage / flambage

appareils de désherbage

InfraWeeder Lady

Désherbeur thermique avec plaque infra-
rouge. Le modèle LADY est idéal pour un usage
domestique dans le jardin de la maison et
est partiellement adapté pour l'élimination
sélective des mauvaises herbes.

incl. cartouche et briquet

puissance : 1500 W
débit de gaz: 125 g/h
durée combustible: 2,6 h
cartouche: CFH52107
surface de travail: 85 x 170 mm
H: 110 cm
poids: 1,7 kg
no. d'article: LADY
prix: CHF. 229.00

InfraWeeder Junior Butan B2R

Désherbeur thermique avec plaque infra-
rouge. Le modèle Junior est idéal pour un
usage domestique et professionnel. Comme
accessoire le set de roue est recommandé.

incl. sac à dos, briquet, tuyau de 1,6 m et
détendeur

excl. bouteille CGI 6 l et set de roue

puissance : 6500 W
débit de gaz: 505 g/h
durée combustible: 6 h
bouteille: CGI 6 l
surface de travail: 200 x 300 mm
H: 150 cm
poids: 6 kg (sans bouteille)
no. d'article: JUNIOR
prix: CHF. 990.00

InfraWeeder Eco Propan P5

Désherbeur thermique avec plaque infra-
rouge. Ce modèle est adapté pour un usage
professionnel. Comme accessoire le set de
roue est recommandé.

incl. turbine, chargeur de batterie Li-Lion,
allumeur électronique, tuyau de 5 m et
régulateur de gaz

excl. set de roue, bariot et bouteille de gaz.

puissance : 6500 W
débit de gaz: 505 g/h
durée combustible: 22 h
bouteille: 10,5 kg
surface de travail: 200 x 300 mm
H: 150 cm
poids: 6 kg (sans bariot à
bouteille)
no. d'article: ECO
prix: CHF. 1290.00

InfraWeeder chariot à bouteille

poids: 6 kg
no. d'article: FLAWA
prix: CHF. 349.00

InfraWeeder set de roue

Parmi les nouveaux modèles juniors et Eco
de l'année 8.2011.

Le set de roue a été conçu pour une utilisation
sur terre ou sur le bord des routes. La
fermeture rapide permet un montage facile
de la roue et le grand diamètre pour un rou-
lement confortable.

diamètre des roues: 31 cm
poids: 2,3 kg

no. d'article: CHOPPER
prix: CHF. 89.00

SELZAM



Löten / Abflammen

soudage / flambage

SELZAM

Unkrautvernichter

appareils de désherbages

Infra Weeder Ronco
Das Modell Ronco ist das ideale Gerät für Liegenschaften, Privatplätze und Gehwege. Auch in Friedhofanlagen bei engen Platzverhältnissen ist er unentbehrlich. Er besticht durch sein geringes Gewicht und seiner Handlichkeit.
Höhenverstellung Brenner, elektrischer Zündung für Gasbrenner, höhenverstellbarer Stosshebel, Vollgummiräder, Betriebs-Brenneranzeige.

exkl. Gasflasche 5 kg

Leistung: 12000 W
Gasverbrauch : 914 g/h
Gasflasche: 5 kg
Zünder: elektrisch
Arbeitsfläche: 330 x 450 mm
Abmessungen offen: 33 x 148 cm
Abmessungen zu: 33 x 98 cm
Gewicht: 23,5 kg (ohne Fl.)
Artikel-Nr.: IWRONCO
Preis: CHF. 2290.00
vRG inkl.

Infra Weeder Ronco
Le modèle Ronco est l'appareil idéal pour les espaces publics, privés et les allées. Par ailleurs, il s'avère indispensable dans les cas particuliers pour traiter les passages souvent étroits. Cet appareil se distingue par sa légèreté et sa maniabilité.
Hauteur du brûleur réglable, allumage du brûleur à gaz électrique, levier de poussée réglable en hauteur, roues en caoutchouc plein, témoin de fonctionnement du brûleur.

ext. bouteille de gaz 5 kg

puissance 12000 W
débit de gaz: 914 g/h
bouteille de gaz: 5 kg
allumage: électrique
surface de travail: 330 x 450 mm
dimensions ouvert: 33 x 148 cm
dimensions fermée: 33 x 98 cm
poids: 23,5 kg (sans b.)
no. d'article: IWRONCO
prix: CHF. 2290.00
OREA incl.

Infra Weeder Master 510 R
Das Modell Master 510 R ist mit einem mit einem stufenlosen elektrischen Fahrantrieb ausgerüstet. Optimal für grosse Flächenleistung, für die Anwendung auf grossen Pflaster- und Kieswegen, sowie wassergebundenen Flächen. Der Fahrantrieb hilft grosse Flächen und Hanglagen ohne grossen Kraftaufwand von Unkraut zu befreien.

Akku Radantrieb mit Lithium-Ionen-Akkumulator inkl. elektronischer Zünder, Gasdruck -sicherung, Thermische Gasüberwachung, Ladegerät

exkl. Gasflasche 10,5 kg

Infra Weeder Master 510
Le modèle Master 510 R est équipé d'un entraînement électrique à variation continue. Optimal pour les grandes surfaces, pour l'utilisation sur les grands bâtiments pavés et de gravier, ainsi que sur les surfaces bordées de l'eau. Il est l'appareil idéal pour éradiquer les mauvaises herbes sans trop d'efforts.

Roues motrices avec une batterie lithium-ion intégrée. allumeur électrique, protection de la rupture de gaz, surveillance des gaz thermique, bargeur

ext. bouteilles de gaz 10,5 kg

Motorhilfe: ja
Batterie: 24 V Li-Ion
Ladezeit: 1 Std. = 60 %
Einsatzdauer: 4 Std.
Geschwindigkeit: 0-3 km / h
Leistung: 22500 W
Anzahl Brenner: 3
Gasverbrauch : 1750 g/h
Brenndauer: 6 h
Gasflasche: 10,5 kg
Arbeitsfläche: 510 x 600 mm
Flächenleistung: 300 - 500 m2/h
Gewicht: ca. 35 kg (ohne Fl.)
Artikel-Nr.: MASTER510R
Preis: CHF. 5890.00

l'aide du moteur: oui
batterie: 24V Li-Ion
temps de charge: 1 heure = 60%.
autonomie de la batterie: 4 heures
vitesse: 0-3 km / h
puissance : 22500 W
débit de gaz: 1750 g/h
nombre de brûleurs: 3
durée combustible: 6 h
bouteille: 10,5 kg
surface de travail: 510 x 600 mm
puissance surface : 300 - 500 m2/h
poids: ca. 35 kg (sans b.)
no. d'article: MASTER510R
prix: CHF. 5890.00

Flaschentransport

transport de bouteille

InfraWeeder Rucksack
für 10,5 kg Flaschen (bis Ø 36 mm) und 5 kg oder 7,5 kg Kunststoff-Flaschen

Artikel-Nr.: RUCK
Preis: CHF. 329.00

InfraWeeder sac à dos
pour bouteille de 10,5 kg (jusque Ø 36 mm) et bouteilles en plastique 5 kg ou 7,5 kg

no. d'article: RUCK
prix: CHF. 329.00

Flaschentransport

Transportwagen und Sicherung für Gasflaschen. Sicherer Transport der Gasflasche auch während der Fahrt dank Gumminoppen und stabilen Rahmengestell, welches über Fixierpunkte (Zurrösen) im Fahrzeug gesichert werden kann.

Transportwagen und Sicherung für Gasflaschen.

Verzinkt, inkl. Sicherungsband

Lötgarnituren

hohe Leistung
einfache Handhabung
Flammenregulierung durch Drehknopf
geliefert ohne Kartusche

Piezozündung
hohe Leistung
einfache Handhabung
Flammenregulierung durch Drehknopf
geliefert ohne Kartusche

transport de bouteille

Chariot de transport et dispositif de sédition pour bouteilles de gaz. Transport sûr de la bouteille de gaz, même pendant le trajet, grâce aux points de fixation et au dispositif stable qui peut être fixé dans le véhicule par des points d'ancrage (anneaux d'arrimage).

Chariot de transport et de séparation pour bouteilles de gaz.

no. d article:	IWFWB
prix:	CHF. 179.00

galvanisé, int., ruban de sécurité

garnitures de soudage

très performant
simple d'emploi
bouton de réglage pour la flamme
livré sans entretien

allumage piézo
très performant
simple d'emploi
bouton de réglage pour la flamme
livré sans a rtoub e



Löten / Abflammen

soudage / flambage

SELZAM

Lötgarnituren

garnitures de soudage

Campinggaz Styloflam-Spotflam

handliches Minilötgerät
einfache Handhabung
regulierbare Flammenstärke
geliefert mit Weib lötspitze und Kartusche

Campinggaz Styloflam-Spotflam

mini-poste à souder
simple d'emploi
bouton de réglage pour la flamme
livré avec panne de brasage tendre

Leistung: 1650° C
Betriebsdauer: 5 h
Kartusche: CV 360
H: 11 m
Gewicht: 0,23 kg
Artikel-Nr.: 202524
Preis: CHF. 39.90

puissance : 1650° C
autonomie: 5 h
cartouche: CV 360
H: 11 m
poids: 0,23 kg
no. d'article: 202524
prix: CHF. 39.90

CFH Lötmeister LM 3000

mobiles Kartuschen-Schlauchlötgerät
zum Weib- und Hartlöten
Befestigungsbügel für an der Arbeitskleidung
inkl. 1,5 m Propangasschlauch
inkl. 2 x Gaskartusche CFH52149

CFH Maître soudeur LM 3000

appareil de brasage mobile à cartouche
pour le brasage tendre et fort
étrier de fixation sur les vêtements de travail
tuyau de gaz propane de 1,5 m inclus
2 x cartouches de gaz CFH52149 incluses

Kartusche: CFH52149
Gewicht: 0,5 kg
Artikel-Nr.: CFH52170
Preis: CHF. 32.00

cartouche: CFH52149
poids: 0,5 kg
no. d'article: CFH52170
prix: CHF. 32.00

Zubehör Löt-Garnitur Perkeo

accessoires garniture Perkeo

Instantregler Perkeo

Fest eingestellt auf 1,5 bar, solide Ausführung
aus Vollmessing. Integrierte Sintermetallfilter
schützen vor Versulzung der Lötgeräte bei
umgekippter oder frisch befüllter Propan-
flasche.

détendeur Perkeo

Fixé à 1,5 bar, version solide en laiton massif.
Filtres métalliques intégrés protègent contre
la séparation de paraffine des dispositifs en
cas d'une bouteille de propane renversée ou
fraîchement remplie.

Eingang: Mutter 3/8" links
Ausgang: G 3/8" links
Gewicht: 0,28 kg
Artikel-Nr.: 02.037.00
Preis: CHF. 91.00

entre: écrou 3/8" gauche
sortie: G 3/8" gauche
poids: 0,28 kg
no. d'article: 02.037.00
prix: CHF. 91.00

Propanflasche Perkeo ohne Fuss

Spenglerflasche zum Weichlöten. Füllfertig
mit Ventil, geschweisste, niedrige Ausführung
mit Sicherheits-Überdruckventil, Aufhängeha-
ken, selbst befüllbar.

bouteille de propane Perkeo sans pied

Bouteille pour une soudure à l'étain. Prêt
pour le remplissage avec soupape, version
basse avec soupape de surpression de sécurité,
cable et de suspension, auto-remplissage.

Inhalt: 425 g
Anschluss: G 3/8" links
Gewicht: 1,5 kg
Artikel-Nr.: 02.009.30
Preis: CHF. 169.00

contenu: 425 g
sortie: G 3/8" gauche
poids: 1,5 kg
no. d'article: 02.009.30
prix: CHF. 169.00

Propanflasche Perkeo mit Fuss

Spenglerflasche zum Weichlöten. Füllfertig
mit Ventil, geschweisste, niedrige Ausführung
mit Sicherheits-Überdruckventil, Aufhänge-
haken, breiter und standfester Fuss, selbst
befüllbar.

bouteille de propane Perkeo avec pied

Bouteille pour une soudure à l'étain. Prêt
pour le remplissage avec soupape, version
basse avec soupape de surpression de
sécurité, câble et de suspension, pied large et
stable, auto-remplissage.

Inhalt: 425 g
Anschluss: G 3/8" links
Gewicht: 1,6 kg
Artikel-Nr.: 02.009.00
Preis: CHF. 174.00

contenu: 425 g
sortie: G 3/8" gauche
poids: 1,6 kg
no. d'article: 02.009.00
prix: CHF. 174.00



NEU!
NOU-
VEAU!



Löten / Abflammen

soudage / flambage

SELZAM

Bunsenbrenner

brûleurs bunsen

Bochem Teclubrenner S
Bunsenbrenner mit Hahn, Luftregulierung, Zündflamme und Zündsicherung

Leistung: 2300 W
Ø Brenner: 13 mm
Temperatur: max. 1300° C
Gasverbrauch : 180 g/h
Gasart: Propan
Betriebsdruck : 50 mbar
Gasanschluss: Tülle
B H T: 8 x 16 x 8 cm
Artikel-Nr.: 7410-S
Preis: CHF. 303.00

Bochem brûleur Teclu S
brûleur Bunsen avec robinet de réglage d'air, veilleuse et sécurité d'allumage

puissance : 2300 W
Ø brûleur: 13 mm
température: max. 1300° C
débit de gaz: 180 g/h
type de gaz: propane
pression de gaz: 50 mbar
branchement de gaz: embout L H P: 8 x 16 x 8 mm
no. d'article: 7410-S
prix: CHF. 303.00



Leistung: 1500 W
Gasverbrauch : 180 g/h
Gasart: Erdgas
Artikel-Nr.: 7400-S
Preis: CHF. 303.00

puissance : 1500 W
débit de gaz: 180 g/h
type de gaz: gaz naturel
no. d'article: 7400-S
prix: CHF. 303.00

Bochem Teclubrenner
Ausführung wie 7410-S, jedoch ohne Zündsicherung

Gasart: Propan/Butan
Artikel-Nr.: 7410
Preis: CHF. 229.00

Bochem brûleur Teclu
Même modèle que 7410-S, mais sans sécurité d'allumage

type de gaz: propane/butane
no. d'article: 7410
prix: CHF. 229.00



Gasart: Erdgas
Artikel-Nr.: 7400
Preis: CHF. 208.00

type de gaz: gaz naturel
no. d'article: 7400
prix: CHF. 208.00

Campingaz Labogaz 470
Für Laboratorium, Kunstgewerbe, etc.
Lieferung ohne Kartusche

Leistung: 1600°C
Gasverbrauch : 55 g/h
Kartusche: CGI CV 270 und 470
B H T: 4 x 10 x 4 cm
Gewicht: 0,1 kg
Artikel-Nr.: 20657
Preis: CHF. 74.90

Campingaz Labogaz 470
pour laboratoires, ateliers d'artistes, etc
livré sans cartouche

puissance : 1600°C
débit de gaz: 55 g/h
cartouche: CGI CV 270 und 470
L H P: 4 x 10 x 4 cm
poids: 0,1 kg
no. d'article: 20657
prix: CHF. 74.90



Druckregler

détendeurs

SELZAM

Druckregler für Haushalte

Ausgangsdruck : 30 / 37 / 50 mbar
 Durb lass: 1,5 kg/h
 Regulierung: -
 Eingang : Flasb enmutter
 Ausgang: Sb laub tülle
Artikel-Nr.:
D30 30 mbar **Preis:** CHF. 25.00
D50 50 mbar **CHF. 26.00**
J1055 37 mbar **CHF. 21.00**

détendeurs pour ménage

pression de sortie: 30 / 37 / 50 mbar
 débit: 1,5 kg/h
 réglage: -
 entrée: éc ou bouteille
 sortie: embout de tuyau
no. d'article:
D30 30 mbar **prix:** CHF. 25.00
D50 50 mbar **CHF. 26.00**
J1055 37 mbar **CHF. 21.00**



Ausgangsdruck : 30 mbar / 50 mbar
 Durb lass: 1,5 kg/h
 Regulierung: -
 Eingang : Flasb enmutter
 Ausgang: G 1/4" links
Artikel-Nr.:
PB30 30 mbar **Preis:** CHF. 29.00
PB50 50 mbar **CHF. 29.00**

pression de sortie: 30 mbar / 50 mbar
 débit: 1,5 kg/h
 réglage: -
 entrée: éc ou bouteille
 sortie: G 1/4" gaub e
no. d'article:
PB30 30 mbar **prix:** CHF. 29.00
PB50 50 mbar **CHF. 29.00**



Ausgangsdruck : 30 mbar / 50 mbar
 Durb lass: 1,5 kg/h
 Regulierung: -
 Eingang : Flasb enmutter
 Ausgang: G 1/4" links
Artikel-Nr.:
01-060-37 30 mbar **Preis:** CHF. 18.00
01-060-36 50 mbar **CHF. 18.00**

pression de sortie: 30 mbar / 50 mbar
 débit: 1,5 kg/h
 réglage: -
 entrée: éc ou bouteille
 sortie: G 1/4" gaub e
no. d'article:
01-060-37 30 mbar **prix:** CHF. 18.00
01-060-36 50 mbar **CHF. 18.00**



Ausgangsdruck : 37 mbar
 Durb lass: 1,5 kg/h
 Regulierung: -
 Eingang : Flasb enmutter
 Ausgang: G 1/4" links
Artikel-Nr.:
91-115-13 **Preis:** CHF. 18.00

pression de sortie: 37 mbar
 débit: 1,5 kg/h
 réglage: -
 entrée: éc ou bouteille
 sortie: G 1/4" gaub e
no. d'article:
91-115-13 **prix:** CHF. 18.00



Ausstattung: regulierbar, SBV
 Ausgangsdruck : 25 - 50 mbar
 Durb lass: 1 kg/h
 Regulierung: stufenlos
 Eingang : Flasb enmutter
 Ausgang: G 1/4" links
Artikel-Nr.:
01-523-10 **Preis:** CHF. 39.00
nur im Freien verwenden

équipement: réglable, SBV
 pression de sortie: 25 - 50 mbar
 débit: 1 kg/h
 réglage: o ntinu
 entrée: éc ou bouteille
 sortie: G 1/4" gaub e
no. d'article:
01-523-10 **CHF. 39.00**
utiliser qu'à l'extérieur



Ausstattung: 2 Abgänge
 Ausgangsdruck : 2 x 30 / 2 x 50 mbar
 Durb lass: 1 kg/h
 Regulierung: -
 Eingang : Flasb enmutter
 Ausgang: 2 x G 1/4" links
Artikel-Nr.:
D230 30 mbar **Preis:** CHF. 41.00
D250 50 mbar **CHF. 40.00**

équipement: 2 sorties
 pression de sortie: 2 x 30 / 2 x 50 mbar
 débit: 1 kg/h
 réglage: -
 entrée: éc ou bouteille
 sortie: 2 x G 1/4" gaub e
no. d'article:
D230 30 mbar **prix:** CHF. 41.00
D250 50 mbar **CHF. 40.00**



Ausgangsdruck : 30 mbar / 50 mbar
 Durb lass: 0,6 kg/h
 Regulierung: -
 Eingang : Gaskartusb e 7/16" (Coleman, Primus, Weber)
 Ausgang: G 1/4" links
Artikel-Nr.:
01-041-15 30 mbar **Preis:** CHF. 27.00
01-041-06 50 mbar **CHF. 27.00**

pression de sortie: 30 mbar / 50 mbar
 débit: 0,6 kg/h
 réglage: -
 entrée: æ rtoub e à gaz 7/16" (Coleman, Primus, Weber)
 sortie: G 1/4" gaub e
no. d'article:
01-041-15 30 mbar **prix:** CHF. 27.00
01-041-06 50 mbar **CHF. 27.00**






Druckregler Campinggaz Flaschen

Ausstattung: Sb laub brub sib erung
 Ausgangsdruck : 28 mbar
 Durb lass: 0,5 kg/h
 Regulierung: -
 Eingang : Campinggaz
 Ausgang: Sb laub tülle
Artikel-Nr.:
202191 **Preis:** CHF. 32.00

détendeurs bouteilles Campinggaz

équipement: séo rité tuyeau
 pression de sortie: 28 mbar
 débit: 0,5 kg/h
 réglage: -
 entrée: Campinggaz
 sortie: embout
no. d'article:
202191 **CHF. 32.00**



Druckregler		détendeurs		SELZAM	
Druckregler Campingaz Flaschen		détendeurs bouteilles Campingaz			
Ausstattung: Sb laub brub sib erung Ausgangsdruck : 50 mbar Durb lass: 0,7 kg/h Regulierung: - Eingang : Campingaz Ausgang: G 1/4" links Artikel-Nr.: 32410 Preis: CHF. 34.90		équipement: séo rité tuyeau pression de sortie: 50 mbar débit: 0,7 kg/h réglage: - entrée: Campingaz sortie: G 1/4" gaub e no. d'article: 32410 prix: CHF. 34.90			
Ausgangsdruck : 30 mbar / 50 mbar Durb lass: 1 kg/h Regulierung: - Eingang : Campingaz Ausgang: G 1/4" links Artikel-Nr.: CG30 30 mbar CHF. 24.00 CG50 50 mbar CHF. 24.00		pression de sortie: 30 mbar / 50 mbar débit: 1 kg/h réglage: - entrée: Campingaz sortie: G 1/4" gaub e no. d'article: CG30 30 mbar CHF. 24.00 CG50 50 mbar CHF. 24.00			
Sicherheitsdruckregler Caravan		détendeurs de sécurité caravane			
Sicherheitsdruck regler für Caravan und Reisemobile. Mit Sib erheitsabblaseventil PRV gegen Überdruck . Einsatz der Sib erheitsregler nib t in gesb lossenen Räumen.		Détendeurs de séo rité pour a ravane et a mping a r. Avec soupape de sûreté piloté PRV. Ne pas utiliser les détendeurs de séo rité dans des loa ux fermés.			
Sicherheit: PRV Verwendung: Caravan/Reisemobil Ausgangsdruck : 30 mbar Durb lass: 0,8 kg/h Eingangsgewinde: Flasb enmutter G2 Ausgang: G 1/4" links Artikel-Nr.: 01-281-05 Preis: CHF. 26.00		séa rité: PRV utilisation a ravane/a mping-a r pression de sortie: 30 mbar débit: 0,8 kg/h entrée: éc ou bouteille G2 sortie: G 1/4" gaub e no. d'article: 01-281-05 prix: CHF. 26.00			
Sicherheit: PRV Verwendung: Caravan/Reisemobil Ausgangsdruck : 30 mbar Durb lass: 1,2 kg/h Eingangsgewinde: Flasb enmutter G2 Ausgang: G 1/4" links Artikel-Nr.: 01-286-05 Preis: CHF. 34.00		séa rité: PRV utilisation a ravane/a mping-a r pression de sortie: 30 mbar débit: 1,2 kg/h entrée: éc ou bouteille G2 sortie: G 1/4" gaub e no. d'article: 01-286-05 prix: CHF. 34.00			
Sicherheit: PRV Verwendung: Caravan/Reisemobil Ausgangsdruck : 50 mbar Durb lass: 1,5 kg/h Eingangsgewinde: Flasb enmutter G2 Ausgang: G 1/4" links Artikel-Nr.: 01-113-08 Preis: CHF. 22.00		séa rité: PRV utilisation a ravane/a mping-a r pression de sortie: 50 mbar débit: 1,5 kg/h entrée: éc ou bouteille G2 sortie: G 1/4" gaub e no. d'article: 01-113-08 prix: CHF. 22.00			
Sicherheit: PRV Verwendung: Caravan/Reisemobil Ausgangsdruck : 50 mbar Durb lass: 1,5 kg/h Eingangsgewinde: Flasb enmutter G2 Ausgang: G 1/4" links Artikel-Nr.: 01-113-13 Preis: CHF. 35.00		séa rité: PRV utilisation a ravane/a mping-a r pression de sortie: 50 mbar débit: 1,5 kg/h entrée: éc ou bouteille G2 sortie: G 1/4" gaub e no. d'article: 01-113-13 prix: CHF. 35.00			
Sicherheit: PRV Verwendung: Caravan/Reisemobil Ausgangsdruck : 30 mbar Durb lass: 1,5 kg/h Eingangsgewinde: Flasb enmutter G2 Ausgang: G 1/4" links Artikel-Nr.: 01-114-09 Preis: CHF. 40.00		séa rité: PRV utilisation a ravane/a mping-a r pression de sortie: 30 mbar débit: 1,5 kg/h entrée: éc ou bouteille G2 sortie: G 1/4" gaub e no. d'article: 01-114-09 prix: CHF. 40.00			
Sicherheit: PRV Verwendung: VW Camper Ausgangsdruck : 30 mbar Durb lass: 0,8 kg/h Eingangsgewinde: Flasb enmutter G2 Ausgang: G 1/4" links Artikel-Nr.: 01-280-53 Preis: CHF. 52.00		séa rité: PRV utilisation VW a mping-a r pression de sortie: 30 mbar débit: 0,8 kg/h entrée: éc ou bouteille G2 sortie: G 1/4" gaub e no. d'article: 01-280-53 prix: CHF. 52.00			
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.		selzam.ch	



	Druckregler	détendeurs	SELZAM
	Sicherheitsdruckregler Caravan	détendeurs de sécurité caravane	
	Caramatic BasiÖ ne Wandmontierter Sicherheitsregler zum Anschlüssen an die Gasleitung mit Hob-Druck- Schlauch. Mit Prüfungseinrichtung.	Caramatic BasiÖ ne Régulateur de sécurité mural pour le raccordement à la conduite de gaz avec flexible haute pression. Avec dispositif de test.	
	Sicherheit: PRV Verwendung: Caravan/Reisemobil Eingangsdruck: 16 bar Ausgangsdruck: 30 mbar Durchlass: 1,5 kg/h Eingangsgewinde: AG M20 x 1,5 90° Ausgang: RVS 8 mm Artikel-Nr.: 01-294-71 Preis: CHF. 72.00	sicherheit: PRV utilisation: Caravan/Reisemobil pression d'entrée: 16 bar pression de sortie: 30 mbar débit: 1,5 kg/h entrée: ext. M20 x 1,5 90° sortie: RVS 8 mm no. d'article: 01-294-71 prix: CHF. 72.00	
	Sicherheit: PRV Verwendung: Caravan/Reisemobil Eingangsdruck: 16 bar Ausgangsdruck: 30 mbar Durchlass: 1,5 kg/h Eingangsgewinde: AG M20 x 1,5 gerade Ausgang: RVS 10 mm Artikel-Nr.: 01-294-20 Preis: CHF. 98.00	sicherheit: PRV utilisation: Caravan/Reisemobil pression d'entrée: 16 bar pression de sortie: 30 mbar débit: 1,5 kg/h entrée: ext. M20 x 1,5 droit sortie: RVS 10 mm no. d'article: 01-294-20 prix: CHF. 98.00	
	Zubehör zu Anpassung der Gasleitung von 8 mm zu 10 mm. Eingang: Zapfen 8 mm Ausgang: RVS 10 mm Artikel-Nr.: 62-082-00 Preis: CHF. 9.00	Accessoires pour l'adaptation de la conduite de gaz de 8 mm à 10 mm. entrée: embout 8 mm sortie: RVS 10 mm no. d'article: 62-082-00 prix: CHF. 9.00	
	Zubehör Anschlusshahn CGI für Druckregler an Campingaz Behälter. Ausführung: Messing Ausgang: Flaschenmutter G2 Artikel-Nr.: 09-737-05 Preis: CHF. 27.00	Accessoires robinet de raccordement CGI pour détendeurs sur réservoirs Campingaz. fabrication: laiton sortie: écrou bouteille G2 no. d'article: 09-737-05 prix: CHF. 27.00	
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
	Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	

Druckregler

Truma DuoControl CS / Truma MonoControl CS

Gasdruck regler CS mit Crashsensor sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt einsetzbar.

Bitte Einbaulage beachten (Rückwand = vertikal, Decke = horizontal). Lieferung ohne Anschlussleitungen.

Schützen Sie Ihre Gasanlage wirksam vor Verunreinigungen. Truma gewährt auf verollte Gasdruckregler, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hobdruck-Schleifring verwendet wurden keine Garantie.

5 Jahre Hersteller-Garantie für Ihre Gasanlage. Wenn Sie eine Truma Gasanlage bestehend aus Gasdruckregler, Gasfilter und Hobdruck-Schleifring mit Schleifring besitzen, können Sie sich für 5 Jahre Herstellergarantie registrieren. Voraussetzung für die Garantie ist, dass alle drei Komponenten zusammen verbaut, betrieben, ordnungsgemäss gewartet werden und Sie sich beim Hersteller registriert haben.

Truma DuoControl CS vertikal

Montage: Wand
Ausstattung: Crashsensor (CS)
Ausgangsdruck: 30 mbar
Durchfluss: 1,5 kg/h
Eingang: 2 x M 20 x 1,5
Ausgang: Schleifring 10/8 mm
Artikel-Nr.: 51611-01
Preis: CHF. 229.00

Truma DuoControl CS horizontal

Montage: Decke
Ausstattung: Crashsensor (CS)
Ausgangsdruck: 30 mbar
Durchfluss: 1,5 kg/h
Eingang: 2 x M 20 x 1,5
Ausgang: Schleifring 10/8 mm
Artikel-Nr.: 51621-01
Preis: CHF. 229.00

Truma MonoControl CS

Montage: Wand oder Decke
Ausstattung: Crashsensor (CS)
Ausgangsdruck: 30 mbar
Durchfluss: 1,5 kg/h
Eingang: M 20 x 1,5
Ausgang: Schleifring 10/8 mm
Artikel-Nr.: 52412-01
Preis: CHF. 153.00

détendeurs

Truma DuoControl CS / Truma MonoControl CS

Détendeurs de gaz CS avec capteurs de collision peuvent être utilisés aussi bien à l'arrêt que pendant la conduite.

Veuillez noter la position d'installation (face arrière = verticale, plafond = horizontal). Livraison sans tuyaux de raccordement.

Protégez efficacement votre système de gaz contre la contamination. Truma n'offre aucune garantie sur les détendeurs de gaz huilés qui ont été utilisés sans filtres à gaz Truma et tuyaux haute pression Truma.

5 ans de garantie constructeur pour votre installation gaz. Si vous possédez un système de gaz Truma composé d'un détendeur de gaz, d'un filtre à gaz et de tuyaux haute pression avec protection contre la rupture de tuyau, vous pouvez vous inscrire pour une garantie du fabricant de 5 ans. La condition préalable à la garantie est que les trois composants soient installés, exploités, correctement entretenus et que vous les ayez enregistrés auprès du fabricant.

Truma DuoControl CS vertical

montage: face arrière
équipement: capteur de collision (CS)
pression de sortie: 30 mbar
débit: 1,5 kg/h
entrée: 2 x M 20 x 1,5
sortie: bague serrage 10/8 mm
no. d'article: 51611-01
prix: CHF. 229.00




Truma DuoControl CS horizontal

montage: plafond
équipement: capteur de collision (CS)
pression de sortie: 30 mbar
débit: 1,5 kg/h
entrée: 2 x M 20 x 1,5
sortie: bague serrage 10/8 mm
no. d'article: 51621-01
prix: CHF. 229.00

Truma MonoControl CS

montage: face arrière ou plafond
équipement: capteur de collision (CS)
pression de sortie: 30 mbar
débit: 1,5 kg/h
entrée: M 20 x 1,5
sortie: bague serrage 10/8 mm
no. d'article: 52412-01
prix: CHF. 153.00

SELZAM



Druckregler

GOK Caramatic

Caramatic DriveOne

Zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Motoren ravan während der Fahrt.
Einbau: horizontal
Sicherheit: Crash-Sensor / ÜDS
Verwendung: Reisemobil
Eingangsdruck : 16 bar
Durchlass: 1,5 kg/h
Eingangsgewinde: AG M20 x 1,5

Ausgangsdruck : 30 mbar
Ausgang: RVS 10/8
Artikel-Nr.: 71-813-23
Preis: CHF. 108.00

Ausgangsdruck : 50 mbar
Ausgang: RVS 8
Artikel-Nr.: 71-815-21
Preis: CHF. 216.00

Caramatic DriveOne

Zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Motoren ravan während der Fahrt.
Einbau: vertikal
Sicherheit: Crash-Sensor / ÜDS
Verwendung: Reisemobil
Eingangsdruck : 16 bar
Durchlass: 1,5 kg/h
Eingangsgewinde: AG M20 x 1,5

Ausgangsdruck : 30 mbar
Ausgang: RVS 10/8
Artikel-Nr.: 71-813-13
Preis: CHF. 108.00

Ausgangsdruck : 50 mbar
Ausgang: RVS 8
Artikel-Nr.: 71-815-11
Preis: CHF. 216.00

Caramatic DriveTwo

Zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Motoren ravan während der Fahrt.
Einbau: horizontal
Sicherheit: Crash-Sensor / ÜDS
Verwendung: Reisemobil
Eingangsdruck : 16 bar
Durchlass: 1,5 kg/h
Eingangsgewinde: AG M20 x 1,5

Ausgangsdruck : 30 mbar
Ausgang: RVS 10/8
Artikel-Nr.: 71-823-23
Preis: CHF. 162.00

Ausgangsdruck : 50 mbar
Ausgang: RVS 8
Artikel-Nr.: 71-825-21
Preis: CHF. 162.00

Caramatic DriveTwo

Zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Motoren ravan während der Fahrt.
Einbau: vertikal
Sicherheit: Crash-Sensor / ÜDS
Verwendung: Reisemobil
Eingangsdruck : 16 bar
Durchlass: 1,5 kg/h
Eingangsgewinde: AG M20 x 1,5

Ausgangsdruck : 30 mbar
Ausgang: RVS 10/8
Artikel-Nr.: 71-823-13
Preis: CHF. 162.00

Ausgangsdruck : 50 mbar
Ausgang: RVS 8
Artikel-Nr.: 71-825-11
Preis: CHF. 162.00

détendeurs

GOK Caramatic

Caramatic DriveOne

Pour utilisation des systèmes monoγ lindres dans les a mping-a rs en o nduisant.
installation: horizontal
sécurité: Crash-Sensor / PRV
utilisation: a mping-a r
pression d'entrée: 16 bar
débit: 1,5 kg/h
entrée: ext. M20 x 1,5

pression de sortie: 30 mbar
sortie: RVS 10/8
no. d'article: 71-813-23
prix: CHF. 108.00

pression de sortie: 50 mbar
sortie: RVS 8
no. d'article: 71-815-21
prix: CHF. 216.00

Caramatic DriveOne

Pour utilisation des systèmes monoγ lindres dans les a mping-a rs en o nduisant.
installation: vertical
sécurité: Crash-Sensor / PRV
utilisation: a mping-a r
pression d'entrée: 16 bar
débit: 1,5 kg/h
entrée: ext. M20 x 1,5

pression de sortie: 30 mbar
sortie: RVS 10/8
no. d'article: 71-813-13
prix: CHF. 108.00

pression de sortie: 50 mbar
sortie: RVS 8
no. d'article: 71-815-11
prix: CHF. 216.00

Caramatic DriveTwo

Pour utilisation des systèmes monoγ lindres dans les a mping-a rs en o nduisant.
installation: horizontal
sécurité: Crash-Sensor / PRV
utilisation: a mping-a r
pression d'entrée: 16 bar
débit: 1,5 kg/h
entrée: ext. M20 x 1,5

pression de sortie: 30 mbar
sortie: RVS 10/8
no. d'article: 71-823-23
prix: CHF. 162.00

pression de sortie: 50 mbar
sortie: RVS 8
no. d'article: 71-825-21
prix: CHF. 162.00


Caramatic DriveTwo

Zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Motoren ravan während der Fahrt.
installation: vertical
sécurité: Crash-Sensor / PRV
utilisation: a mping-a r
pression d'entrée: 16 bar
débit: 1,5 kg/h
entrée: ext. M20 x 1,5

pression de sortie: 30 mbar
sortie: RVS 10/8
no. d'article: 71-823-13
prix: CHF. 162.00

pression de sortie: 50 mbar
sortie: RVS 8 mm
no. d'article: 71-825-11
prix: CHF. 162.00

SELZAM



Druckregler

GOK Caramatic

Caramatic SafeDrive 30 mbar

Sicherheits-Gasdruck -Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Wohnmobilen und Wohnwagen während der Fahrt, zum direkten Anschluss an die Gasflasche.

Set bestehend aus Niederdruckregler mit mechanischem Crash-Sensor, Schlauch 45 m G 1/4 links - RVS 10 für den Anschluss an die Rohrleitung Ø 10 mm inkl. Adapter für Ø 8 mm Rohrleitungen.

Vorteile:

- einfache Nabrüstung, da keine Wandmontage des Reglers notwendig ist; die Montage erfolgt direkt an die Gasflasche
- geringer Platzbedarf für die Montage im Gasflaschenkasten

Montage:	direkt an 1 Flasche
Ausstattung:	S2SR Crash-Sensor 4,5 g
Temperatur:	-20 °C bis +60 °C
Eingangsdruck :	16 bar
Ausgangsdruck :	30 mbar
Durchlass:	1,5 kg/h
Eingang:	Flaschenmutter G2
Ausgang:	G 1/4 links
Schlauch :	RVS 10 / 8 mm
Gewicht:	0,3 kg
Artikel-Nr.:	71-833-02
Preis:	CHF. 161.00

Caramatic SafeDrive Plus 30 mbar

Sicherheits-Gasdruck -Umschaltautomatik zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Wohnmobilen und Wohnwagen während der Fahrt, zum direkten Anschluss an die Gasflaschen.

Set bestehend aus Zentral- und Umschaltregler mit mechanischem Crash-Sensor, Manometer, Schlauch 45 m mit G 3/8 links zum Verbinden der beiden Regler und Schlauch 45 m G 1/4 links - RVS 10 für den Anschluss an die Rohrleitung Ø 10 mm inkl. Adapter für Ø 8 mm Rohrleitungen.

Geeignet für den Anschluss der Fernanzeige Caramatic Basic Control (Zubehör).

Vorteile:

- einfache Nabrüstung, da keine Wandmontage des Reglers notwendig ist; die Montage erfolgt direkt an die Gasflasche
- geringer Platzbedarf für die Montage im Gasflaschenkasten

Montage:	direkt an 2 Flaschen
Ausstattung:	PRV Crash-Sensor 4,5 g
Temperatur:	-20 °C bis +60 °C
Eingangsdruck :	16 bar
Zentralregler P:	30 mbar
Umschaltregler P:	150 mbar
Durchlass:	1,5 kg/h
Eingang:	Flaschenmutter G2
Ausgang:	G 1/4 links
Schlauch :	RVS 10 / 8 mm
Gewicht:	0,6 kg
Artikel-Nr.:	71-843-02
Preis:	CHF. 357.00

détendeurs

GOK Caramatic

Caramatic SafeDrive 30 mbar

Système de régulation de la pression du gaz de sécurité pour le fonctionnement des installations à une bouteille dans les camping-cars et les caravanes pendant le trajet, pour le raccordement direct à la bouteille de gaz.

Kit comprenant un détendeur basse pression avec apteur mécanique de collision, tuyau 45 m G 1/4 gauche - RVS 10 pour le raccordement à la tuyauterie Ø 10 mm, adaptateur pour tuyauterie Ø 8 mm inclus.

Avantages:

- équipement ultérieur simple, car il n'est pas nécessaire de monter le régulateur au mur; le montage s'effectue directement sur la bouteille de gaz
- faible encombrement pour le montage dans le coffre de la bouteille de gaz

montage:	direct sur 1 bouteille
équipement:	S2SR apteur de collision
température:	-20 °C à +60 °C
pression d'entrée:	16 bar
pression de sortie:	30 mbar
débit:	1,5 kg/h
entrée:	écrou de bouteille G2
sortie:	G 1/4 gauche
tuyau:	RVS 10 / 8 mm
poids:	0,3 kg
no. d'article:	71-833-02
prix:	CHF. 161.00

Caramatic SafeDrive Plus 30 mbar

Commutateur automatique de sécurité de la pression du gaz pour le fonctionnement des installations à deux bouteilles dans les camping-cars et les caravanes pendant le trajet, pour le raccordement direct aux bouteilles de gaz.

Kit comprenant détendeur central et de détendeur de commutation avec apteur mécanique de collision, manomètre, tuyau de 45 m avec G 3/8 gauche pour relier les deux détendeurs et tuyau 45 m G 1/4 gauche - RVS 10 pour le raccordement à la tuyauterie Ø 10 mm, adaptateur pour tuyauterie Ø 8 mm inclus.

Convient pour le raccordement de l'indicateur à distance Caramatic Basic Control (accessoire).

Avantages :

- équipement ultérieur simple, car il n'est pas nécessaire de monter le régulateur au mur; le montage s'effectue directement sur la bouteille de gaz
- faible encombrement pour le montage dans le coffre de la bouteille de gaz

montage:	direct sur 2 bouteilles
équipement:	PRV apteur de collision
température:	-20 °C à +60 °C
pression d'entrée:	16 bar
détendeur central P:	30 mbar
détendeur o. mut. P:	150 mbar
débit:	1,5 kg/h
entrée:	écrou de bouteille G2
sortie:	G 1/4 gauche
tuyau:	RVS 10 / 8 mm
poids:	0,6 kg
no. d'article:	71-843-02
prix:	CHF. 357.00

SELZAM



GOK Caramatic

Fernanzeige für Zweiflaschenanlage Caramatic SafeDrive PLUS.

Komfortable Informations- und Steuereinheit zur Überwachung der Betriebs- und Reserveflasche der Zweiflaschenanlage Caramatic SafeDrive PLUS in Wohnmobilen und Wohnwagen.

bestehend aus: Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m, Abdeckrahmen, Druck- und Reedsensor für die Fernanzeige mit Anschlusskabel 2 m

Vorteile:

- Fernanzeige des Betriebsstatus (Normal- oder Reservebetrieb) der Gasflaschen
- Information darüber, wie viele der beiden Gasflaschen leer ist und gewechselt werden muss
- zur einfachen Installation bei Neuanlagen oder zur Nachrüstung in bestehende Anlagen

Zubehör:

Verlängerungskabel 10 m für Bedienteil, Art.
Nr. 71-392-01

Montage: an Umsb altregler
Kabellänge: 6 m
Stromansb luss: 12 V
Stromaufnahme: 35 mA
Temperatur: -20 °C bis +60 °C
Ex: Ex II 3G
Gewib t: 0,1 kg
Artikel-Nr.: **71-392-00**
Preis: **CHF. 176.00**

Caramatic SwitchTwo

Automatisches Umschaltventil für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung.

Bestehend aus: automatisch em Umsb alt-ventil, Bedienknopf, Betriebs- und Reserve-anzeige, Gasrück trittsb erung und Wandhal-terung. Für den Betrieb der Flüssiggasanlage ist ein nab gesb alteter Druck regler mit dem Ausgangsdruck 30 bzw. 50 mbar, z. B. Typ EN61, EN71 bzw. EN61-DS notwendig (nib t im Lieferumfang enthalten). 2 Gasfilter werden empfohlen!

Einbau:	vertikal
Verwendung:	Reisemobil
Eingangsdruk :	16 bar
Ausgangsdruk :	0,75 bar
Durb lass:	1,5 kg/h
Eingangsgewinde:	2 x AG M20 x 1,5
Ausgang:	Mutter M20x1,5
Artikel-Nr.:	71-828-46
Preis:	CHF. 168.-00

GOK Caramatic

Affichage à distance pour l'installation à deux bouteilles Caramatic SafeDrive PLUS.

Unité d'information et de commande confortable pour la surveillance de la bouteille de service et de la bouteille de réserve de l'installation à deux bouteilles Caramatic SafeDrive PLUS dans les camions et les camions.

Composé de: Unité d'information et de commande, y compris affichage de 6 m, cadre de revêtement, apteur de pression et de Reed pour l'affichage à distance avec affichage de 2 m.

Avantages :

- affichage à distance de l'état de fonctionnement (normal ou de réserve) des bouteilles de gaz
- information indiquant laquelle des deux bouteilles de gaz est vide et doit être remplacée
- pour une installation simple dans les nouvelles installations ou pour un équipement ultérieur dans les installations existantes

Ae ssoires:

Câble de rallonge 10 m pour le boîtier de commande, no. d'art. 71-392-01


montage:	sur le o mmulateur
longueur du â ble:	6 m
tension:	12 V
o ns. de o urant:	35 mA
température:	-20 °C à +60 °C
ex:	Ex II 3G
poids:	0,1 kg
no. d'article:	71-392-00
prix:	CHF. 176.00

Caramatic SwitchTwo

Soupage de o mmutation automatique pour le système à deux bouteilles, pour le ra o rnement à des bouteilles de gaz au moyen des deux flexibles hautes pressions.

Composé d'une vanne de commutation automatique, d'un bouton de commande, d'un afficheur de fonctionnement et de réserve, d'un dispositif de sécurité antiretour de gaz et d'un support mural. Un détendeur avec une pression de sortie de 30 ou 50 mbar, par ex. type EN61, EN71 ou EN61-DS, est nécessaire pour le fonctionnement (non compris dans la livraison). 2 filtres à gaz sont recommandés!

installation:	vertie le
utilisation:	a mping-a r
pression d'entrée:	16 bar
pression de sortie:	0,75 bar
débit:	1,5 kg/h
entrée:	2 x AG M20 x 1,5
sortie:	éc ou M20x1,5
no. d'article:	71-828-46
prix:	CHF. 168.00



Druckregler

GOK Caramatic

Caramatic ProTwo

Automatisches Umstellventil mit integriertem Niederdruckregler für die Zweiflaschenanlage.

Mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfenribtung und Wandhalterung. Ohne Anschlussläufe 2 x L45.

Einbau: vertikal
Sicherheit: PRV
Verwendung: Caravan (Gewerbe)
Eingangsdruck: 16 bar
Durchlass: 1,5 kg/h
Eingangsgewinde: AG M20 x 1,5

Ausgangsdruck: 30 mbar
Ausgang: RVS 10/8
Artikel-Nr.: 71-923-13
Preis: CHF. 119.00

Ausgangsdruck: 50 mbar
Ausgang: RVS 8
Artikel-Nr.: 71-925-13
Preis: CHF. 119.00

Gastankregler Wohnmobil

Ausstattung: Absperr-Abzweigventil
Ausgangsdruck: 30 mbar / 50 mbar
Durchlass: 1 kg/h
Eingang: S/Niedrig 8 mm
Ausgang: S/Niedrig 8 mm
Artikel-Nr.: 01-293-22
Preis: CHF. 84.00
02-482-00 50 mbar CHF. 238.00

Montage: Gastank
Ausstattung: Überdrucksic-
Ausgangsdruck: 30 mbar
Durchlass: 1,5 kg/h
Eingang: Flaschenmutter Kombi
Ausgang: RVS 8 mm
Artikel-Nr.: 01-293-23
Preis: CHF. 84.00

Montage: Gastank
Ausstattung: Sicherheitsabblase-
Ausgangsdruck: 50 mbar
Durchlass: 1 kg/h
Eingang: Flaschenmutter G2
Ausgang: RVS 8 mm
Artikel-Nr.: 02-481-00
Preis: CHF. 115.00

Truma Gastankregler CS mit Gasfilter. Vari-
le Positionierung für korrekte Anpassung der
Einbaulage. Nur im Set lieferbar mit Filter.

Bitte CH-Doppelanschluss (Anschlussmutter
CH G2 - Ausgang Mutter M 20 x 1,5) separat
bestellen, Artikel-Nr. J7019.

Montage: Gastank
Montagewinkel: 90 / 105°
Sicherheit: Crashsensor CS
Eingangsdruck: 0,3 - 16 bar P/B
Ausgangsdruck: 30 mbar
Leistung: 1,5 kg/h
Reglereingang: Mutter G5
Reglerausgang: RVS 10 mm
Auslösewert: 4,0 g
Gewicht: 0,9 kg
Artikel-Nr.: 52412-05
Preis: CHF. 229.00

détendeurs

GOK Caramatic

Caramatic ProTwo

Vanne d'inversion automatique avec dé-
tendeur de basse pression intégré pour deux
le système à deux cylindres.

Avec soupape de sécurité pilotée PRV, indica-
teur de service et de réserve, protection de retour
de gaz, dispositif de test et support mural.
Sans flexibles de raccordement 2 x L45.

installation: vertikal
sécurité: PRV
utilisation: Caravan (Gewerbe)
pression d'entrée: 16 bar
débit: 1,5 kg/h
entrée: ext. M20 x 1,5

pression de sortie: 30 mbar
sortie: RVS 10/8
no. d'article: 71-923-13
prix: CHF. 119.00

pression de sortie: 50 mbar
sortie: RVS 8
no. d'article: 71-925-13
prix: CHF. 119.00

détendeur-réservoir camping-car

équipement: vanne transversale
pression de sortie: 30 mbar / 50 mbar
débit: 1 kg/h
entrée: bague de serrage 8 mm
sortie: bague de serrage 8 mm
no. d'article: 01-293-22
prix: CHF. 84.00
02-482-00 50 mbar CHF. 238.00

montage: réservoir
équipement: protection surpression,
équipement de test
d'étanchéité,
sortie: 30 mbar
débit: 1,5 kg/h
entrée: écrou bouteille ombi
sortie: bague de serrage 8 mm
no. d'article: 01-293-23
prix: CHF. 84.00



montage: réservoir
équipement: sécurité, soupape de
levier, montage avec
vanne pour test
d'étanchéité et alimen-
tation des appareils
externes
sortie: 50 mbar
débit: 1 kg/h
entrée: écrou bouteille G2
sortie: bague de serrage 8 mm
no. d'article: 02-481-00
prix: CHF. 115.00

Détendeur de réservoir de gaz Truma CS
avec filtre à gaz. Montage variable, indépen-
dant de la position de montage du réservoir.
Disponible uniquement en kit avec filtre.

Commandez séparément le double rai-
on CH (écrou de rai-
onnement CH G2 - écrou de
sortie M 20 x 1,5), no d'art et J7019.

montage: réservoir de gaz
angle de montage: 90 / 105°
sécurité: protection d'collision CS
pression d'entrée: 0,3 - 16 bar P/B
pression de sortie: 30 mbar
débit: 1,5 kg/h
entrée du détendeur: écrou G5
sortie du détendeur: RVS 10 mm
détachement: 4,0 g
poids: 0,9 kg
no. d'article: 52412-05
prix: CHF. 229.00

SELZAM



Druckregler

Gastankregler Wohnmobil

Caramatic DriveOne 30 mbar CS

Montage: Gastank
Sicherung: Crashesensor CS
Eingangsdruk : 16 bar
Ausgangsdruk : 30 mbar
Durb lass: 1,5 kg
Eingang: Kombi A Mutter FLG
Ausgang: RVS 10 / 8 mm

Montagewinkel: 105° Tankplatte
Artikel-Nr.: 71-813-35
Preis: CHF. 108.00

Montagewinkel: 90°
Artikel-Nr.: 71-813-34
Preis: CHF. 216.00

Montage: Gastank
Ausstattung: mit Eis-Ex Ansb luss
Eingangsdruk : 16 bar
Ausgangsdruk : 50 mbar
Durb lass: 1,5 kg/h
Eingang: D-Flasb enmutter
Kombi (Hart)

Ausgang: Sb neidring 8 mm
Artikel-Nr.: 01-113-18
Preis: CHF. 47.00

Druckreduzier-Gerätregler

Ausstattung: Druk reduzierer
Eingangsdruk : 50 mbar
Ausgangsdruk : 30 mbar
Durb lass: 1,5 kg/h
Eingang : Sb neidring 8 mm
Ausgang: Sb neidring 8 mm
Artikel-Nr.: 01-450-00
Preis: CHF. 64.00

Druk reduzier-Gerätregler für die normgereb te Montage innerhalb von Caravans und Booten. Mit 1 m Kunststoff-Entlüftungsleitung, integrierte Bypassbohrung für die Gasdib theitsprüfung.

Eingangsdruk : 50 mbar
Ausgangsdruk : 30 mbar
Durb lass: 0,8 kg/h
Eingang: RVS 8
Ausgang: RVS 8
Artikel-Nr.: 71-446-00
Preis: CHF. 58.00

Bord- und Wanddurb führung zur Reglerentlüftung. Werkstoff: Messing verb rmt, Mutter und Unterlagssb eiben aus Edelstahl, Dichtscheiben aus Teflon.

Artikel-Nr.:	Wandstärke	Preis:
11-445-20	6 - 20 mm	CHF. 103.00
11-445-40	15 - 40 mm	CHF. 113.00

Marine Niederdruckregler

Ausstattung: 90°, Chromstahl
EN61 / EN12864
Ausgangsdruk : 30 mbar / 50 mbar
Durb lass: 1,5 kg/h / 0,8 kg/h
Regulierung: -
Eingang: CH Shell FLM
Ausgang: G 1/4" links

Artikel-Nr.:	Preis:
01-114-60	CHF. 44.00
61-113-32	CHF. 47.00

Ausführung: EN 12864 Annex M
Ausstattung: Manometer, ÜDS 100 mbar
Ausgangsdruk : 30 mbar / 50 mbar
Durb lass: 1,5 kg/h
Eingang: CH Shell FLM
Ausgang: G1/4" links

Artikel-Nr.:	Preis:
01-290-03	CHF. 81.00

détendeurs

détendeur-réservoir camping-car

Caramatic DriveOne 30 mbar CS

montage: réservoir de gaz
a pteur o llision CS
pression d'entrée: 16 bar
pression de sortie: 30 mbar
débit: 1,5 kg
entrée: Ec ou o mbiné FLG
sortie: RVS 10 / 8 mm

angle de montage: 105° plaque
no. d'article: 71-813-35
prix: CHF. 108.00

angle de montage: 90°
no. d'article: 71-813-34
prix: CHF. 216.00

montage: réservoir
équipement: avec rée ption „Eis-Ex“
pression d'entrée: 16 bar
pression de sortie: 50 mbar
débit: 1,5 kg/h
entrée: bouteille Allemagne
o mbi (dure)

sortie: bague de serrage 8 mm
no. d'article: 01-113-18
prix: CHF. 47.00

réducteur détendeur d'appareils

équipement: rédt eur
pression d'entrée: 50 mbar
pression de sortie: 30 mbar
débit: 1,5 kg/h
entrée: bague de serrage 8 mm
sortie: bague de serrage 8 mm
no. d'article: 01-450-00
prix: CHF. 64.00

Rédt eur détendeur d'appareils o rforme à la norme pour le montage à l'intérieur des a ravanes et des bateaux. Avec 1 m de tuyau de ventilation, dérivation intégré pour le test de fuite de gaz.

pression d'entrée: 50 mbar
pression de sortie: 30 mbar
débit: 0,8 kg/h
entrée: RVS 8
sortie: RVS 8
no. d'article: 71-446-00
prix: CHF. 58.00

passage latéral
Pour l'évent du détendeur. Matériel: laiton b romé, éc ou et rondelles en ac er inoxydable, joints en téflon.

no. d'article:	épaisseur mur	prix
11-445-20	6 - 20 mm	CHF. 103.00
11-445-40	15 - 40 mm	CHF. 113.00

détendeurs marine

équipement: 90°, ac er inoxydable
EN61 / EN12864
pression de sortie: 30 mbar / 50 mbar
débit: 1,5 kg/h / 0,8 kg/h
réglage: -
entrée: éc ou CH Shell
sortie: G 1/4" gaub e

Artikel-Nr.:	Preis:
01-114-60	CHF. 44.00
61-113-32	CHF. 47.00

finition: EN12864 annex M
équipement: manomètre, ÜDS 100 mbar
pression de sortie: 30 mbar / 50 mbar
débit: 1,5 kg/h
entrée: éc ou CH Shell
sortie: G1/4" gaub e
no. d'article: 01-290-03
prix: CHF. 81.00

SELZAM

NEU!
NOU-
VEAU!



Druckregler

détendeurs

SELZAM

Marine Niederdruckregler

détendeurs marine

Ausstattung:	PRV Marine	
	30 mbar ohne Manometer	
	50 mbar mit Manometer	
Ausgangsdruck :	30 mbar / 50 mbar	
Durchlass:	0,8 kg/h / 30 mbar	
	1,5 kg/h / 50 mbar	
Eingang:	CH Shell FLM	
Ausgang:	G 1/4"	
Artikel-Nr.:		Preis:
01-280-38	30 mbar	CHF. 35.00
61-113-17	50 mbar	CHF. 94.00

équipement:	PRV marine	
	30 mbar sans manom.	
	50 mbar avec manom.	
pression de sortie:	30 mbar / 50 mbar	
débit:	0,8 kg/h / 30 mbar	
	1,5 kg/h / 50 mbar	
entrée:	éc ou CH Shell	
sortie:	G 1/4"	
no. d'article:		prix:
01-280-38	30 mbar	CHF. 35.00
61-113-17	50 mbar	CHF. 94.00



Ausstattung:	PRV Marine	
Ausgangsdruck :	30 mbar / 50 mbar	
Durchlass:	0,5 kg/h	
Eingang:	CGI Campingaz	
Ausgang:	G 1/4"	
Artikel-Nr.		Preis
01-043-25	30 mbar	CHF. 36.00
01-041-25	50 mbar	CHF. 36.00

équipement:	PRV marine
pression de sortie:	30 mbar / 50 mbar
débit:	0,5 kg/h
entrée:	CGI Campingaz
sortie:	G 1/4"
no. d'article:	prix:
01-043-25	30 mbar CHF. 36.00
01-041-25	50 mbar CHF. 36.00



Anschluss 90°, Mutter 1/4" - G1/4" aussen

rao rd éc ou 1/4" - 1/4" mâle

Artikel-Nr.: 64-048-00
Preis: CHF. 17.00

no. d'article: 64-048-00
prix: CHF. 17.00



Ansb. Iusshahn CGV für Campinggaz Behälter

robinet relais pour réservoir Campingaz

Ausführung: Messing, Butan
Ausgang: AG CH-Shell
Artikel-Nr.: 09-737-05
Preis: CHF. 27.00

fabriation: laiton, butane
sortie: filet extérieur CH-Shell
no. d'article: **09-737-05**
prix: **CHF. 27.00**



Gewerbe-Druckregler

détendeur de commerce

Ausstattung:	2. Druckstufe, horizontal, mit SAV und PRV
Eingangsdruck :	0,5 - 2,5 bar
Ausgangsdruck :	50 mbar
Durchlass:	12 kg/h
Eingang :	G 1/2 innen
Ausgang:	G 3/4 innen
Artikel-Nr.:	05-155-00
Preis:	CHF. 296.00

équipement:	2. niveau de pression, horizontal avec SAV et PRV
pression d'entrée:	0,5 - 2,5 bar
pression de sortie:	50 mbar
débit:	12 kg/h
entrée:	G 1/2 intérieur
sortie:	G 3/4 intérieur
no. d'article:	05-155-00
prix:	CHF. 296.00



Ausstattung:	2. Druckstufe, horizontal, mit SAV und PRV
Eingangsdruck :	0,5 - 2,5 bar
Ausgangsdruck :	50 mbar
Durchlass:	24 kg/h
Eingang :	G 3/4 innen horizontal
Ausgang:	G 3/4 innen horizontal
Artikel-Nr.:	05-157-00
Preis:	CHF. 376.00

équipement:	2. niveau de pression, horizontal avec SAV et PRV
pression d'entrée:	0,5 - 2,5 bar
pression de sortie:	50 mbar
débit:	24 kg/h
entrée:	G 3/4 intérieur
sortie:	G 3/4 intérieur
no. d'article:	05-157-00
prix:	CHF. 376.00



Druckregler

Gewerbe-Druckregler

Druckregler zum Einbau in Flüssiggasanlagen nach der Hauseinführung. Mit Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV), mit Sicherheitsmembrane AD, mit Prüfanschluss, thermische Absperreinrichtung „T“ (TAE) zur selbsttätigen Abspernung des Gasdurchflusses bei Temperaturanstieg auf über +100 °C. Druckregler mit einer Sicherheitsmembrane AD besitzen kein Sicherheitsabblaseventil PRV. Auf eine Ableitung des Überdrucks ins Freie kann verzichtet werden.

Ausstattung: 2. Druckstufe
SAV
TAE
AD
Gasfiltereinsatz

Eingangsdruk : 0,5 - 2,5 bar
Ausgangsdruk : 50 mbar
Durchlass: 12 kg/h
Eingang: IG Rp 1/2
Ausgang: IG G 3/4
Nenndurchfluss: 12 kg/h bei 1 bar
Artikel-Nr.: 05-196-40
Preis: CHF. 384.00

Durchlass: 24 kg/h
Eingang: IG Rp 3/4
Ausgang: IG G 3/4
Nenndurchfluss: 24 kg/h bei 1 bar
Artikel-Nr.: 05-197-40
Preis: CHF. 456.00

Druckregler für 2. Druckstufe. Nenndurchfluss:
20 kg/h ab Vordruck von 0,5 bar
35 kg/h ab Vordruck von 1,0 bar
50 kg/h ab Vordruck von 1,5 bar
60 kg/h ab Vordruck von 2,5 bar

Ausstattung: 2. Druckstufe
OPSO + PRV
horizontal

Einbau: horizontal
Eingangsdruk : 0,5 - 2,5 bar
Leistung: 20 - 60 kg/h
Eingang: IG 1"
Ausgang: IG 1"
Gewicht: 2,2 kg
Ausgangsdruk : 50 mbar
Durchlass: 50 kg/h (1,5 bar Vordruck)

Artikel-Nr.: 51-640-00
Preis: CHF. 576.00

Ausstattung: 2. Druckstufe, vertikal, mit SAV und PRV

Eingangsdruk : 0,5 - 2,5 bar
Ausgangsdruk : 50 mbar
Durchlass: 12 kg/h
Eingang : G 1/2 innen
Ausgang: G 1/2 innen
Artikel-Nr.: 05-162-00
Preis: CHF. 296.00

Ausstattung: 1. Druckstufe, horizontal, mit SAV und PRV

Eingangsdruk : 2,5 - 16 bar
Ausgangsdruk : 1,5 bar
Durchlass: 60 kg/h
Eingang: IG G 1/2
Ausgang: IG G 3/4
Artikel-Nr.: 01-364-10
Preis: CHF. 569.00

détendeurs

détendeur de commerce

Détendeur pour le montage dans des installations de gaz liquéfié dans la maison. Avec dispositif d'arrêt de sécurité de surpression OPSO (SAV), avec membrane de sécurité AD, avec raccord de contrôle, dispositif d'arrêt thermique „T“ (TAE) pour l'arrêt automatique du débit de gaz en cas d'augmentation de la température à plus de +100 °C. Les détendeurs équipés d'une membrane de sécurité AD ne possèdent pas de soupape d'évacuation de sécurité PRV. Il n'est donc pas nécessaire d'évacuer la surpression à l'air libre.

équipement: 22e niveau de pression
SAV
TAE
AD
filtre à gaz

pression d'entrée: 0,5 - 2,5 bar
pression de sortie: 50 mbar
débit: 12 kg/h
entrée: int. Rp 1/2
sortie: int. G 3/4
débit nominal: 12 kg/h à 1 bar
no. d'article: 05-196-40
prix: CHF. 384.00

débit: 24 kg/h
entrée: int. Rp 3/4
sortie: int. G 3/4
débit nominal: 24 kg/h à 1 bar
no. d'article: 05-197-40
prix: CHF. 456.00

Détendeur pour le 2e niveau de pression. Débit nominal:
20 kg/h à partir pression d'entrée de 0,5 bar
35 kg/h à partir pression d'entrée de 1,0 bar
50 kg/h à partir pression d'entrée de 1,5 bar
60 kg/h à partir pression d'entrée de 2,5 bar

équipement: 2e niveau de pression
OPSO + PRV
horizontal

installation: horizontal
pression d'entrée: 0,5 - 2,5 bar
performances : 20 - 60 kg/h
entrée: int. 1"
sortie: int. 1"
poids: 2,2 kg
pression de sortie: 50 mbar
débit: 50 kg/h (1,5 bar pression d'entrée)

no. d'article: 51-640-00
prix: CHF. 576.00

équipement: 2. niveau de pression, vertical avec SAV et PRV



pression d'entrée: 0,5 - 2,5 bar
pression de sortie: 50 mbar
débit: 12 kg/h
entrée: G 1/2 intérieur
sortie: G 1/2 intérieur
no. d'article: 05-162-00
prix: CHF. 296.00


équipement: 1. niveau de pression, horizontal, avec SAV et PRV

pression d'entrée: 2,5 - 16 bar
pression de sortie: 1,5 bar
débit: 60 kg/h
entrée: IG G 1/2
sortie: IG G 3/4
no. d'article: 01-364-10
prix: CHF. 569.00

SELZAM

NEU!
NOU-
VEAU!



Druckregler		détendeurs		SELZAM	
Gewerbe-Druckregler		détendeur de commerce			
Ausstattung:	1. Druck stufe, vertikal, mit SAV und PRV	équipement:	1. niveau de pression, vertia l avec SAV et PRV		
Eingangsdruck :	1 - 16 bar	pression d'entrée:	1 - 16 bar		
Ausgangsdruck :	50 mbar	pression de sortie:	50 mbar		
Durb lass:	12 kg/h	débit:	12 kg/h		
Eingang :	RVS 15	entrée:	RVS 15		
Ausgang:	RVS 15	sortie:	RVS 15		
Artikel-Nr.:	05-257-01	no. d'article:	05-257-01		
Preis:	CHF. 403.00	prix:	CHF. 403.00		
Ausstattung:	1. Druck stufe OPSO + PRV	équipement:	1e niveau de pression OPSO + PRV		
Typ:	BHK 052	type:	BHK 052		
Einbau:	horizontal + vertikal	installation:	horizontal + vertia l		
Eingangsdruck :	max 16 bar	pression d'entrée:	max 16 bar		
Ausgangsdruck :	50 mbar	pression de sortie:	50 mbar		
Leistung:	12 kg/h	débit:	12 kg/h		
Eingang:	Mutter GF	entrée:	éc ou GF		
Ausgang:	RVS 15	sortie:	RVS 15		
Gewib t:	2,2 kg	poids:	2,2 kg		
Artikel-Nr.:	05-298-00	no. d'article:	05-298-00		
Preis:	CHF. 405.00	prix:	CHF. 405.00		
Ausstattung:	1. Druck stufe OPSO + PRV	équipement:	1e niveau de pression OPSO + PRV		
Typ:	FL90-4	type:	FL90-4		
Einbau:	horizontal + vertikal	installation:	horizontal + vertia l		
Eingangsdruck :	max 16 bar	pression d'entrée:	max 16 bar		
Ausgangsdruck :	37 mbar	pression de sortie:	37 mbar		
Leistung:	4 kg/h	débit:	4 kg/h		
Eingang:	Mutter GF	entrée:	éc ou GF		
Ausgang:	G 1/2 IG	sortie:	G 1/2 intéreur		
Gewib t:	2,2 kg	poids:	2,2 kg		
Artikel-Nr.:	05-004-37	no. d'article:	05-004-37		
Preis:	CHF. 325.00	prix:	CHF. 325.00		
Ausstattung:	1. Druck stufe OPSO + PRV	équipement:	1e niveau de pression OPSO + PRV		
Typ:	FL90-4	type:	FL90-4		
Einbau:	horizontal + vertikal	installation:	horizontal + vertia l		
Eingangsdruck :	max 16 bar	pression d'entrée:	max 16 bar		
Ausgangsdruck :	30 mbar	pression de sortie:	30 mbar		
Leistung:	4 kg/h	débit:	4 kg/h		
Eingang:	Mutter GF	entrée:	éc ou GF		
Ausgang:	G 1/2 LH-KN	sortie:	G 1/2 LH-KN		
Gewib t:	2,2 kg	poids:	2,2 kg		
Artikel-Nr.:	05-004-03	no. d'article:	05-004-03		
Preis:	CHF. 318.00	prix:	CHF. 318.00		
Ausstattung:	Druck regler 50 mbar, 4 kg/h	Ausstattung:	détendeur 50 mbar, 4 kg/h		
Sib erheit:	PRV	séa rité:	PRV		
Verwendung:	Gewerbe/Industrie	utilisation	métier/industrie		
Eingangsdruck :	16 bar	pression d'entrée:	16 bar		
Ausgangsdruck :	50 mbar	pression de sortie:	50 mbar		
Durb lass:	4 kg/h	débit:	4 kg/h		
Eingang:	GF	entrée:	GF éc ou		
Ausgang:	AG G 1/2" links	sortie:	M. G 1/2" links		
Artikel-Nr.:	01-004-00	no. d'article:	01-004-00		
Preis:	CHF. 52.00	prix:	CHF. 52.00		
Ausstattung:	1. Druck stufe, SAV, PRV, (z.Bsp. Hertel Güggelifahrzeuge in Flüssigphasenleitung)	équipement:	1. étage de pression, SAV, PRV, (p. ex. véhi- a les Hertel en o nduite phase liquide)		
Eingangsdruck :	16 bar	pression d'entrée:	16 bar		
Ausgangsdruck :	50 mbar	pression de sortie:	50 mbar		
Durb lass:	10 kg/h	débit:	10 kg/h		
Eingang:	IG G 1/4	entrée:	IG G 1/4		
Ausgang:	IG G 1/2	sortie:	IG G 1/2		
Artikel-Nr.:	01-008-00	no. d'article:	01-008-00		
Preis:	CHF. 114.00	prix:	CHF. 114.00		
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.			



Druckregler

Gewerbe-Druckregler

Druckregler 37 mbar, 10 kg/h

Druk regler für 1. Druk stufe. Lieferung inklusive PRV Sb raubansb luss R1/8 x RVS 8 für Abblaseleitung 8 mm.

Ausstattung: 1. Druk stufe, PRV 125 mbar
Eingangsdruk : max. 16 bar
Arbeitsdruk : 1,5 - 10 bar
Ausgangsdruk : 37 mbar
Leistung: 10 kg/h
Eingang: IG 1/4
Ausgang: IG 1/2
Gewib t: 0,5 kg
Artikel-Nr.: 01-008-00-37
Preis: CHF. 215.00

Druckregler 30 mbar, 6 kg/h

Druk regler für 2. Druk stufe. Typ FL92-4.

Ausstattung: 2. Druk stufe, PRV 125 mbar
zulässiger Druk : max. 16 bar
Eingangsdruk : 0,5 - 2,5 bar
Ausgangsdruk : 30 mbar
Leistung: 6 kg/h
Eingang: IG 1/2
Ausgang: IG 1/2
Gewib t: 0,5 kg
Artikel-Nr.: 01-407-02
Preis: CHF. 99.00

Überdruk -Sib erheitsventil

Ausstattung: Einsatz im Niederdruk - bereib .
Eingangsdruk : 30/50 mbar
Absb altdruk : 110 mbar
Durb lass: 6 kg/h
Eingang: RVS15
Ausgang: RVS15
Artikel-Nr.: 02-898-01
Preis: CHF. 247.00

Überdruk -Sib erheitsventil

Ausstattung: Einsatz im Niederdruk - bereib .
Absb altdruk : 110 mbar
Durb lass: 12 kg/h
Eingang: IG 3/4
Ausgang: IG 3/4

Eingangsdruk : 30/50 mbar
Artikel-Nr.: 02-898-00
Preis: CHF. 249.00

Eingangsdruk : 2,5 bar
Artikel-Nr.: 02-898-02
Preis: CHF. 325.00

K mbiregler

Kombiregler VisioControl

Ausstattung: 2. Druk stufe, Absperrhahn Sb laub brub sib erung, intgriertes Kontrollauge

Eingangsdruk : 0,5 - 1,95 bar
Ausgangsdruk : 37 mbar / 50 mbar
Durb lass: 4 kg/h (37 mbar)
5 kg/h (50 mbar)
Eingang: M 20 x 1,5
Ausgang: M 20 x 1,5

Artikel-Nr.:
№ 37 37 mbar 4 kg **Preis:** CHF. 74.00
№ 50 50 mbar 5 kg **CHF 218.00**

détendeurs

détendeur de commerce

Détendeur 37 mbar, 10 kg/h

Détendeur pour le 1e niveau de pression. Livré avec rao rd à vis PRV R1/8 x RVS 8 pour o nduite d'éva a tion de 8 mm.

équipement: 1e niveau de pression PRV 125 mbar
pression d'entrée: max 16 bar
pression de travail: 1,5 - 10 bar
pression de sortie: 37 mbar
débit: 10 kg/h
entrée: filet intérieur 1/4
sortie: filet intérieur 1/2
poids: 0,5 kg
no. d'article: 01-008-00-37
prix: CHF. 215.00

Détendeur 30 mbar, 6 kg/h

Détendeur pour le 2e niveau de pression. Type FL92-4.

équipement: 2e niveau de pression PRV 125 mbar
pression admissible: max 16 bar
pression d'entrée: 0,5 - 2,5 bar
pression de sortie: 30 mbar
débit: 6 kg/h
entrée: filet intérieur 1/2
sortie: filet intérieur 1/2
poids: 0,5 kg
no. d'article: 01-407-02
prix: CHF. 99.00

séa rité surpression

équipement: utilisation dans un sys- tème basse pression
pression d'entrée: 30/50 mbar
pression de o upure: 110 mbar
débit: 6 kg/h
entrée: RVS15
sortie: RVS15
no. d'article: 02-898-01
prix: CHF. 247.00

séa rité surpression

équipement: utilisation dans un sys- tème basse pression
pression de o upure: 110 mbar
débit: 12 kg/h
entrée: IG 3/4
sortie: IG 3/4

pression d'entrée: 30/50 mbar
no. d'article: 02-898-00
prix: CHF. 249.00

pression d'entrée: 2,5 barr
no. d'article: 02-898-02
prix: CHF. 325.00

détendeur combiné

détendeur o mbiné VisioControl

équipement: 2. niveau de pression, vanne d'arrêt, protec- tion rupture, œil de o ntrôle intégrée
pression d'entrée: 0,5 - 1,95 bar
pression de sortie: 37 mbar / 50 mbar
débit: 4 kg/h (37 mbar)
5 kg/h (50 mbar)
entrée: M 20 x 1,5
sorti: M 20 x 1,5

no. d'article:
№ 37 37 mbar 4 kg **prix:** CHF. 74.00
№ 50 50 mbar 5 kg **CHF 218.00**

SELZAM



Druckregler

mbiregler

Kombiregler
Ausstattung: 2. Druckstufe, Absperrhahn, Selbstüberwachung
Eingangsdruck: 0,5 - 1,8 bar
Ausgangsdruck: 37 mbar / 50 mbar
Durchfluss: 4 kg/h
Eingang: M 20 x 1,5
Ausgang: M 20 x 1,5
Artikel-Nr.:
J9620 37 mbar CHF. 79.00
J9621 50 mbar CHF. 79.00

Ausstattung: 2. Druckstufe
Eingangsdruck: 0,5 - 1,8 bar
Ausgangsdruck: 37 mbar / 50 mbar
Durchfluss: 4 kg/h / 8 kg/h
Eingang: M 20 x 1,5
Ausgang: M 20 x 1,5
Artikel-Nr.:
C02754 37 mbar 4 kg CHF. 35.00
C02755 50 mbar 4 kg CHF. 35.00
C02734 37 mbar 8 kg CHF. 76.00
C02735 50 mbar 8 kg CHF. 76.00

Ausstattung: verstellbar
Manometer
Eingangsdruck: 0,5 - 16 bar
Ausgangsdruck: 1-3 bar
Durchfluss: 150 kg/h
Eingang: AG G 3/4
Ausgang: AG 3/4
Artikel-Nr.: C002571AB
Preis: CHF. 814.00

Ausstattung: regulierbar
Eingangsdruck: 16 bar
Ausgangsdruck: 30 - 50 mbar
Durchfluss: 3 kg
Eingang: IG G 1/4
Ausgang: IG G 3/8
Artikel-Nr.: 01-2423887-1
Preis: CHF. 171.00

Gewerbe-Druckregler

Ausgangsdruck: 37 mbar / 50 mbar
Durchfluss: 3 kg/h
Eingang: Flaschenmutter
Ausgang: M 20 x 1,5
Artikel-Nr.:
D437 37 mbar CHF. 35.00
D450 50 mbar CHF. 35.00

Ausstattung: regulierbar
Ausgangsdruck: 150 / 300 / 500 mbar
Durchfluss: 4 - 6 kg/h
Regulierung: stufenlos
Eingang: Flaschenmutter
Ausgang: M 20 x 1,5

Ausstattung: mit Manometer
Artikel-Nr.:
1850AE 50-150 mbar CHF. 208.00
1850AF 100-300 mbar CHF. 208.00

Ausstattung: ohne Manometer
Artikel-Nr.: J7064
Preis: 50-150 mbar CHF. 39.00

Ausstattung: regulierbar
Ausgangsdruck: 0 - 4 bar
Durchfluss: 6 kg/h
Regulierung: stufenlos
Eingang: Flaschenmutter
Ausgang: G 3/8" links
Artikel-Nr.: 01-558-10
Preis: CHF. 49.00

détendeurs

détendeur combiné

détendeur combiné
équipement: 2. niveau de pression, vanne d'arrêt, protection rupture
pression d'entrée: 0,5 - 1,8 bar
pression de sortie: 37 mbar / 50 mbar
débit: 4 kg/h
entrée: M 20 x 1,5
sortie: M 20 x 1,5
no. d'article:
J9620 37 mbar CHF. 79.00
J9621 50 mbar CHF. 79.00

équipement: 2. niveau de pression
pression d'entrée: 0,5 - 1,8 bar
pression de sortie: 37 mbar / 50 mbar
débit: 4 kg/h / 8 kg/h
entrée: M 20 x 1,5
sortie: M 20 x 1,5
no. d'article:
C02754 37 mbar 4 kg CHF. 35.00
C02755 50 mbar 4 kg CHF. 35.00
C02734 37 mbar 8 kg CHF. 76.00
C02735 50 mbar 8 kg CHF. 76.00

équipement: réglable
manomètre
pression d'entrée: 0,5 - 16 bar
pression de sortie: 1-3 bar
débit: 150 kg/h
entrée: m. G 3/4
sortie: m. G 3/4
no. d'article: C002571AB
prix: CHF. 814.00

équipement: réglable
pression d'entrée: 16 bar
pression de sortie: 30 - 50 mbar
débit: 3 kg
entrée: IG G 1/4
sortie: IG G 3/8
no. d'article: 01-2423887-1
prix: CHF. 171.00

détendeur de commerce

pression de sortie: 37 mbar / 50 mbar
débit: 3 kg/h
entrée: écrou bouteille
sortie: M 20 x 1,5
no. d'article:
D437 37 mbar CHF. 35.00
D450 50 mbar CHF. 35.00


équipement: réglable
pression de sortie: 150 / 300 / 500 mbar
débit: 4 - 6 kg/h
réglage: continu
entrée: écrou bouteille
sortie: M 20 x 1,5

équipement: avec manomètre
no. d'article:
1850AE 50-150 mbar CHF. 208.00
1850AF 100-300 mbar CHF. 208.00

équipement: sans manomètre
no. d'article: J7064
prix: 50-150 mbar CHF. 39.00

équipement: réglable
pression de sortie: 0 - 4 bar
débit: 6 kg/h
réglage: continu
entrée: écrou bouteille
sortie: G 3/8" gauche
no. d'article: 01-558-10
prix: CHF. 49.00

SELZAM



Druckregler

détendeurs

SELZAM

Gewerbe-Druckregler

détendeur de commerce

Ausstattung: regulierbar
Eingangsdruck : 16 bar
Ausgangsdruck : 0-4 bar
Durchlass: 10 kg/h
Eingang: Flaschenmutter
Ausgang: G 3/8" links
Artikel-Nr.: **01-610-02**
Preis: **CHF. 75.00**

équipement: réglable
pression entrée: 16 bar
pression sortie: 0-4 bar
débit: 10 kg/h
entrée: écrou bouteille
sortie: G 3/8" gauche
no. d'article: **01-610-02**
prix: **CHF. 75.00**



Ausstattung: regulierbar, Manometer
Ausgangsdruck : 0,5 - 4 bar
Durchlass: 12 kg/h
Eingang: Flaschenmutter
Ausgang: G 3/8" links
Artikel-Nr.: **01-542-19**
Preis: **CHF. 77.00**

équipement: réglable, manomètre
pression de sortie: 0,5 - 4 bar
débit: 12 kg/h
entrée: écrou bouteille
sortie: G 3/8" gauche
no. d'article: **01-542-19**
prix: **CHF. 77.00**




Ausstattung: regulierbar, Manometer
Ausgangsdruck : 0 - 4 bar
Durchlass: 15 kg/h
Regulierung: stufenlos
Eingang: Flaschenmutter
Ausgang: G 3/8" links
Artikel-Nr.: **477**
Preis: **CHF. 137.00**

équipement: réglable, manomètre
pression de sortie: 0 - 4 bar
débit: 15 kg/h
réglage: continu
entrée: écrou bouteille
sortie: G 3/8" gauche
no. d'article: **477**
prix: **CHF. 137.00**



Ausstattung: regulierbar, Messing
Ausgangsdruck : 0,35 - 1,4 bar
Durchlass: 4 kg/h / 10 kg/h
Regulierung: 11 Stufen
Eingang: Flaschenmutter
Ausgang: G 3/8" links
Artikel-Nr.: **01-622-10**
Preis: **CHF. 126.00**

équipement: réglable, laiton
pression de sortie: 0,35 - 1,4 bar
débit: 4 kg/h / 10 kg/h
réglage: 11 étages
entrée: écrou bouteille
sortie: G 3/8" gauche
no. d'article: **01-622-10**
prix: **CHF. 126.00**



Ausstattung: Flüssigphase
Ausgangsdruck : 0 - 2 bar / 0 - 4 bar
Durchlass: 25 kg/h
Regulierung: stufenlos
Eingang: Mutter 3/4" links
Ausgang: G 3/8" links
Artikel-Nr.: **4761F** **Preis:** **CHF. 153.00**
4761 **0 - 2 bar** **CHF. 153.00**
0 - 4 bar

équipement: phase liquide
pression de sortie: 0 - 2 bar / 0 - 4 bar
débit: 25 kg/h
réglage: continu
entrée: écrou 3/4" gauche
sortie: G 3/8" gauche
no. d'article: **4761F** **prix:** **CHF. 153.00**
4761 **0 - 2 bar** **CHF. 153.00**
0 - 4 bar



Druckregler 1,5 bar, 12 kg/h, SBS
Mitteldruckregler mit Seitenabführung SBS, gerader Ausgang. Kann ergänzt werden mit Art. 09-908-10 Drehkupplung für Seitenabführung.

détendeur 1,5 bar, 12 kg/h, SBS
Détendeur de pression moyenne avec protection contre les ruptures de tuyaux SBS, sortie droite. Accessoire recommandé: 09-908-10, coupleur tournant G3/8" gauche.

Ausgangsdruck : 1,5 bar
Durchlass: 12 kg/h
Eingang: Flaschenmutter G2
Ausgang: G 3/8" links
Artikel-Nr.: **01-577-22**
Preis: **CHF. 68.00**

pression de sortie: 1,5 bar
débit: 12 kg/h
entrée: écrou de bouteille G2
sortie: G 3/8" gauche
no. d'article: **01-577-22**
prix: **CHF. 68.00**



Ausstattung: Winkel 90°
Ausgangsdruck : 1,5 bar
Durchlass: 6 kg/h
Eingang: Flaschenmutter
Ausgang: G 3/8" links
Artikel-Nr.: **01-583-05**
Preis: **CHF. 57.00**

équipement: angle 90°
pression de sortie: 1,5 bar
débit: 6 kg/h
entrée: écrou bouteille
sortie: G 3/8" gauche
no. d'article: **01-583-05**
prix: **CHF. 57.00**



Ausstattung: Hobleistungsregler mit PRV
Ausgangsdruck : 0,5 bar
Eingangsdruck : 16 bar
Durchlass: 10 kg/h
Eingang: M20x1,5
Ausgang: M20x1,5
Artikel-Nr.: **01-2321489-1**
Preis: **CHF. 369.00**
nur im Freien verwenden

équipement: détendeur à gros débit avec PRV*
pression de sortie: 0,5 bar
pression de sortie: 16 bar
débit: 10 kg/h
entrée: M20x1,5
sortie: M20x1,5
no. d'article: **01-2321489-1**
prix: **CHF. 369.00**
utiliser qu'à l'extérieur



Druckregler		détendeurs	SELZAM	
Gewerbe-Druckregler		détendeur de commerce		
Ausstattung: für Primus Heizung Ausgangsdruck : 0,5 bar Durb lass: 1 kg/h Eingang: Flasb enmutter G2 Ausgang: 3/8" links Artikel-Nr. 01-219-02 Preis: CHF 159.00		équipement: pour b auffage Primus pression de sortie: 0,5 bar débit: 1 kg/h entrée: éc ou de bouteille G2 sortie: 3/8" gaub e no. d'article: 01-219-02 prix: CHF 159.00	 NEU! NOU- VEAU!	
Ausstattung: für Primus Heizung Ausgangsdruck : 0,5 bar Durb lass: 1 kg/h Eingang: RVS 8 mm Ausgang: RVS 8 mm Artikel-Nr. 01-219-06 Preis: CHF 67.00		équipement: pour b auffage Primus pression de sortie: 0,5 bar débit: 1 kg/h entrée: bague de serrage 8 mm sortie: bague de serrage 8 mm no. d'article: 01-219-06 prix: CHF 67.00		
Druckregler verstellbar Verstellbarer Druck regler von 0,3 bis 0,7 bar mit Sb laub brub sib erung.		détendeur réglable détendeur réglable de 0,3 à 0,7 bar avec séo rité de rupture.		
Ausgangsdruck : 0,3 - 0,7 bar Durb lass: 1,5 kg/h Ausstattung: Sb laub brub sib erung Eingang: Flasb enmutter Ausgang: 1/4" links Artikel-Nr.: W1973127 Preis: CHF. 53.00		pression de sortie: 0,3 - 0,7 bar débit: 1,5 kg/h équipement: séo rité de rupture entrée: éc ou de bouteille sortie: 1/4" gaub e no. d'article: W1973127 prix: CHF. 53.00		
Manometer		manomètre		
Manometer Wika Druck messgerät für Einsatz in einer ge- sb ützen Umgebung		manomètre Wika Dispositif de mesure de pression pour une utilisation protégé		
Anzeigebereich : 0 - 100 mbar Ansb luss: G 1/4 B Artikel-Nr.: 9071377 Preis: CHF. 188.00		plage de mesure: 0 - 100 mbar rao rd: G 1/4 B no. d'article: 9071377 prix: CHF. 188.00	 NEU! NOU- VEAU!	
Anzeigebereich : 6 bar (0 - 10 bar) Ansb luss: G 1/8 B Artikel-Nr.: 9014160 Preis: CHF. 51.00		plage de mesure: 6 bar (0 - 10 bar) rao rd: G 1/8 B no. d'article: 9014160 prix: CHF. 51.00		
Anzeigebereich : 10 bar (0 - 10 bar) Ansb luss: G 1/4 B Artikel-Nr.: 9052828 Preis: CHF. 54.00		plage de mesure: 10 bar (0 - 10 bar) rao rd: G 1/4 B no. d'article: 9052828 prix: CHF. 54.00		
Umschaltventile		vanne d'inversion		
Automatisches Umschaltventil AUV Für Einbau in Mehrflaschenanlagen		Vanne d'inversion automatique AUV pour systèmes à bouteilles multiples		
Mit Betriebs- und Reserveanzeige. Gasrück- trittssib erung und Wandhalterung.		Avec india teur de font ionnement et de ré- serve. Séo rité anti-retour de gaz et support mural.		
Bei Leistungen über 4 kg/h übernimmt das AUV die 1. Druck stufe. Erweiterbar mit Fern- anzeige Two Control		Pour les débits supérieurs à 4 kg/h, l'AUV prend en b arge le 1er niveau de pression. Extensible avec l'afficheur à distance Two Control	 NEU! NOU- VEAU!	
Bei Verwendung der Ansb lussschläub e L45 bitte 2 x Artikel J7010 mit bestellen. Für den Ausgang wird 1 x Artikel J7008 benötigt.		Si vous utilisez les tuyaux de rao rdement L45, veuillez o mmander également 2 x l'artil e J7010. Pour la sortie, 1 x artik e J7008 est née s- saire.		
Verwendung: Gewerbe Eingangsdruck : 16 bar Eingangsgewinde: 2 x GF Ausgangsgewinde: AG / GF		utilisation : o mmere pression d'entrée : 16 bar Filetage d'entrée : 2 x GF Filetage de sortie : AG / GF		
Ausgangsdruck : 1,2 bar Betrieb Ausgangsdruck : 0,5 bar Reserve Durb lass: 6 kg/h Artikel-Nr.: 02-491-26 Preis: CHF. 220.00		pression de sortie : 1,2 bar servie pression de sortie : 0,5 bar réserve débit : 6 kg/h no. d'article: 02-491-26 prix : CHF. 220.00		
Ausgangsdruck : 1,8 bar Betrieb Ausgangsdruck : 0,75 bar Reserve Durb lass: 12 kg/h Artikel-Nr.: 02-491-33 Preis: CHF. 275.00		pression de sortie : 1,8 bar servie pression de sortie : 0,75 bar réserve débit : 12 kg/h no. d'article: 02-491-33 prix : CHF. 275.00		
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.		
		 selzam.ch		



Druckregler

Umschaltventile

Automatisches Umschaltventil AUV-ND mit Niederdruckregler

Zum Anschluss an Gasflaschen und zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Erlaubt ein Flaschenwechsel ohne Betriebsunterbrechung, dank Gasrücktrittsicherung wird ein Durchströmen des Gasstroms beim Flaschenwechsel verhindert.

Bestehend aus:

Umschaltventil mit Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitsabsperrentil OPSO (SAV), Sicherheitsablassventil PRV, Montageplatte und Prüfschlüssel für Druck- und Dichtheitskontrolle der Flüssiggasanlage.

Zubehör:

Bei Verwendung von Anschlüssen in Art. L45 oder einer Gasrampe bitte 2 x Artikel J7010 mit bestellen. Für den Rohrausgang die entsprechenden Verbindungsstücke für die Trennverschraubung oder Stutzen für Presssysteme mit bestellen.

Verwendung: Gewerbe
Eingangsdruck: 16 bar
Eingangsgewinde: 2 x GF W21,8 x 1/14LH
Ausgangsgewinde: G 3/4 Mutter

Ausgangsdruck: 50 mbar
Durchlass: 4 kg/h
Artikel-Nr.: 05-087-20
Preis: CHF. 388.00

Ausgangsdruck: 50 mbar
Durchlass: 12 kg/h
Artikel-Nr.: 05-087-30
Preis: CHF. 484.00

Ausgangsdruck: 30 mbar
Durchlass: 12 kg/h
Artikel-Nr.: 05-087-41
Preis: CHF. 530.00

Doppelnippel M 20 x 1,5 - FLG
Artikel-Nr.: J7010
Preis: CHF. 13.00

Anschluss RST15 x G3/4KN-60G
Artikel-Nr.: 14-359-07
Preis: CHF. 15.00

Anschluss RST18 x G3/4KN-60G
Artikel-Nr.: 14-359-08
Preis: CHF. 15.00

Anschluss RST22 x G3/4KN-60G
Artikel-Nr.: 14-359-09
Preis: CHF. 15.00

Anschluss RVS 15 x G3/4KN-60G
Artikel-Nr.: 14-359-51
Preis: CHF. 21.00

Anschluss RVS 18 x G3/4KN-60G
Artikel-Nr.: 14-359-52
Preis: CHF. 23.00

Anschluss RVS 22 x G3/4KN-60G
Artikel-Nr.: 14-359-53
Preis: CHF. 27.00

détendeurs

vanne d'inversion

Vanne d'inversion automatique AUV-ND avec détendeur basse pression

Pour le raccordement aux bouteilles de gaz et la régulation de la pression à la pression nominale de l'appareil à gaz.

Permet de changer de bouteille sans interrompre le fonctionnement, grâce à la sécurité anti-retour de gaz, le courant de gaz ne peut pas passer lors du changement de bouteille.

Se compose de:

Vanne d'inversion avec bouton de commande, témoin de fonctionnement et de réserve, sécurité antiretour de gaz, régulateur basse pression avec soupape d'arrêt de sécurité de surpression OPSO (SAV), soupape de débarras de sécurité PRV, plaque de montage et raccord de contrôle pour le contrôle de la pression et de l'étanchéité de l'installation de gaz liquéfié.

Accessoires:

En cas d'utilisation de tuyaux de raccordement art. L45 ou une rampe gaz, veuillez commander 2 x l'article J7010 avec. Pour la sortie du tube, commander également les raccords correspondants pour le raccord de séparation ou les tubulures pour les systèmes à sertir.

utilisation: commerce
pression d'entrée: 16 bar
filetage d'entrée: 2 x GF W21,8 x 1/14LH
filetage de sortie: G 3/4 écrou-raccord

pression de sortie: 50 mbar
débit: 4 kg/h
no. d'article: 05-087-20
prix: CHF. 388.00

pression de sortie: 50 mbar
débit: 12 kg/h
no. d'article: 05-087-30
prix: CHF. 484.00

pression de sortie: 30 mbar
débit: 12 kg/h
no. d'article: 05-087-41
prix: CHF. 530.00

mamelon double M 20 x 1,5 - FLG
no d'article: J7010
prix: CHF. 13.00

raccord RST15 x G3/4KN-60G
no d'article: 14-359-07
prix: CHF. 15.00

raccord RST18 x G3/4KN-60G
no d'article: 14-359-08
prix: CHF. 15.00

raccord RST22 x G3/4KN-60G
no d'article: 14-359-09
prix: CHF. 15.00

raccord RVS 15 x G3/4KN-60G
no d'article: 14-359-51
prix: CHF. 21.00

raccord RVS 18 x G3/4KN-60G
no d'article: 14-359-52
prix: CHF. 23.00

raccord RVS 22 x G3/4KN-60G
no d'article: 14-359-53
prix: CHF. 27.00

SELZAM



NEU!
NOU-
VEAU!



NEU!
NOU-
VEAU!



NEU!
NOU-
VEAU!



NEU!
NOU-
VEAU!

Druckregler		détendeurs		SELZAM	
Umschaltventile		vanne d'inversion			
Clesse Umschaltventil mit Lyren L45 Automatisch es Umsb altventil mit eingebau-tem Kontrollauge und Druk begrenzer.		Clesse vanne d'inversion avec tuyau L45 Vanne d'inversion automatique avec oeil de o ntrôle intégré et limiteur.			
Betriebsseite: 1,5 bar Reserveseite: 0,85 bar Begrenzer: 1,8 bar Durb lass: 12,5 kg/h Eingang: M 20 x 1,5 Ausgang: M 20 x 1,5 Gewib t: 0,7 kg Artikel-Nr.: U2175 Preis: CHF. 202.00		ô té utilisation: 1,5 bar ô té réserve: 0,85 bar limiteur: 1,8 bar débit: 12,5 kg/h entrée: M 20 x 1,5 sortie: M 20 x 1,5 poids: 0,7 kg no. d'article: U2175 prix: CHF. 202.00			
Clesse Umschaltventil mit integriertem Druckbegrenzer Automatisch es Umsb altventil mit Druk be-grenzer und eingebautem Kontrollauge.		Clesse vanne d'inversion avec limiteur de pression Vanne d'inversion automatique avec limiteur de pression et oeil de o ntrôle intégré.			
Betriebsseite: 1,5 bar Reserveseite: 0,85 bar Begrenzer: 1,8 bar Durb lass: 10 kg/h Eingang: M 20 x 1,5 Ausgang: M 20 x 1,5 Gewib t: 0,7 kg Artikel-Nr.: 2175C05 Preis: CHF. 139.00		ô té utilisation: 1,5 bar ô té réserve: 0,85 bar limiteur: 1,8 bar débit: 10 kg/h entrée: M 20 x 1,5 sortie: M 20 x 1,5 poids: 0,7 kg no. d'article: 2175C05 prix: CHF. 139.00			
Clesse Umschaltventil Hochdruck Automatisch es Hob druk -Umschaltventil mit eingebautem Kontrollauge.		Clesse vanne d'inversion haute pression Vanne d'inversion haute pression automa-tique avec oeil de o ntrôle intégré.			
Betriebsseite: 3 bar Reserveseite: 2,1 bar Durb lass: 20 kg/h Eingang: M 20 x 1,5 Ausgang: M 20 x 1,5 Gewib t: 0,7 kg Artikel-Nr.: 175CS1 Preis: CHF. 330.00		ô té utilisation: 3 bar ô té réserve: 2,1 bar débit: 20 kg/h entrée: M 20 x 1,5 sortie: M 20 x 1,5 poids: 0,7 kg no. d'article: 175CS1 prix: CHF. 330.00			
Handumschalter Handumsb alter mit Wandkonsole.		inverseur manuel Inverseur manuel avec support mural			
Eingang: 2 x M 20 x 1,5 Ausgang: Flasb engewinde Artikel-Nr.: J7036 Preis: CHF. 45.00		entrée: 2 x M 20 x 1,5 sortie: filétage bouteille no. d'article: J7036 prix: CHF. 45.00			
Doppel-Absperrblock Doppel Absperrblock zum Einbau in Mehrfla-sb enanlagen. Sb nellsb lussventile individu-ell bedienbar.		Bloc d'arrêt double Bloc d'arrêt double pour le montage dans des installations multi-bouteilles. Vannes à ferme-ture rapide o mmandées individuellement.			
Eingänge: GF Mutter Ausgang: GF Aussengewinde Artikel-Nr.: 02-251-00 Preis: CHF. 118.00		entrées: GF éc ou sortie: GF filetage mâle no. d'article: 02-251-00 prix: CHF. 118.00			
Druckbegrenzer		limiteur de pression			
Ausstattung: Druk begrenzer Ausgangsdruk : 1,75 bar Durb lass: 10 kg/h Mutter M 20 x 1,5 Ausgang: M 20 x 1,5 Artikel-Nr.: C0233 Preis: CHF. 91.00		équipement: limiteur de pression pression de sortie: 1,75 bar débit: 10 kg/h entrée: éc ou M 20 x 1,5 sortie: M 20 x 1,5 no. d'article: C0233 prix: CHF. 91.00			
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.			





	Druckregler	détendeurs	SELZAM
	Druckbegrenzer Ausstattung: Druk begrenzer Ausgangsdruck : 1,5 bar Durchfluss: 10 kg/h Eingang : Flanschmutter Ausgang: M 20 x 1,5 Artikel-Nr.: 7034 Preis: CHF. 57.00	limiteur de pression équipement: limiteur de pression pression de sortie: 1,5 bar débit: 10 kg/h entrée: écrou bouteille sortie: M 20 x 1,5 no. d'article: 7034 prix: CHF. 57.00	
	Manometer Classe Manometer Für zusätzliche Fernanzeige, z.B. in Verbindung mit Umschaltventil 175C90. Eingang: M 20 x 1,5 Ausgang: M 20 x 1,5 Artikel-Nr.: P95 Preis: CHF. 41.00	oeil de contrôle Classe oeil de contrôle magiscope Pour indication supplémentaire à distance, par ex. avec inverseur automatique 175C90. entrée: M 20 x 1,5 sortie: M 20 x 1,5 no. d'article: P95 prix: CHF. 41.00	
	Anschlussrampen Anschlussrampen für Flaschenbatterien 2-teilig zu Umschaltventilen. Ausführung in Kupferrohr 12 mm hartgelötet. Lieferung mit Schlauchlyren, 2 Rohrschellen mit Gummieinlage Ø 11-15 mm und Stöpsel für raube M8. Für ARC23/24 = 4 Stk. Rohrschellen mit Stöpsel rauben. 2 x 2 Flaschen Artikel-Nr.: ARC22 Preis: CHF. 347.00 2 x 3 Flaschen Artikel-Nr.: ARC23 Preis: CHF. 542.00 2 x 4 Flaschen Artikel-Nr.: ARC24 Preis: CHF. 567.00 2 x 4 Flaschen Artikel-Nr.: ARC2416 Preis: CHF. 599.00	rampes de distribution rampes de distribution pour batteries bouteilles 2 pièces pour vannes d'inversion. Exécution en tube cuivre 12 mm brasé fort. Livraison avec les lyres, 2 p. de serrage avec insert en caoutchouc Ø 11-15 mm et vis à double filetage M8. Pour ARC23/24 = 4 pcs. de serrage et vis. 2 x 2 bouteilles no. d'article: ARC22 prix: CHF. 347.00 2 x 3 bouteilles no. d'article: ARC23 prix: CHF. 542.00 2 x 4 bouteilles no. d'article: ARC24 prix: CHF. 567.00 2 x 4 bouteilles no. d'article: ARC2416 prix: CHF. 599.00	ARC22   ARC2416 
	Anschlussschläuche Ausführung: Gummi Eingang: Flanschmutter Ausgang: M 20 x 1,5 Länge: 45 m Artikel-Nr.: L45 Preis: CHF. 27.00 Länge: 75 m Artikel-Nr.: L70 Preis: CHF. 32.00 Länge: 150 m Artikel-Nr.: L150 Preis: CHF. 55.00 Ausführung: 2-Flaschenanschluss Eingang: Flanschmutter Ausgang: Flanschgewinde Artikel-Nr.: VTL Preis: CHF. 48.00 Verteiler-T Artikel-Nr.: VT Preis: CHF. 29.00	tuyaux de branchement fabrication: caoutchouc entrée: écrou bouteille sortie: M 20 x 1,5 longueur: 45 m no. d'article: L45 prix: CHF. 27.00 longueur: 75 m no. d'article: L70 prix: CHF. 32.00 longueur: 150 m no. d'article: L150 prix: CHF. 55.00 fabrication: raccord à 2 bouteilles entrée: écrou bouteille sortie: filetage bouteille no. d'article: VTL prix: CHF. 48.00 distributeur-T no. d'article: VT prix: CHF. 29.00	  
			
			
132	Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	 selzam.ch

Druckregler		détendeurs	SELZAM	
Truma Gasferschalter		Truma commutateur à distance		
GS 8, 12 V, Montage am Gasrohr Ø 8 mm, für wandmontierte Gasdruckregler, Duomatic Duomatic Plus, Triomatic und DuoComfort		GS 8, 12 V, montage au tube de gaz Ø 8 mm, adapté aux détendeurs montés sur paroi, Truma Duomatic Duomatic Plus, Triomatic et DuoComfort		
Artikel-Nr.: 57014-01 Preis: CHF. 196.00		no. d'article: 57014-01 prix: CHF. 196.00		
GS 10, 12 V, Montage am Gasrohr Ø 10 mm		GS 10, 12 V, montage au tube gaz Ø 10 mm		
Artikel-Nr.: 57024-01 Preis: CHF. 196.00		no. d'article: 57024-01 prix: CHF. 196.00		
GSE, 12 V, Montage beim Druckregler 1/4" links		GSE, 12 V, montage sur sorte de détendeur, 1/4" gauch e		
Artikel-Nr.: 57004-01 Preis: CHF. 196.00		no. d'article: 57004-01 prix: CHF. 196.00		
Regler-Zubehör		accessoires détendeur		
Fernanzeige Caramatic TwoControl Komfortable Informations- und Steuereinheit im Freizeitfahrzeug zur Überwachung der Betriebs- und Reserveflasche für GOK Zweiflaschenanlagen. Inklusive Reglerheizung Eis-Ex.		téléaffichage Caramatic TwoControl Unité d'information et de commande pratique dans le véhicule de loisirs pour surveiller le fonctionnement et les bouteilles de réserve pour les systèmes à deux bouteilles GOK. Y compris le réchauffeur de détendeur Eis-Ex.		
Bestehend aus: Bedienteil, Verbindungskabel 6 m, Abdeckrahmen, Geber (Anschlusskabel 2 m) und Reglerheizung Eis-Ex (Anschlusskabel 2 m).		Composé de: pièce de commande, âble de raccordement 6 m, cadre, capteur (âble de raccordement 2 m) et chauffage détendeur Eis-Ex (âble de raccordement 2 m).		
Artikel-Nr.: 71-300-00 Preis: CHF. 269.00		no. d'article: 71-300-00 prix: CHF. 269.00		
Geber Caramatic TwoControl Geber für Fernanzeige TwoControl, Anschlusskabel 2 m.		capteur Caramatic TwoControl Capteur pour affichage à distance TwoControl, âble de raccordement 2 m.		
Artikel-Nr.: 71-390-00 Preis: CHF. 73.00		no. d'article: 71-390-00 prix: CHF. 73.00		
Geber Caramatic TwoControl Geber für Fernanzeige TwoControl, Anschlusskabel 2 m.		capteur Caramatic TwoControl Capteur pour affichage à distance TwoControl, âble de raccordement 2 m.		
Artikel-Nr.: 71-390-20 Preis: CHF. 81.00		no. d'article: 71-390-20 prix: CHF. 81.00		
Winkelverschraubung 90° zur Montage z.B. zwischen MonoControl CS oder Sea Motion und DuoComfort oder HD-Sb laub bei eingeschränkten Platzverhältnissen		raccordement coudé à 90° pour le montage par ex. entre le MonoControl CS ou le Sea Motion et le DuoComfort ou la lyre haute pression en cas d'emplacements de montage restreints.		
Artikel-Nr.: 50020-00752 Preis: CHF. 15.00		no. d'article: 50020-00752 prix: CHF. 15.00		
Ergänzungssatz DuoC für die Verwendung mit DuoControl (CS) oder DuoComfort bei einem Abstand von mehr als 100 m (zusätzlich wird ein Gasrohr Ø 10 mm benötigt, nicht im Lieferumfang)		kit complémentaire DuoC pour l'utilisation avec le DuoControl (CS) ou le DuoComfort en cas de distance supérieure à 100 m (un tuyau de gaz de Ø 10 mm non fourni est également nécessaire).		
Artikel-Nr.: 50020-00755 Preis: CHF. 44.00		no. d'article: 50020-00755 prix: CHF. 44.00		
Fernanzeige DuoC inkl. Bedienteil für DuoControl CS Artikel-Nr.: 50212-01 Preis: CHF. 196.00 ohne Bedienteil Artikel-Nr.: 50212-03 Preis: CHF. 125.00		téléaffichage DuoC avec commande, pour DuoControl CS no. d'article: 50212-01 prix: CHF. 196.00 sans pièce de commande no. d'article: 50212-03 prix: CHF. 125.00		
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.		



	Druckregler	détendeurs	SELZAM
	Regler-Zubehör	accessoires détendeur	
	Verlängerungskabel 5 m für Fernanzeige Artikel-Nr.: 34300-01 Preis: CHF. 92.00	Câble de prolongation 5 m pour affichage à distance no. d'article: 34300-01 prix: CHF. 92.00	
	Halteschiene 380 mm Für Doppel-Absperrblok oder GOK wandmontierte Regler. Artikel-Nr.: 02-510-00 Preis: CHF. 9.00	Rail de montage 380 mm Pour bloc d'arrêt double ou détendeurs mural GOK. no. d'article: 02-510-00 prix: CHF. 9.00	
	Truma Gasfilter Wirksamer Schutz vor Verölung und Verschmutzung, patentierte Filtertechnologie: separiert 99% der öligen Partikel ab, für eine lange Lebensdauer der Gasanlage und aller gasbetriebenen Geräte. Einfache Nachrüstung, für alle wandmontierten Truma Regler geeignet.	Truma filtre à gaz Protection efficace contre la salissure due à l'huile ou à d'autres impuretés, technologie de filtrage brevetée : sépare 99 % des parties d'huile, augmentation de la durée de vie de l'installation à gaz et de tous les appareils fonctionnant au gaz. Rééquipement facile, appropriation à tous les détendeurs Truma montés au mur.	
	Eingang: AG M 20 x 1,5 Ausgang: Mutter M 20 x 1,5	entrée: ext. M 20 x 1,5 sortie: étoupe M 20 x 1,5	
	1 Gasfilter für die Einflaschenanlage Artikel-Nr.: 50603-01 Preis: CHF. 64.00	1 filtre à gaz pour système à une bouteille no. d'article: 50603-01 prix: CHF. 64.00	
	2 Gasfilter für die Zweiflaschenanlage Artikel-Nr.: 50603-02 Preis: CHF. 104.00	2 filtres à gaz pour système à deux bouteilles no. d'article: 50603-02 prix: CHF. 104.00	
	Filterpads Gasfilter 10 Stk. Artikel-Nr.: 50681-01 Preis: CHF. 21.00	coussins filtrants filtre à gaz 10 ps. no. d'article: 50681-01 prix: CHF. 21.00	
	Haltewinkel Gasfilter Artikel-Nr.: 50020-00379 Preis: CHF. 10.00	équerre de fixation filtre à gaz no. d'article: 50020-00379 prix: CHF. 10.00	
			
	Druckregler-Dichtungen	joints pour détendeurs	
	Typ: Standard 18/11 x 2 Artikel-Nr.: RD Preis: CHF. 0.60	type: Standard 18/11 x 2 no. d'article: RD prix: CHF. 0.60	
	Typ: M 20 x 1,5 17/11 x 1,5 Artikel-Nr.: RDL Preis: CHF. 0.95	type: M 20 x 1,5 17/11 x 1,5 no. d'article: RDL prix: CHF. 0.95	
	Typ: Nylon, Flüssigphase Artikel-Nr.: 477.067 Preis: CHF. 2.50	type: nylon, phase liquide no. d'article: 477.067 prix: CHF. 2.50	
	Teflon-Band	ruban Teflon	
	Gewindedichtmaterial Höhe: 12 mm Artikel-Nr.: TB Preis: CHF. 9.00	ruban d'étanchéité pour filetage hauteur: 12 mm no. d'article: TB prix: CHF. 9.00	
	Höhe: 19 mm Artikel-Nr.: TB19 Preis: CHF. 11.00	hauteur: 19 mm no. d'article: TB19 prix: CHF. 11.00	
	Dicht-Paste	pâte d'étanchéité	
	Truma Paste 400 (25-g-Tube), wärmebeständige Dicht- und Gleitpaste für Gewinde- und Sonderverbraucheranwendungen	pâte Truma 400 (tube de 25 g), pâte d'étanchéité et de glissement pour raccords filetés et à olive	
	Artikel-Nr.: 10690-00 Preis: CHF. 19.00	no. d'article: 10690-00 prix: CHF. 19.00	
	Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	

Ventil

Schlüssel

Druckreglerschlüssel

Passend zu allen gängigen Druckreglern, Schlüsselweite 28/30 mm

Artikel-Nr.: GSW
Preis: CHF. 16.00

Truma Schraubhilfe SW 23

Truma Schraubhilfe SW 23, für Truma Gasdruckregler

Artikel-Nr.: 50020-00605
Preis: CHF. 27.00

Lyrenschlüssel

Kurz, speziell für Lyren L45, L75 und L150

Artikel-Nr.: P1502
Preis: CHF. 6.90

Vormontageschlüssel

Vorrichtung zur sicheren Vormontage von Gas-Schraubverbindungen per Hand.

RVS 8 - RVS 10
Artikel-Nr.: 27-121-00
Preis: CHF. 49.00

RVS 6 - RVS 12
Artikel-Nr.: 27-121-20
Preis: CHF. 48.00

RVS 15 - RVS 18
Artikel-Nr.: 27-121-30
Preis: CHF. 49.00

Absperrventile

Hinweis: Teilweise neue Absperrventile mit grauen Bediengriffen. Bitte bestellen Sie die Ermeto Schraubungsteile (Mutter und Schraubring) nach der gewünschten Grösse separat. Siehe Seite 187.

K-Ventil mit Schraubverbindung, Messing
Artikel-Nr.: 23112-31 8 mm **Preis:** CHF. 33.00
23211-31 10-8 mm **Preis:** CHF. 35.00

Absperrventil RVS
Artikel-Nr.: 02-701-01 12 mm **Preis:** CHF. 30.00
02-702-01 15 mm **Preis:** CHF. 40.00

K-Ventil mit Befestigungsflansch, Messing
Artikel-Nr.: 23113-31 8 mm **Preis:** CHF. 41.00

Schnellschlussventil mit Schraubverbindung, verchromt
Artikel-Nr.: 21220-01 12-6 mm **Preis:** CHF. 31.00

Schnellschlussventil RVS
Mutter inkl. Schraubring
Druck PS: max. 16 bar
Werkstoff: Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 23121-31 8 mm **Preis:** CHF. 33.00
03-702-06 10 mm **Preis:** CHF. 44.00
03-703-06 12 mm **Preis:** CHF. 53.00

vannes

clé

clé pour détendeurs

Pour tous les modèles de détendeurs ou urants, dimensions de la tête 28/30 mm

no. d'article: GSW
prix: CHF. 16.00

Clé Truma SW 23

Aide au vissage Truma SW 23, pour détendeur de gaz Truma

no. d'article: 50020-00605
prix: CHF. 27.00

clé pour lyres

Court, spécial pour lyres L45, L75 et L150

no. d'article: P1502
prix: CHF. 6.90

clé de prémontage

Dispositif permettant de prémonter manuellement et en toute sécurité des raccords à bague ou upante pour gaz.

RVS 8 - RVS 10
no. d'article: 27-121-00
prix: CHF. 49.00

RVS 6 - RVS 12
no. d'article: 27-121-20
prix: CHF. 48.00

RVS 15 - RVS 18
no. d'article: 27-121-30
prix: CHF. 49.00

vanne d'arrêt

Remarque: Vannes d'arrêt partiellement neuves avec poignées de commande grises. Veuillez commander séparément les pièces de vissage Ermeto (écrou et bague de serrage) en fonction de la taille souhaitée. Voir page 187.

vanne K avec bague de serrage, laiton
no. d'article: 23112-31 8 mm **prix:** CHF. 33.00
23211-31 10-8 mm **prix:** CHF. 35.00

vanne d'arrêt RVS
no. d'article: 02-701-01 12 mm **prix:** CHF. 30.00
02-702-01 15 mm **prix:** CHF. 40.00

vanne K avec support de fixation, laiton
no. d'article: 23113-31 8 mm **prix:** CHF. 41.00

vanne à fermeture rapide avec écrou et bague de serrage, chromée
no. d'article: 21220-01 12-6 mm **prix:** CHF. 31.00

vanne à fermeture rapide RVS
écrou avec bague de serrage
pression PS : max. 16 bar
matériau: laiton nickelé

no. d'article: 23121-31 8 mm **prix:** CHF. 33.00
03-702-06 10 mm **prix:** CHF. 44.00
03-703-06 12 mm **prix:** CHF. 53.00

SELZAM



NEU!
NOU-
VEAU!



Ventil

Schnellverschlusskupplungen

Steckkupplung-Set SM -QR 1/4

Zum schnellen Verbinden von Schlauchleitungen mit Gasgeräten ohne Werkzeugeinsatz. Die Steckkupplung SKU-QR dient nicht als dauerhaftes Absperrorgan, sondern ist immer in Verbindung mit einem Absperrventil (z.B. dem Flaschenventil) einzusetzen. Nur für Niederdruck und wettergesichert zu verwenden.

Set bestehend aus:

Stecknippel STN x G 1/4 links Überwurfmutter

Kupplung SKU x G 1/4 links Aussengewinde

Artikel-Nr.: 62-447-04

Preis: CHF. 20.00

Stecknippel STN x G 1/4 links Überwurfmutter

Artikel-Nr.: 62-447-12

Preis: CHF. 7.00

Stecknippel STN x RVS8

Artikel-Nr.: 62-447-10

Preis: CHF. 8.00

Stecknippel STN x G 5/8 UNF Überwurfmutter

Artikel-Nr.: 62-447-13

Preis: CHF. 8.00

Versraubung, Eingang: M 14 x 1,5, Ausgang: Steckkupplung

Artikel-Nr.: RKS **Preis:** CHF. 28.00

KV8-Ventil, Eingang: 8 mm, Ausgang: Steckkupplung

Artikel-Nr.: 23252-31 **Preis:** CHF. 65.00

Abzweigventil, Eingang: 2 x 8 mm, Ausgang: Steckkupplung

Artikel-Nr.: 23471-31 **Preis:** CHF. 64.00

Steckanschluss zu Kupplung, Rohrstutzen 8 mm

Artikel-Nr.: SKR8 **Preis:** CHF. 3.00

Stecktülle zu Kupplung

Artikel-Nr.:		Preis:
SKS8	7 mm	CHF. 3.00
SKS10	9 mm	CHF. 4.00

Prüfeinrichtung

zur Dichtheitsprüfung der Rohrleitungen von Flüssiggasanlagen

Besonders geeignet für wandmontierte Niederdruckregler. Kein Öffnen der Leitung mehr. Anschluss des Dichtheitsprüfgerätes mit dem Prüfschlauch. Der Druckregler wird über das Kugelventil abgesperrt.

Eingang:	RST 8 mm
Ausgang:	RVS 8 mm
Artikel-Nr.:	02-618-00
Preis:	CHF. 55.00

Eingang:	RST 10 mm
Ausgang:	RVS 10 mm
Artikel-Nr.:	02-618-10
Preis:	CHF. 55.00

vannes

coupleurs rapides

Kit de raccord enfichable SKU-QR 1/4

Pour raccorder rapidement des tuyaux flexibles à des appareils à gaz sans utiliser d'outils. Le raccord enfichable SKU-QR ne sert pas d'organe d'arrêt permanent, mais doit toujours être utilisé en combinaison avec une vanne d'arrêt (p. ex. la vanne de la bouteille). À utiliser uniquement pour la basse pression et à l'abri des intempéries.

Set composé de :

Raccord enfichable STN x G 1/4 gauche écrou

Raccord SKU x G 1/4 gauche extérieur

no. d'article: 62-447-04

prix: CHF. 20.00

raccord enfichable STN x G 1/4 gauche écrou

no. d'article: 62-447-12

prix: CHF. 7.00

raccord enfichable STN x RVS8

no. d'article: 62-447-10

prix: CHF. 8.00

Raccord enfichable STN x G 5/8 UNF écrou

no. d'article: 62-447-13

prix: CHF. 8.00

Raccord vissé, entrée: M 14 x 1,5, sortie: coupleur rapide

no. d'article: RKS **prix:** CHF. 28.00

vanne KV8, entrée: 8 mm, sortie: coupleur rapide

no. d'article: 23252-31 **prix:** CHF. 65.00

vanne transversale, entrée: 2 x 8 mm, sortie: coupleur rapide

no. d'article: 23471-31 **prix:** CHF. 64.00

embout pour coupleur rapide, embout pour tube 8 mm

no. d'article: SKR8 **prix:** CHF. 3.00

embout pour coupleur rapide

no. d'article:		prix:
SKR8	7 mm	CHF. 3.00
SKR10	9 mm	CHF. 4.00

Dispositif de contrôle

pour le test d'étanchéité des conduites des systèmes de gaz liquide

Partiellement adapté aux détendeurs basse pression muraux. Ne plus besoin d'ouvrir la conduite. Connexion via le tuyau de contrôle. Le détendeur est bloqué avec la vanne d'arrêt.

entrée:	RST 8 mm
sortie:	RVS 8 mm
no. d'article:	02-618-00
prix:	CHF. 55.00

entrée:	RST 10 mm
sortie:	RVS 10 mm
no. d'article:	02-618-10
prix:	CHF. 55.00

SELZAM



Ventil

Prüfeinrichtung

zur Dichtheitsprüfung der Rohrleitungen von Flüssiggasanlagen

Besonders geeignet für wandmontierte Niederdruckregler. Kein Öffnen der Leitung mehr. Anschluss des Dichtheitsprüfgerätes mit dem Prüfballcock. Der Druckregler wird über das Kugelventil abgesperrt.

Eingang: RST 8 mm
Ausgang: RVS 8 mm
Artikel-Nr.: 02-618-00
Preis: CHF. 55.00

Eingang: RST 10 mm
Ausgang: RVS 10 mm
Artikel-Nr.: 02-618-10
Preis: CHF. 55.00

Kugelhahn G 1/2 mit Prüfanschluss
Bei Verwendung von Einsbaubrauererschraubungen empfiehlt sich der Typ GERB zylindrisch mit O-Ring 25-520-76.

Typ: 0270
Eingang: IG 1/2
Ausgang: IG 1/2
Prüfanschluss: RVS 12
max. Druck: PS 20 bar
Artikel-Nr.: 02-702-13
Preis: CHF. 53.00

Steckdosen Camping

Versorgungsklappe mit Absperrventil
Eingang: Rohr 8 mm
Ausgang: Steckkupplung
Aussenmasse B x H: 9 x 20 x 4 mm
Artikel-Nr.: 21-731-00
Preis: CHF. 109.00

Gleiche Ausführung wie 21-731, jedoch zusätzlich Wasseranschluss, Deckel mit Schlüssel
Artikel-Nr.: 21-737-05
Preis: CHF. 159.00

Gleiche Ausführung wie 73705, jedoch zusätzlich mit 12 V Kippschalter für Wasserpumpe
Artikel-Nr.: 21-733-05
Preis: CHF. 168.00

Truma Gas-Aussensteckdose
Farbe: reinweiss
Artikel-Nr.: 23291-01
Preis: CHF. 93.00

Farbe: schwarz
Artikel-Nr.: 23291-03
Preis: CHF. 93.00

vannes

Dispositif de contrôle

pour le test d'étanchéité des conduites des systèmes de gaz liquide

Partiellement adapté aux détendeurs basse pression muraux. Ne plus besoin d'ouvrir la conduite. Connexion via le tuyau de contrôle. Le détendeur est bloqué avec la vanne d'arrêt.

entrée: RST 8 mm
sortie: RVS 8 mm
no. d'article: 02-618-00
prix: CHF. 55.00

entrée: RST 10 mm
sortie: RVS 10 mm
no. d'article: 02-618-10
prix: CHF. 55.00

Vanne à bille G 1/2 avec raccord de contrôle
En cas d'utilisation de raccords à visser, il est recommandé d'utiliser le type GERB cylindrique avec joint torique 25-520-76.

type: 0270
entrée: femelle 1/2
sortie: femelle 1/2
raccord de contrôle: RVS 12
pression max.: PS 20 bar
no. d'article: 02-702-13
prix: CHF. 53.00

prise de gaz camping

Appareil d'alimentation avec vanne d'arrêt
entrée: tube 8 mm
sortie: coupleur rapide
dimens. ext. L x H x P: 9 x 20 x 4 mm
no. d'article: 21-731-00
prix: CHF. 109.00

même modèle que 21-731, mais avec prise d'eau, ouvert avec verrouillage
no. d'article: 21-737-05
prix: CHF. 159.00

même modèle que 73705, mais avec interrupteur 12 V pour pompe d'eau
no. d'article: 21-733-05
prix: CHF. 168.00

Truma prise gaz extérieure
couleur: blanc pur
no. d'article: 23291-01
prix: CHF. 93.00

couleur: noir
no. d'article: 23291-03
prix: CHF. 93.00

SELZAM



Ventil

Absperrventile mit TAE

K gelhahn TAE RVS18 - RVS18
Thermisb ausl sendes Absperrrelement, zum Sb utz des Verbraub sger tes vor unzul ssig hohen Temperaturen; sperrt den Durchfluss bei Temperaturen  ber +100  C selbstst tig ab. Besonders geeignet als Ger teabsperrventil.

Eingang: RVS 18
Ausgang: RVS 18
max. Druk : PS 5 bar
Artikel-Nr.: **02-702-42**
Preis: **CHF. 85.00**

Hauptabsperreinrichtung

Zum Einbau in Fl ssiggasanlagen nab der Hauseinf hrung mit Gasstr mungsw b ter GS zur Absib erung der Rohrleitung. Mit Isolierst k , Absperrventil, Gasstr mungsw b ter GS Typ K und thermisb e Absperreinrib tung „T“ (TAE) zur selbstst tigen Absperrung des Gasdurchflusses bei Temperaturanstieg auf  ber +100  C. Einbaulage Z - waagereb t bzw. senkreb t nab oben.

Eingang: IG 1/2
Ausgang: IG Rp 1/2
Nenndurchfluss: 3 kg/h - 2,5 m3
Betriebsdruk : 15 - 100 mbar
max. Druk : PS 5 bar
Artikel-Nr.: **02-722-91**
Preis: **CHF. 199.00**

Eingang: IG 3/4
Ausgang: IG Rp 3/4
Nenndurchfluss: 5 kg/h - 4 m3
Betriebsdruk : 15 - 100 mbar
max. Druk : PS 5 bar
Artikel-Nr.: **02-723-92**
Preis: **CHF. 278.00**

TAE: ja
GS: nein
Eingang: IG 1/2
Ausgang: IG 1/2
Nennweite: DN15
max. Druk : PS 5 bar
Artikel-Nr.: **02-722-80**
Preis: **CHF. 160.00**

Gas-Eckhahn mit Brandschutz 1/2"

Therm. Ausl sung: 100  C
Arbeitsdruk : 4 bar
Eingang: 1/2" AG
Ausgang: 1/2" IG
Artikel-Nr.: **520372**
Preis: **CHF. 124.00**

Gashahn gerade mit Brandschutz 1/2"

Therm. Ausl sung: 100  C
Arbeitsdruk : 4 bar
Eingang: 1/2" AG
Ausgang: 1/2" IG
Artikel-Nr.: **520370**
Preis: **CHF. 111.00**

vannes

vanne d'arr t avec TAE

Vanne   bille TAE RVS18 - RVS18
El ment d'arr t   d t enb ement thermique, pour la prot t ion de l'appareil d'utilisation o ntre les temp ratures  lev es, bloque automatiquement le d bit   des temp ratures sup rieures   +100  C. Convient parti  li re-ment o mme vanne d'arr t pour appareils.

entr e: RVS 18
sortie: RVS 18
pression max.: PS 5 bar
no. d'article: **02-702-42**
prix: **CHF. 85.00**

Dispositif d'arr t principal

Pour le montage dans des installations de gaz liqu fi  en aval de l'introduction dans la maison avec o ntr leur de d bit de gaz GS pour la prot t ion de la tuyauterie. Avec pi e d'isolation, vanne d'arr t, o ntr leur de d bit de gaz GS type K et dispositif d'arr t thermique « T » (TAE) pour l'arr t automatique du d bit de gaz en   s d'augmentation de la temp rature   plus de +100  C. Position de montage Z - horizontale ou vertia le vers le haut.

entr e: filet int rieur 1/2
sortie: filet int rieur Rp 1/2
d bit: 3 kg/h - 2,5 m3
pression de servie : 15 - 100 mbar
pression max.: PS 5 bar
no. d'article: **02-722-91**
prix: **CHF. 199.00**

entr e: filet int rieur 3/4
sortie: filet int rieur Rp 3/4
d bit: 5 kg/h - 4 m3
pression de servie : 15 - 100 mbar
pression max.: PS 5 bar
no. d'article: **02-723-92**
prix: **CHF. 278.00**

TAE: oui
GS: non
entr e: filet int rieur 1/2
sortie: filet int rieur 1/2
diam tre nominal: DN15
pression max.: PS 5 bar
no. d'article: **02-722-80**
prix: **CHF. 160.00**

Robinet d'angle   gaz avec protection incendie 1/2"

d t enb em. therm.: 100  C
pression de servie : 4 bar
entr e: 1/2" AG
sortie: 1/2" IG
d'article: **520372**
prix: **CHF. 124.00**

Robinet droit avec protection incendie 1/2"

d t enb em. therm.: 100  C
pression de servie : 4 bar
Eingang: 1/2" AG
Ausgang: 1/2" IG
d'article: **520370**
prix: **CHF. 111.00**

SELZAM

NEU!
NOU-
VEAU!



NEU!
NOU-
VEAU!



Ventil

Steckdosen Camping

Externe Gaseinspeisung

Set zum Anschluss einer externen Gasversorgung (Gasflasche) für Caravans und Reisemobile mit Einflaschenanlagen.

Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeugs wird dabei schnell und sicher über eine Steckkupplung hergestellt. Mit dem manuellen Umschaltventil kann von der internen Gasflasche auf die externe Gaseinspeisung umgeschaltet werden. Einbau auch an Zweiflaschenanlagen möglich.

Lieferumfang:

Mitteldruckregler 0,5 bar, 1,5 kg/h mit Anschlussmutter Kombi W (für deutsche Gasflasche) x G 3/8 links, integrierter Schaltautomat. Mitteldruck-Schaltventil; kältebeständig bis -30 °C mit G 3/8 links x Steckkupplung DKG x 3000 mm. Gas-Versorgungsklappe zur Montage in der Fahrzeugausseiwand, inklusive MiniTool zum Anschliessen und Lösen von Reglern.

*Für Schweizer Gasflaschen Anschlussregler Nr. 01-577-00G2 separat dazu bestellen.

Einbaumaass: 155 x 65 mm
Gewicht: 0,3 kg
Artikel-Nr.: 21-735-00
Preis: CHF. 315.00

Steckdosen Haushalt

Gassteckdose für den Haushalt oder für die Terrasse. Für die Innen- und Aussenmontage.

Erdgassteckdose TSV mit Hahn
Anschluss: Rp 1/2
Artikel-Nr.: 520362
Preis: CHF. 315.00

Erdgassteckdose TSV ohne Hahn
Anschluss: Rp 1/2
Artikel-Nr.: 520361
Preis: CHF. 100.00

Gasschlauch PLUG inkl. Adapter
Anschluss: Mutter 1/2"

Länge: 1 m
Artikel-Nr.: GA783-1.0
Preis: CHF. 196.00

Länge: 1,5 m
Artikel-Nr.: GA784-1.5
Preis: CHF. 237.00

Länge: 2 m
Artikel-Nr.: GA784-2.0
Preis: CHF. 289.00

Länge: 3 m
Artikel-Nr.: GA784-3.0
Preis: CHF. 532.00

Länge: 4 m
Artikel-Nr.: GA784-4.0
Preis: CHF. 650.00

Länge: 6 m
Artikel-Nr.: GA784-6.0
Preis: CHF. 899.00

vannes

prise de gaz camping

alimentation de gaz externe

Kit pour le raccordement d'une alimentation de gaz externe (bouteille de gaz) pour caravanes et camping-car avec un système monovalent.

Le raccordement entre la bouteille de gaz extérieure et la conduite d'alimentation du véhicule s'effectue rapidement et en toute sécurité via un connecteur enfichable. La vanne de commutation manuelle peut être utilisée pour passer de la bouteille de gaz interne à l'alimentation en gaz externe. Montage également possible sur des systèmes à deux bouteilles.

Contenu de la livraison:

Détendeur de pression moyenne 0,5 bar, 1,5 kg/h avec écrou de raccordement Combi W (pour bouteille de gaz allemande*) x G 3/8 gauche, protection intégrée contre la rupture du flexible. Tuyau moyenne pression résistant au froid jusqu'à -30 °C avec G 3/8 gauche x raccord enfichable DKG x 3000 mm. Clapet d'alimentation en gaz pour montage dans la paroi extérieure du véhicule y compris MiniTool pour le raccordement et le déblocage des détendeurs.

*Pour les bouteilles de gaz suisses, commander séparément le détendeur no. d'article 01-577-00G2.

déroulement du kit: 155 x 65 mm
poids: 0,3 kg
no. d'article: 21-735-00
prix: CHF. 315.00

prise de gaz ménage

Prise de gaz pour le ménage ou pour le balcon. Pour une installation intérieure ou extérieure.

prise de gaz naturel TSV avec robinet
entrée: Rp 1/2
no. d'article: 520362
prix: CHF. 315.00

prise de gaz naturel TSV sans robinet
entrée: Rp 1/2
no. d'article: 520361
prix: CHF. 100.00

tuyau de gaz PLUG incl. adaptateur
sortie: 1/2"

longueur: 1 m
no. d'article: GA783-1.0
prix: CHF. 196.00

longueur: 1,5 m
no. d'article: GA784-1.5
prix: CHF. 237.00


longueur: 2 m
no. d'article: GA784-2.0
prix: CHF. 289.00

longueur: 3 m
no. d'article: GA784-3.0
prix: CHF. 532.00

longueur: 4 m
no. d'article: GA784-4.0
prix: CHF. 650.00





longueur: 6 m
no. d'article: GA784-6.0
prix: CHF. 899.00

SELZAM



NEU!
NOU-
VEAU!



Ventil		vannes		SELZAM	
Steckdosen Haushalt		prise de gaz ménage			
Sicherheits-Gassteckdose PLUG UP Gasart: Erdgas / Propan Gasdruck : 200 mbar max. Belastung: 15 kW max. Ansb luss: Rp 1/2 Stek ansb luss: PLUG1 Montageart: UP Artikel-Nr.: GC10M Preis: CHF. 325.00		prise de gaz à sécurité PLUG UP type de gaz: gaz naturel / propane pression de gaz: 200 mbar max. b arge nominale: 15 kW max. entrée: Rp 1/2 ao uplement: PLUG1 installation: ena stré no. d'article: GC10M prix: CHF. 325.00			
Sicherheits-Gassteckdose PLUG AP Gasart: Erdgas / Propan Gasdruck : 200 mbar max. Belastung: 15 kW max. Ansb luss: Rp 1/2 Stek ansb luss: PLUG1 Montageart: AP Artikel-Nr.: GC01M Preis: CHF. 368.00		prise de gaz à sécurité PLUG AP type de gaz: gaz naturel / propane pression de gaz: 200 mbar max. b arge nominale: 15 kW max. entrée: Rp 1/2 ao uplement: PLUG1 installation: apparente no. d'article: GC01M prix: CHF. 368.00			
Doppelabzweigventile		vannes de distribution doubles			
Passt zu Gasflaschen mit Sicherheits-Verchlusskappe. Für Gasflaschen mit Kragen Verlängerung Art. 20099 mitbestellen. Eingang: Flasb enmutter, Ausgang: Flasb en- gewinde absperibar Artikel-Nr.: D2AH Preis: CHF. 115.00		Convient pour les bouteilles de gaz avec bou- b on de séu rité tournant. Pour les bouteilles avec manb ette, manb on de prolongation art. 20099 est née ssaire. Entrée: ec ou bou- teille, sortie: filetage bouteille, avec arrê- no. d'article: D2AH prix: CHF. 115.00			
Eingang: Überwurfmutter 3/8" links, Aus- gang: 2 x G 3/8" links, absperibar Artikel-Nr.: 09-750-00 Preis: CHF. 65.00		entrée: ec ou c eux 3/8" gaub e, sortie: 2 x G 3/8" gaub e, avec arrê- no. d'article: 09-750-00 prix: CHF. 65.00			
Eingang: Überwurfmutter 1/4" links, Aus- gang: 2 x G 1/4" links, absperibar Artikel-Nr.: D21-4 Preis: CHF. 12.00		entrée: ec ou c eux 1/4" gaub e, sortie: 2 x G 1/4" gaub e avec arrê- no. d'article: D21-4 prix: CHF. 12.00			
Eingang: Überwurfmutter 1/4" links, Aus- gang: G 1/4" links Artikel-Nr.: 09-745-00 Preis: CHF. 10.00		entrée: ec ou c eux 1/4" gaub e, sortie: G 1/4" gaub e no. d'article: 09-745-00 prix: CHF. 10.00			
Regulierventil RVS Zur feinen Drosselung von Durchflüssen. Druk PS: max. 16 bar Werkstoff: Messing Ansb luss: RVS 8 bds. Artikel-Nr.: 02-324-00 Preis: CHF. 36.00 Ansb luss: RVS 10 bds Artikel Nr.: 02-325-00 Preis: CHF. 36.00		Vanne de régulation RVS Pour un étranglement fin des débits. pression PS : max. 16 bar matériau : Laiton o nnexion : RVS 8 ddc no. d'article: 02-324-00 prix: CHF. 36.00 o nnexion : RVS 10 ddc no. d'article: 02-325-00 prix: CHF. 36.00			
Schlauchbruchsicherungen		sécurité de rupture de tuyau			
Eingang: Mutter G 1/4" links Ausgang: G 1/4" links Druk : 30 mbar Dub lass: 1,5 kg/h Artikel-Nr.: 02-853-09 Preis: CHF. 40.00		entrée: éc ou G 1/4" gaub e sortie: G 1/4" gaub e pression: 30 mbar débit: 1,5 kg/h no. d'article: 02-853-09 prix: CHF. 40.00			
Eingang: Mutter G 1/4" links Ausgang: G 1/4" links Druk : 50 mbar Dub lass: 1,5 kg/h Artikel-Nr.: 02-853-00 Preis: CHF. 40.00		entrée: éc ou G 1/4" gaub e sortie: G 1/4" gaub e pression: 50 mbar débit: 1,5 kg/h no. d'article: 02-853-00 prix: CHF. 40.00			
Eingang: Mutter G 3/8" links Ausgang: G 3/8" links Druk : 1,5 bar Dub lass: 3 kg/h Artikel-Nr.: 02-825-02 Preis: CHF. 24.00		entrée: éc ou G 3/8" gaub e sortie: G 3/8" gaub e pression: 1,5 bar débit: 3 kg/h no. d'article: 02-825-02 prix: CHF. 24.00			
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.			



Ventil

Schlauchbruchsicherungen

Eingang: Mutter G 3/8" links
Ausgang: G 3/8" links
Druk : 1,5 bar
Dub lass: 10 kg/h
Artikel-Nr.: **02-825-00**
Preis: **CHF. 24.00**

Eingang: Mutter G 3/8" links
Ausgang: G 3/8" links
Druk : 3 bar
Dub lass: 10 kg/h
Artikel-Nr.: **02-825-06**
Preis: **CHF. 24.00**

Eingang: Flasb enmutter
Ausgang: G 3/8" links
Druk : 6 bar
Dub lass: 10 kg/h
Artikel-Nr.: **02-830-20**
Preis: **CHF. 37.00**

Magnetventile Medium Flüssiggas

Magnetventil, stromlos gesb lossen, direktgesteuert, inkl. Spule und Stek er. Baulänge 50 mm, Nennweite 6 mm

Medium: Flüssiggas
Ansb luss: G 3/8"
Druk : max. 5 bar
Spule: 230 V, 8 W, IP65
Stek ansb luss
Artikel-Nr.: **A301561**
Preis: **CHF. 384.00**

Magnetventil ATEX Zone 2, im EX Bereib einsetzbar, stromlos gesb lossen, direktgesteuert, inkl. Spule und Stek er. Baulänge 50 mm, Nennweite 6 mm

Medium: Flüssiggas
Ansb luss: G 3/8"
Sb utzart: Gas II G T3/T4
Druk : max. 5 bar
Spule: 230 V, 8 W, IP65
Stek ansb luss
Artikel-Nr.: **A408274**
Preis: **CHF. 440.00**

Magnetventil, stromlos gesb lossen, direktgesteuert, inkl. Spule und Stek er. Baulänge 75 mm, Nennweite 15 mm

Medium: Flüssiggas
Ansb luss: G 1/2"
Druk : max. 16 bar
Spule: 230 V, 8 W, IP65
Stek ansb luss
Artikel-Nr.: **A300264**
Preis: **CHF. 407.00**

Magnetventil ATEX Zone 2, im EX Bereib einsetzbar, stromlos gesb lossen, direktgesteuert, inkl. Spule und Stek er. Baulänge 75 mm, Nennweite 15 mm

Medium: Flüssiggas
Ansb luss: G 1/2"
Sb utzart: Gas II G T3/T4
Druk : max. 16 bar
Spule: 230 V, 8 W, IP65
Stek ansb luss
Artikel-Nr.: **A321659**
Preis: **CHF. 476.00**

vannes

sécurité de rupture de tuyau

entrée: éc ou G 3/8" gaub e
sortie: G 3/8" gaub e
pression: 1,5 bar
débit: 10 kg/h
no. d'article: **02-825-00**
prix: **CHF. 24.00**

entrée: éc ou G 3/8" gaub e
sortie: G 3/8" gaub e
pression: 3 bar
débit: 10 kg/h
no. d'article: **02-825-06**
prix: **CHF. 24.00**

entrée: éc ou bouteille
sortie: G 3/8" gaub e
pression: 6 bar
débit: 10 kg/h
no. d'article: **02-830-20**
prix: **CHF. 37.00**

électrovanne medium GPL

élet rovanne, normalement fermé, fore o n-trôlée, int . bobine et prise, longueur 50 mm, largeur nominale 6 mm

medium: GPL
branb ement: G 3/8"
pression: max 5 bar
bobine: 230 V, 8 W, IP65
borne à fiche
no. d'article: **A301561**
prix: **CHF. 384.00**

élet rovanne ATEX zone 2, protégé o ntre l'explosion, normalement fermé, fore o n-trôlée, int . bobine et prise, longueur 50 mm, largeur nominale 6 mm

medium: GPL
branb ement: G 3/8"
type de protet ion: gaz II G T3/T4
pression: max 5 bar
bobine: 230 V, 8 W, IP65
borne à fiche
no. d'article: **A408274**
prix: **CHF. 440.00**

élet rovanne, normalement fermé, fore o n-trôlée, int . bobine et prise, longueur 75 mm, largeur nominale 15 mm

medium: GPL
branb ement: G 1/2"
pression: max 16 bar
bobine: 230 V, 8 W, IP65
borne à fiche
no. d'article: **A300264**
prix: **CHF. 407.00**

élet rovanne ATEX zone 2, protégé o ntre l'explosion, normalement fermé, fore o n-trôlée, int . bobine et prise, longueur 75 mm, largeur nominale 15 mm

medium: GPL
branb ement: G 1/2"
type de protet ion: gaz II G T3/T4
pression: max 16 bar
bobine: 230 V, 8 W, IP65
borne à fiche
no. d'article: **A321659**
prix: **CHF. 476.00**



Ventil

Magnetventile Medium Flüssiggas

Magnetventil, stromlos gesb. lassen, direktgesteuert, inkl. Spule und Stecker. Baulänge 80 mm, Nennweite 15 mm

Medium: Flüssiggas
Ansbluss: G 3/4"
Druk: max. 16 bar
Spule: 230 V, 8 W, IP65
Stecker: ansbluss

Artikel-Nr.: A412371
Preis: CHF. 472.00

Magnetventil, stromlos gesb. lassen, Zwangsanhebung, servogesteuert-, inkl. Spule und Stecker. Baulänge 100 mm, Nennweite 25 mm

Medium: Flüssiggas
Ansbluss: G 1"
Druk: max. 16 bar
Spule: 230 V, 8 W, IP65
Stecker: ansbluss

Artikel-Nr.: A305056
Preis: CHF. 1082.00

Magnetventil im EX-Bereich einsetzbar, stromlos gesb. lassen, Zwangsanhebung, servogesteuert, inkl. Spule und Stecker. Baulänge 100 mm, Nennweite 25 mm

Medium: Flüssiggas
Ansbluss: G 1"
Sb. utzart: Gas II G T3/T4
Druk: max. 16 bar
Spule: 230 V, 8 W, IP65
Stecker: ansbluss

Artikel-Nr.: A330093
Preis: CHF. 1002.00

Magnetventil, stromlos gesb. lassen, direktgesteuert, inkl. Spule und Stecker, Baulänge 75 mm, Nennweite 15 mm

Medium: Flüssiggas
Ansbluss: G 1/2"
Druk: max. 16 bar
Spule: 12 V DC, 9 W, IP65

Artikel-Nr.: A405164
Preis: CHF. 358.00

Magnetventil im EX-Bereich einsetzbar, stromlos gesb. lassen, direktgesteuert, inkl. Spule und Stecker, Baulänge 75 mm, Nennweite 15 mm

Medium: Flüssiggas
Ansbluss: G 1/2"
Sb. utzart: Gas II G T3/T4
Druk: max. 16 bar
Spule: 24 V DC, 8 W, IP65
Stecker: ansbluss

Artikel-Nr.: A307845
Preis: CHF. 535.00

Gerätestecker

Sb. utzgrad IP65 angeschb. lassen

Artikel-Nr.: A147001
Preis: CHF. 9.00

Spule

Spule mit Kabelansbluss EX II 3 G

Medium: Flüssiggas
Sb. utzart: EX II 3 G
Spule: 230 V, 8 W, IP65
Artikel-Nr.: A157337
Preis: CHF. 145.00

vannes

électrovanne medium GPL

électrovanne, normalerweise geschlossen, forentrölee, int. bobine und prise, longueur 80 mm, largeur nominale 15 mm

medium: GPL
branbement: G 3/4"
pression: max 16 bar
bobine: 230 V, 8 W, IP65
borne à fiche

no. d'article: A412371
prix: CHF. 472.00

électrovanne, normalerweise geschlossen, forentrölee par servo, int. bobine und prise, longueur 100 mm, largeur nominale 25 mm

medium: GPL
branbement: G 1"
pression: max 16 bar
bobine: 230 V, 8 W, IP65
borne à fiche

no. d'article: A305056
prix: CHF. 1082.00

électrovanne protégée contre l'explosion EX, normalerweise geschlossen, forentrölee par servo, int. bobine und prise, longueur 100 mm, largeur nominale 25 mm

medium: GPL
branbement: G 1"
type de protection: gaz II G T3/T4
pression: max 16 bar
bobine: 230 V, 8 W, IP65
borne à fiche

no. d'article: A330093
prix: CHF. 1002.00

électrovanne, normalerweise geschlossen, forentrölee, int. bobine und prise, longueur 75 mm, largeur nominale 15 mm

medium: GPL
branbement: G 1/2"
pression: max 16 bar
bobine: 12 V DC, 9 W, IP65

no. d'article: A405164
prix: CHF. 358.00

électrovanne protégée contre l'explosion EX, normalerweise geschlossen, forentrölee, int. bobine und prise, longueur 75 mm, largeur nominale 15 mm

medium: GPL
branbement: G 1/2"
type de protection: gaz II G T3/T4
pression: max 16 bar
bobine: 24 V DC, 8 W, IP65
borne à fiche

no. d'article: A307845
prix: CHF. 535.00

prise pour bobines

degré de protection IP65 raordée

no. d'article: A147001
prix: CHF. 9.00

bobine

bobine et prise EX 2 3 G

medium: GPL
type de protection: EX II 3 G
bobine: 230 V, 8 W, IP65
no. d'article: A157337
prix: CHF. 145.00

SELZAM



	Ventil	vannes	SELZAM
	Magnetventile Medium Flüssiggas	électrovanne medium GPL	
	Spule Spule mit Kabelanschluss EX I 3 G	bobine bobine et prise EX I 3 G	
	Medium: Flüssiggas Sb utzart: EX I 3 G Spule: 230 V, 8 W, IP65 Artikel-Nr.: A148775 Preis: CHF. 294.00	medium: GPL type de protet ion: EX I 3 G bobine: 230 V, 8 W, IP65 no. d'article: A148775 prix: CHF. 294.00	
			
	Spule Spule mit Steker	bobine bobine et prise	
	Medium: Flüssiggas	medium: GPL	
	Spule: 12 V DC, 8 W, IP65 Artikel-Nr.: A031384 Preis: CHF. 86.00	bobine: 12 V DC, 8 W, IP65 no. d'article: A031384 prix: CHF. 86.00	
	Spule: 24 V DC, 8 W, IP65 Artikel-Nr.: A029654 Preis: CHF. 74.00	bobine: 24 V DC, 8 W, IP65 no. d'article: A029654 prix: CHF. 74.00	
	Spule: 230 V DC, 8 W, IP65 Artikel-Nr.: A029656 Preis: CHF. 74.00	bobine: 230 V DC, 8 W, IP65 no. d'article: A029656 prix: CHF. 74.00	
	Kegelrück sb lagventil Messing	ct apet anti-retour o nique en laiton	 NEU! NOU-VEAU!
	10 mm, M 14 x 1,0 Artikel-Nr.: CV43A21-10 Preis: CHF. 87.00	10 mm, M 14 x 1,0 no. d'article: CV43A21-10 prix: CHF. 87.00	
	12 mm, M 20 x 1,5 Artikel-Nr.: CV43A21-12 Preis: CHF. 121.00	12 mm, M 20 x 1,5 no. d'article: CV43A21-12 prix: CHF. 121.00	
	Nippel	manchon	
	Löt-nippel, Mutter M 20 x 1,5 auf Rohrstutzen	manb on à souder, éc ou M 20 x 1,5 sur embout de tube	
	Artikel-Nr.: LN8 8 mm Preis: CHF. 6.00 LN10 10 mm CHF. 5.00 LN12 12 mm CHF. 6.00	no. d'article: LN8 8 mm prix: CHF. 6.00 LN10 10 mm CHF. 5.00 LN12 12 mm CHF. 6.00	
	Doppelnippel, mit Mutter 20 x 1,5 auf 1/2" Aussengewinde	manb on double, avec éc ou M 20 x 1,5 et filetage 1/2" ext.	
	Artikel-Nr.: DN20-1 Preis: CHF. 18.00	no. d'article: DN20-1 prix: CHF. 18.00	
	Doppelnippel, mit Mutter 20 x 1,5 auf Flasb engewinde	manb on double, avec éc ou 20 x 1,5 et filetage bouteille	
	Artikel-Nr.: DN20-FL Preis: CHF. 12.00	no. d'article: DN20-FL prix: CHF. 12.00	
	Doppelanschluss, M 20 x 1,5 i – Mutter Flasb engewinde	Tube inox Mapress 15 x 1 p/m M 20 x 1,5 i – éc ou FLG.	
	Artikel-Nr.: J7019 Preis: CHF. 14.00	no. d'article: J7019 prix: CHF. 14.00	
	Übergangsstück 1/4" links, M 20 x 1,5 i	Manb on double, 1/4" gaub e, M 20 x 1,5 I	
	Artikel-Nr.: J7071 Preis: CHF. 11.00	no. d'article: J7071 prix: CHF. 11.00	
	Übergangsstück , 1/4" links a - 1/2 i	manb on double, 1/4" gaub e a - 1/2 i	
	Artikel-Nr.: J7055 Preis: CHF. 13.00	no. d'article: J7055 prix: CHF. 13.00	
	Übergangsstück M 20 x 1,5 a - FLM i	intermédiaire mâle M 20 x 1,5 – FLM i	
	Artikel-Nr.: J7008 Preis: CHF. 11.00	no. d'article: J7008 prix: CHF. 11.00	
	Übergangsstück M 20 x 1,5 a - G 1/2 i flachdichend	intermédiaire mâle M 20 x 1,5 - femelle G1/2 à joint plat	
	Artikel-Nr.: C3820222 Preis: CHF. 16.00	no. d'article: C3820222 prix: CHF. 16.00	
	Muffe IG 3/4" - AG 1/2" GF verzinkt	Manb on réduit int. 3/4"- ext. 1/2" galvanisé	
	Artikel-Nr.: BR413121 Preis: CHF. 6.00	no. d'article: BR413121 prix: CHF. 6.00	
	Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	

Verschraubungen

Nippel

Anschlussverschraubung, Mutter M 20 x 1,5 mit Übergang

Artikel-Nr.:		Preis:
AN8	8 mm	CHF. 12.00
AN10	10 mm	CHF. 12.00
AN12	12 mm	CHF. 12.00

Doppelmuffe beidseitig mit M 20 x 1,5

Artikel-Nr.:	Preis:
DN20	CHF. 13.00

Doppelmuffe 1/2 i, Mutter M 20 x 1,5

Artikel-Nr.:	Preis:
J7053	CHF. 13.00

Anschlusslötnippel, Aussengewinde 20 x 1,5 auf Rohr

Artikel-Nr.:		Preis:
DN10	10 mm	CHF. 8.00
DN12	12 mm	CHF. 8.00

Lötnippel Flaschengewinde auf Rohr

Artikel-Nr.:		Preis:
J89248	8 mm	CHF. 7.00
J892412	12 mm	CHF. 7.00

Übergang M 20x1.5 a - RST12 mm

Artikel-Nr.:	Preis:
J8503	12 mm
	CHF. 25.00

Übergang-Rohrstutzen G3/8" ÜM links

Artikel-Nr.:		Preis:
02-519-00	RST 8	CHF. 8.00
02-501-00	RST 12	CHF. 8.00

Verschraubung M 20 x 1.5 - Rohrstutzen Mutter M 20 x 1,5 - Einsteckende Aussendurbohrmesser 15 mm (z. Bsp. für PRESS-Fit)

Artikel-Nr.:	Preis:
J8841	CHF. 17.00

Übergangstück zur Verbindung von GOK Reglern mit G 1/2 LH-ÜM Ausgang in die Rohrleitung.

Mutter G 1/2 links x RST12	
Artikel-Nr.:	02-506-00
Preis:	CHF. 9.00

Mutter G 1/2 links x RST15	
Artikel-Nr.:	02-505-00
Preis:	CHF. 10.00

Verbindungsstück UNF

IG 1/2 UNF x RST8	
Artikel-Nr.:	Preis:
02-523-00	CHF. 10.00

Verbindungsstück UNF

IG 1/2 UNF x RVS8	
Artikel-Nr.:	Preis:
02-527-00	CHF. 16.00

Verbindungsstück UNF 3/4

IG 3/4 UNF x RVS 8	
Artikel-Nr.:	Preis:
WY8672	CHF. 3.00

Übergangstück zur Verbindung von GOK Reglern mit G 1/2 LH Ausgang in die Rohrleitung.

IG G 1/2 LH x AG G 1/2	
Artikel-Nr.:	20-092-03
Preis:	CHF. 17.00

raccords

manchon

manchon de raccordement, écrou M 20 x 1,5 avec écrou

no. d'article:		prix:
AN8	8 mm	CHF. 12.00
AN10	10 mm	CHF. 12.00
AN12	12 mm	CHF. 12.00

manchon double réduit avec M 20 x 1,5 des deux côtés

no. d'article:	prix:
DN20	CHF. 13.00

manchon double 1/2 i, écrou M 20 x 1,5

no. d'article:	prix:
J7053	CHF. 13.00

manchon à souder filetage 20 x 1,5 ext. sur tube

no. d'article:		prix:
DN10	10 mm	CHF. 8.00
DN12	12 mm	CHF. 8.00

manchon à souder filetage bouteille sur tube

no. d'article:		prix:
J89248	8 mm	CHF. 7.00
J892412	12 mm	CHF. 7.00

Raccord M 20x1.5 a - RST12 mm

no. d'article:	prix:
J8503	CHF. 25.00

intermédiaire-embout G3/8" écrou gaubé

no. d'article:		prix:
02-519-00	RST 8	CHF. 8.00
02-501-00	RST 12	CHF. 8.00

raccord fileté M 20 x 1.5 - embout écrou M 20 x 1,5 - embout extérieur diamètre 15 mm (p.e. pour PRESS-Fit)

no. d'article:	prix:
J8841	CHF. 17.00

intermédiaire pour le raccordement des détendeurs GOK avec sortie G 1/2 LH-ÜM dans la tuyauterie.

écrou G 1/2 gaubé x RST12	
no. d'article:	02-506-00
prix:	CHF. 9.00

écrou G 1/2 gaubé x RST15	
no. d'article:	02-505-00
prix:	CHF. 10.00

raccord UNF

intérieur 1/2 UNF x embout 8 mm	
no. d'article:	prix:
02-523-00	CHF. 10.00

raccord UNF

intérieur 1/2 UNF x RVS8	
no. d'article:	prix:
02-527-00	CHF. 16.00

Raccord UNF 3/4

intérieur 3/4 UNF x RVS 8	
no. d'article:	prix:
WY8672	CHF. 3.00

intermédiaire pour le raccordement des détendeurs GOK avec sortie G 1/2 LH dans la tuyauterie.

femelle G 1/2 gaub e x mâle G 1/2	
no. d'article:	20-092-03
prix:	CHF. 17.00

SELZAM



NEU!
NOU-
VEAU!



Doppel Aussengewinde

Doppelnippel, Eingang / Ausgang: 2 x G 1/4"
/ 3/8" links

Artikel-Nr.:		Preis:
DN4	G 1/4"	CHF. 3.00
DN8	G 3/8"	CHF. 7.00

double-mâle
 manb on double, entrée / sortie: 2 x G 1/4" / 3/8" gaub e
no. d'article:
DN4 G 1/4" **CHF. 3.00**
DN8 G 3/8" **CHF. 7.00**



Doppelabzweigstück , Eingang: G 1/4" links,
Ausgang: 2 x G 1/4" links
Artikel-Nr.: **09-744-00** **Preis:** **CHF. 11.00**

rao rd transversal double, entrée: G 1/4"
gaub e, sortie: 2 x G 1/4" gaub e
no. d'article: **prix:**
09-744-00 **CHF. 11.00**

Verschraubungen

Einschraubverschraubungen

Einsb raubverschraubung gerade
Einsb raubgewinde keglig Typ GERK

Verb raubung: RVS8
Aussenkegelgewinde: R 1/8
Artikel-Nr.: 07-800-00
Preis: CHF. 5.00

Verb raubung: RVS8
Aussenkegelgewinde: R 1/4
Artikel-Nr.: 07-792-00
Preis: CHF. 5.00

Verb raubung: RVS8
Aussenkegelgewinde: R 1/2
Artikel-Nr.: 07-794-00
Preis: CHF. 7.00

Verb raubung: RVS10
Aussenkegelgewinde: R 1/4
Artikel-Nr.: 07-795-00
Preis: CHF. 5.00

Verb raubung: RVS12
Aussenkegelgewinde: R 1/4
Artikel-Nr.: 07-798-00
Preis: CHF. 7.00

Verb raubung: RVS12
Aussenkegelgewinde: R 1/2
Artikel-Nr.: 07-030-00
Preis: CHF. 9.00

Verb raubung: RVS15
Aussenkegelgewinde: R 1/2
Artikel-Nr.: 07-032-00
Preis: CHF. 8.00

Verb raubung: RVS18
Aussenkegelgewinde: R 1/2
Artikel-Nr.: 07-033-00
Preis: CHF. 13.00

Einsb raubverschraubung zylindrisch
Einsb raubgewinde Typ GERB zylindrisch , mit metallisb er Dib tkante für Gegenstück mit planer Dichtfläche.

Hinweis: Empfohlen für Gegenstück mit Einstich für O-Ring 25-520-86 oder 25-520-76 zur Abdichtung.

Verb raubung: RVS8
Aussengewinde zyl.: G 1/4
Artikel-Nr.: 07-036-00
Preis: CHF. 5.00

Verb raubung: RVS8
Aussengewinde zyl.: G 1/2
Artikel-Nr.: 07-078-00
Preis: CHF. 13.00

Verb raubung: RVS12
Aussengewinde zyl.: G 1/2
Artikel-Nr.: 07-080-00
Preis: CHF. 10.00

Verb raubung: RVS15
Aussengewinde zyl.: G 1/2
Artikel-Nr.: 07-040-00
Preis: CHF. 10.00

Verb raubung: RVS15
Aussengewinde zyl.: G 3/4
Artikel-Nr.: 07-097-00
Preis: CHF. 21.00

Verb raubung: RVS18
Aussengewinde zyl.: G 1/2
Artikel-Nr.: 07-084-00
Preis: CHF. 12.00

Verb raubung: RVS22
Aussengewinde zyl.: G 1/2
Artikel-Nr.: 07-091-00
Preis: CHF. 27.00

raccords

raccordements union mâle

rao rd à visser droit
filetage à visser conique type GERK

rao rd à vis: RVS8
filet conique mâle: R 1/8
no. d'article: 07-800-00
prix: CHF. 5.00

rao rd à vis: RVS8
filet conique mâle: R 1/4
no. d'article: 07-792-00
prix: CHF. 5.00

rao rd à vis: RVS8
filet conique mâle: R 1/2
no. d'article: 07-794-00
prix: CHF. 7.00

rao rd à vis: RVS10
filet conique mâle: R 1/4
no. d'article: 07-795-00
prix: CHF. 5.00

rao rd à vis: RVS12
filet conique mâle: R 1/4
no. d'article: 07-798-00
prix: CHF. 7.00

rao rd à vis: RVS12
filet conique mâle: R 1/2
no. d'article: 07-030-00
prix: CHF. 9.00

rao rd à vis: RVS15
filet conique mâle: R 1/2
no. d'article: 07-032-00
prix: CHF. 8.00

rao rd à vis: RVS18
filet conique mâle: R 1/2
no. d'article: 07-033-00
prix: CHF. 13.00

rao rd à visser cylindrique
filetage à visser conique type GERB cylindrique, avec arête d'étanchéité métallique pour contrepartie avec surface d'étanchéité plane.

Remarque : Recommandé pour les contrepièces avec encoche pour joint torique 25-520-76 pour l'étanchéité.

rao rd à vis: RVS8
filetage cylindrique mâle: G 1/4
no. d'article: 07-036-00
prix: CHF. 5.00

rao rd à vis: RVS8
filetage cylindrique mâle: G 1/2
no. d'article: 07-078-00
prix: CHF. 13.00

rao rd à vis: RVS12
filetage cylindrique mâle: G 1/2
no. d'article: 07-080-00
prix: CHF. 10.00

rao rd à vis: RVS15
filetage cylindrique mâle: G 1/2
no. d'article: 07-040-00
prix: CHF. 10.00

rao rd à vis: RVS15
filetage cylindrique mâle: G 3/4
no. d'article: 07-097-00
prix: CHF. 21.00

rao rd à vis: RVS18
filetage cylindrique mâle: G 1/2
no. d'article: 07-084-00
prix: CHF. 12.00

rao rd à vis: RVS22
filetage cylindrique mâle: G 1/2
no. d'article: 07-091-00
prix: CHF. 27.00

SELZAM



NEU!
NOU-
VEAU!



Verschraubungen

raccords

SELZAM

Einschraubverschraubungen

raccordements union mâle

O-Ring für G 1/4
Innen-Ø 9,72 mm
Sb nurstärke: 1,78 mm
Artikel-Nr.: 25-520-86
Preis: CHF. 3.00

Joint torique pour G 1/4
Ø intérieur 9,72 mm
épaisseur du Cordon: 1,78 mm
no. d'article: 25-520-86
prix: CHF. 3.00

O-Ring für G 1/2
Innen-Ø 17,86 mm
Sb nurstärke: 2,62 mm
Artikel-Nr.: 25-520-76
Preis: CHF. 3.00

Joint torique pour G 1/2
Ø intérieur 17,86 mm
épaisseur du Cordon: 2,62 mm
no. d'article: 25-520-76
prix: CHF. 3.00

O-Ring für G 3/4
Innen-Ø 23,40 mm
Sb nurstärke: 3,53 mm
Artikel-Nr.: 25-520-77
Preis: CHF. 3.00

Joint torique pour G 3/4
Ø intérieur 23,40 mm
épaisseur du Cordon: 3,35 mm
no. d'article: 25-520-77
prix: CHF. 3.00

Winkel-Einsraubverschraubung

union mâle o udé

Verschraubung: RVS8
Aussenkegelgewinde: R 1/2
Artikel-Nr.: 07-051-00
Preis: CHF. 27.00

raord à vis: RVS8
filet conique mâle: G 1/2
no. d'article: 07-051-00
prix: CHF. 27.00

Verschraubung: RVS12
Aussenkegelgewinde: R 3/8
Artikel-Nr.: 07-056-00
Preis: CHF. 27.00

raord à vis: RVS12
filet conique mâle: G 3/8
no. d'article: 07-056-00
prix: CHF. 27.00

Verschraubung: RVS12
Aussenkegelgewinde: R 1/2
Artikel-Nr.: 07-057-00
Preis: CHF. 50.00

raord à vis: RVS12
filet conique mâle: G 1/2
no. d'article: 07-057-00
prix: CHF. 50.00

Aufschraubverschraubungen

raccordements union femelle

Aufschraubverschraubung gerade

union femelle droit

Verschraubung: RVS8
Innengewinde: G 1/4
Artikel-Nr.: 07-766-00
Preis: CHF. 10.00

raord à vis: RVS8
filet femelle: G 1/4
no. d'article: 07-766-00
prix: CHF. 10.00

Verschraubung: RVS8
Innengewinde: G 3/8
Artikel-Nr.: 07-767-00
Preis: CHF. 8.00

raord à vis: RVS8
filet femelle: G 3/8
no. d'article: 07-767-00
prix: CHF. 8.00

Verschraubung: RVS8
Innengewinde: G 1/2
Artikel-Nr.: 07-768-00
Preis: CHF. 9.00

raord à vis: RVS8
filet femelle: G 1/2
no. d'article: 07-768-00
prix: CHF. 9.00

Verschraubung: RVS10
Innengewinde: G 1/2
Artikel-Nr.: 07-775-00
Preis: CHF. 12.00

raord à vis: RVS10
filet femelle: G 1/2
no. d'article: 07-775-00
prix: CHF. 12.00

Verschraubung: RVS12
Innengewinde: G 1/2
Artikel-Nr.: 07-771-00
Preis: CHF. 9.00

raord à vis: RVS12
filet femelle: G 1/2
no. d'article: 07-771-00
prix: CHF. 9.00

Verschraubung: RVS15
Innengewinde: G 1/2
Artikel-Nr.: 07-773-00
Preis: CHF. 13.00

raord à vis: RVS15
filet femelle: G 1/2
no. d'article: 07-773-00
prix: CHF. 13.00

Aufschraubverschraubung gerade kurz Passende Dichtung: 01510.601

union femelle droit o urt joint d'étanchéité o rrespondant: 01510.601

Verschraubung: RVS8
Innengewinde: G 1/2
Gewindetiefe: 12 mm
flachdichtend
Artikel-Nr.: 07-768-00K
Preis: CHF. 45.00

raord à vis: RVS8
filet femelle: G 1/2
profondeur du filet: 12 mm à joint plat
no. d'article: 07-768-00K
prix: CHF. 45.00

NEU!
NOU-
VEAU!



NEU!
NOU-
VEAU!



Verschraubungen

raccords

SELZAM

Aufschraubverschraubungen

Winkel-Aufsb raubversb raubung

Versb raubung:	RVS8
Innengewinde:	G 1/4
Artikel-Nr.:	07-778-00
Preis:	CHF. 22.00
Versb raubung:	RVS8
Innengewinde:	G 3/8
Artikel-Nr.:	07-779-00
Preis:	CHF. 24.00
Versb raubung:	RVS8
Innengewinde:	G 1/2
Artikel-Nr.:	07-780-00
Preis:	CHF. 19.00
Versb raubung:	RVS12
Innengewinde:	G 1/2
Artikel-Nr.:	07-785-00
Preis:	CHF. 22.00

raccordements union femelle

union femelle o udé

rao rd à vis:	RVS8
filet femelle:	G 1/4
no. d'article:	07-778-00
prix:	CHF. 22.00
rao rd à vis:	RVS8
filet femelle:	G 3/8
no. d'article:	07-779-00
prix:	CHF. 24.00
rao rd à vis:	RVS8
filet femelle:	G 1/2
no. d'article:	07-780-00
prix:	CHF. 19.00
rao rd à vis:	RVS12
filet femelle:	G 1/2
no. d'article:	07-785-00
prix:	CHF. 22.00



Verschraubungen einstellbar

Winkelversb raubung einstellbar

Versb raubung:	RVS8
Rohrstutzen:	RST8
Artikel-Nr.:	07-872-06
Preis:	CHF. 16.00
Versb raubung:	RVS10
Rohrstutzen:	RST10
Artikel-Nr.:	07-873-06
Preis:	CHF. 16.00
Versb raubung:	RVS12
Rohrstutzen:	RST12
Artikel-Nr.:	07-874-06
Preis:	CHF. 17.00
Versb raubung:	RVS15
Rohrstutzen:	RST15
Artikel-Nr.:	07-875-06
Preis:	CHF. 22.00
Versb raubung:	RVS18
Rohrstutzen:	RST18
Artikel-Nr.:	07-876-00
Preis:	CHF. 28.00
Versb raubung:	RVS22
Rohrstutzen:	RST22
Artikel-Nr.:	07-877-00
Preis:	CHF. 38.00

raccordements réglable

Rao rd vissé o udé réglable

rao rd à vis:	RVS8
manb on:	RST8
no. d'article:	07-872-06
prix:	CHF. 16.00
rao rd à vis:	RVS10
manb on:	RST10
no. d'article:	07-873-06
prix:	CHF. 16.00
rao rd à vis:	RVS12
manb on:	RST12
no. d'article:	07-874-06
prix:	CHF. 17.00
rao rd à vis:	RVS15
manb on:	RST15
no. d'article:	07-875-06
prix:	CHF. 22.00
rao rd à vis:	RVS18
manb on:	RST18
no. d'article:	07-876-00
prix:	CHF. 28.00
rao rd à vis:	RVS22
manb on:	RST22
no. d'article:	07-877-00
prix:	CHF. 38.00



Aufschraubverschraubungen

Serto Aufsb raubversb raubung gerade
Messing M, M 8 - 1/2

Artikel-Nr.:	41221-8-1-2
Preis:	CHF. 27.00

raccordements union femelle

Serto union femelle droit
laiton M, M 8 - 1/2

no. d'article:	41221-8-1-2
prix:	CHF. 27.00



Serto Aufsb raubversb raubung gerade
Messing G

Artikel-Nr.:	01221-8-1-4	8 mm	Preis:	CHF. 27.00
	01221-10-1-2	10 mm		CHF. 41.00
	01221-12-1-2	12 mm		CHF. 41.00
	01221-15-1-2	15 mm		CHF. 47.00

Serto union femelle droit
laiton G

no. d'article:	01221-8-1-4	8 mm	prix:	CHF. 27.00
	01221-10-1-2	10 mm		CHF. 41.00
	01221-12-1-2	12 mm		CHF. 41.00
	01221-15-1-2	15 mm		CHF. 47.00



Serto Einsb raubversb raubung gerade
Messing G

Artikel-Nr.:	01121-8-1-4	8 mm	Preis:	CHF. 16.00
	41121-8-1-2	8 mm		CHF. 29.00
	01121-10-3-8	10 mm		CHF. 25.00
	01121-10-1-2	10 mm		CHF. 32.00
	01121-12-1-2	12 mm		CHF. 37.00
	01121-15-1-2	15 mm		CHF. 41.00

Serto union mâle droit
laiton G

no. d'article:	01121-8-1-4	8 mm	prix:	CHF. 16.00
	41121-8-1-2	8 mm		CHF. 29.00
	01121-10-3-8	10 mm		CHF. 25.00
	01121-10-1-2	10 mm		CHF. 32.00
	01121-12-1-2	12 mm		CHF. 37.00
	01121-15-1-2	15 mm		CHF. 41.00



Verschraubungen

raccords

SELZAM

Aufschraubverschraubungen

Serto Aufsb raubversb raubung Winkel
Messing G

Artikel-Nr.:		Preis:
02521-8-1-4	8 mm	CHF. 30.00
02521-10-1-2	10 mm	CHF. 47.00
02521-12-1-2	12 mm	CHF. 50.00

Geräteansb luss gerade, 1/4" links -
Sb neidringmutter 8 mm

Artikel-Nr.:	Preis:
MEG	CHF. 6.00

Geräteansb luss 90°, 1/4" links Sb neidring-
mutter 8 mm

Artikel-Nr.:	Preis:
MEW	CHF. 18.00

Ans b luss 90°, Mutter 1/4" - G1/4" aussen

Artikel-Nr.:	Preis:
64-048-00	CHF. 17.00

Übergangsstück 1/4", Rohrstutzen 8 mm -
1/4" links

Artikel-Nr.:	Preis:
MEL	CHF. 3.00

Rohranschluss 8 mm mit Sb laub tülle 8 mm

Artikel-Nr.:	Preis:
ET8	CHF. 6.00

Verbindungsstück UNF

Eingang:	IG 5/8" UNF
Aussang:	RVS 10 mm
Artikel-Nr.:	WY9384
Preis:	CHF. 49.00

raccordements union femelle

Serto o ude femelle
aiton G

no. d'article:		prix:
02521-8-1-4	8 mm	CHF. 30.00
02521-10-1-2	10 mm	CHF. 47.00
02521-12-1-2	12 mm	CHF. 50.00

rao rdement appareil droit, 1/4" gaub e -
éc ou Ermeto 8 mm

no. d'article:	prix:
MEG	CHF. 6.00

rao rdement appareil 90°, 1/4" gaub e -
éc ou Ermeto 8 mm

no. d'article:	prix:
MEW	CHF. 18.00

rao rd éc ou 1/4" - 1/4" mâle

no. d'article:	prix:
64-048-00	CHF. 17.00

intermédiaire 1/4", embout 8 mm - 1/4"
gaub e

no. d'article:	prix:
MEL	CHF. 3.00

rao rd conduite 8 mm avec embout 8 mm

no. d'article:	prix:
ET8	CHF. 6.00

rao rd UNF

entrée:	5/8" F. UNF
sortie:	RVS 10 mm
no. d'article:	WY9384
prix:	CHF. 49.00

Ermeto Rohrverschraubungen

Sb ottversb raubung gerade, verzinkt, bis
20 mm

Artikel-Nr.:		Preis:
VS8	8 mm	CHF. 11.00
VS10	10 mm	CHF. 14.00

Sb ottversb raubung Winkel, verzinkt, bis
20 mm

Artikel-Nr.:		Preis:
VSW8	8 mm	CHF. 24.00
VSW10	10 mm	CHF. 24.00

Versb raubung gerade, verzinkt, Sb neidringe
aus Messing

Artikel-Nr.:		Preis:
VG8	8 mm	CHF. 4.00
VG10	10 mm	CHF. 7.00
VG12	12 mm	CHF. 8.00
VG15	15 mm	CHF. 10.00

Versb raubung gerade reduziert, verzinkt,
Sb neidringe aus Messing

Artikel-Nr.:		Preis:
VR10-8	8-10 mm	CHF. 8.00
VR12-8	8-12 mm	CHF. 8.00
VR8-6	8-6 mm	CHF. 6.00
VR15-12	15-12 mm	CHF. 13.00
VR15-8	15-8 mm	CHF. 11.00
VR12-10	12-10 mm	CHF. 8.00
VR15-10	15-10 mm	CHF. 15.00

raccordements de tube Ermeto

rao rd cloison droit, vissé, galvanisé, jusqu'à
20 mm

no. d'article:		prix:
VS8	8 mm	CHF. 11.00
VS10	10 mm	CHF. 14.00

rao rd cloison angle, vissé, galvanisé,
jusqu'à 20 mm

no. d'article:		prix:
VSW8	8 mm	CHF. 24.00
VSW10	10 mm	CHF. 24.00

rao rd vissé droit, galvanisé, bague de
serrage en laiton

no. d'article:		prix:
VG8	8 mm	CHF. 4.00
VG10	10 mm	CHF. 7.00
VG12	12 mm	CHF. 8.00
VG15	15 mm	CHF. 10.00

rao rd vissé réduit ion droit, galvanisé,
bagues de serrage en laiton

no. d'article:		prix:
VR10-8	8-10 mm	CHF. 8.00
VR12-8	8-12 mm	CHF. 8.00
VR8-6	8-6 mm	CHF. 6.00
VR15-12	15-12 mm	CHF. 13.00
VR15-8	15-8 mm	CHF. 11.00
VR12-10	12-10 mm	CHF. 8.00
VR15-10	15-10 mm	CHF. 15.00

Verschraubungen

Ermeto Rohrverschraubungen

T Versb raubung, verzinkt, Sb neidringe aus Messing

Artikel-Nr.:		Preis:
VT8	8 mm	CHF. 14.00
VT10	10 mm	CHF. 16.00
VT12	12 mm	CHF. 19.00
VT15	15 mm	CHF. 27.00
VTR10	10-8-10 mm	CHF. 24.00
VTR12	12-8-12 mm	CHF. 24.00
VTR15	15-8-15 mm	CHF. 51.00
VTR15-12	15-12-15 mm	CHF. 48.00
VTR18	18-12-18 mm	CHF. 43.00
07-760-00	RVS15-12-12	CHF. 54.00

Kreuz-Versb raubung
Versb raubung:RVS10-10-10-10

Artikel-Nr.:	07-721-00
Preis:	CHF. 46.00

Versb raubung 90°, verzinkt, Schneidringe aus Messing

Artikel-Nr.:		Preis:
VW8	8 mm	CHF. 7.00
VW10	10 mm	CHF. 13.00
VW12	12 mm	CHF. 14.00
VW15	15 mm	CHF. 21.00

Reduziereinsatz gerade

Rohrstutzen:	RST10
Versb raubung:	RVS8
Artikel-Nr.:	07-223-00
Preis:	CHF. 6.00

Rohrstutzen:	RST12
Versb raubung:	RVS8
Artikel-Nr.:	07-225-00
Preis:	CHF. 7.00

Rohrstutzen:	RST15
Versb raubung:	RVS8
Artikel-Nr.:	07-228-00
Preis:	CHF. 8.00

Rohrstutzen:	RST15
Versb raubung:	RVS12
Artikel-Nr.:	07-229-00
Preis:	CHF. 10.00

Rohrstutzen:	RST15
Versb raubung:	RVS10
Artikel-Nr.:	07-237-00
Preis:	CHF. 13.00

Blindstopfen Ermeto Messing

Artikel-Nr.:		Preis:
MB8	M14 x 1,5	CHF. 6.00
MB10	M16 x 1,5	CHF. 6.00
MB12	M18 x 1,5	CHF. 6.00

Blindstopfen Marine
Blindstopfen Messing zum Versb liessen einer Gasleitung oder Abgang beim Verteilblok . Für Marinezwek e zu verwenden mit Marine Überwurfmutter 07-108-05 (8 mm, RVS 8) oder 07-109-05 (10 mm, RVS 10). Inhalt 3 Stk.

Artikel-Nr.:		Preis:
63-505-00	8 mm	CHF. 8.00
63-515-00	10 mm	CHF. 10.00

raccords

raccordements de tube Ermeto

rao rd T, vissé, galvanisé, bagues de serrage en laiton

no. d'article:		prix:
VT8	8 mm	CHF. 14.00
VT10	10 mm	CHF. 16.00
VT12	12 mm	CHF. 19.00
VT15	15 mm	CHF. 27.00
VTR10	10-8-10 mm	CHF. 24.00
VTR12	12-8-12 mm	CHF. 24.00
VTR15	15-8-15 mm	CHF. 51.00
VTR15-12	15-12-15 mm	CHF. 48.00
VTR18	18-12-18 mm	CHF. 43.00
07-760-00	RVS15-12-12	CHF. 54.00

rao rd c oisé
rao rd à vis:RVS10-10-10-10

no. d'article:	07-721-00
prix:	CHF. 46.00

rao rd 90°, vissé, galvanisé, bagues de serrage en laiton

no. d'article:		prix:
VW8	8 mm	CHF. 7.00
VW10	10 mm	CHF. 13.00
VW12	12 mm	CHF. 14.00
VW15	15 mm	CHF. 21.00

insert réduit eur droit

embout:	RST10
rao rd à vis:	RVS8
no. d'article:	07-223-00
prix:	CHF. 6.00

embout:	RST12
rao rd à vis:	RVS8
no. d'article:	07-225-00
prix:	CHF. 7.00

embout:	RST15
rao rd à vis:	RVS8
no. d'article:	07-228-00
prix:	CHF. 8.00

embout:	RST15
rao rd à vis:	RVS12
no. d'article:	07-229-00
prix:	CHF. 10.00

embout:	RST15
rao rd à vis:	RVS10
no. d'article:	07-237-00
prix:	CHF. 13.00

boub on de fermeture Ermeto laiton

no. d'article:		prix:
MB8	M14 x 1,5	CHF. 6.00
MB10	M16 x 1,5	CHF. 6.00
MB12	M18 x 1,5	CHF. 6.00

Obturbateur Marine
Obturbateur en laiton pour fermer une o nduite ou une sortie sur le bloc de distribution. A utiliser à des fins marines avec l'écrou marine 07-108-05 (8 mm, RVS 8) ou 07-109-05 (10 mm, RVS 10). Contenu 3 ps.

no. d'article:		prix:
63-505-00	8 mm	CHF. 8.00
63-515-00	10 mm	CHF. 10.00



	Verschraubungen			raccords			SELZAM		
	Ermeto Rohrverschraubungen			raccordements de tube Ermeto					
	Übergangsstück AG GF – RST Zur Verbindung von GOK Reglern, Armaturen und Rohrleitungen.			Intermédiaire GF mâle – RST Pour le raccordement de détendeurs GOK, de robinets et de tuyauteries.					
	AG FLG x RVS12 Artikel-Nr.: Preis:	02-507-00 CHF. 10.00		filet bouteille mâle x RVS12 no. d'article: prix:	02-507-00 CHF. 10.00				
	AG FLG x RVS15 Artikel-Nr.: Preis:	02-507-01 CHF. 11.00		filet bouteille mâle x RVS15 no. d'article: prix:	02-507-01 CHF. 11.00				
	Blindmutter 1/4" links Artikel-Nr.: BM1-4	Preis: CHF. 5.00		bouchon d'obturation 1/4" gauche no. d'article: BM1-4	prix: CHF. 5.00				
	Blindmutter M 20 x 1,5 Artikel-Nr.: P450200	Preis: CHF. 13.00		bouchon d'obturation M 20 x 1,5 no. d'article: P450200	prix: CHF. 13.00				
	Reduktion mit Zapfen 8 mm, Sb neidring-Verschraubung 10 mm Artikel-Nr.: 62-082-00	Z8 x 10 mm Preis: CHF. 9.00		Réduction avec tube 8 mm, raccord vissé 10 mm no. d'article: 62-082-00	Z8 x 10 mm prix: CHF. 9.00				
	Reduktion mit Zapfen 10 mm, Sb neidring-Verschraubung 8 mm Artikel-Nr.: 07-223-00	Z10 x 8 mm Preis: CHF. 6.00		Réduction avec tube 10 mm, raccord vissé 8 mm no. d'article: 07-223-00	Z10 x 8 mm prix: CHF. 6.00				
	Überwurfmutter Ermeto Artikel-Nr.: ME8 ME10 ME12 ME15	8 mm 10 mm 12 mm 15 mm Preis: CHF. 1.00 CHF. 2.00 CHF. 2.00 CHF. 3.00		écrou Ermeto no. d'article: ME8 ME10 ME12 ME15	8 mm 10 mm 12 mm 15 mm prix: CHF. 1.00 CHF. 2.00 CHF. 2.00 CHF. 3.00				
	Ermeto Messing-Schneidring zur Ermeto-mutter Artikel-Nr.: ES8 ES10 ES12 ES15	8 mm 10 mm 12 mm 15 mm Preis: CHF. 1.00 CHF. 1.00 CHF. 1.00 CHF. 2.00		Ermeto bague de serrage pour écrou no. d'article: ES8 ES10 ES12 ES15	8 mm 10 mm 12 mm 15 mm prix: CHF. 1.00 CHF. 1.00 CHF. 1.00 CHF. 2.00				
	Stützhülsen Einstek hülsen für Kupferrohre Artikel-Nr.: 08-093 08-094 08-095	8 mm 10 mm 12 mm Preis: CHF. 1.00 CHF. 1.00 CHF. 2.00		douille d'appui pour tubes de cuivre no. d'article: 08-093 08-094 08-095	8 mm 10 mm 12 mm prix: CHF. 1.00 CHF. 1.00 CHF. 2.00				
	Marine Verschraubungen			raccordements marine					
	Verschraubungen aus Messing RVS8 – RVS8			Raccordements en laiton RVS8 – RVS8					
	Gerade Verschraubung Artikel-Nr.: 07-602-00	8 mm Preis: CHF. 15.00		raaccord droit no. d'article: 07-602-00	8 mm prix: CHF. 15.00				
	Winkel Verschraubung Artikel-Nr.: 07-608-00	8 mm Preis: CHF. 21.00		raaccord angle no. d'article: 07-608-00	8 mm prix: CHF. 21.00				
	T-Verschraubung 8 mm MS RVS8 x RVS8 x RVS8			raaccord T 8 mm en laiton RVS8 x RVS8 x RVS8					
	Artikel-Nr.: 07-614-00	8 mm Preis: CHF. 26.00		no. d'article: 07-614-00	8 mm prix: CHF. 26.00				
	Gerade Sbottverschraubung Artikel-Nr.: 07-880-00	8 mm Preis: CHF. 38.00		raaccord biseau droit no. d'article: 07-880-00	8 mm prix: CHF. 38.00				
	Winkel Sbottverschraubung Artikel-Nr.: 07-681-00	8 mm Preis: CHF. 44.00		raaccord biseau angle no. d'article: 07-681-00	8 mm prix: CHF. 44.00				

Verschraubungen

Marine Verschraubungen

Überwurfmutter Messing

Artikel-Nr.:		Preis:
07-108-05	8 mm M14	CHF. 3.00
07-109-05	10 mm M16	CHF. 7.00

Geräteanschlüsse

Geräteanschl. 90°, G 1/2 - Sb laub tülle 10 mm

Artikel-Nr.:	Preis:
GW10	CHF. 8.00

Geräteanschl. gerade, G 1/2 Sb laub tülle 10 mm

Artikel-Nr.:	Preis:
GG10	CHF. 8.00

Übergangsstück 90° IG 1/2 - AG 1/2
Innengewinde 1/2 nicht drehend auf Aussen-
gewinde flachdichtend

Artikel-Nr.:	Preis:
J7049	CHF. 13.00

Schlauchraccord

Sb laub raccord mit Mutter, 1/4" links mit Tülle

Artikel-Nr.:	Preis:
SRM1-48	8 mm CHF. 4.00
SRM1-410	10 mm CHF. 5.00

Sb laub raccord mit Mutter, 3/8" links mit Tülle

Artikel-Nr.:	Preis:
SRM3-88	8 mm CHF. 5.00
SRM3-810	10 mm CHF. 9.00

Sb laub tülle mit Überwurfmutter, M 20 x 1,5 mit 10 mm Tülle

Artikel-Nr.:	Preis:
SRM20	CHF. 10.00

Sb laub tülle mit Überwurfmutter Flasb engwinde mit 10 mm Tülle

Artikel-Nr.:	Preis:
SRM28-10	10 mm CHF. 10.00

Schlauchtüllen

Sb laub tüllen zu Verschraubung

Artikel-Nr.:	Preis:
T8	8 / 8 mm CHF. 5.00
T8-10	8 / 10 mm CHF. 8.00
T12-10	12 / 11,5 mm CHF. 5.00
T12-12	12 / 12 mm CHF. 7.00

Doppelraccord zur Verbindung von Sb läub en

Artikel-Nr.:	Preis:
DT10	10 mm CHF. 9.00

Doppelraccord-T zur Verbindung von Sb läub en

Artikel-Nr.:	Preis:
TS10	10 mm CHF. 7.00

O-Ring Dichtungen

O-Ring für G 1/4

Innen-Ø	9,72 mm
Sb nurstärke:	1,78 mm
Artikel-Nr.:	25-520-86
Preis:	CHF. 3.00

O-Ring für G 1/2

Innen-Ø	17,86 mm
Sb nurstärke:	2,62 mm
Artikel-Nr.:	25-520-76
Preis:	CHF. 3.00

raccords

raccordements marine

éc ou laiton

no. d'article:	prix:
07-108-05	8 mm M14 CHF. 3.00
07-109-05	10 mm M16 CHF. 7.00

raccordements d'appareils

raccordement appareil 90°, G 1/2 - embout 10 mm

no. d'article:	prix:
GW10	CHF. 8.00

raccordement appareil droit, G 1/2 - tétine 10 mm

no. d'article:	prix:
GG10	CHF. 8.00

intermédiaire 90° 1/2 i - 1/2 e
Filetage intérieur 1/2 non tournant sur filetage extérieur à joint plat

no. d'article:	prix:
J7049	CHF. 13.00

raccords de tuyau

raccords de tuyau avec éc ou, 1/4" gaub e avec embout

no. d'article:	prix:
SRM1-48	8 mm CHF. 4.00
SRM1-410	10 mm CHF. 5.00

raccords de tuyau avec éc ou, 3/8" gaub e avec embout

no. d'article:	prix:
SRM3-88	8 mm CHF. 5.00
SRM3-810	10 mm CHF. 9.00

embout de tuyau, éc ou M 20 x 1,5 avec 10 mm embout

no. d'article:	prix:
SRM20	CHF. 10.00

embout de tuyau avec éc ou à bouteille avec 10 mm embout

no. d'article:	prix:
SRM28-10	10 mm CHF. 10.00

embouts de tuyaux

embouts de tuyaux à visser

no. d'article:	prix:
T8	8 / 8 mm CHF. 5.00
T8-10	8 / 10 mm CHF. 8.00
T12-10	12 / 11,5 mm CHF. 5.00
T12-12	12 / 12 mm CHF. 7.00

raccord double pour assemblage de tuyaux

no. d'article:	prix:
DT10	10 mm CHF. 9.00

raccord double T pour assemblage de tuyaux

no. d'article:	prix:
TS10	10 mm CHF. 7.00

joint torique

joint torique raccord à visser G 1/4

Ø intérieur	9,72 mm
épaisseur du ordon:	1,78 mm
no. d'article:	25-520-86
prix:	CHF. 3.00

joint torique raccord à visser G 1/2

Ø intérieur	17,86 mm
épaisseur du ordon:	2,62 mm
no. d'article:	25-520-76
prix:	CHF. 3.00

SELZAM



Verschraubungen

Briden

Sb raubbride für HD9 / HD6 Sb laub
Artikel-Nr.: BS10 **Preis:** CHF. 3.00
8 - 16 mm

Stufenlose Ohr-Klemme für HD9

Artikel-Nr.: BS13 **Preis:** CHF. 2.50
BS15 13,3 - 13,8 mm CHF. 2.50
BS16 15 - 17,5 mm CHF. 2.50
BS20 17,1 - 19,3 mm CHF. 2.50

Befestigungsbride für Rohr 8 mm

Artikel-Nr.: BR8 **Preis:** CHF. 1.00
8 mm

Rohrbriden Inox mit Gummi-Einlage

Artikel-Nr.: 08-034-01 **Preis:** CHF. 2.50
08-035-01 8 mm CHF. 3.00
10 mm

Bügel für Ventile 17 mm, galvanisiert

Bügel: 20000-22900 **Preis:** CHF. 4.40
Artikel-Nr.: 20000-22100 **8 + 10 mm CHF. 5.50**
12 mm

Leiste: 20000-22700 **Preis:** CHF. 3.00
Artikel-Nr.:

Click-Briden zum Ansb rauben von Rohren

Artikel-Nr.: CL8 **Preis:** CHF. 1.50
CL10 8 mm CHF. 1.50
CL12 10 mm CHF. 1.50
CL15 12 mm CHF. 1.50
15 mm

Halterung für K pplungsventil

Halterung zu KV8 geliefert mit 2 x Sb rauben
M4 x 20 (Art. Nr. 10010-83300), 2 x Mutter
M4, ohne Ventil KV8 (Art. Nr. 23252-31).

Ausführung: Chromstahl
B H T: 30 x 10 x 38 mm
Artikel-Nr.: K 8H
Preis: CHF. 9.95

raccords

brides

bride à visser pour tuyau HD9 / HD6
no. d'article: BS10 **prix:** CHF. 3.00
8 - 16 mm

Colliers de serrage sans aspérité pour HD9

no. d'article: BS13 **prix:** CHF. 2.50
BS15 13,3 - 13,8 mm CHF. 2.50
BS16 13 - 16 mm CHF. 2.50
BS20 15 - 17,5 mm CHF. 2.50
17,1 - 19,3 mm CHF. 2.50

bride de fixation pour tube 8 mm

no. d'article: BR8 **prix:** CHF. 1.00
8 mm

bride inox pour tube avec insert a outb ouc

no. d'article: 08-034-01 **prix:** CHF. 2.50
08-035-01 8 mm CHF. 3.00
10 mm

étrier de fixation pour vannes 17 mm,
galvanisé

étrier: 20000-22900 **prix:** CHF. 4.40
no. d'article: 20000-22100 **8 + 10 mm CHF. 5.50**
12 mm

pied: 20000-22700 **prix:** CHF. 3.00
no. d'article:

bride-ik à visser des tubes

no. d'article: CL8 **prix:** CHF. 1.50
CL10 8 mm CHF. 1.50
CL12 10 mm CHF. 1.50
CL15 12 mm CHF. 1.50
15 mm

Support pour vanne d'accouplement

Support pour KV8 livré avec 2 x vis M4 x
20 (réf. 10010-83300), 2 x éc ouc M4, sans
soupape KV8 (réf. 23252-31).

exéa tion inox
L H P: 30 x 10 x 38 mm
no. d'article: K 8H
prix: CHF. 9.95

Montagekoffer

Montagekoffer G 607

Für Montage und Wartungsarbeiten von Flüs-
siggasanlagen in Caravans und Reisemobilen.
Aus hob wertigem ABS-Kunststoff.

Systemkoffer bestehend aus:

15 x Gerade Versb raubung VG 8 mm
5 x Gerade Versb raubung VG 10 mm
5 x Winkel-Verschraubung VW 8 mm
5 x Winkel-Verschraubung VW 10 mm
5 x T-Versb raubung VT 8 und 10 mm
4 x Gerade Reduzierversb r. VR 10 x 8 mm
4 x Gerade Sb ottversb raubung VS 8 mm
5 x Winkel-Sb ottversb raubung VSW 8 mm
15 x Überwurfmutter M 8 mm
10 x Überwurfmutter M 10 mm
40 x Sb neidring D 8 mm
10 x Sb neidring D 10 mm
10 x Blindstopfen 8 und 10 mm
20 x Rohrschelle Metall mit Gummiprofil 8
und 10 mm
1 x Vormontagestützen VOMO 8 und 10 mm
5 x Sb utzkappe für Prüfventil
1 x Truma-Paste 400, Tube 25 g

B H T: 39,6 x 10,5 x 29,6 m
Gewib t: 3,2 kg
Artikel-Nr.: 27-120-00
Preis: CHF. 571.00

Montagekoffer G 608 Marineausführung

Artikel-Nr.: 27-110-00
Preis: CHF. 890.00

coffre de montage

coffre de montage G 607

Pour l'installation et la maintenane des ins-
tallations de gaz liquéfié dans les caravanes
et a mping-a rs. Fabriqué en ABS plastique
de haute qualité.

offre du système o nsistant en:

15 x rac ord droite VG 8 mm
5 x rao rd droite VG 10 mm
5 x rao rd angle VW 8 mm
5 x rao rd angle VW 10 mm
5 x rao rd T de VT 8 et 10 mm
4 x réduction droit VR 10 x 8 mm
4 x rao rd t oison droit VS 8 mm
5 x rao rd t oison angle VSW 8 mm
15 x éc ou M 8 mm
10 x éc ou M 10 mm
40 x bague de serrage D 8 mm
10 x bague de serrage D 10 mm
10 x bouchon 8 et 10 mm
20 x bride de fixation de métal avec insert
a outb ouc 8 et 10 mm
1 x pré-assemblage VOMO 8 et 10 mm
5 x a puchon de protet ion pour valve d'essai
1 x Truma lubrifiant 400, Tube 25g

L H T: 39,6 x 10,5 x 29,6 m
poids: 3,2 kg
no. d'article: 27-120-00
prix: CHF. 571.00


coffre de montage G 608 version marine

no. d'article: 27-110-00
prix: CHF. 890.00

Preis- und Modelländerungen vorbehalten,
Preise inklusive MwSt.

Sous réserve de modifications de prix et de
modèles, Prix TVA inclus.

SELZAM



selzam.ch

Schläuche

Schläuche ab Rolle

Nicht armierte Sb läub e ohne Gewebereinlage für den Ansb luss von Gasgeräten im Haushalt, Caravan, etc dürfen eine Länge von max. 1,5 m nibt übersb reiten. Hob -druck gassb läub e mit Gewebereinlage, die in Industrie und Gewerbe und für mobile Gasgeräte zu Campingzwek en verwendet werden, dürfen eine Länge von mehr als 1,5 m aufweisen, wenn sie einem Dib theitsprüfdruck von 35 bar und einen Mindestberstdruk von 60 bar genügen.

Hob druk -Gassb laub , mit Gewebereinlage, bis max. 16 bar

Grösse: Ø 6 x 13 mm
Artikel-Nr.:
HD6 1 m **Preis:** CHF. 9.00
HD6R 50 m **CHF. 450.00**

Grösse: Ø 8 x 15 mm
Artikel-Nr.:
HD9 1 m **Preis:** CHF. 10.00
HD9R 50 m **CHF. 500.00**

Schläuche konfektioniert

Verbindungssb laub 1/4" mit beidseitigen Überwurfmuttern 1/4" links

Artikel-Nr.: **Preis:**
04-407-00 80 cm **CHF. 9.00**
04-455-00 150 cm **CHF. 13.00**
04-457-00 300 cm **CHF. 22.00**
04-457-01 500 cm **CHF. 38.00**

Verbindungssb laub 3/8" mit beidseitigen Überwurfmuttern 3/8" links

Artikel-Nr.: **Preis:**
04-504-00 300 cm **CHF. 30.00**
04-504-10 400 cm **CHF. 38.00**
04-506-00 500 cm **CHF. 46.00**
04-511-00 1000 cm **CHF. 91.00**

Ansb lussb laub 1/4" mit Überwurfmutter 1/4" links und Sb neidringvers raubung RVS 8 mm

Artikel-Nr.: **Preis:**
04-402-00 40 cm **CHF. 7.00**
04-405-00 80 cm **CHF. 8.00**
04-406-00 100 cm **CHF. 10.00**
04-408-00 150 cm **CHF. 12.00**
04-423-00 300 cm **CHF. 22.00**
04-413-00 500 cm **CHF. 38.00**

dito mit Sb neidringversb raubung 10 mm

Artikel-Nr.: **Preis:**
04-409-03 40 cm **CHF. 10.00**
04-409-02 100 cm **CHF. 13.00**
04-409-11 150 cm **CHF. 18.00**

Ansb lussb laub für amerikanisb e Grills Überwurfmutter 5/8" UNF und 1/4" links

Artikel-Nr.: **Preis:**
04-508-04 80 cm **CHF. 13.00**
04-508-06 200 cm **CHF. 23.00**

Ermetosb laub 40 m , beidseitig Sb neidringversb raubung 8 mm

Artikel-Nr.: **Preis:**
04-415-00 40 cm **CHF. 8.00**

Ansb lussb laub mit Rohrstutzen 8 mm und Überwurfmutter 1/4" links

Artikel-Nr.: **Preis:**
04-436-02 40 cm **CHF. 9.00**
04-436-05 70 cm **CHF. 11.00**

Sb laub mit Stek nippel ÜM G1/4 x Stek nippel

04-225-00 200 cm **CHF. 19.00**
04-227-00 300 cm **CHF. 26.00**
04-227-05 500 cm **CHF. 41.00**

tuyaux

tuyaux en rouleau

Les tuyaux flexibles non armés pour le rao rdement des appareils à gaz d'usage domestique, a ravan, etc n'ont pas le droit de dépasser une longueur de 1,5 m. Les tuyaux flexibles pour haute pression utilisés dans l'industrie et l'artisanat, ainsi que sur des appareils mobiles dans le a dre du a mping peuvent avoir une longueur supérieure à 1,5 m, lorsqu'ils supportent une pression d'ét atement d'au moins 60 bar et une pression d'épreuve de 35 bar.

tuyau à gaz à haute pression, avec tresse de de renfore ment, max. 16 bar
dimension: Ø 6 x 13 mm

no. d'article: **prix:**
HD6 1 m **CHF. 9.00**
HD6R 50 m **CHF. 450.00**

dimension: Ø 8 x 15 mm
no. d'article: **prix:**
HD9 1 m **CHF. 10.00**
HD9R 50 m **CHF. 500.00**

tuyaux confectionnés

tuyau de liaison 1/4" avec éc ou 1/4" gaub e aux deux extrémités

no. d'article: **prix:**
04-407-00 80 cm **CHF. 9.00**
04-455-00 150 cm **CHF. 13.00**
04-457-00 300 cm **CHF. 22.00**
04-457-01 500 cm **CHF. 38.00**

tuyau de liaison 3/8" avec éc ou 3/8" gaub e aux deux extrémités

no. d'article: **prix:**
04-504-00 300 cm **CHF. 30.00**
04-504-10 400 cm **CHF. 38.00**
04-506-00 500 cm **CHF. 46.00**
04-511-00 1000 cm **CHF. 91.00**

tuyau de branb ement 1/4" avec éc ou 1/4" gaub e et éc ou avec bague de serrage RVS 8 mm

no. d'article: **prix:**
04-402-00 40 cm **CHF. 7.00**
04-405-00 80 cm **CHF. 8.00**
04-406-00 100 cm **CHF. 10.00**
04-408-00 150 cm **CHF. 12.00**
04-423-00 300 cm **CHF. 22.00**
04-413-00 500 cm **CHF. 38.00**

idem avec bague de serrage 10 mm

no. d'article: **prix:**
04-409-03 40 cm **CHF. 10.00**
04-409-02 100 cm **CHF. 13.00**
04-409-11 150 cm **CHF. 18.00**

tuyau de branb ement pour grills america in éc ou 5/8" UNF et 1/4" gaub e

no. d'article: **prix:**
04-508-04 80 cm **CHF. 13.00**
04-508-06 200 cm **CHF. 23.00**

tuyau Ermeto 40 m éc ou et bague de serrage aux 2 extrémités 8 mm

no. d'article: **prix:**
04-415-00 40 cm **CHF. 8.00**

tuyau de branb ement avec embout de tube et éc ou 1/4" gaub e

no. d'article: **prix:**
04-436-02 40 cm **CHF. 9.00**
04-436-05 70 cm **CHF. 11.00**

tuyaux avec embout o upleur rapide éc ou G1/4 – embout o upleur rapide

04-225-00 200 cm **CHF. 19.00**
04-227-00 300 cm **CHF. 26.00**
04-227-05 500 cm **CHF. 41.00**

SELZAM



	Schläuche		tuyaux		SELZAM	
               	Hochdruckschläuche ohne Schlauchbruchsicherung SBS		lyres de sécurité haute pression sans RDS			
	Ausführung:	Gummi	fabriktion:	ø outb ouc		
	Eingang:	CH Flasb enmutter G2	entrée:	éc ou bouteille CH G2		
	Ausgang:	M 20 x 1,5	sortie:	M 20 x 1,5		
	Länge:	45 m	longueur:	45 m		
	Artikel-Nr.:	L45	no. d'article:	L45		
	Preis:	CHF. 27.00	prix:	CHF. 27.00		
	Länge:	75 m	longueur:	75 m		
	Artikel-Nr.:	L70	no. d'article:	L70		
	Preis:	CHF. 32.00	prix:	CHF. 32.00		
Länge:	150 m	longueur:	150 m			
Artikel-Nr.:	L150	no. d'article:	L150			
Preis:	CHF. 55.00	prix:	CHF. 55.00			
Hob druk sb laub für den Ansb luss an die CH-Gasflasche. Ausgestattet mit Schneidring und Ermeto Mutter 12 mm.			Tuyau haute pression pour le rao rdement à la bouteille de gaz suisse. Equipé d'un bague de serrage et d'un éc ou Ermeto 12 mm.			
Eingang:	CH Flasb enmutter G2	entrée:	éc ou bouteille CH G2			
Ausgang:	Rohrstutzen 12 mm	sortie:	embout 12 mm			
Länge:	400 mm	longueur:	400 mm			
Artikel-Nr.:	04-491-02G2	no. d'article:	04-491-02G2			
Preis:	CHF. 136.00	prix:	CHF. 136.00			
Hochdruckschläuche mit Schlauchbruchsicherung SBS			lyres de sécurité haute pression avec RDS			
Mit Sb laub brub sib erung SBS, für maximale Sib erheit unterwegs und im Stand: Sie erfüllen alle gesetzlib en Anforderungen, um die Gasanlage während der Fahrt zu betreiben, eignen sib aber auß für den stationären Betrieb. Wird der Sb laub besb ädigt, löst die Sib erung aus und stoppt den Gasfluss. Die Länderangaben entsprechen dem gängigsten Gasflaschenanschluss.			Les lyres haute pression équipées d'une séc rité de rupture de lyre (RDS) offrent une séc rité maximale pour une utilisation en roulant et à l'arrêt. Conformes à la réglementation, leur polyvalene permet d'utiliser l'installation de gaz en roulant et en mode stationnaire. Si la lyre est endommagée, la sécurité se déclenche et stoppe net le flux de gaz. Les spécifications du pays correspondent au rao rdement le plus o urant des bouteilles de gaz.			
G.12:	DE, AT, FI, PL		G.12:	DE, AT, FI, PL		
Artikel-Nr.:		Preis:	no. d'article:		prix:	
50415-01	45 cm	CHF. 58.00	50415-01	45 cm	CHF. 58.00	
50425-01	75 cm	CHF. 61.00	50425-01	75 cm	CHF. 61.00	
G.7:	GB, IE		G.7:	GB, IE		
Artikel-Nr.:		Preis:	no. d'article:		prix:	
50415-02	45 cm	CHF. 58.00	50415-02	45 cm	CHF. 58.00	
50425-02	75 cm	CHF. 61.00	50425-02	75 cm	CHF. 61.00	
G.2:	CH, FR		G.2:	CH, FR		
Artikel-Nr.:		Preis:	no. d'article:		prix:	
50415-03	45 cm	CHF. 58.00	50415-03	45 cm	CHF. 58.00	
50425-03	75 cm	CHF. 61.00	50425-03	75 cm	CHF. 61.00	
G.1:	IT, MT, CY, GR, TR		G.1:	IT, MT, CY, GR, TR		
Artikel-Nr.:		Preis:	no. d'article:		prix:	
50415-04	45 cm	CHF. 58.00	50415-04	45 cm	CHF. 58.00	
50425-04	75 cm	CHF. 61.00	50425-04	75 cm	CHF. 61.00	
G.10:	SE, NO, IS, PT		G.10:	SE, NO, IS, PT		
Artikel-Nr.:		Preis:	no. d'article:		prix:	
50415-05	45 cm	CHF. 58.00	50415-05	45 cm	CHF. 58.00	
50425-05	75 cm	CHF. 61.00	50425-05	75 cm	CHF. 61.00	
G.8:	GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU		G.8:	GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU		
Artikel-Nr.:		Preis:	no. d'article:		prix:	
50415-06	45 cm	CHF. 58.00	50415-06	45 cm	CHF. 58.00	
50425-06	75 cm	CHF. 61.00	50425-06	75 cm	CHF. 61.00	

Schläuche			tuyaux			SELZAM		
Marine Schläuche			tuyaux marine					
Anschlüsse aus Messing, Presshülsen aus Edelstahl, ÜM G1/4 x RVS8			rao rds en laiton, manb ons d o mpression en ac er inoxydable, éc ou G1/4 x RVS8					
04-440-01	40 cm	CHF. 17.00	04-440-01	40 cm	CHF. 17.00			
04-440-18	60 cm	CHF. 19.00	04-440-18	60 cm	CHF. 19.00			
04-440-36	100 cm	CHF. 23.00	04-440-36	100 cm	CHF. 23.00			
ÜM G1/4 x RST8			éc ou G1/4 - embout 8					
04-440-19	60 cm	CHF. 18.00	04-440-19	60 cm	CHF. 18.00			
04-440-08	100 cm	CHF. 22.00	04-440-08	100 cm	CHF. 22.00			
RVS8 x RVS8			RVS8 - RVS8					
04-440-06	40 cm	CHF. 17.00	04-440-06	40 cm	CHF. 17.00			
04-440-07	80 cm	CHF. 21.00	04-440-07	80 cm	CHF. 21.00			
RVS8 x RST8			RVS8 x embout 8					
04-440-05	60 cm	CHF. 18.00	04-440-05	60 cm	CHF. 18.00			
04-440-17	100 cm	CHF. 22.00	04-440-17	100 cm	CHF. 22.00			
RST8 x RST8			RST8 x RST8					
04-441-03	60 cm	CHF. 16.00	04-441-03	60 cm	CHF. 16.00			
04-441-02	80 cm	CHF. 18.00	04-441-02	80 cm	CHF. 18.00			
04-441-01	100 cm	CHF. 20.00	04-441-01	100 cm	CHF. 20.00			
Treibgas Schläuche			tuyau phase liquide					
zur flüssigen Gasentnahme bei kraftbetriebenen Flurförderfahrzeugen (Gabelstapler). Prüfdruck 75 bar, Berstdruck 125 bar.			pour prélèvement de GPL liquide des a mi-ons industriels moteur (élevateur à four-b e). Pression d'épreuve 75 bar, pression d'éc atement 125 bar.					
Länge:	0,75 m		longueur:	0,75 m				
Eingang:	Mutter 1/2 UNF		entrée::	éc ou 1/2 UNF				
Ausgang:	Mutter 1/2 UNF		sortie:	éc ou 1/2 UNF				
Artikel-Nr.:	50-511-00		no. d'article:	50-511-00				
Preis:	CHF. 59.00		prix:	CHF. 59.00				
Länge:	0,75 m		longueur:	0,75 m				
Eingang:	Mutter 5/8 UNF		entrée::	éc ou 5/8 UNF				
Ausgang:	Mutter 5/8 UNF		sortie:	éc ou 5/8 UNF				
Artikel-Nr.:	50-511-00S58		no. d'article:	50-511-00S58				
Preis:	CHF. 145.00		prix:	CHF. 145.00				
Länge:	1 m		longueur:	1 m				
Eingang:	Mutter 1/2 UNF		entrée::	éc ou 1/2 UNF				
Ausgang:	Mutter 1/2 UNF		sortie:	éc ou 1/2 UNF				
Artikel-Nr.:	50-512-00		no. d'article:	50-512-00				
Preis:	CHF. 65.00		prix:	CHF. 65.00				
Länge:	1 m		longueur:	1 m				
Eingang:	Mutter 1/2 UNF		entrée::	éc ou 1/2 UNF				
Ausgang:	Mutter 5/8 UNF		sortie:	éc ou 5/8 UNF				
Artikel-Nr.:	WY2345		no. d'article:	WY2345				
Preis:	CHF. 78.00		prix:	CHF. 78.00				
Länge:	4 m		longueur:	4 m				
Eingang:	Mutter 1/2 UNF		entrée::	éc ou 1/2 UNF				
Ausgang:	AG 1/4 NPT		sortie:	filetage mâle 1/4 NPT				
Artikel-Nr.:	WY2346		no. d'article:	WY2346				
Preis:	CHF. 78.00		prix:	CHF. 78.00				
Ganzmetall-Schläuche			tuyaux entièrement métalliques					
Metallschlauch ohne Umflechtung für bewegliche Erdgasgeräte in Haushaltungen			tuyau en métal sans tresse pour appareils à gaz naturel domestiques					
Typ:	FPG		type:	FPG				
Eingang:	Erdgasstek dose		entrée:	pris de gaz naturel				
Ausgang:	1/2" innen		sortie:	1/2" intérieur				
Artikel-Nr.:		Preis:	no. d'article:		prix:			
M24209	50 cm	CHF. 151.00	M24209	50 cm	CHF. 151.00			
M24211	100 cm	CHF. 192.00	M24211	100 cm	CHF. 192.00			
M26800	125 cm	CHF. 215.00	M26800	125 cm	CHF. 215.00			
M26801	150 cm	CHF. 236.00	M26801	150 cm	CHF. 236.00			
M26802	200 cm	CHF. 356.00	M26802	200 cm	CHF. 356.00			

Schläuche

Ganzmetall-Schläuche

Metallschlauch, für eingebaute oder fest installierte Geräte, Temperatur bis 60° C, Druck max. 2 bar

Typ:	Boaflex
Eingang:	1/2" innen
Ausgang:	1/2" innen mit Mutter
Artikel-Nr.:	Preis:
M38868	50 cm CHF. 136.00
M38870	75 cm CHF. 154.00
M38871	100 cm CHF. 172.00
M38872	125 cm CHF. 175.00
M38873	150 cm CHF. 199.00
M38874	200 cm CHF. 186.00

Ganzmetall-Schläuche-Anschluss

Übergangsverschraubung 1/2"

Verschraubungsübergang 1/2" für Ganzmetallschläuche flach dichtend an Serto Verschraubungen.

Anschlüsse:	AG 1/2" - IG 1/2"
Artikel-Nr.:	BR423270
Preis:	CHF. 14.00

Doppelnippel Aussengewinde flach dichtend bds. Aussengewinde 1/2"

Artikel-Nr.:	BR243281
Preis:	CHF. 10.00

Dichtung, 18,5 x 10,5 x 2 mm für 1/2" Flachverschraubungen

Artikel-Nr.:	01510.601
Preis:	CHF. 1.40

Gasrohre Kupfer

Kupferrohr, weich

Grösse:	Ø 6 x 8 mm
Artikel-Nr.:	Preis:
C8	1 m CHF. 19.00
C8R	50 m CHF. 950.00

Grösse: Ø 8 x 10 mm

Artikel-Nr.:	Preis:
C10	1 m CHF. 21.00
C10R	50 m CHF. 1050.00

Grösse: Ø 10 x 12 mm

Artikel-Nr.:	Preis:
C12	1 m CHF. 27.00
C12R	50 m CHF. 1350.00

Kupferrohr, weich, isoliert

Grösse:	Ø 6 x 8 mm
Artikel-Nr.:	Preis:
C8I	1 m CHF. 19.00
C8IR	25 m CHF. 475.00

Grösse: Ø 8 x 10 mm

Artikel-Nr.:	Preis:
C10I	1 m CHF. 23.00
C10IR	25 m CHF. 575.00

Grösse: Ø 10 x 12 mm

Artikel-Nr.:	Preis:
C12I	1 m CHF. 26.00
C12IR	25 m CHF. 650.00

Mini-Rohrabschneider

für spanloses Trennen von Kupfer-Rohren mit Ø 3 - 16 mm

Artikel-Nr.:	YUBITSUME
Preis:	CHF. 60.00

Rohrabschneider 70055

Rothenberger Rohrabschneider 35 Duramag. Für Rohr Ø von 6-35 mm. Zum Schneiden von Chromstahlrohren geeignet (mit Schneidrad Nr. 70065D SS Inox).

Artikel-Nr.:	ROT70055
Preis:	CHF. 137.00

tuyaux

tuyaux entièrement métalliques

tuyau en métal pour appareils encastrés ou installés fixe, températures jusqu'à 60° C, pression max. 2 bars

type:	Boaflex
entrée:	1/2" intérieur
sortie:	1/2" intérieur avec écrou
no. d'article:	prix:
M38868	50 cm CHF. 136.00
M38870	75 cm CHF. 154.00
M38871	100 cm CHF. 172.00
M38872	125 cm CHF. 175.00
M38873	150 cm CHF. 199.00
M38874	200 cm CHF. 186.00

raccord tuyaux métalliques

manchon transition 1/2"

manchon de transition 1/2" pour les tuyaux métalliques à joint plat sur les raccords Serto.

branchements:	ext. 1/2" - int. 1/2"
no. d'article:	BR423270
prix:	CHF. 14.00

Double male à joint plat 1/2" des deux côtés

no. d'article:	BR243281
prix:	CHF. 10.00

Joint, 18,5 x 10,5 x 2 mm pour raccordement plat 1/2" pour

no. d'article:	01510.601
prix:	CHF. 1.40

tube cuivre

tube cuivre, recuit

dimension:	Ø 6 x 8 mm
no. d'article:	prix:
C8	1 m CHF. 19.00
C8R	50 m CHF. 950.00

dimension: Ø 8 x 10 mm

no. d'article:	prix:
C10	1 m CHF. 21.00
C10R	50 m CHF. 1050.00

dimension: Ø 10 x 12 mm

no. d'article:	prix:
C12	1 m CHF. 27.00
C12R	50 m CHF. 1350.00

tube cuivre, recuit, isolé

dimension:	Ø 6 x 8 mm
no. d'article:	prix:
C8I	1 m CHF. 19.00
C8IR	25 m CHF. 475.00

dimension: Ø 8 x 10 mm

no. d'article:	prix:
C10I	1 m CHF. 23.00
C10IR	25 m CHF. 575.00

dimension: Ø 10 x 12 mm

no. d'article:	prix:
C12I	1 m CHF. 26.00
C12IR	25 m CHF. 650.00

coupe-tube mini

pour la découpe des tubes de cuivre sans copeaux Ø 3 - 16 mm

no. d'article:	YUBITSUME
prix:	CHF. 60.00

coupe-tube 70055

Coupe-tube Rothenberger 35 Duramag. Pour tube de Ø 6-35 mm. Convient pour la découpe de tubes en inox (avec molette de découpe n° 70065D SS Inox).

no. d'article:	ROT70055
prix:	CHF. 137.00

SELZAM



Schläuche

Gasrohre Stahl

Versandhinweis:

bis 1,5 m: DPD-Transport
ab 1,5 bis 3,0 m: Camion-Transport

Gasrohr Ø 8 x 1 mm

(EN10305), galvanisierter Zinküberzug und zusätzlich e organisches Beschichtung, Preis per Meter (GV 5 m, Stange).

Gewicht: 200 g
Artikel-Nr.: 06-302-00
Preis: CHF. 10.00

Gasrohr Ø 10 x 1 mm

(EN10305), galvanisierter Zinküberzug, Preis per Meter (GV 5 m, Stange).

Gewicht: 250 g
Artikel-Nr.: 06-304-00
Preis: CHF. 13.00

Gasrohre Edelstahl

Mapress Edelstahlrohr 15 x 1 p/m

Gasrohr 1.4401 GEBERIT Mapress Edelstahl. Per Meter. Grossverpackung 6 m.

Durchmesser: 15 x 1 mm
Artikel-Nr.: BR427558
Preis: CHF. 16.00

Flüssigphasen-Anschluss

Übergangsstutzen für Druckregler in Verbindung mit Flaschen mit Taubrohr für Flüssigphase
Eingang: Flaschengewinde Flüssigphase, links
Ausgang: Gewindenippel für Druckregler
Artikel-Nr.: 9674
Preis: CHF. 54.00

Flüssigphasen-Anschlussstutzen

Anschlussstutzen kpl. für die Flüssigphasenflasche bestehend aus Stutzen (403.061), Mutter (476.068), Dichtungsschraube (100.366), Dichtung (477.067).

Mutter: G3/4" lks
Ausgangsgewinde: M 12 x 1 IG
Artikel-Nr.: 403.061K
Preis: CHF. 48.00

Treibgasanschluss

Für den Anschluss an die Flüssigphasenflasche mit Hebel.

Eingang: Mutter W 3/4"
Ausgang: AG 1/2" UNF
Artikel-Nr.: 55-309-00S
Preis: CHF. 71.00

Winkel UNF 1/2

Zubehör zu Treibgasanschluss 55-309-00S.

Eingang: Mutter W 1/2" UNF
Ausgang: AG 1/2" UNF
Artikel-Nr.: UNF1-2W
Preis: CHF. 9.90

ACME Treibgasanschluss

Anschluss für die Flüssigphasen-Gasflasche mit Überwurfmutter ACME 1 3/4". Passt auf die Norwegische Treibgasflasche (Entnahme in Flüssigphase). Rego Nr. 7141F.

Eingang: ÜM 1 3/4" ACME
Ausgang: IG 1/4" NPT
Artikel-Nr.: 54-027-00
Preis: CHF. 101.00

tuyaux

tube acier

Note de livraison:

jusqu'à 1,5 m: transport par DPD
à partir de 1,5 m: transport par camion

tube de gaz Ø 8 x 1 mm

(EN10305), galvanisé (zinc) et en plus revêtement organique, prix par mètre (en gros 5 m, tige).

poids: 200 g
no. d'article: 06-302-00
prix: CHF. 10.00

tube de gaz Ø 10 x 1 mm

(EN10305), galvanisé (zinc), prix par mètre (en gros 5 m, tige).

poids: 250 g
no. d'article: 06-304-00
prix: CHF. 13.00

tube acier inoxydable

Tube inox Mapress 15 x 1 p/m

Tubes de gaz 1.4401 GEBERIT Mapress en acier inoxydable. Par mètre, en gros 6 m.

diamètre: 15 x 1 mm
no. d'article: BR427558
prix: CHF. 16.00

raccord phase liquide

adaptateur pour détendeur en liaison avec des bouteilles à phase liquide
entrée: écrou bouteille à phase liquide, gaub
sortie: manchon fileté pour détendeur
no. d'article: 9674
prix: CHF. 54.00

raccord de connexion phase liquide

adaptateur de connexion pour la bouteille à phase liquide constituée de: raccord (403.061), écrou (476.068), vis d'étanchéité (100.366), joint (477.067).

écrou: G3/4" gaub
filetage sortie: M 12 x 1 intérieur
no. d'article: 403.061K
prix: CHF. 48.00

raccord phase liquide

pour le raccordement à la bouteille de phase liquide avec levier.

entrée: écrou W 3/4"
sortie: filetage mâle 1/2" UNF
no. d'article: 55-309-00S
prix: CHF. 71.00

raccord angle UNF 1/2

adaptateur pour le raccord phase liquide

entrée: écrou W 1/2" UNF
sortie: filetage mâle 1/2" UNF
no. d'article: UNF1-2W
prix: CHF. 9.90



ACME raccord phase liquide

Raccord pour la bouteille de gaz en phase liquide avec écrou ACME 1 3/4". S'adapte sur la bouteille norvégienne de GPL (retrait en phase liquide). Rego no. 7141F

entre: 1 3/4" F. ACME
sortie: 1/4" F. NPT
d'article: 54-027-00
prix: CHF. 101.00

SELZAM



	Schläuche	tuyaux	SELZAM
	POL-Anschluss Übergangsstutzen USA und SK für amerikanische und skandinavische Flaschen und Gastanks Eingang: Flaschengewinde, links Ausgang: Flaschengewinde, links Artikel-Nr.: 02-512-00 Preis: CHF. 23.00	raccord POL adaptateur USA et SK pour bouteilles et réservoirs américains et scandinaves entrée: filetage bouteille gauche sortie: filetage bouteille gauche no. d'article: 02-512-00 prix: CHF. 23.00	
	POL Adapter IG Zur Verwendung einer CH-Gasflasche z.B. als Füllnippel in den USA. POL Innengewinde USA - CH Flaschenmutter G2. Artikel-Nr.: 09-727-02 Preis: CHF. 25.00	Adaptateur POL femelle Pour utiliser une bouteille de gaz CH, par exemple comme raccord de remplissage aux États-Unis. POL filetage femelle USA - CH écrou de bouteille G2. no. d'article: 09-727-02 prix: CHF. 25.00	
	POL Adapter Skandinavien Für den Einsatz in Skandinavien. Bei Verwendung von CH Regler oder Anschlüssen, Zubehör 09-738-34 mit verwenden. Regleranschluss Aussengewinde G12 (G 21.8 LH W 1/14) - Aussengewinde POL weiblich mit Flügel-Flansch (G.10), Länder SE, NO, IS, PT. Artikel-Nr.: 02-504-02 Preis: CHF. 28.00	Adaptateur POL Scandinavie Pour l'utilisation en Scandinavie. En cas d'utilisation de détendeurs CH ou de lyres haute pression, utiliser également le manb on adéquat 09-738-34. Raccord du détendeur filetage extérieur G12 (G 21.8 LH W 1/14) - filetage extérieur POL caoutchouc avec vis à oreilles (G.10), pays SE, NO, IS, PT. no. d'article: 02-504-02 prix: CHF. 28.00	
	Verlängerungsstutzen Verlängerungsstutzen Mutter mit Fl.-Gew. - Flaschengewinde mit Rückschlagventil, Länge ca. 6 cm Artikel-Nr.: 20-099-11 Preis: CHF. 44.00	manchon de prolongation manb on de prolongation écrou bouteille - bouteille, avec anti-refouleur longueur env. 6 cm no. d'article: 20-099-11 prix: CHF. 44.00	
	Euro-Set Euro-Set G2 (CH/FR) Entnahmestutzen zum Anschluss eines Druckreglers mit CH-Anschluss (G2) an die auf dem europäischen Markt gängigen Gasflaschen FR1 - IT / CH FR2 - GR / IT / A / SLO FR3 - GB / FIN / IS / N / P / S FR4 - DE / GB / IE / HR / LV / L / MK / MNE / NL / SRB / SK / SLO / ES / CZ / RU Artikel-Nr.: 09-739-00 Preis: CHF. 28.00	Euro-Set Euro-Set G2 (CH/FR) adaptateurs pour le raccordement d'un détendeur avec raccord CH (G2) aux bouteilles de gaz couramment utilisées sur le marché européen FR1 - IT / CH FR2 - GR / IT / A / SLO FR3 - GB / FIN / IS / N / P / S FR4 - DE / GB / IE / HR / LV / L / MK / MNE / NL / SRB / SK / SLO / ES / CZ no. d'article: 09-739-00 prix: CHF. 28.00	
	Euro-Set G12 (DE) Entnahmestutzen zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss G12 (DE) an die auf dem europäischen Markt gängigen Gasflaschen 1 - IT / CH 2 - GR / IT / A / SLO 3 - GB / FIN / IS / N / P / S 4 - DE / GB / IE / HR / LV / L / MK / MNE / NL / SRB / SK / SLO / ES / CZ / RU Artikel-Nr.: 09-735-00 Preis: CHF. 25.00	Euro-Set G12 (DE) adaptateurs pour le raccordement d'un détendeur avec raccord allemand G12 (DE) aux bouteilles de gaz couramment utilisées sur le marché européen 1 - IT / CH 2 - GR / IT / A / SLO 3 - GB / FIN / IS / N / P / S 4 - DE / GB / IE / HR / LV / L / MK / MNE / NL / SRB / SK / SLO / ES / CZ no. d'article: 09-735-00 prix: CHF. 25.00	 NEU! NOU- VEAU!

Schläuche	tuyaux	SELZAM	
Euro-Set	Euro-Set		
Euro-Füll-Set G12 / G2 Bestehend aus vier Füllstutzen D1 bis D4, zum Befüllen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europäische Füllstellen. Da eine innenliegende Dichtung im Flaschengewinde der einzelnen Stutzen verbaut ist, passen die Füllstutzen inoffiziell auch auf Schweizer Gasflaschen.	Euro-Set G12 / G2 remplissage Composé de quatre tubulures de remplissage D1 à D4, pour le remplissage de bouteilles de gaz allemandes par des points de remplissage européens autorisés. Comme un joint interne est monté dans le filetage de chaque tubulure, les tubulures de remplissage conviennent aussi officieusement aux bouteilles de gaz suisses. Les instructions du fabricant sont à suivre.		               
D1: M10 x 1 IG IT D2: W20 x 1/14LH AG GR / IT / A / SLO D3: M14 x 1,5 IG GB / FIN / IS / N / P / S D4: W21,8 x 1/14LH AG BE / GB / FR / IE / HR / LV / LU / MK / CH / RS / ME / NL / SK / SI / ES / CZ Artikel-Nr.: 09-738-00 Preis: CHF. 28.00	D1: M10 x 1 IG IT D2: W20 x 1/14LH AG GR / IT / A / SLO D3: M14 x 1,5 IG GB / FIN / IS / N / P / S D4: W21,8 x 1/14LH AG BE / GB / FR / IE / HR / LV / LU / MK / CH / RS / ME / NL / SK / SI / ES / CZ no. d'article: 09-738-00 prix: CHF. 28.00		
Ersatzdichtung zu Euro-Füll-Set Artikel-Nr.: 09-738-35 Preis: CH. 1.00	joint pour Euro-Set no. d'article: 09-738-35 prix: CH. 1.00		
Clip-On-Adapter	adaptateur Clip-On		
Clip-On-Adapter G56 Zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an Gasflaschen mit Clip-On-Anschluss.	adaptateur Clip-On G56 Pour la connexion d'un détendeur avec raccordement allemand à des bouteilles à gaz avec coupleur Clip-On.		               
Für CH-Regler oder CH-Anschluss (G2) verwenden Sie den Adapter 09-738-34. Ausführung JUMBO 35 mm für Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Irland, Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien und Zypern.	Pour détendeurs suisse ou les tuyaux flexibles (G2), utiliser l'adaptateur 09-738-34. Type JUMBO 35 mm pour Danemark, Angleterre, Finlande, France, Irlande, Norvège, Portugal, Suède, Espagne et Chypre.		
Flaschenanschluss: Clip-On G.56 Ausgangsgewinde: AG G12 (KLF) Artikel-Nr.: 20-036-35 Preis: CHF. 49.00	Connexion bouteille: Clip-On G.56 filetage de sortie: extérieur G12 (KLF) no. d'article: 20-036-35 prix: CHF. 49.00		
Clip-On-Adapter G53 Zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an Gasflaschen mit Clip-On-Anschluss.	Adaptateur Clip-On G53 Pour la connexion d'un détendeur avec raccordement allemand à des bouteilles à gaz avec coupleur Clip-On.		               
Für CH-Regler oder CH-Anschluss (G2) verwenden Sie den Adapter 09-738-34. Ausführung 21 mm für Dänemark, Grossbritannien und Irland	Pour détendeurs suisse ou les tuyaux flexibles (G2), utiliser l'adaptateur 09-738-34. Type 21 mm pour Danemark, Grande-Bretagne et Irlande.		
Flaschenanschluss: Clip-On G.53 Ausgangsgewinde: AG G12 (KLF) Artikel-Nr.: 20-036-30 Preis: CHF. 47.00	Connexion bouteille: Clip-On G.53 filetage de sortie: extérieur G12 (KLF) no. d'article: 20-036-30 prix: CHF. 47.00		
Anschlusshahn CGI	robinet CGI		
Anschlussshahn CGV für Campingaz Behälter	robinet relais pour réservoir Campingaz		               
Ausführung: Messing Ausgang: Flaschenmutter Artikel-Nr.: 09-737-05 Preis: CHF. 27.00	fabrikation: laiton sortie: écrou bouteille no. d'article: 09-737-05 prix: CHF. 27.00		
Dichttring zu Anschlussan Campingaz Behälter Artikel-Nr.: 20-015-29 Preis: CHF. 1.50	Bague d'étanchéité pour robinet Réservoir Campingaz no. d'article: 20-015-29 prix: CHF. 1.50	 NEU! NOUVEAU!	
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		selzam.ch	

Schläuche

tuyaux

SELZAM

Krtuschenadapter

adaptateur de cartouche

Krtuschenadapter kurz

Eingang passt zu US-Kartusb engrill.
Ansb luss an handelsüblich e 7/16" Kartusb e
(z.B. Weber 445 g (17669), Art. Nr. GW oder
Primus 450 g (220271), Art. Nr. PWG.

Artikel-Nr.: WY9057
Preis: CH. 53.00

adaptateur de cartouche court

Ensemble adapté au gril à 8 rtoub e US.
Rao rdement à une a rtoub e 7/16" o uran-
te (p.ex. Weber 445 g (17669), no. d'artit e
GW ou Primus 450 g (220271), no. d'artit e
PWG

no. d'article:	WY9057
prix:	CH. 53.00



K rtuschenadapter lang


Mit Hobel drück sb laub 1 m, Eingang (2)
passt zu US-Kartusch engrill. Ansß luss (1) an
handelsübliß e 7/16" Kartusch e (z.B. Weber
445 g (17669), Art. Nr. GW oder Primus 450
g (220271), Art. Nr. PWG.

Artikel-Nr.: WY9050
Preis: CH. 91.00

adaptateur de cartouche long

Avec tuyau haute pression 1 m, entrée (2) adaptée au gril à 8 rtoub e US.
Rao rdement (1) à une 8 rtoub e 7/16"
o urante (p.ex. Weber 445 g (17669), no.
d'artit e GW ou Primus 450 g (220271), no.
d'artit e PWG.

no. d'article:	WY9050
prix:	CH. 91.00



Grill Adapter USA

Artikel-Nr.: **WY9015**
Preis: **CHF. 36.00**

adaptateur de gri USA

IG: CH
AG: o nvient pour les régulateurs US
no. d'article: **WY9015**
prix: **CHF. 36.00**



**NEU!
NOU-
VEAU!**

Füllstutzen

Füllstutzen D4

Angeschraubt an deutsche Flasche
Innen- Kleinflaschengewinde KLF (D) – Aus-
sengewinde W21.8x1/14 (CH)

Artikel-Nr.: 09-738-34
Preis: CHF. 7.00

raccord de remplissage

Raccord de remplissage D4

Raccord de remplissage D4
Boulonné à la bouteille allemande
Petite bouteille filetage intérieure KLF (D) - fi-
letage extérieur W21, 8x1/14 (CH)

no. d'article.	09-738-34
prix:	CHF. 7.00



**NEU!
NOU-
VEAU!**

G 3/8" links

Umfüllstutzen aus Messing zum Füllen von Spenglerflaschen

Eingang: Flasz enmutter
Ausgang: G 3/8" links

Artikel-Nr.: 6100
Preis: CHF. 67.00

G 3/8" gauche

rao rd de transvasage en laiton pour le remplissage des bouteilles de ferblantiers
entrée: éc ou à bouteille

sortie: G 3/8" gaub e

no. d'article: 6100
prix: CHF. 67.00



Schläuche

Gaszähler

Balgengaszähler BGE 2.5, 0.3-36 kW/h
1 Rohr Balgengaszähler zur Messung der Gasmenge (ungeeibt), für Wandmontage. Mit Multi-Protokoll-Schnittstelle (OMS) für elektronische Fernablesung. CE-Konformität (MID).

Optional Anschlussmodule [ACM] für Fernauslesung:

- ACM 5.5 SCR
- ACM 5.2 M-BUS
- ACM 5.1 ECO (für RCM-LRW...)
- ACM 5.1.1 ECO (für RCM split)

Messbereich m³/h: 0,025 - 4,0
Messbereich kW/h: 0,3-36
Betriebsdruck max.: 0,5 bar
Messrauminhalt: 1,2 dm³
Schutzklasse: IP54
B x H x T: 19,2 x 21,2 x 15,3 cm
Gewicht: 2,1 kg
Artikel-Nr.: **BGE C-001**
Preis: **CHF. 388.00**

Rohranschluss 3/4"

Gasanschluss zu 1 Rohr Balgengaszähler BKG 2.5.

Anschlüsse: IG 3/4 + AG 3/4
Gewicht: 0,1 kg
Artikel-Nr.: **BR 3-4**
Preis: **CHF. 60.00**

Durchfluss Quantometer QA 10 G

zur Messung der Gasmenge (ungeeibt).

Messbereich : 1,6 - 16,0 m³/h
Betriebsdruck : 4 bar / 14 - 144 kW/h
Messrauminhalt: 1,2 dm³
B x H x T: 24 x 13,2 x 8 cm
Gewicht: 1 kg
Artikel-Nr.: **QA10G**
Preis: **CHF. 3916.00**

tuyaux

compteur de gaz

Compteur de gaz BGE 2.5, 0.3-36 kW/h
Compteur de gaz pour la mesure de la quantité de gaz (non étalonné) pour montage mural. Avec interface multi-protocole (OMS) pour la lecture électronique à distance. Conformité CE (MID).

Modules de connexion en option [ACM] pour la lecture à distance :

- ACM 5.5 SCR
- ACM 5.2 M-BUS
- ACM 5.1 ECO (pour RCM-LRW ...)
- ACM 5.1.1 ECO (pour RCM split)

mesure m³/h: 0,025 - 4,0
mesure kW/h: 0,3-36
pression gaz max.: 0,5 bar
volume de mesure: 1,2 dm³
classe de protection: IP54
L x H x P: 19,2 x 21,2 x 15,3 cm
poids: 2,1 kg
no. d'article: **BGE C-001**
prix: **CHF. 388.00**

raccord 3/4"

raccord 3/4" pour compteur de gaz BKG 2.5.

connexions: fil. int. + ext. 3/4
poids: 0,1 kg
no. d'article: **BR 3-4**
prix: **CHF. 60.00**

Compteur de gaz QA 10 G

pour la mesure de la quantité de gaz (non étalonné) pour montage mural.

domaine de mesure: 1,6 - 16,0 m³/h
pression de gaz: 4 bar / 14 - 144 kW/h
volume de mesure: 1,2 dm³
L x H x P: 24 x 13,2 x 8 cm
poids: 1 kg
no. d'article: **QA10G**
prix: **CHF. 3916.00**

SELZAM



Stromversorgung

alimentation électrique

SELZAM

Stromversorgungsgeräte

Stromversorgungsgerät CSV 300

Mit fünf separat abgesicherten 12 V-Stromkreisen. 230 V-Netzverteilung abgesichert mit 2-poligem LS-Schalter 13 A. Vorrangsbildung für Netzversorgung, ansonsten Versorgung der Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie.

Betrieb ohne Batterie möglich als reines Netzgerät. Ausgangsspannung stabilisiert und gesiebt. Anschlüsse für AMP Kabelklemmen (nicht im Lieferumfang).

Eingang: 230 V AC
Ausgänge: 5 x 12 V DC
Ausgangsspannung: 12,5 V DC
Leistung: 24 A
B H T: 21,1 x 8,4 x 22,7 cm
Gewicht: 1,5 kg
Artikel-Nr.: 9990383
Preis: CHF. 291.00
inkl. vRG

Caravan Stromversorgungsgerät CSV 402

Zentrales Energieversorgungsgerät für alle 12 V Verbraucher an Bord des Caravans. Ersetzt gleichwertig das APS 400K Power Supply von Knaus und Tabbert.

Eingang: 230 V AC 50 Hz
Ausgänge: 5 Stromkreise
zusätzlich: Kühlstromsteuerung
Ausgangsspannung: 12,5 V DC
Leistung: Netzbetrieb 32 A
Zugfahrzeug 15 A
B H T: 23 x 11,1 x 21,7 cm
Gewicht: 2 kg
Artikel-Nr.: CSV402
Preis: CHF. 557.00
inkl. vRG

Dometic Sinepower DSP 212

Sinus-Web selber, 150 W, 12 V. Für den Betrieb von empfindlichen Haushaltsgeräten (z. B. elektrisches Zahnbürsten, Laptops, Mobiltelefon, Fernseher, DVD-Player). Wie die aus Ihrer Steckdose zu Hause. Energiesparmodus, intelligente Schutzschaltung gegen Überlast und ein absolut leiser Lüfter.

Eingangsspann. DC: 12 V
Ausgangsspann. AC: 230 V
Stromverbr. Nulllast: 0,6 A
Dauerleistung: 150 W
B H T: 126 x 50 x 187,5 mm
Gewicht: 1,1 kg
Artikel-Nr.: 9600002603
Preis: CHF. 140.00
vRG inkl.

Dometic Sinepower DSP 1812T

Komfort-Sinus-Web selber, wandelt 12-V-Batteriestrom in reinen 230-V-Web selber um. Zuverlässigen Betrieb von 230 V Elektrogeräten bis 1.800 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Highlights: batteriebetriebene Netzvorrangsbildung, energiesparender Smart-Standby-Modus. Bedienpanel DSP-EM für eine bequeme Bedienung und den perfekten Überblick als Option erhältlich.

Eingangsspann. DC: 12 V
Ausgangsspann. AC: 230 V
Stromverbr. Nulllast: 2,5 A
Stromverbr. Standby: 200 mA
Dauerleistung: 1800 W - 25°C
B H T: 284 x 118 x 405 mm
Gewicht: 6,1 kg
Artikel-Nr.: 9600002553
Preis: CHF. 1090.00
vRG inkl.

blocs d'alimentations électriques

Bloc d'alimentation CSV 300

Avec cinq circuits 12 V indépendants et fusibles. Distribution d'énergie 230 V avec fusible et 2 pôles de circuit disjoncteur LS 13 A. Priorité à l'alimentation 230 V sinon l'alimentation d'utilisateurs de la batterie.

Fonctionnement sans batterie ou même unité de 12 V DC. Tension de sortie stabilisée et filtrée. Connexions pour des serre-câbles AMP (non fournis).

entrée: 230 V AC
sorties: 5 x 12 V DC
tension de sortie: 12,5 V DC
puissance: 24 A
L H P: 21,1 x 8,4 x 22,7 cm
poids: 1,5 kg
no. d'article: 9990383
prix: CHF. 291.00
OREA int.

Bloc d'alimentation électrique-caravane CSV 402

Bloc d'alimentation central pour tous les consommateurs de 12 V à bord du caravane. Équivalent à l'alimentation APS 400K de Knaus et Tabbert.

entrée: 230 V AC 50 Hz
sorties: 5 circuits
en outre: contrôle pompe
contrôle réfrigérateur
tension de sortie: 12,5 V DC
puissance: réseau 230 V = 32 A
véhicule tracteur 15 A
L H P: 23 x 11,1 x 21,7 cm
poids: 2 kg
no. d'article: CSV402
prix: CHF. 557.00
OREA int.

Dometic Sinepower DSP 212

Convertisseur sinusoïdal, 150 W, 12 V. Pour l'utilisation d'appareils ménagers sensibles (par ex. brosses à dents électriques, ordinateurs portables, téléphones portables, télévisions, lecteurs DVD). Comme votre prise de courant. Mode économie d'énergie, circuit intelligent de protection contre les surcharges et ventilateur absolument silencieux.

tension d'entrée DC: 12 V
tension de sortie AC: 230 V
consommation à vide: 0,6 A
puissance continue: 150 W
L H P: 126 x 50 x 187,5 mm
poids: 1,1 kg
no. d'article: 9600002603
prix: CHF. 140.00
OREA int.

Dometic Sinepower DSP 1812T

Convertisseur sinusoïdal performant convertit le courant de batterie de 12 V en courant alternatif pur de 230 V. Fonctionnement fiable d'appareils électriques 230 V jusqu'à 1.800 W avec l'électrique de la batterie du véhicule. Points forts: circuit de priorité secteur à économie de batterie, mode veille intelligent à économie d'énergie. Panneau de commande DSP-EM sur option.

tension d'entrée DC: 12 V
tension de sortie AC: 230 V
consommation à vide: 2,5 A
consommation en veille: 200 mA
puissance continue: 1800 W - 25°C
L H P: 284 x 118 x 405 mm
poids: 6,1 kg
no. d'article: 9600002553
prix: CHF. 1090.00
OREA int.



Stromversorgung	alimentation électrique	SELZAM
Stromversorgungsgeräte	blocs d'alimentations électriques	
Dometic Sinepower DSP-EM Vielseitige Fernbedienung zur einfachen Bedienung und Steuerung von Dometic Sinus-Webservern DSP-T und MCA-Batterie-ladegeräte von Dometic B H T: 150 x 110 x 23 mm Gewicht: 0,15 kg Artikel-Nr.: 9600002565 Preis: CHF. 156.00 vRG inkl.	Dometic Sinepower DSP-EM Une télécommande ultra pratique et polyvalente pour une utilisation facile des chargeurs de batterie MCA et des convertisseurs sinusoïdaux DSP-T de Dometic L H P: 150 x 110 x 23 mm poids: 0,15 kg no. d'article: 9600002565 prix: CHF. 156.00 OREA int.	
Vorschaltgerät PS 50 Automatic Zur direkten Stromversorgung von 12 V Verbrauchern im Caravan. Automatische Umschaltung der Eingangsspannungen mit Vorrang auf den Netzbetrieb. Nicht geeignet für Verbraucher, die eine gesiebte und stabilisierte 12 V Spannung benötigen (z.B. Truma Gasboiler). Lieferung mit 1 m Kabel. Anschlüsse für AMP Kabelklemmen 6,3 mm (nicht im Lieferumfang). Eingang: 230 V AC 12 V DC von Batterie Ausgang: 12 V DC Leistung: 50 VA (4,1 A) BHT: 13,5 x 7,5 x 12,5 cm Gewicht: 1,7 kg Artikel-Nr.: C12401-02 Preis: CHF. 138.00 inkl. vRG	ballast PS 50 automatic pour l'alimentation électrique directe des consommateurs à courant continu de 12 V de caravane. Commutation automatique de la tension d'entrée avec priorité pour le fonctionnement sur secteur. Non adapté aux consommateurs exigeant une tension filtrée et stabilisée. Livraison avec 1 m de câble. Connexions pour des serre-câble AMP 6,3 mm (non fourni). entrée: 230 V 12 V DC batterie sortie: 12 V DC puissance : 50 VA (4,1 A) L H P: 13,5 x 7,5 x 12,5 cm poids: 1,7 kg no. d'article: C12401-02 prix: CHF. 138.00 OREA int.	
Vorschaltgerät PS 100 Automatic Eingang: 230 V AC 12 V DC von Batterie Ausgang: 12 V DC Leistung: 100 VA (8,4 A) BHT: 20 x 10 x 16 cm Gewicht: 2,5 kg Artikel-Nr.: C12401-03 Preis: CHF. 261.00	ballast PS 100 automatic entrée: 230 V 12 V DC batterie sortie: 12 V DC puissance : 100 VA (8,4 A) L H P: 20 x 10 x 16 cm poids: 2,5 kg no. d'article: C12401-03 prix: CHF. 261.00	



Flüssiggas-Tanks

Flüssiggastanks für Reisemobile und andere Spezialfahrzeuge.

Zulassung: Tanks geliefert mit ECE R67 Zertifizierung, akzeptiert vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) und den Strassenverkehrsämtern bis zur Wiederholungsprüfung während 10 Jahren. Lieferfrist ca. 2 Wochen.

réservoir à gaz

Réservoirs gaz liquéfié pour campingcars et véhicules spéciaux.

Approbation: Réservoirs fournis avec la certification ECE R67, accepté par l'Office fédéral des routes (OFROU) et les bureaux de la circulation routière pour un maximum de 10 années. Délai de livraison env. 2 semaines.



Grösse: grandeur:	Masse: dimension:	Gewicht: poids:	Fernbetankung: remplis. à distance :	Lage: position:	Artikel-Nr. no. d'article	Preis prix
20 l (8 kg)	Länge / longueur: 717 mm, Ø 200 mm	13 kg	nein / non	105°	WY420	CHF. 796.00
20 l (8 kg)	Länge / longueur: 717 mm, Ø 200 mm	13 kg	ja / oui	105°	WY421	CHF. 732.00
35 l (14 kg)	Länge / longueur: 1219 mm, Ø 200 mm	18 kg	nein / non	105°	WY422	CHF. 702.00
35 l (14 kg)	Länge / longueur: 1219 mm, Ø 200 mm	18 kg	ja / oui	105°	WY423	CHF. 754.00
40 l (16 kg)	Länge / longueur: 646 mm, Ø 300 mm	20 kg	nein / non	90°	WY424	CHF. 854.00
40 l (16 kg)	Länge / longueur: 646 mm, Ø 300 mm	20 kg	ja / oui	90°	WY425	CHF. 776.00
50 l (20 kg)	Länge / longueur: 977 mm, Ø 270 mm	23 kg	nein / non	90°	WY426	CHF. 909.00
50 l (20 kg)	Länge / longueur: 977 mm, Ø 270 mm	23 kg	ja / oui	90°	WY427	CHF. 886.00
50 l (20 kg)	Länge / longueur: 582 mm, Ø 360 mm	23 kg	nein / non	90°	WY428	CHF. 861.00
50 l (20 kg)	Länge / longueur: 582 mm, Ø 360 mm	23 kg	ja / oui	90°	WY429	CHF. 900.00
60 l (24 kg)	Länge / longueur: 869 mm, Ø 315 mm	26 kg	nein / non	90°	WY430	CHF. 923.00
60 l (24 kg)	Länge / longueur: 869 mm, Ø 315 mm	26 kg	ja / oui	90°	WY431	CHF. 824.00
70 l (28 kg)	Länge / longueur: 1134 mm, Ø 300 mm	31 kg	nein / non	90°	WY434	CHF. 923.00
70 l (28 kg)	Länge / longueur: 1134 mm, Ø 300 mm	31 kg	ja / oui	90°	WY435	CHF. 900.00
80 l (32 kg)	Länge / longueur: 1139 mm, Ø 315 mm	33 kg	nein / non	90°	WY438	CHF. 1014.00
80 l (32 kg)	Länge / longueur: 1139 mm, Ø 315 mm	33 kg	ja / oui	90°	WY439	CHF. 1014.00
90 l (36 kg)	Länge / longueur: 996 mm, Ø 360 mm	34 kg	nein / non	90°	WY440	CHF. 1052.00
90 l (36 kg)	Länge / longueur: 996 mm, Ø 360 mm	34 kg	ja / oui	90°	WY441	CHF. 1029.00
95 l (38 kg)	Länge / longueur: 847 mm, Ø 400 mm	34 kg	ja / oui	90°	WY4415	CHF. 1088.00
100 l (40 kg)	Länge / longueur: 930 mm, Ø 400 mm	36 kg	nein / non	90°	WY442	CHF. 1175.00
100 l (40 kg)	Länge / longueur: 930 mm, Ø 400 mm	36 kg	ja / oui	90°	WY443	CHF. 1151.00
110 l (44 kg)	Länge / longueur: 1203 mm, Ø 360 mm	40 kg	nein / non	90°	WY444	CHF. 1145.00
110 l (44 kg)	Länge / longueur: 1203 mm, Ø 360 mm	40 kg	ja / oui	90°	WY445	CHF. 1017.00
125 l (48 kg)	Länge / longueur: 1097 mm, Ø 400 mm	50 kg	nein / non	90°	WY446	CHF. 1175.00
125 l (48 kg)	Länge / longueur: 1097 mm, Ø 400 mm	50 kg	ja / oui	90°	WY447	CHF. 960.00
155 l (60 kg)	Länge / longueur: 1347 mm, Ø 400 mm	62 kg	nein / non	90°	WY448	CHF. 1327.00
155 l (60 kg)	Länge / longueur: 1347 mm, Ø 400 mm	62 kg	ja / oui	90°	WY449	CHF. 1306.00
195 l (78 kg)	Länge / longueur: 1764 mm, Ø 400 mm	65 kg	nein / non	90°	WY450	CHF. 1475.00
195 l (78 kg)	Länge / longueur: 1764 mm, Ø 400 mm	65 kg	ja / oui	90°	WY451	CHF. 1453.00

Tank für Flaschenkasten

LPG Tank für den Flaschenkasten im Wohnmobil. Tankhaltersatz Art. Nr. WY4631 verwenden.

Tankgrösse: 50 l
Füllmenge: 40 l (20 kg)
Ausrichtung: 0°
Durchmesser: 360 mm
Länge: 582 mm

Direktbetankung:
Artikel-Nr.: WY4555
Preis: CHF. 797.00

Fernbetankung:
Artikel-Nr.: WY4556
Preis: CHF. 767.00

réservoir à gaz pour la caisse à bouteilles

Réservoir GPL pour la caisse à bouteilles du camping-car. Utiliser le kit de fixation WY4631.

contenu réservoir: 50 l
à part remplis.: 40 l (20 kg)
orientation: 0°
diamètre: 360 mm
longueur: 582 mm

remplissage direct :
no. d'article: WY4555
prix: CHF. 797.00

remplissage à distance :
no. d'article: WY4556
prix: CHF. 767.00



Gasbehälter, Tanks

Flüssiggas-Tanks

Spezialtank 155 l

- für Gas- und Flüssigphasenentnahme
- 52 ° Einbaulage
- speziell für Pouletfahrzeuge (Hertel) mit Verdampfer für Kühlsb rank
- manuelles Flüssigphasen Absperrventil

Ausgangsrichtung Entnahmeventile:

- Entnahmeventil Flüssigphase = 6 Uhr
- Entnahmeventil Dampfphase = 12 Uhr

Gewib t: 60 kg

Artikel-Nr.: WY44952
Preis: CHF. 1532.00

Tank-Zubehör

Tankhalterset 195 – 200 l

für Tankgrösse: 195-200 l
für Durb messer: 400 mm
Plattenmontage: oben oder seitlib
Bänder pro Platte: 3
Plattenmasse: 280 x 240 mm
Sb enkelhöhe: 50 mm

Lieferung: 1 Satz = 2 Stück Halteplatten, 6 Bänder, 6 Spannschrauben, 6 Gummizwi-sb enlagen

Artikel-Nr.: WY460
Preis: CHF. 490.00

Tankhalterset 150 – 155 l

für Tankgrösse: 150-155 l
für Durb messer: 400 mm
Plattenmontage: oben oder seitlib
Bänder pro Platte: 2
Plattenmasse: 280 x 240 mm
Sb enkelhöhe: 50 mm

Lieferung: 1 Satz = 2 Stück Halteplatten, 4 Bänder, 4 Spannschrauben, 4 Gummizwi-sb enlagen

Artikel-Nr.: WY461
Preis: CHF. 334.00

Tankhalterset gross 60 – 125 ltr,

für Tankgrösse: 60 - 125 l
für Durb messer: 360 - 400 mm
Plattenmontage: Hilfsrahmen oder seitlib *
Bänder pro Platte: 2
Plattenmasse: 190 x 190 mm
Sb enkelhöhe: 50 mm
Lochmass: 130 x 120 mm
*Achtung: bei hängender Montage sind zumindest 3 Spannbänder zwingend not-wendig. 4 Spannbänder sind empfohlen und separat bestellbar (Spannband Art. WY466, Spannschraube WY470, Gummizwischenlage WY471).

Lieferung: 1 Satz = 2 Stück Halteplatten, 3 Bänder, 3 Spannschrauben, 3 Gummizwi-sb enlagen

Artikel-Nr.: WY462
Preis: CHF. 314.00

réservoirs gaz

réservoir à gaz

réservoir spécial 155 l

- pour le prélèvement en phase gazeuse et en phase liquide
- position de montage 52 °
- pour des véhicules poulet (Hertel) avec évaporateur pour réfrigérateur
- soupape d'arrêt manuelle en phase liquide

direction des vannes des prélèvements:

- phase liquide = 6 heures
- phase gazeux = 12 heures

poids: 60 kg

no. d'article: WY44952
prix: CHF. 1532.00

accessoires réservoir

kit fixation de réservoir 195 - 200 l

pour réservoir de: 195-200 l
pour diamètre: 400 mm
montage plaques: en haut ou sur le côté
bandes par plaque: 3
dimensions plaque: 280 x 240 mm
hauteur des côtés: 50 mm

livraison: 1 set = 2 plaques, 6 bandes de serrage, 6 tendeur, 6 caoutchouc pour bande de serrage

no. d'article: WY460
prix: CHF. 490.00

kit fixation de réservoir 150 - 155 l

pour réservoir de: 150-155 l
pour diamètre: 400 mm
montage plaques: en haut ou sur le côté
bandes par plaque: 2
dimensions plaque: 280 x 240 mm
hauteur des côtés: 50 mm

livraison: 1 set = 2 plaques, 4 bandes de serrage, 4 tendeur, 4 caoutchouc pour bande de serrage

no. d'article: WY461
prix: CHF. 334.00

kit fixation de réservoir 60 - 125 l

pour réservoir de: 60 - 125 l
pour diamètre: 360 - 400 mm
montage plaques: cadre auxiliaire ou sur le côté*
bandes par plaque: 2
dimensions plaque: 190 x 190 mm
hauteur des côtés: 50 mm
dimension du trou: 130 x 120 mm
*Attention: en cas de montage suspendu, il faut impérativement utiliser au moins 3 bandes de serrage. 4 bandes de serrage sont recommandées et peuvent être commandés séparément (bande de serrage art. WY466, tendeur WY470, caoutchouc pour bande de serrage WY471).

livraison: 1 set = 2 plaques, 3 bandes de serrage, 3 tendeur, 3 caoutchouc pour bande de serrage

no. d'article: WY462
prix: CHF. 314.00

SELZAM



Gasbehälter, Tanks

réservoirs gaz

SELZAM

Tank-Zubehör

accessoires réservoir

Tankhalterset mittel 40 – 90 l

für Tankgrösse: 40 - 90 l
für Durb. messer: 270 - 315 mm
und auch verwendbar:
für Tankgrösse: 50 l
für Durb. messer: 360 mm
Plattenmontage: Hilfsrahmen oder seitlib *
Bänder pro Platte: 2
Plattenmasse: 180 x 150 mm
Sb. enkelhöhe: 35 mm
Lochmass: 130 x 120 mm

*Achtung: bei hängender Montage sind zumindest 3 Spannbänder zwingend notwendig. 4 Spannbänder sind empfohlen und separat bestellbar (Spannband Art. WY465, Spannschraube WY469, Gummizwischenlage WY471).

Lieferung: 1 Satz = 2 Stück Halteplatten, 3 Bänder, 3 Spannschrauben, 3 Gummizwischenlagen

Artikel-Nr.: WY463
Preis: CHF. 261.00

kit fixation de réservoir 40 - 90 l

pour réservoir de: 40 - 90 l
pour diamètre: 270 - 315 mm
et aussi utilisable:
pour réservoir de: 50 l
pour diamètre: 360 mm
montage plaques: cadre auxiliaire ou sur le côté*
bandes par plaque: 2
dimensions plaque: 180 x 150 mm
hauteur des côtés: 35 mm
dimension du trou: 130 x 120 mm

*Attention: en cas de montage suspendu, il faut impérativement utiliser au moins 3 bandes de serrage. 4 bandes de serrage sont recommandées et peuvent être commandées séparément (bande de serrage art. WY465, tendeur WY469, caoutchouc pour bande de serrage WY471).

livraison: 1 set = 2 plaques, 3 bandes de serrage, 3 tendeur, 3 caoutchouc pour bande de serrage

no. d'article: WY463
prix: CHF. 261.00



Tankhalterset klein 20 – 40 l

für Tankgrösse: 20-40 l
für Durb. messer: 200-240 mm
Plattenmontage: Boden oder seitlich
Bänder pro Platte: 2
Plattenmasse: 150 x 130 mm
Sb. enkelhöhe: 35 mm
Lochmass: 110 x 90 mm

Lieferung: 1 Satz = 2 Stück Halteplatten, 3 Bänder, 3 Spannschrauben, 3 Gummizwischenlagen


Artikel-Nr.: WY464
Preis: CHF. 358.00

kit fixation de réservoir petit 20 - 40 l

pour réservoir de: 20-40 l
pour diamètre: 200-240 mm
montage plaques: en haut ou sur le côté
bandes par plaque: 2
dimensions plaque: 150 x 130 mm
hauteur des côtés: 35 mm
dimension du trou: 110 x 90 mm

livraison: 1 set = 2 plaques, 3 bandes de serrage, 3 tendeur, 3 caoutchouc pour bande de serrage

no. d'article: WY464
prix: CHF. 358.00



Tankhalterset VW 20 l

für Tankgrösse: 20 l
für Durb. messer: 200 mm
Plattenmontage: Boden
Bänder pro Platte: 1
Plattenmasse: 150 x 130 mm
Sb. enkelhöhe: 35 mm

Set für den Ersatz eines Original Westfalia Tanks für den VW T2 / T3 durch einen neuen 20 Liter Tank. Die Halteplatten können an den vorhandenen Bolzen am Fahrzeug befestigt werden.

Lieferung: 1 Satz = 2 Stück Halteplatten, 2 Bänder, 2 Spannschrauben, 2 Gummizwischenlagen

Artikel-Nr.: WY4645
Preis: CHF. 434.00

kit fixation de réservoir VW 20 l

pour réservoir de: 20 l
pour diamètre: 200 mm
montage plaques: en haut
bandes par plaque: 1
dimensions plaque: 150 x 130 mm
hauteur des côtés: 35 mm

Kit pour le remplacement d'un réservoir d'origine Westfalia pour le VW T2 / T3 par un nouveau réservoir de 20 litres. Les plaques peuvent être fixées aux boulons existants sur le véhicule.

livraison: 1 set = 2 plaques, 2 bandes de serrage, 2 tendeur, 2 caoutchouc pour bande de serrage

no. d'article: WY4645
prix: CHF. 434.00



Prellschutz Tankhalterung


Prellschutz (Durchrutschschutz) für Gastanks, die in Fahrtrichtung eingebaut werden. Bei der Montage des Gastanks in Fahrtrichtung und bis zu 45° versetzt muss zwingend ein Prellschutz, unmittelbar vor dem Tank stirnseitig verbaut werden.

Artikel-Nr.: WY4646
Preis: CHF. 204.00

anti-impact fixation de réservoir

Protection contre les chocs (contre le glissement) pour les réservoirs de gaz montés dans le sens de la marche. En cas de montage du réservoir de gaz dans le sens de la marche et décalé jusqu'à 45°, il est impératif d'installer une protection anti-impact juste devant le réservoir, côté frontal.

no. d'article: WY4646
prix: CHF. 204.00



Gasbehälter, Tanks		réservoirs gaz		SELZAM	
Tank-Zubehör		accessoires réservoir			
Armaturenkasten Niro Standard Passend zu allen Gastankreglern (nib t jedoch zu Truma Gastankregler CS 52412-05). Montage mit Filter nib t möglich .		boîtier d'armature Niro standard Adaptée à tous les détendeurs de réservoir de gaz (mais pas au détendeur de réservoir de gaz Truma CS 52412-05). Installation avec filtre impossible.			
Für 20 lt. VW-Bus Tanks verwenden Sie den Armaturenkasten WY509 oder WY510. Für den Truma Gastankregler CS verwenden Sie den Armaturenkasten WY510.		Pour les réservoirs de 20 lt. du VW-Bus, utilisez la boîtier d'armature WY509 ou WY510. Pour le détendeur de réservoir de gaz Truma CS, utilisez le boîtier WY510.			
B H T: 54 x 14,5 x 9 cm Gewicht: 0,5 kg Artikel-Nr.: WY508 Preis: CHF. 429.00		L H P: 54 x 14,5 x 9 cm poids: 0,5 kg no. d'article: WY508 prix: CHF. 429.00			
Armaturenkasten Niro VW 6 cm seitlich versetzt. Passend zu allen Gastankreglern (nib t jedoch zu Truma Gastankregler CS 52412-05). Montage mit Filter nicht möglich .		boîtier d'armature Niro VW 6 cm décalée latéralement. Convient à tous les détendeurs de réservoir de gaz (mais pas au détendeur de réservoir de gaz Truma CS 52412-05). Installation avec filtre impossible.			
Für den Truma Gastankregler CS verwenden Sie den Armaturenkasten WY510.		Pour le détendeur de réservoir de gaz Truma CS, utilisez le boîtier WY510.			
B H T: 54 x 14,5 x 9 cm Gewicht: 0,5 kg Artikel-Nr.: WY509 Preis: CHF. 429.00		L H P: 54 x 14,5 x 9 cm poids: 0,5 kg no. d'article: WY509 prix: CHF. 429.00			
Armaturenkasten Truma Armaturenkasten Niro 6 cm seitlich versetzt. Passend zum Truma Gastankregler CS mit Filter Art. Nr. 52412-05 zu allen Tankgrößen.		boîtier d'armature Truma Boîtier d'armature Niro décalée latéralement de 6 cm. Convient pour le détendeur de réservoir de gaz Truma CS avec filtre Art. N° 52412-05 pour toutes les tailles de réservoir			
B H T: 54 x 14,5 x 11 cm Gewicht: 0,5 kg Artikel-Nr.: WY510 Preis: CHF. 442.00		L H P: 54 x 14,5 x 11 cm poids: 0,5 kg no. d'article: WY510 prix: CHF. 442.00			
Armaturenkasten klein Armaturenkasten klein aus Aluminium. Der Druck regler ist ausserhalb des Kastens.		boîtier d'armature petite Boîtier d'armature en alu. Le détendeur est en dehors du boîtier.			
B T H: 34 x 8,5 x 13 cm Gewicht: 0,5 kg Artikel-Nr.: WY511 Preis: CHF. 137.00		L H P: 34 x 8,5 x 13 cm poids: 0,5 kg no. d'article: WY511 prix: CHF. 137.00			
Spannbandsatz 30 mm Kit mit 2 Spannbänder, 2 Schrauben, 2 Schutzgummis. Für Tankhalter WY463 und WY4645.		kit bande de serrage 30 mm Kit avec 2 bandes de serrage, 2 vis, 2 caoutchoucs. Pour set de fixation WY63 et WY4645.			
Bandbreite: 30 mm Länge: 1350 mm Gewicht: 0,5 kg Artikel-Nr.: WY468 Preis: CHF. 129.00		largeur bande: 30 mm longueur: 1350 mm poids: 0,5 kg no. d'article: WY468 prix: CHF. 129.00			
Spannbandsatz 45 mm Kit mit 2 Spannbänder, 2 Schrauben, 2 Schutzgummis. Für Tankhalter WY460, WY461 und WY462.		kit bande de serrage 45 mm Kit avec 2 bandes de serrage, 2 vis, 2 caoutchoucs. Pour set de fixation WY460, WY461 et WY462.			
Bandbreite: 45 mm Länge: 1450 mm Gewicht: 0,5 kg Artikel-Nr.: WY467 Preis: CHF. 171.00		largeur de bande: 45 mm longueur: 1450 mm poids: 0,5 kg no. d'article: WY467 prix: CHF. 171.00			
Spannschraube M 12 x 50 mm		tendeur M 12 x 50 mm			
Artikel-Nr.: WY469 30 mm WY470 45 mm		Preis: CHF. 16.00 CHF. 19.00		no. d'article: WY469 30 mm WY470 45 mm	
		prix: CHF. 16.00 CHF. 19.00			

Gasbehälter, Tanks

réservoirs gaz

SELZAM

Tank-Zubehör

Fernbetankungsschlauch abgewinkelt
Mutter UNF 3/4 - UNF 3/4

Artikel-Nr.:		Preis:	
G243	250 mm	CHF. 27.00	
WY482	500 mm	CHF. 67.00	
WY4822	750 mm	CHF. 81.00	
WY483	1000 mm	CHF. 79.00	
WY484	1500 mm	CHF. 89.00	
WY485	1750 mm	CHF. 98.00	
WY486	2500 mm	CHF. 116.00	

Fernbetankungsschlauch gerade
Mutter UNF 3/4 - UNF 3/4

Artikel-Nr.:		Preis:	
WY4821	250 mm	CHF. 62.00	
WY4833	1000 mm	CHF. 70.00	
WY4852	1800 mm	CHF. 89.00	
WY4862	2500 mm	CHF. 107.00	

Gummitüllen zu Tankschlauch
Bodendurchführung für Fernbetankungs-
schläuche schwarz,

Innen Ø:	22 mm
Länge:	40 mm
Artikel-Nr.:	WY4886
Preis:	CHF. 10.00

Fernbetankungs-T
Montage an den Betankungswinkel, 3/4" UNF
Überwurfmutter, Anschluss 2 Tankschläuche,
2 x 3/4" UNF aussen, 1 x

Artikel-Nr.:	G121
Preis:	CHF. 12.00

Fernbetankungs-T
Montage an den Betankungswinkel, Anschluss
2 Tankschläuche, 3/4" UNF aussen, 3/4" UNF
Überwurfmutter, 3/4" UNF aussen

Artikel-Nr.:	WY852
Preis:	CHF. 55.00

T-Stück
Montage in den Füllstopp, Anschluss von 2
Tankschläuchen oder CU-Rohr, 3/4" UNF -
3/8" NPT, 3/4" UNF

Artikel-Nr.:	WY702
Preis:	CHF. 27.00

Anschlusswinkel
Montage in den Füllstopp, 3/8" NPT - 3/4"
UNF

Artikel-Nr.:	WY941
Preis:	CHF. 12.00

Anschlusswinkel
Schlauchwinkel AG 3/4" UNF - AG 3/4" UNF

Artikel-Nr.:	WY943
Preis:	CHF. 12.00

Anschlusswinkel
Montage an Fernbetankungsschläuche. G3/4"
UNF-RH - IG 3/4" UNF-RH

Artikel-Nr.:	WY944
Preis:	CHF. 27.00

Aussenbetankungs-Dose Winkel
G 3/4 UNF - IG 21,8 RH
Zu verwenden mit Tankadapter WY5054

Artikel-Nr.:	WY473
Preis:	CHF. 59.00

accessoires réservoir

tuyau remplissage à distance coudé
écrou UNF 3/4 - UNF 3/4

no. d'article:		prix:	
G243	250 mm	CHF. 27.00	
WY482	500 mm	CHF. 67.00	
WY4822	750 mm	CHF. 81.00	
WY483	1000 mm	CHF. 79.00	
WY484	1500 mm	CHF. 89.00	
WY485	1750 mm	CHF. 98.00	
WY486	2500 mm	CHF. 116.00	

tuyau remplissage à distance droit
écrou UNF 3/4 - UNF 3/4

no. d'article:		prix:	
WY4821	250 mm	CHF. 62.00	
WY4833	1000 mm	CHF. 70.00	
WY4852	1800 mm	CHF. 89.00	
WY4862	2500 mm	CHF. 107.00	

tuyau de ravitaillement à distance droit
Traversée de sol pour tuyaux de ravitaille-
ment à distance noir

Ø intérieur:	22 mm
longueur:	40 mm
no. d'article:	WY4886
prix:	CHF. 10.00

raccord-T de remplissage
Vissé dans le raccord coudé de remplissage.
1 x 3/4" UNF écrou, 2 x 3/4" UNF extérieur,

no. d'article:	G121
prix:	CHF. 12.00

raccord-T de remplissage
Vissé dans le raccord coudé de remplissage.
3/4" UNF extérieur, 3/4" UNF écrou, 3/4" UNF
extérieur

no. d'article:	WY852
prix:	CHF. 55.00

raccord-T
Vissé dans la valve d'arrêt de remplissage.
T pour 2 tuyaux de remplissage, 3/4" UNF -
3/8" NPT - 3/4" UNF

no. d'article:	WY702
prix:	CHF. 27.00

raccord coudé
Vissé dans la valve d'arrêt de remplissage.
3/8" NPT - 3/4" UNF

no. d'article:	WY941
prix:	CHF. 12.00

raccord coudé
raccord coudé AG 3/4" UNF - AG 3/4" UNF

no. d'article:	WY943
prix:	CHF. 12.00

raccord coudé
Vissé dans les tuyaux de remplissage. G3/4"
UNF-RH - IG 3/4" UNF-RH

no. d'article:	WY944
prix:	CHF. 27.00

prise de gaz d'extérieur angle
G 3/4 UNF - IG 21,8 RH
utilisation avec adaptateur WY5054

no. d'article:	WY473
prix:	CHF. 59.00



NEU!
NOU-
VEAU!



Gasbehälter, Tanks

réservoirs gaz

SELZAM

Tank-Zubehör

accessoires réservoir

Aussenbetankungs-Dose Gerade

G 3/4 UNF – IG 21,8 RH
Zu verwenden mit Tankadapter WY5054

Artikel-Nr.:**WY474****Preis:****CHF. 59.00****prise de gaz d'extérieur droit**

G 3/4 UNF - IG 21,8 RH
utilisation avec adaptateur WY5054

no. d'article:**WY474****prix:****CHF. 59.00****Aussenbetankungs-Dose Gerade**

für Tankpistole 1 3/4 ACME
G 3/4 UNF – 1 3/4 ACME mit IG 21.8 RH

Artikel-Nr.:**WY489****Preis:****CHF. 66.00****prise de gaz d'extérieur droit**

pour pistolet 1 3/4 ACME
G 3/4 UNF - 1 3/4 ACME avec 21.8 droit

no. d'article:**WY489****prix:****CHF. 66.00****Aussenbetankungs-Dose Winkel**

für Tankpistole 1 3/4 ACME
G 3/4 UNF – 1 3/4 ACME mit IG 21.8 RH

Artikel-Nr.:**WY491****Preis:****CHF. 67.00****prise de gaz d'extérieur angle**

pour pistolet 1 3/4 ACME
G 3/4 UNF - 1 3/4 ACME avec int. 21.8 droit

no. d'article:**WY491****prix:****CHF. 67.00****Aussenbetankungs-Dose mit Gehäuse Gerade**

für Tankpistole 1 3/4 ACME
G 3/4 UNF – 1 3/4 ACME mit IG 21.8 RH

Artikel-Nr.:**WY492****Preis:****CHF. 94.00****prise de gaz d'extérieur droit avec caisse**

pour pistolet 1 3/4 ACME
G 3/4 UNF - IG 21,8 RH avec filetage int. 21.8 droit

no. d'article:**WY492****prix:****CHF. 94.00****Aussenbetankungs-Dose mit Gehäuse Winkel**

für Tankpistole 1 3/4 ACME
G 3/4 UNF – 1 3/4 ACME mit IG 21.8 RH

Artikel-Nr.:**WY495****Preis:****CHF. 90.00****prise de gaz d'extérieur angle avec caisse**

pour pistolet 1 3/4 ACME
G 3/4 UNF - IG 21,8 RH avec filetage int. 21.8 droit

no. d'article:**WY495****prix:****CHF. 90.00****Aussenbetankungs-Dose mit Schlüssel abschliessbar, für WY492/WY495 inkl. Tankstutzen und Adapter WY5054****Artikel-Nr.:****WY496****Preis:****CHF. 135.00****prise de gaz d'extérieur à clé**

être à fermer à clé pour WY492 et WY495.
incl. raccord de remplissage et l'adaptateur WY5054

no. d'article:**WY496****prix:****CHF. 135.00****Halter lang für Außenbetankung**

für WY489 und WY491

Artikel-Nr.:**G215****Preis:****CHF. 18.00****support long pour boîte d'extérieur**

pour WY894 et WY491

no. d'article:**G215****prix:****CHF. 18.00****Halter für Aussenbetankungsgehäuse**

zu WY492, WY945, 20029

Artikel-Nr.:**WY5273****Preis:****CHF. 41.00****support pour caisse de boîte d'extérieur**

pour WY492, WY945, 20029

no. d'article:**WY5273****prix:****CHF. 41.00****Entnahmeadapter FLG**

E: 21.8 i (FLG), A: RVS 8

Artikel-Nr.:**WY557****Preis:****CHF. 23.00****adaptateur prélèvement FLG**

e: écrou 21,8 i (bouteille), s: RVS 8

no. d'article:**WY557****prix:****CHF. 23.00****Entnahmeadapter UNF G2**

Für Gastanks mit UNF 1/2" Ausgang
E: UNF 1/2" i, A: G2 (21,8 lks)

Artikel-Nr.:**WY583****Preis:****CHF. 20.00****adaptateur prélèvement UNF G2**

pour les réservoirs de gaz avec sortie UNF 1/2", e: écrou 21,8 i (bouteille), s: G2 (21,8 gaub e)

no. d'article:**WY583****prix:****CHF. 20.00****Entnahmeadapter UNF G12**

Für Gastanks mit UNF 1/2" Ausgang
E: UNF 1/2" i, A: G12 (21,8 lks)

Artikel-Nr.:**WY584****Preis:****CHF. 18.00****adaptateur prélèvement UNF G12**

pour les réservoirs à gaz avec sortie UNF 1/2" e: UNF 1/2" i, s: G12 (21,8 lks gauche)

no. d'article:**WY584****prix:****CHF. 18.00**

Gasbehälter, Tanks

réservoirs gaz

SELZAM

Tank-Zubehör

accessoires réservoir

Tankuhr
für Tankdurb messer 200 mm - 105° Ein-
baulage

indicateur de gaz
pour diamètre du réservoir de 200 mm -
105° d'inclinaison

Artikel-Nr.: WY373
Preis: CHF. 83.00

no. d'article: WY373
prix: CHF. 83.00

Tankuhr
für Tankdurb messer 300 mm - 45° Einbaulage

indicateur de gaz
pour diamètre du réservoir de 300 mm - 45°
d'inclinaison

Artikel-Nr.: WY387
Preis: CHF. 83.00

no. d'article: WY387
prix: CHF. 83.00

Fernanzeige Livello
Füllstandskontrolle des Gastanks inkl. Ein/
Aus-Schalter, Montage am Armaturen Brett.

Téléaffichage Livello
Contrôle niveau du réservoir gaz, incl. bouton
mise en marche, monté sur tableau de bord.

Artikel-Nr.: WY555
Preis: CHF. 78.00

no. d'article: WY555
prix: CHF. 78.00

K ppschalter für Fernanzeige für 2 Tanks
Füllstand abfragen mit der Fernanzeige bei 2
Tanks wahlweise Behälter I oder Behälter II.

**Interrupteur pour indication à distance 2
réservoirs**
Avec 2 réservoir peut être interrogée le ni-
veau de remplissage avec cette interrupteur
I ou II.

Artikel-Nr.: WY589
Preis: CHF. 13.00

no. d'article: WY589
prix: CHF. 13.00

Geber für Fernanzeige
Messgeber Typ Livello AE220, kann auch bei
vollem Tank gewechselt werden. Zeigeran-
zeige am Tank bleibt erhalten.

capteur pour téléaffichage
Émetteur type Livello AE220, peut être
changé, même avec un réservoir plein. Indi-
cation sur le réservoir reste maintenue.

Artikel-Nr.: WY556
Preis: CHF. 51.00

no. d'article: WY556
prix: CHF. 51.00

Geber für Fernanzeige
Messgeber Typ SRG bzw. AEB. Für Gastanks
mit SRG Füllstandsanzeige.

capteur pour téléaffichage
Capteur de type SRG ou AEB. Pour les résér-
voirs de gaz avec indicateur de niveau SRG.

Artikel-Nr.: WY556SRG
Preis: CHF. 63.00

no. d'article: WY556SRG
prix: CHF. 63.00

Geber für Fernanzeige
Typ Rochester und SRG

capteur pour téléaffichage
type Rochester et SRG

Artikel-Nr.: WY587
Preis: CHF. 85.00

no. d'article: WY587
prix: CHF. 85.00

Füllstandsanzeige
Einsatz für Füllstandsanzeige Typ Livello

indicateur de niveau de remplissage
Insert pour indicateur de niveau type Livello

Artikel-Nr.: WY3934
Preis: CHF. 21.00


no. d'article: WY3934
prix: CHF. 21.00

Füllstandsanzeige
Einsatz für Füllstandsanzeige Typ Rochester

indicateur de niveau de remplissage
Insert pour indicateur de niveau Rochester

Artikel-Nr.: WY3933
Preis: CHF. 5.00

no. d'article: WY3933
prix: CHF. 5.00

Gasbehälter, Tanks		réservoirs gaz		SELZAM	
Tank-Zubehör		accessoires réservoir			
Fernanzeige Dimes Wave Bluetooth Fernanzeige via App für alle Gastankflaschen mit Rotarex Multiventil mechanisch oder elektronisch.		Téléaffichage Dimes Wave Bluetooth Indicateur à distance via App pour toutes les bouteilles de gaz avec Rotarex multivannes mécaniques ou électroniques.			
Für die Zweiflaschenanlage können Sie 2 x den Artikel montieren. In der App wählen Sie Flasche 1 oder 2. Enthält Kommunikationsmodul DIMES SRG (für 2 x LR03 (AAA) 1,5 V Batterien)		Pour les installations à deux bouteilles, vous pouvez monter 2 x l'article. Dans l'app, sélectionnez la bouteille 1 ou 2. Contient le module de communication DIMES SRG (pour 2 piles LR03 (AAA) 1,5 V)			
Artikel-Nr.: DIMES Preis: CHF. 224.00		no. d'article: Dimes prix: CHF. 224.00			
Füllstand-Fernanzeige 1 TF Multiventil Nur für Alu-Tankflasche mit neuem Multiventil.		indicateur à distance 1 TF Multiventil seulement pour la bouteille de réservoir en aluminium avec nouvelle vanne multi.			
Artikel-Nr.: G360 Preis: CHF. 128.00		no. d'article: G360 prix: CHF. 128.00			
Füllstand-Fernanzeige 2 TF Multiventil Nur für Alu-Tankflaschen mit neuem Multiventil.		indicateur à distance 2 TF Multiventil seulement pour les bouteilles de réservoir en aluminium avec nouvelle vanne multi			
Artikel-Nr.: G241 Preis: CHF. 195.00		no. d'article: G241 prix: CHF. 195.00			
Fülladapter ACME mit Sinter Filter Ansb. lussgewinde 21.8		adaptateur remplissage ACME avec filtre filet raccordement 21.8			
Artikel-Nr.: G434 Preis: CHF. 37.00		no. d'article: G434 prix: CHF. 37.00			
Fülladapter Dish mit Sinter Filter Ansb. lussgewinde 21.8		adaptateur remplissage Dish avec filtre filet raccordement 21.8			
Artikel-Nr.: G435 Preis: CHF. 31.00		no. d'article: G435 prix: CHF. 31.00			
Fülladapter Bajonett mit Sinter Filter Ansb. lussgewinde 21.8		adaptateur remplissage baïonnette filtre filet raccordement 21.8			
Artikel-Nr.: G436 Preis: CHF. 37.00		no. d'article: G436 prix: CHF. 37.00			
Fülladapter Euro nozzle mit Sinter Filter Ansb. lussgewinde 21.8		adaptateur remplissage euro nozzle avec filtre filet raccordement 21.8			
Artikel-Nr.: G439 Preis: CHF. 31.00		no. d'article: G439 prix: CHF. 31.00			
Fülladapter Nachrüstsatz mit Sinter Filter Wird auf einen Fülladapter ohne Sinter Filter aufgesraubt. Ansb. lussgewinde 21.8		adaptateur remplissage rattrapable avec filtre vissé sur un adaptateur de réservoir sans filtre. filet raccordement 21.8			
Artikel-Nr.: G440 Preis: CHF. 20.00		no. d'article: G440 prix: CHF. 20.00			
Fülladapter ACME Ansb. lussgewinde 21.8		adaptateur de remplissage ACME filet raccordement 21.8			
Artikel-Nr.: WY5054 Preis: CHF. 18.00		no. d'article: WY5054 prix: CHF. 18.00			
Euroadapter Dish für Tankpistolen mit 4-Haken Klemmkopf Für: Österreich, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Schweiz, Tschechien, Dänemark, Estland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Kroatien, Italien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Portugal, Polen, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Türkei und Ukraine.		adaptateur Euro dish pour: Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Suisse, République tchèque, Danemark, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Croatie, Italie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Portugal, Pologne, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie, Turquie et Ukraine.			
Artikel-Nr.: WY502 Preis: CHF. 18.00		no. d'article: WY502 prix: CHF. 18.00			
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.		 selzam.ch	



	Gasbehälter, Tanks	réservoirs gaz	SELZAM
	Tank-Zubehör	accessoires réservoir	
	Bajonettadapter für Tankpistolen mit Bajonettanschluss (502) Für: Spanien (alte Tankstellen), Norwegen, England, Schottland und Niederlande	adaptateur bajonette pour: les stations d'essence anciennes en Espagne, Norvège, l'Angleterre, l'Ecosse et le Pays-Bas.	
	Artikel-Nr.: WY503 Preis: CHF. 18.00	no. d'article: WY503 prix: CHF. 18.00	
	Nozzle-Euroadapter für Tankpistolen mit Kugelringverschluss Für: Spanien (neue Tankstellen)	adaptateur Euro nozzle pour: Espagne (stations d'essence nouvelles)	
	Artikel-Nr.: WY504 Preis: CHF. 18.00	no. d'article: WY504 prix: CHF. 18.00	
	Gewindeadapter ACME Doppelaussengewinde 21.8 r – 1 3/4" ACME für Tankpistolen, mit IG 21.8 r	adaptateur de filetage ACME Double-mâle 21.8 r – 1 3/4" ACME pour pistole de faire le plaine, avec filet d'intérieur 21.8 r	
	Artikel-Nr.: WY5055 Preis: CHF. 36.00	no. d'article: WY5055 prix: CHF. 36.00	
	Südamerika-Adapter Doppelaussengewinde 21.8 r – 3/4 ACME ohne IG 21.8 r.	adaptateur Amérique du Sud Double-mâle 21.8 r – 3/4" ACME pour pistole de faire le plaine, sans filet d'intérieur 21.8 r	
	Artikel-Nr.: WY505 Preis: CHF. 79.00	no. d'article: WY505 prix: CHF. 79.00	
	Fülladapter RU für Russland, Rumänien, Bulgarien	adaptateur RU pour la Russie, la Roumanie, la Bulgarie	
	Artikel-Nr.: WY514 Preis: CHF. 70.00	no. d'article: WY514 prix: CHF. 70.00	
	ACME Adapter IT Passend für italienische Tankanschlüsse im Tankstutzen. Aussengewinde 10 x 1,5 rechts - Aussengewinde 1 3/4 ACME mit Innengewinde 21.8 mm für weitere Einsbaubadapter. Länge 75 mm	adaptateur ACME IT Adapté aux raccords de réservoir italiens dans la tubulure de réservoir. Filetage mâle 10 x 1,5 droite - filetage mâle 1 3/4 ACME avec filetage intérieur 21.8 mm pour d'autres adaptateurs à visser. Longueur 75 mm.	
	Artikel-Nr.: WY6105 Preis: CHF. 52.00	no. d'article: WY6105 prix: CHF. 52.00	
	ACME Adapter IT kurz Passend für italienische Tankanschlüsse im Tankstutzen. Aussengewinde 10 x 1,5 rechts - Aussengewinde 1 3/4 ACME ohne Innengewinde 21.8 mm (keine weiteren Adapter einbaubar). Länge 40 mm.	adaptateur ACME IT court Adapté aux raccords de réservoir italiens dans la prise de gaz de réservoir. Filetage mâle 10 x 1,5 droite - filetage mâle 1 3/4 ACME sans filetage intérieur 21.8 mm (aucun d'autre adaptateur peut être vissé). Longueur 40 mm.	
	Artikel-Nr.: WY610 Preis: CHF. 50.00	no. d'article: WY610 prix: CHF. 50.00	
	Fülladapterset Europa mit Sinterfilter Set mit Aufbewahrungstasche. Anschlussgewinde 21.8. Bestehend aus Fülladapter mit Filter ACME, DISH, BAJONETT, NOZZLE. Siehe auch separate Länderliste.	Set d'adaptateurs de remplissage Europe avec filtre Set avec sac de rangement. Filet raccordement 21.8, composé de ACME, DISH, BAJONETT, NOZZLE. Voir également la liste séparée des pays.	
	Gewicht: 1 kg B x H x T: 14 x 3 x 8 cm Artikel-Nr.: G136 Preis: CHF. 141.00	poids: 1 kg L x H x P: 14 x 3 x 8 cm no. d'article: G136 prix: CHF. 141.00	
			
			

Adapter K rte Europa

carte d'adaptateur d'Europe

Mit diesen Adaptern tanken Sie Flüssiggas in Europa:

Avec ces adaptateurs vous pouvez prendre GPL en Europe:



Euronozzle	
Portugal	Spanien

Bajonett	ACME
England	Belgien
Niederlande	Deutschland
Norwegen	Irland
Spanien	Luxemburg
	Schweiz

Dish	
Österreich	Frankreich
Bosn.-Herzeg.	Griechenland
Bulgarien	Ungarn
Schweiz	Kroatien
Tschechien	Italien
Dänemark	Lettland
Litauen	Slowakei
Mazedonien	Slowenien
Portugal	Türkei
Polen	Ukraine
Rumänien	Estland
Schweden	



Gasbehälter, Tanks

Tankflaschen

Alu-Tankflasche Travel Mate

Die Travel Mate Tankflasche ist der leichte Gastank für Wohnmobile, Vans und Wohnwagen. Im Multiventil ist das Füllstoppventil und das Entnahmeventil integriert.

Travel Mate lieferbar mit mechanischer Füllstandsanzeige mit Schwimmer (Füllstand ablesbar an der Flasche oder via App mit Fernanzeige Dimes Wave Bluetooth)

Travel Mate 11 kg

Füllinhalt Propan: 11 kg
Wasservolumen: 27,2 l
Höhe Oberkante Kragen: 59,7 cm
Höhe Oberkante Ventil: 55,7 cm
Durchmesser: 30 mm
Gewicht Tara: 6,6 kg
Gasentnahmeventil: G2 CH
Homologation EN 13110: 2012
Artikel-Nr.: ALUF11M
Preis: CHF. 522.00

Travel Mate 14 kg

Füllinhalt Propan: 14 kg
Wasservolumen: 33,3 l
Höhe Oberkante Kragen: 68,8 cm
Höhe Oberkante Ventil: 64,8 cm
Durchmesser: 30 mm
Gewicht Tara: 7,5 kg
Gasentnahmeventil: G2 CH
Homologation EN 13110: 2012
Artikel-Nr.: ALUF14M
Preis: CHF. 580.00

GASLOW Tankflasche 6 kg

Klein im Durchmesser und kompakt. Stahl-Tankflasche mit automatischen 80%igen Füllstopp. Zulassung nach ECE R 67.01. Ventilbestückung mit Multiventil. Entnahmeutzen G2 CH.

Füllinhalt Propan: 6 kg
Höhe: 460 mm
Durchmesser: 246 mm
Leergewicht Tara: 8,15 kg
Gasentnahmeventil: G2 CH
Artikel-Nr.: G508
Preis: CHF. 491.00

réservoirs gaz

bouteille de réservoir

Bouteille-réservoir Travel Mate

La bouteille de remplissage Travel Mate est le réservoir de gaz léger pour les camping-cars, les vans et les caravanes. Dans la multivanne sont intégrées la valve d'arrêt de remplissage et la valve de soutirage.

Travel Mate disponible avec indicateur de niveau mécanique avec flotteur (niveau lisible sur la bouteille ou via l'app avec téléaffichage Dimes Wave Bluetooth)

Travel Mate 11 kg

Contenance propane: 11 kg
volume d'eau: 27,2 l
hauteur bord sup. col: 59,7 cm
hauteur bord sup. valve: 55,7 cm
diamètre: 30 mm
poids tare: 6,6 kg
soupape soutirage: G2 CH
homologation EN 13110: 2012
no. d'article: ALUF11M
prix: CHF. 522.00

Travel Mate 14 kg

Contenance propane: 14 kg
volume d'eau: 33,3 l
hauteur bord sup. col: 68,8 cm
hauteur bord sup. valve: 64,8 cm
diamètre: 30 mm
poids tare: 7,5 kg
soupape soutirage: G2 CH
homologation EN 13110: 2012
no. d'article: ALUF14M
prix: CHF. 580.00

bouteille de réservoir GASLOW 6 kg




Petit diamètre et compact. Bouteille de réservoir en acier avec arrêt de remplissage automatique à 80%. Approbation au document ECE R 67.01. avec valve multiple, soupape de soutirage G2 CH.

Contenu propane: 6 kg
hauteur: 460 mm
diamètre: 246 mm
poids tara: 8.15 kg
soupape soutirage: G2 CH
no. d'article: G508
prix: CHF. 491.00

SELZAM



	Gasbehälter, Tanks	réservoirs gaz	SELZAM
	Tankflaschen GASLOW Tankflasche 2,7 kg Multiventil Klein im Durb messer und superkompakt. Stahl-Tankflasche mit automatischen 80%tigen Füllstopp. Zulassung nab ECE R 67.01. Ventilbestückung mit Multiventil. Entnahmestutzen G2 CH. Füllinhalt: 2,7 kg Höhe: 310 mm Durb messer: 202 mm Gewicht: 5,0 kg Artikel-Nr.: G509 Preis: CHF. 486.00	bouteille de réservoir GASLOW bouteille réservoir 2,7 kg Petit diamètre et super compact. Bouteille de réservoir en acier avec arrêt de remplissage automatique à 80%. Approbation au document ECE R 67.01. avec valve multiple, soupape de soutirage G2 CH. contenu propane: 2,7 kg hauteur: 310 mm diamètre: 202 mm poids tara: 5,0 kg no. d'article: G509 prix: CHF. 486.00	
	Halterung Halterung easy way für 11 kg Tankflasche Befestigungsset für Festeinbau der Alu-Tankflasche. Bestehend aus: Wand- und Bodenhalter Artikel-Nr.: ALUH1 Preis: CHF. 150.00	Fixation Fixation easy way pour bouteille de 11 kg Set de fixation pour le montage immobile de bouteille de réservoir no. d'article: ALUH1 prix: CHF. 150.00	
	Wandhalter Set easy way 6 + 2,7 kg Wandhalterungsset für Tankflasche Gaslow 6 kg und 2,75 kg. Zur fixen Befestigung der Tankflasche in den Flaschenkasten. Gewicht: 0,5 kg Artikel-Nr.: G372 Preis: CHF. 140.00	kit support mural easyway 6 + 2,7 kg Kit de montage mural pour bouteille de réservoir Gaslow 6 kg et 2,7 KG. Pour fixer la bouteille dans la o mpartiment de bouteille. poids tara: 0,5 kg no. d'article: G372 prix: CHF. 140.00	
	Boden Zusatzhalterung Gaslow Bodenhalterung zu Stahl Tankflasche Gaslow 6 kg oder 2,7 kg. Set à 2 Stk. Bodenhaken aus Edelstahl. Hinweis: Wenn für die 6 kg Gaslow Stahl Tankflasche nur die Bodenhalterung verwendet wird, müssen 3 Haken verwendet werden. Die 2,7 kg Gaslow Stahl Tankflasche hat nur 2 Bodenbefestigungspunkte. Die Verwendung einer solchen Flasche nur mit Bodenhalterung ist somit nib t möglich . Gewicht: 0,2 kg Artikel-Nr.: G297 Preis: CHF. 78.00	support auxiliaire au sol Gaslow Support au sol pour bouteille de gaz en ac er Gaslow 6 kg ou 2,7 kg. Set de 2 pcs. Crochets de sol en inox. Remarque: Si seul le support de sol est utilisé pour la bouteille de gaz en acier Gaslow de 6 kg, il faut utiliser 3 crochets. La bouteille de 2,7 kg n'a que 2 points de fixation au sol. Il n'est donc pas possible d'utiliser une telle bouteille uniquement avec la fixation au sol. poids tara: 0,2 kg no. d'article: G297 prix: CHF. 78.00	
	Anschluss-Set für die Füllung der Gasflaschen. Bitte gewünsb te Fülladapter separat mitbestellen. Direktbetankung Betankungsanschluss für die Direktbetankung an Tankflaschen. Eingang: Innengewinde 3/4" UNF mit Filter. Ausgang: Innengewinde 21.8 RH für Tankadapter (z.B. Fülladapterset im Etui Art. H107654). Länge: 10 m Artikel-Nr.: G150 Preis: CHF. 48.00	set de branchement pour le remplissage des bouteilles de réservoir. S'il vous plaît commander l'adaptateur de remplissage désiré en plus Raccord remplissage direct Rao rd de remplissage pour le remplissage direct sur les bouteilles de réservoir GPL. Entrée: filetage intérieur 3/4" UNF avec filtre. Sortie: filetage intérieur 21.8 RH pour les adaptateurs de réservoir (par ex. set d'adaptateurs de remplissage dans un étui art. H107654). longueur 10 m no. d'article: G150 prix: CHF. 48.00	
	Anschlussset 2 Direktbetankung Doppelflasche Bestehend aus: Schlauch kurz G243, T-Stück G121, Direktanschluss-Adapter, G150 Artikel-Nr.: ALUAS2 Preis: CHF. 88.00	Set branchement 2 remplissage direct deux bouteilles composé de: tuyau court G243, raccord T G121, raccord G150 no. d'article: ALUAS2 prix: CHF. 88.00	

Gasbehälter, Tanks		réservoirs gaz		SELZAM		
Anschluss-Set		set de branchement				
Anschlussset 3 Aussenbetankung Einzelflasche Bestehend aus: Verbindungsschlauch lang WY4822, Dose WY474		Set branchement 3 remplissage à l'extérieur une bouteille composé de: tuyau longue WY4822, boîte WY474				                
Artikel-Nr.: Preis:	ALUAS3 CHF. 121.00	no. d'article: prix:	ALUAS3 CHF. 121.00			
Anschlussset 4 Aussenbetankung Doppelflasche Bestehend aus: Verbindungsschlauch lang WY4822, Verbindungsschlauch kurz G243, T-Stück G121, Dose WY474		Set branchement 4 remplissage à l'extérieur deux bouteilles composé de: tuyau longue WY4822, tuyau court G243, raccord T G121, boîte WY474				
Artikel-Nr.: Preis:	ALUAS4 CHF. 156.00	no. d'article: prix:	ALUAS4 CHF. 156.00			
Anschlussset 5 Innenbetankung Einzelflasche Bestehend aus: Verbindungsschlauch lang WY4822, Dosen-Winkelhalter G215, Dose WY474		Set branchement 5 remplissage à l'intérieur une bouteille composé de: tuyau longue WY4822, support pour boîte G215, boîte WY474				
Artikel-Nr.: Preis:	ALUAS5 CHF. 139.00	no. d'article: prix:	ALUAS5 CHF. 139.00			
Anschlussset 6 Innenbetankung Doppelflasche Bestehend aus: Verbindungsschlauch lang WY4822, Verbindungsschlauch kurz G243, T-Stück G121, Dosen-Winkelhalter G215, Dose WY474		Set branchement 6 remplissage à l'intérieur deux bouteilles composé de: tuyau longue WY4822, tuyau court G243, raccord T G121, support pour boîte G215, boîte WY474				
Artikel-Nr.: Preis:	ALUAS6 CHF. 173.00	no. d'article: prix:	ALUAS6 CHF. 173.00			
Tankflaschen-Füllset		set de remplissage réservoir				
Betankungs-Filter Bei Betankung zwischen der Tankpistole und Gastank oder Tankflasche		filtre de remplissage En a s de remplissage entre le pistolet et du réservoir ou bouteilles de réservoir				
Artikel-Nr.: Preis:	WY531 CHF. 173.00	no. d'article: prix:	WY531 CHF. 173.00			
Filter-Ersatz für Betankungs-Filter WY531		filtre de remplacement pour filtre de remplissage WY531				
Artikel-Nr.: Preis:	WY533 CHF. 28.00	no. d'article: prix:	WY533 CHF. 28.00			
Gasfilter		filtre à gaz				
Inline Gasfilter Hochdruckfilter für Gasflaschen und Gas-tanks. Filter austausch bar (71-781-60). Lieferung kpl. inkl. Filter. Für die Verwendung mit CH-Druk reglern zwingend Übergang D4 (09-738-34) mitbestellen.		filtre à gaz directe Filtre à gaz haute pression pour le montage entre la bouteille ou réservoir à gaz. Filtre échangeable (71-781-60). Livraison incl. filtre. Pour détendeurs suisses il faut impérative également o mmander et utiliser le rao rd D4 (09-738-34).				
Eingang: Ausgang: Artikel-Nr.: Preis:	Mutter FLG AG FLG G12 WY530 CHF. 182.00	entrée: sortie: no. d'article: prix:	éc ou FLG ext. FLG G12 WY530 CHF. 182.00			
Ersatzfilter Ersatz für Inline Gasfilter.		filtre de remplacement Pour remplacer le filtre de filtre à gaz art.				
Artikel-Nr.: Preis:	71-781-60 CHF. 17.00	no. d'article: prix:	71-781-60 CHF. 17.00			
HD-Gasfilter S-Form 264 Ausgang variabel einstellbar. Einbau zwischen Gasflasche und HD-Schlauch.		filtre à gaz s-forme 264 Sortie variable ajustable, montage entre bouteille et tuyau.				
Eingang: Ausgang: Artikel-Nr.: Preis:	FLM Kombi G2 AG G2 G264 CHF. 41.00	entrée: sortie: no. d'article: prix:	éc ou FLG o mbi G2 ext. FLG G2 G264 CHF. 41.00			
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.				

Gasbehälter, Tanks

réservoirs gaz

SELZAM

Gasfilter

Ersatzfilter

Ersatz für Filter G264.

Artikel-Nr.: G214
Preis: CHF. 6.00

filtre à gaz

filtre de remplacement

Pour remplacer le filtre G264.

no. d'article: G214
prix: CHF. 6.00



Heizmatte

Heizmatte für Gastank und Wassertank.

Wird auf den LPG Tank geklebt.
Thermostat schaltet bei 4° plus ein, und bei 18° plus aus.

Spannung: 12 V DC
Stromaufnahme: bis 7 A - 89 Watt
Masse L H: 67,5 cm x 18,5 cm
Gewicht: 0,3 kg
Artikel-Nr.: WY454
Preis: CHF. 198.00

tapis chauffant

Tapis chauffant pour réservoirs

Adhère sur le réservoir. Réglage thermostatique entre 4° plus et 18° plus C.

tension: 12 V DC
consommation: jusque 7 A - 89 Watt
dimension L H: 67,5 cm x 18,5 cm
poids: 0,3 kg
no. d'article: WY454
prix: CHF. 198.00



Flaschenschränke

Schnellbau-Flaschenschränke (System Stöhr), aus verzinktem Stahlblech. Schrank bestehend aus 2 Seitenwänden, Dachteil, Türswelle und abschlüsselbarer Tür mit Verschlussriegel. Die Lieferung erfolgt zerlegt.

armoires à bouteilles

Armoires à bouteilles à montage rapide (système Stöhr), en tôle d'acier galvanisée. Armoire composée de deux parois latérales, toit, seuil de porte et porte avec verrou et fermable à clé.



GOK FK 2

Flaschenkapazität: 2 x 10,5 kg
B H T: 84 x 75 x 40 cm
Gewicht: 14 kg
Artikel-Nr.: FK
Preis: CHF. 355.00

GOK FK 2


capacité bouteilles: 2 x 10,5 kg
L H P: 84 x 75 x 40 cm
poids: 14 kg
no. d'article: FK
prix: CHF. 355.00

Bodenrost
Artikel-Nr.: BRF2
Preis: CHF. 97.00

grille de sol
no. d'article: BRF2
prix: CHF. 97.00

Rückwand
Artikel-Nr.: RWFK
Preis: CHF. 68.00

paroi de fond
no. d'article: RWFK
prix: CHF. 68.00



GOK 514

Flaschenschränk selbsttragend
Rückwand
Bodenrost
Flaschenhalterung

GOK 514

armoire à bouteilles autoportante
paroi de fond
grille de sol
fixations de bouteilles

Flaschenkapazität: 2 x 10,5 kg
B H T: 84 x 75 x 40 cm
Gewicht: 21 kg
Artikel-Nr.: 18-514-01
Preis: CHF. 630.00

capacité bouteilles: 2 x 10,5 kg
L H P: 84 x 75 x 40 cm
poids: 21 kg
no. d'article: 18-514-01
prix: CHF. 630.00



GOK F 2

Flaschenkapazität: 2 x 33 kg
B H T: 84 x 150 x 40 cm
Gewicht: 26 kg
Artikel-Nr.: F2
Preis: CHF. 467.00

GOK F 2

capacité bouteilles: 2 x 33 kg
L H P: 84 x 150 x 40 cm
poids: 26 kg
no. d'article: F2
prix: CHF. 467.00

Bodenrost
Artikel-Nr.: BRF2
Preis: CHF. 97.00

grille de sol
no. d'article: BRF2
prix: CHF. 97.00

Rückwand
Artikel-Nr.: RWF2
Preis: CHF. 119.00

paroi de fond
no. d'article: RWF2
prix: CHF. 119.00



Gasbehälter, Tanks

réservoirs gaz

SELZAM

Flaschenschränke

armoires à bouteilles

GOK F 2 35

Flaschenkapazität: 2 x 35 kg
B H T: 84 x 156 x 40 cm
Gewib t: 38 kg
Artikel-Nr.: 18-504-70
Preis: CHF. 904.00

Bodenrost: inklusiv

Rückwand
Artikel-Nr.: 18-509-70
Preis: CHF. 164.00

GOK F 2 35

capacité bouteilles: 2 x 35 kg
L H P: 84 x 156 x 40 cm
poids: 38 kg
no. d'article: 18-504-70
prix: CHF. 904.00

grille de sol: int us

paroi de fond
no. d'article: 18-509-70
prix: CHF. 164.00



GOK F 4

Flaschenkapazität: 4 x 33 kg
B H T: 168 x 150 x 40 cm
Gewib t: 43 kg
Artikel-Nr.: 18-505-00
Preis: CHF. 937.00

Bodenrost
Artikel-Nr.: 18-514-06
Preis: CHF. 213.00

Rückwand
Artikel-Nr.: 18-505-04
Preis: CHF. 237.00

GOK F 4

capacité bouteilles: 4 x 33 kg
L H P: 168 x 150 x 40 cm
poids: 43 kg
no. d'article: 18-505-00
prix: CHF. 937.00

grille de sol
no. d'article: 18-514-06
prix: CHF. 213.00

paroi de fond
no. d'article: 18-505-04
prix: CHF. 237.00



GOK F 4 35

Flaschenkapazität: 4 x 35 kg
B H T: 168 x 150 x 40 cm
Gewib t: 68 kg
Artikel-Nr.: 18-505-70
Preis: CHF. 1678.00

Bodenrost: inklusiv


Rückwand
(bitte 2 x bestellen für 18-505-70)
Artikel-Nr.: 18-509-70
Preis: CHF. 164.00

GOK F 4 35

capacité bouteilles: 4 x 35 kg
L H P: 168 x 150 x 40 cm
poids: 68 kg
no. d'article: 18-505-70
prix: CHF. 1678.00

grille de sol: int us

paroi de fond
(veuillez commander 2 x pour 18-505-70)
no. d'article: 18-509-70
prix: CHF. 164.00



GOK F 6

Flaschenkapazität: 6 x 33 kg
B H T: 250 x 150 x 40 cm
Gewib t: 63 kg
Artikel-Nr.: 18-511-00
Preis: CHF. 1408.00

Bodenrost
Artikel-Nr.: 18-514-07
Preis: CHF. 317.00

Rückwand
Artikel-Nr.: 18-511-04
Preis: CHF. 356.00

GOK F 6

capacité bouteilles: 6 x 33 kg
L H P: 250 x 150 x 40 cm
poids: 63 kg
no. d'article: 18-511-00
prix: CHF. 1408.00

grille de sol
no. d'article: 18-514-07
prix: CHF. 317.00

paroi de fond
no. d'article: 18-511-04
prix: CHF. 356.00



GOK F 6 35

Flaschenkapazität: 6 x 35 kg
B H T: 250 x 156 x 40 cm
Gewib t: 98 kg
Artikel-Nr.: 18-511-70
Preis: CHF. 1753.00

Bodenrost: inklusiv

Rückwand
(bitte 3 x bestellen für 18-505-70)
Artikel-Nr.: 18-509-70
Preis: CHF. 164.00

GOK F 6 35

capacité bouteilles: 6 x 35 kg
L H P: 250 x 156 x 40 cm
poids: 98 kg
no. d'article: 18-511-70
prix: CHF. 1753.00

grille de sol: int us

paroi de fond
(veuillez commander 3 x pour 18-505-70)
no. d'article: 18-509-70
prix: CHF. 164.00



Gasbehälter, Tanks

réservoirs gaz

SELZAM

Flaschenschränke

armoires à bouteilles

GOK ST 1

Lagerschrank klein
eine Flügeltüre, gelocht
Stahlblech verzinkt
Bodenrost
Zylinderschloss
Anschlag rechts

GOK ST 1

armoire de stockage petite
une porte à battant, trouée
tôle d'acier zinguée
grille de sol
serrure à barillet
à arnières à droite

B H T: 84 x 150 x 69 cm
Gewicht: 40 kg
Flaschenkapazität: 10 x 10,5 kg
4 x 33 kg

L H P: 84 x 150 x 69 cm
poids: 40 kg
capacité bouteilles: 10 x 10,5 kg
4 x 33 kg

Artikel-Nr.: **18-400-00**
Preis: **CHF. 697.00**

no. d'article: **18-400-00**
prix: **CHF. 697.00**

Bodenrost: inklusiv

grille de sol: inclus

Rückwand
Artikel-Nr.: **18-400-02**
Preis: **CHF. 118.00**

paroi de fond
no. d'article: **18-400-02**
prix: **CHF. 118.00**

Zwischenrost
Artikel-Nr.: **18-400-01**
Preis: **CHF. 217.00**

grille intermédiaire
no. d'article: **18-400-01**
prix: **CHF. 217.00**

GOK Zylinderschloss

Zylinderschloss für GOK Flaschen-Lagerschrank

GOK serrure à barillet

serrure à barillet pour armoire de stockage de bouteilles

Artikel-Nr.: **18-504-15**
Preis: **CHF. 40.00**

no. d'article: **18-504-15**
prix: **CHF. 40.00**

Sudco F 10 *

stabiler, freistehender Lagerschrank
in verzinktem Stahlblech
schwere, sichere Konstruktion
aus verschweissten Profilen
robuste Gittertüre
Zwischenabteil klappbar
für alle Flaschentypen

Sudco F 10 *

armoire de stockage robuste à pose libre
en tôle d'acier galvanisée
construction lourde et sûre
profilés soudés
porte grillagée robuste
tableau intermédiaire relevable
pour tous types de bouteilles

Lieferung: montiert
B H T: 98,4 x 168 x 71 cm
Gewicht: 80 kg
Flaschenkapazität: 12 x 10,5 kg
6 x 33 / 35 kg

livraison: montée
L H P: 98,4 x 168 x 71 cm
poids: 80 kg
capacité bouteilles: 12 x 10,5 kg
6 x 33 / 35 kg

Artikel-Nr.: **F10**
Preis: **CHF. 1250.00**

no. d'article: **F10**
prix: **CHF. 1250.00**

*** Bei allen fertig montierten Flaschen-
kasten erfolgt die Lieferung immer
unfranko.**

*** Pour toutes les armoires à bouteilles
montées, la livraison s'effectue toujours
non-franco.**

Sudco F 20 *

stabiler, freistehender Lagerschrank
in verzinktem Stahlblech
schwere, sichere Konstruktion
aus verschweissten Profilen
robuste Gittertüre
Zwischenabteile klappbar
für alle Flaschentypen

Sudco F 20 *

armoire de stockage robuste à pose libre
en tôle d'acier galvanisée
construction lourde et sûre
profilés soudés
portes grillagées robustes
tableaux intermédiaires relevables
pour tous types de bouteilles

Lieferung: montiert
B H T: 168 x 158,5 x 71 cm
Gewicht: 130 kg

livraison: montée
L H P: 168 x 158,5 x 71 cm
poids: 130 kg

Flaschenkapazität: 20 x 10,5 kg
10 x 33 / 35 kg
12 x 10,5 +
4 x 33 / 35 kg

capacité bouteilles: 20 x 10,5 kg
10 x 33 / 35 kg
12 x 10,5 +
4 x 33 / 35 kg

8 x 10,5 +
6 x 33 / 35 kg


8 x 10,5 +
6 x 33 / 35 kg

Artikel-Nr.: **F20**
Preis: **CHF. 1490.00**

no. d'article: **F20**
prix: **CHF. 1490.00**

*** Bei allen fertig montierten Flaschen-
kasten erfolgt die Lieferung immer
unfranko.**

*** Pour toutes les armoires à bouteilles
montées, la livraison s'effectue toujours
non-franco.**



Gasbehälter, Tanks

réservoirs gaz

SELZAM

Stahl-Flaschen

Propan 33 kg

Füllgewicht: 33 kg
Volumen: 79 l
Prüfdruck: 30 bar
Anschluss: W 21,8 x 1/14" links
Farbe: grau
Höhe: ca. 130 cm
Ø: ca. 31,8 cm
Leergewicht: ca. 32 - 35 kg

bouteilles en acier

propane 33 kg

poids remplissage: 33 kg
volume: 79 l
pression d'essai: 30 bar
branchement: W 21,8 x 1/14" gauche
couleur: gris
hauteur: env. 130 cm
Ø: env. 31,8 cm
poids vide: env. 32 - 35 kg



Propan 10,5 kg

Füllgewicht: 10,5 kg
Volumen: 26,2 l
Prüfdruck: 30 bar
Anschluss: W 21,8 x 1/14" links
Farbe: grau
Höhe: ca. 56,5 cm
Ø: ca. 30,8 cm
Leergewicht: ca. 11,5 - 16,5 kg

propane 10,5 kg

poids remplissage: 10,5 kg
volume: 26,2 l
pression d'essai: 30 bar
branchement: W 21,8 x 1/14" gauche
couleur: gris
hauteur: env. 56,5 cm
Ø: env. 30,8 cm
poids vide: env. 11,5 - 14 kg



Propan 10,5 kg Flüssigphase

Flasche mit Tauchrohr zur Entnahme von Gas in Flüssigphase (für motorische Zwecke, Flüssigphasenbrenner)

Füllgewicht: 10,5 kg
Volumen: 26,2 l
Prüfdruck: 30 bar
Anschluss: W 3/4" links
Farbe: grün
Höhe: ca. 57 cm
Ø: ca. 30,8 cm
Leergewicht: ca. 11,7 - kg

propane 10,5 kg phase liquide

Bouteille avec tuyau plongeant pour prélèvement de gaz en phase liquide (pour utilisation en mouvement)

poids remplissage: 10,5 kg
volume: 26,2 l
pression d'essai: 30 bar
branchement: W 3/4" gauche
couleur: vert
hauteur: env. 57 cm
Ø: env. 30,8 cm
poids vide: env. 14 kg



Propan 5 kg

Füllgewicht: 5 kg
Volumen: 12,5 l
Prüfdruck: 30 bar
Anschluss: W 21,8 x 1/14" links
Farbe: grün
Höhe: ca. 50 cm
Ø: ca. 23 cm
Leergewicht: ca. 7 - 9,5 kg

propane 5 kg

poids remplissage: 5 kg
volume: 12,5 l
pression d'essai: 30 bar
branchement: W 21,8 x 1/14" gauche
couleur: vert
hauteur: env. 50 cm
Ø: env. 23 cm
poids vide: env. 7 - 9,5 kg



Kunststoff-Flaschen

Propan 10 kg Composite

Füllgewicht: 10 kg
Volumen: 24 l
Prüfdruck: 30 bar
Anschluss: W 21,8 x 1/14" links
Farbe: grau/grün
Höhe: ca. 57 cm
Ø: ca. 30,5 cm
Leergewicht: ca. 5,6 kg

bouteilles en plastique

propane 10 kg composite

poids remplissage: 10 kg
volume: 24 l
pression d'essai: 30 bar
branchement: W 21,8 x 1/14" gauche
couleur: gris/vert
hauteur: env. 57 cm
Ø: env. 30,5 cm
poids vide: env. 5,6 kg



Propan 7,5 kg Composite

Füllgewicht: 7,5 kg
Volumen: 18,2 l
Prüfdruck: 30 bar
Anschluss: W 21,8 x 1/14" links
Farbe: grau/grün
Höhe: ca. 46,1 cm
Ø: ca. 30,6 cm
Leergewicht: ca. 4,5 kg

propane 7,5 kg composite

poids remplissage: 7,5 kg
volume: 18,2 l
pression d'essai: 30 bar
branchement: W 21,8 x 1/14" gauche
couleur: gris/vert
hauteur: env. 46,1 cm
Ø: env. 30,6 cm
poids vide: env. 4,5 kg



Gasbehälter, Tanks

Gasflascheninhalt-Anzeiger

Inhaltsanzeiger LevelCheck für Gasflaschen

zuverlässige und temperaturunabhängige Messung durch Ultraschall, einfache Anwendung durch seitliches Ansetzen an die Gasflasche, Verwendung auch in der Dämmerung dank integrierter LED Tasch enlampe.

Passend für alle Stahl-, Alu- und Composite Gasflaschen.

Nicht für Tankflaschen, Gastanks und Campingaz 1 Liter Behälter.

Artikel-Nr.: 50501-01
Preis: CHF. 93.00

réservoirs gaz

indicateur de contenu gaz

indicateur de contenu LevelCheck pour bouteilles de gaz

fiable et mesurage indépendant de température par ultrason facile à utiliser par l'attacher latéral à la bouteille de gaz poly utilisation avec la lampe de poche LED intégrée.

Adapté a toutes les bouteilles à gaz LPG en acier, aluminium et composite.

N'est pas appropriée aux bouteilles à gaz et réservoirs à gaz remplissables.

no. d'article: 50501-01
prix: CHF. 93.00

SELZAM



Flaschenwaage

GOK Füllstandsanzeiger Senso4s PLUS für Gasflaschen

Funktioniert via App für Smartphone und Tablet (Apple App store (iOS) oder Google play store (Android) mit Bluetooth.

Anwendungen:

- Caravaning; Wohnmobil und Wohnwagen aub während der Fahrt
- Grill & BBQ; Gasgrills
- Gastronomie; Gasherde, Heizpilze, etc.

Der Füllstandsmesser Senso4s PLUS misst den aktuellen Füllstand einer Gasflasche und gibt eine Verbraub sprognoze in der zugehörigen App an.

Geeignet für gängige Stahl-, Aluminium- und Kunststoff-Gasflaschen mit einem Füllgewicht von z. B. 5, 8 und 11 kg. Ungeeignet, wenn die Gasflaschen fest verschraubt sind (z.B. Gastankflaschen). Sind zwei Flaschen im Gasfab und bei beiden Flasben soll die Füllmenge kontrolliert werden, muss jede Flasbe mit einer Senso4s Plus ausgerüstet werden. Auf der App ersb eint sodann Flasbe 1 und Flasbe 2. Nab der korrekten Anmeldung kann die entspreb ende Flasbe gewählt werden. Lieferung ohne Batterien.

Batterie: 3 x AAA 1,5 V
Batterielebensdauer: > 1 Jahr
Batteriezustand: angezeigt
Verbraub sprognoze: ja
Inhaltsanzeige: % / kg
B H T: 20 x 4 x 20 cm
Gewicht: 0,4 kg
Artikel-Nr.: 91-902-00
Preis: CHF. 117.00

pèse-bouteille

GOK indicateur de niveau Senso4s PLUS pour bouteilles de gaz

Fonctionne via App pour Smartphone et Tablet (Apple App Store (iOS) ou Google Play Store (Android) avec Bluetooth.

Domaines d'application:

- Caravaning; camping-car et caravane également en o nduisant
- Grill & BBQ; Barbecues au gaz
- Gastronomie; cuisinière à gaz, parasol chauffant, etc.

L'indicateur de niveau Senso4s PLUS mesure le niveau de remplissage actuel d'une bouteille de gaz et fournit une prévision de consommation dans l'application correspondante.

Convient pour les bouteilles de gaz en acier, en aluminium et en plastique d'un poids de remplissage de 5, 8 et 11 kg, par exemple. Ne convient pas si les bouteilles de gaz sont bien vissées (par ex. bouteilles de réservoir de remplissage). Si deux bouteilles se trouvent dans le compartiment à gaz et que la quantité de remplissage des deux bouteilles doit être contrôlée, chaque bouteille doit être équipée d'un Senso4s Plus. La bouteille 1 et la bouteille 2 apparaissent alors sur l'application. Il est ensuite possible de choisir la bouteille correspondante. Livré sans piles.

batterie: 3 x AAA 1,5 V
autonomie de la pile: > 1 an
état de la batterie: affiché
prévision consomat.: oui
affichage contenu: % / kg
L H P: 20 x 4 x 20 cm
poids: 0,4 kg
no. d'article: 91-902-00
prix: CHF. 117.00



Gasbehälter, Tanks

réservoirs gaz

SELZAM

Flaschenwaage

Truma LevelControl

Der Truma LevelControl misst mittels Ultraschall, wieviel Gas sich in der Flasche befindet und sendet die ermittelten Daten über Bluetooth aufs Smartphone oder Tablet. Der Truma LevelControl eignet sich für alle gängigen europäischen Stahl- und Aluminiumflaschen (5 kg bis 33 kg). Bei Aluminiumflaschen ist ein zusätzliches Spannblech zur Anbringung erforderlich!

Achtung: für Schweizer 10.5 kg Stahlflaschen keine genügende Bodenfreiheit! Abhilfe mit 3 zu montierenden Standfüßen (siehe Bild). Diese werden mitgeliefert. Für Alugastankflaschen aufgrund Füllstopp und Schwimmer in der Flasche nur eingeschränkt nutzbar (Position kann sich während der Fahrt verändern, was die Messung unbrauchbar macht).

Lieferumfang:

Truma LevelControl, 3 Standfüße, 2 Batterien Micro 1,5 V, Magnetfolie LevelControl für die Gasflasche.

Spannung: 3 V DC
2 x 1,5 V LR03, AAA
Stromaufnahme: max. 70 mA
Ruhestrom: 0,001 mA
Betriebstemperatur: -20° C bis +50° C
Bluetooth: Klasse 2
Gasart: Propan / Butan
BTH: 185 x 73 x 16 mm
Gewicht: 0,12 kg (inkl. Batterie)
Artikel-Nr.: 50700-01
Preis: CHF. 196.00

Spannblech für Alu-Gasflaschen LevelControl

Für Aluminium Gasflaschen muss dieses Spannblech verwendet werden.

BTH: 300 x 20 x 5 mm
Gewicht: 0,1 kg
Artikel-Nr.: 50901-01
Preis: CHF. 42.00

pèse-bouteille

Truma LevelControl

Le Truma LevelControl mesure par ultrasons la quantité de gaz contenue dans la bouteille et envoie les données obtenues sur le smartphone ou la tablette via Bluetooth. Le Truma LevelControl convient à toutes les bouteilles européennes en acier et en aluminium (de 5 kg à 33 kg). Pour les bouteilles en aluminium, une tôle de serrage supplémentaire est nécessaire pour la fixation!

Attention: pour les bouteilles en acier suisses de 10,5 kg, la garde au sol n'est pas suffisante! Remède avec 3 pieds à monter (voir image). Ceux-ci sont livrés avec le produit. Pour les bouteilles-réservoir de gaz en aluminium, l'utilisation est limitée en raison de l'arrêt du remplissage et du flotteur dans la bouteille (la position peut changer pendant le trajet, ce qui rend la mesure inutilisable).

Contenu de la livraison:


Truma LevelControl, 3 pieds, 2 piles Micro 1,5 V, feuille magnétique LevelControl pour la bouteille de gaz.

tension: 3 V DC
2 x 1,5 V LR03, AAA
con. de courant: max. 70 mA
courant de repos: 0,001 mA
temp. de fonction.: -20° C à +50° C
bluetooth: classe 2
type de gaz: propane / butane
LPH: 185 x 73 x 16 mm
poids: 0,12 kg (batterie incl.)
no. d'article: 50700-01
prix: CHF. 196.00

Plaque de serrage pour bouteilles de gaz en aluminium LevelControl

Pour les bouteilles à gaz en aluminium, cette plaque de serrage doit être utilisée.

LPH: 300 x 20 x 5 mm
poids: 0,1 kg
no. d'article: 50901-01
prix: CHF. 42.00



Gasbehälter, Tanks

réservoirs gaz

SELZAM

Fernschaltmodul

module de commutation à distance

Fernschaltungsmodul SMSB-M1-V4

Die SMS-Butler-Mobile GSM-Netzsteckdose (SMSB-M1-V4) ist eine fernbedienbare Master Stek dose mit einem GSM-Modul.

Der Stromausgang kann mittels SMS-Befehl oder dur b Knopfdruk am Gerät ein- und ausgeschaltet werden. Sie können bis zu vier Slave-Steckdosen zu einer Master Steckdose hinzufügen. Somit können insgesamt fünf Stromausgänge mit nur einer SIM Karte ferngesteuert und überwab t werden. Die maximale Reichweite zwischen der Master- und Slave-Steckdose beträgt 30m. Für die Anwendung sind ein Mobilfunk-Netz und eine handelsüblib e SIM-Karte erforderlichlib .

Netz: 4 G
Spannung: 230 V
Sb utzart: IP 20
Nennstrom: 10 A
Artikel-Nr.: SMSB-M1
Preis: CHF. 169.00

Module commutation à distance SMSB-M1-V4

La prise réseau SMS-Butler-Mobile GSM (SMSB-M1-V4) est une prise maître télécom-mandée avec un module GSM.

La sortie de courant peut être activée ou désactivée au moyen d'une commande SMS ou en appuyant sur un bouton de l'appareil. Vous pouvez ajouter jusqu'à quatre prises esclaves à une prise maître. Ainsi, cinq sorties de courant au total peuvent être com-mandées et surveillées à distance avec une seule carte SIM. La portée maximale entre la prise maître et la prise esclave est de 30 mètres. L'application nécessite un réseau de téléphonie mobile et une a rte SIM disponible dans le commere .

réseau: 4G
tension: 230 V
type de protection: IP 20
o urant nominal: 10 A
no. d'article: SMSB-M1
prix: CHF.169.00

Fernschaltmodul SMSB131BW

Fernsb alt- und Überwab ungsmodul AP switchButler SMSB131BW 4G/Bluetooth mit Netzteil und Temperatursensor.

Ein- oder Ausschalten von Geräten in allen Telekommunikationsnetzen weltweit, jede Sb altung wird per SMS bestätigt. Erlaubt die Fernüberwab ung und Fernsteuerung von Systemen über das 4G-Mobilfunknetz. Ideal für Alde Heizungen in Wohnmobilen und Elektrogeräten.

Die Konfiguration erfolgt über eine Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone (iOS-, An-droid-App), die Fernsteuerung über Befehle via SMS. Erfordert eine Nano SIM-Karte (4FF) (Abo oder Prepaid, Netzanbieter-frei wählbar, nicht im Lieferumfang).

Lieferumfang: Basis-Kit SMSB131BW, 12 V Stecker-Netzteil, BTH+ Temperatursensor, Software für die kabellose Programmierung.

Netz: 4 G
Bluetooth: Bluetooth v4.2 BLE
Spannung: 12-24 V
Sb utzart: IP 67
Nennstrom: 10 A
Ausgang: 1 Relais 10 A
digitale Eingänge: 3
analoge Eingänge: 1
SIM Karte: Nano SIM (4FF)
Gehäuse: Aufputz
Gewib t: 0.18 kg
B H T: 9,8 x 3,5 x 6,4 cm
Artikel-Nr.: B131BW-
Preis: CHF. 469.00

Module commutation à distance SMS-B131BW

Module de commutation et de surveillance à distance AP switchButler SMSB131BW 4G/ Bluetooth avec bloc d'alimentation et capteur de température.

Mise en marche ou arrêt d'appareils sur tous les réseaux de télécommunication dans le monde entier, chaque commutation est confirmée par SMS. Permet de surveiller et de contrôler des systèmes à distance via le réseau de téléphonie mobile 4G. Idéal pour les b auffages Alde dans les a mping-a rs et les appareils électriques.

La configuration se fait par une connexion Bluetooth avec le smartphone (application iOS, Android), la commande à distance par des ordres via SMS. Nécessite une carte Nano SIM (4FF) (abonnement ou prépayé, libre choix de l'opérateur, non fourni).

Contenu de la livraison: kit de base SMS-B131BW, adaptateur secteur 12 V, capteur de température BTH+, logiciel pour la program-mation sans fil.

réseau: 4 G
bluetooth: Bluetooth v4.2 BLE
tension: 12-24 V
indie de protet ion: IP 67
o urant nominal: 10 A
sortie: 1 relais 10 A
entrées numériques: 3
entrées analogiques: 1
a rte SIM: nano SIM (4FF)
boîtier: en saillie
poids: 0.18 kg
L H P: 9,8 x 3,5 x 6,4 cm
no. d'article: B131BW-
prix: CHF. 469.00



NEU!
NOU-
VEAU!



NEU!
NOU-
VEAU!



Gasbehälter, Tanks

réservoirs gaz

SELZAM

Campingaz-Flaschen

Campingaz 6 l

Füllgewicht: 2,75 kg
Volumen: 6 l
Prüfdruk : 30 bar
Ansb luss: Campingaz
Farbe: blau
Höhe: a . 26 m
Ø: ca. 20 cm
Leergewicht: ca. 3,8 kg

CH-Behälter leer

Artikel-Nr.: 6188
Preis: CHF. 69.00

Füllung (ohne Behälter)

Artikel-Nr.: 907
Preis: CHF. 51.90

Campingaz 4 l

Füllgewicht: 1,8 kg
Volumen: 4 l
Prüfdruk : 30 bar
Ansb luss: Campingaz
Farbe: blau
Höhe: a . 18 m
Ø: ca. 20 cm
Leergewib t: a . 3 kg

CH-Behälter leer

Artikel-Nr.: 6187
Preis: CHF. 60.50

Füllung (ohne Behälter)

Artikel-Nr.: 904
Preis: CHF. 43.90

bouteilles Campingaz

Campingaz 6 l

poids remplissage: 2,75 kg
volume: 6 l
pression d'essai: 30 bar
branb ement: Campingaz
o uleur: bleu
hauteur: env. 26 cm
Ø: env. 20 cm
poids vide: env. 3,8 kg

CH-réservoir vide

no. d'article: 6188
prix: CHF. 69.00

remplissage (sans réservoir)

no. d'article: 907
prix: CHF. 51.90

Campingaz 4 l

poids remplissage: 1,8 kg
volume: 4 l
pression d'essai: 30 bar
branb ement: Campingaz
o uleur: bleu
hauteur: env. 18 cm
Ø: env. 20 cm
poids vide: env. 3 kg

CH-réservoir vide

no. d'article: 6187
prix: CHF. 60.50

remplissage (sans réservoir)

no. d'article: 904
prix: CHF. 43.90



Gaskartuschen

Campingaz CV 470 Plus

Füllgewicht: 0,45 kg
Volumen: 0,9 l
Höhe: ca. 14,3 cm
Ø: ca. 11,1 cm
Gewicht: ca. 0,6 kg
Artikel-Nr.: 203085
Preis: CHF. 15.90

Karton à 12 Stük :

Artikel-Nr.: 203085K
Preis: CHF. 190.80

Campingaz CV 300 Plus

Füllgewicht: 0,24 kg
Volumen: 0,46 l
Höhe: a . 12 m
Ø: ca. 11,1 cm
Gewicht: ca. 0,3 kg
Artikel-Nr.: 203427
Preis: CHF. 10.80

Karton à 24 Stük :

Artikel-Nr.: 203427K
Preis: CHF. 259.20

cartouches de gaz

Campingaz CV 470 Plus

poids remplissage: 0,45 kg
volume: 0,9 l
hauteur: env. 14,3 cm
Ø: env. 11,1 cm
poids: env. 0,6 kg
no. d'article: 203085
prix: CHF. 15.90

a rton à 12 pièe s:

no. d'article: 203085K
prix: CHF. 190.80

Campingaz CV 300 Plus

poids remplissage: 0,24 kg
volume: 0,46 l
hauteur: env. 12 cm
Ø: env. 11,1 cm
poids: env. 0,3 kg
no. d'article: 203427
prix: CHF. 10.80

a rton à 24 pièe s:

no. d'article: 203427K
prix: CHF. 259.20



Campingaz C 206 Gas Lock

Füllgewicht: 0,19 kg
Volumen: 0,31 l
Höhe: a . 9 m
Ø: ca. 9 cm
Gewicht: ca. 0,25 kg
Artikel-Nr.: 302295
Preis: CHF. 4.20

Karton à 36 Stük :

Artikel-Nr.: 302295K
Preis: CHF. 176.40

Campingaz C 206 Gas Lock

poids remplissage: 0,19 kg
volume: 0,31 l
hauteur: env. 9 cm
Ø: env. 9 cm
poids: env. 0,25 kg
no. d'article: 302295
prix: CHF. 4.20

a rton à 36 pièe s:

no. d'article: 302295K
prix: CHF. 176.40



Gasbehälter, Tanks

Gaskartuschen

Primus Winter Gas

Gas für Temperaturen bis zu -22 °C. Zudem liefert die Primus Winter Gas Kartusche ca. 9 % mehr Leistung als eine reguläre Kartusche.

Gaskartusche für Weber Q 1200, Performer, Skotti Grill, Cadac Safari

Füllgewicht: 450 g
Höhe: ca. 13 cm
Ø: ca. 11 cm
Gewicht: ca. 0,65 kg
Artikel-Nr.: PWG
Preis: CHF. 23.90

Enders 450 G

Butan-/Propangemisch im Verhältnis 70/30

Gaskartusche für Weber Q 1200, Performer, Skotti Grill, Cadac Safari

Füllgewicht: 450 g
Höhe: ca. 13 cm
Ø: ca. 11 cm
Gewicht: ca. 0,65 kg
Artikel-Nr.: ENGAS
Preis: CHF. 9.90

Campingaz CV 360

Füllgewicht: 0,052 kg
Volumen: 0,1 l
Höhe: ca. 14,1 cm
Ø: ca. 3,8 cm
Gewicht: ca. 0,1 kg
Artikel-Nr.: 39350
Preis: CHF. 10.90

Karton à 6 Stück :

Artikel-Nr.: 39350K
Preis: CHF. 75.00

Campingaz CG 3500

Füllgewicht: 0,35 kg
Volumen: 0,7 l
Höhe: ca. 26 cm
Ø: ca. 6,8 cm
Gewicht: ca. 0,5 kg
Artikel-Nr.: 202095
Preis: CHF. 10.90

Karton à 12 Stück :

Artikel-Nr.: 202095K
Preis: CHF. 164.40

Campingaz CP 250

Füllgewicht: 0,227 kg
Volumen: 0,45 l
Höhe: ca. 18 cm
Ø: ca. 6,8 cm
Gewicht: ca. 0,3 kg
Artikel-Nr.: 202208
Preis: CHF. 6.90

Karton à 12 Stück :

Artikel-Nr.: 202208K
Preis: CHF. 103.20

CFH 52103

Zum Nachfüllen von Universal-Feuerzeugen, mit verschiedenen Adaptern.

Volumen: 0,06 l
Gewicht: ca. 0,08 kg
Artikel-Nr.: CFH52103
Preis: CHF. 5.00

Karton à 24 Stück :

Artikel-Nr.: CFH52103K
Preis: CHF. 120.00

réservoirs gaz

cartouches de gaz

Primus gaz d'hiver

Gas pour températures jusqu'à -22 °C. De plus, la cartouche gaz d'hiver Primus fournit environ 9 % plus d'énergie qu'une cartouche ordinaire après 60 minutes d'ébullition.

cartouche pour Weber Q 1200, Performer, Skotti Grill, Cadac Safari

poids remplissage: 450 g
hauteur: env. 13 cm
Ø: env. 11 cm
poids: env. 0,65 kg
no. d'article: PWG
prix: CHF. 23.90

Enders 450 G

Mélange de butane et de propane dans un rapport de 70/30.

cartouche pour Weber Q 1200, Performer, Skotti Grill, Cadac Safari

poids remplissage: 450 g
hauteur: env. 13 cm
Ø: env. 11 cm
poids: env. 0,65 kg
no. d'article: ENGAS
prix: CHF. 9.90

Campingaz CV 360

poids remplissage: 0,052 kg
volume: 0,1 l
hauteur: env. 14,1 cm
Ø: env. 3,8 cm
poids: env. 0,1 kg
no. d'article: 39350
prix: CHF. 10.90

à recharger à 6 pièces :

no. d'article: 39350K
prix: CHF. 75.00

Campingaz CG 3500

poids remplissage: 0,35 kg
volume: 0,7 l
hauteur: env. 26 cm
Ø: env. 6,8 cm
poids: env. 0,5 kg
no. d'article: 202095
prix: CHF. 10.90

à recharger à 12 pièces :

no. d'article: 202095K
prix: CHF. 164.40

Campingaz CP 250

poids remplissage: 0,227 kg
volume: 0,45 l
hauteur: env. 18 cm
Ø: env. 6,8 cm
poids: env. 0,3 kg
no. d'article: 202208
prix: CHF. 6.90

à recharger à 12 pièces :

no. d'article: 202208K
prix: CHF. 103.20

CFH 52103

Recharge pour briquets universels, avec différents adaptateurs.

volume: 0,06 l
poids: env. 0,08 kg
no. d'article: CFH52103
prix: CHF. 5.00

à recharger à 24 pièces :

no. d'article: CFH52103K
prix: CHF. 120.00

SELZAM



	Gasbehälter, Tanks	réservoirs gaz	SELZAM
	Gaskartuschen	cartouches de gaz	
	CFH 52107 Propan/Butan-Kartusche Füllgewicht: 0,35 kg Volumen: 0,6 l Höhe: a . 25 m Ø: ca. 6,5 cm Gewicht: ca. 0,46 kg Artikel-Nr.: CFH52107 Preis: CHF. 9.00	CFH 52107 a rtoub e butane/propane poids remplissage: 0,35 kg volume: 0,6 l hauteur: env. 25 cm Ø: env. 6,5 cm poids: env. 0,46 kg no. d'article: CFH 52107 prix: CHF. 9.00	
	Karton à 24 Stück : Artikel-Nr.: CFH52107K Preis: CHF. 216.00	a rton à 24 pièe s: no. d'article: CFH52107K prix: CHF. 216.00	
	Helium-Set HS 904 inkl. 30 Ballone der Party-Spass für Hochzeit, Geburtstag oder Firmenfeier. Inkl. Helium-Flasche 2,2 Liter, 30 Luftballons, Ballonschnur und Entnahmeventil	set Helium HS 904 incl. 30 ballons le plaisir pour tous les fêtes de mariage, anniversaire ou fête d'entreprise. incl. bouteille d'helium 2,2 litre, 30 ballons, ficelle de ballon et soupape	
	Volumen: 2,2 l Höhe: a . 37 m Ø: ca. 10,5 cm Gewicht: ca. 2,1 kg Artikel-Nr.: CFH52900 Preis: CHF. 53.00	volume: 2,2 l hauteur: env. 37 cm Ø: env. 10,5 cm poids: env. 2,1 kg no. d'article: CFH52900 prix: CHF. 53.00	
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
	Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	 selzam.ch

Sicherheitszubehör

équipement de sécurité

SELZAM

Gas-Alarme 12 V

Gaswarngerät 3-Sicur

Gaswarngerät für Freizeitfahrzeuge, ausgestattet mit einem hochempfindlichen Sensor, der Propan/Butan, Kohlenmonoxid und Narkosegase erkennen kann. Das Gerät kalibriert sich automatisch und gibt im Alarmfall ein akustisches Signal ab. Eine Pufferbatterie (optional) garantiert die Funktionsfähigkeit des Geräts auch bei Stromausfall an Bord. 3-Sicur kann mobil oder mit fest installiertem Gerät verwendet werden. Es ist mit einer einzigen Taste zum Einschalten, Ausschalten, Testen und Zurücksetzen, LED-Signalleuchten und einem 12-V-Stecker ausgestattet.

Elekt. Anschluss: 12 V DC
B H T: 7 x 4 x 11 cm
Gewicht: 0,2 kg
Artikel-Nr.: BRU0712002N
Preis: CHF. 99.00

alarmes de gaz 12 V

alarmes de gaz 3-Sicur

Détecteur de gaz pour véhicules de loisirs équipé d'un capteur à haute sensibilité capable de détecter le propane/butane, le monoxyde de carbone et les gaz narcotiques. L'appareil se calibre automatiquement et émet un signal acoustique en cas d'alarme. Une batterie tampon (en option) garantit le fonctionnement de l'appareil même en cas de panne de courant à bord. 3-Sicur, peut être utilisé en mode mobile ou avec une installation permanente. Il est équipé d'un bouton unique pour la mise sous tension, le test et la réinitialisation, de voyants lumineux et d'une prise 12V.

branchement élect.: 12 V DC
L H P: 7 x 4 x 11 cm
poids: 0,2 kg
no. d'article: BRU0712002N
prix: CHF. 99.00



AMS GASALARM P100

Für Wohnhäuser, Caravans und Motorcaravans, nach EN 50194-1:2009 und EN 50194-2:2006.

Mit Sensor für Flüssiggas (Butan / Propan) und Stadtgas / Erdgas (Methan). Warnt sofort bei Gasaustritt, lange vor Entstehung einer gefährlichen Gaskonzentration in der Luft. Lauter Alarmton 85 dB und rotes Alarmwarmlicht. Schaltausgang zum Aktivieren zusätzlicher Geräte (z.B. Lüfter, Magnetventil (Option gilt nur für 9210.01). Grüne Betriebsanzeige und Selbsttestfunktion. Einfache Anbringung (Wandmontage). Betrieb 230 Volt mit Netzteil (Zubehör) Art. 92210.03 möglich

Ansprechschwellen:
Methan (Erdgas) 0,4000 Vol. %
Butan (Flüssiggas) 0,2050 Vol. %
Propan (Flüssiggas) 0,2400 Vol. %

Spannung: 12 V DC (-10% / +20%)

Stromaufnahme: max. 250 mA
Alarmlautstärke: 85 dB (A) / 1 m
B H T: 60 x 90 x 31 mm
Gewicht: 0,4 kg

Gasalarm P100 Standard
ohne Relaisausgang

Artikel-Nr.: AMS9210.00
Preis: CHF. 137.00

Gasalarm P100 mit Schalt- Relaisausgang
potentialfreier Wechselkontakt

Relais: 1 A/24 V DC
Artikel-Nr.: 9210.01
Preis: CHF. 152.00

alarmes de gaz AMS P100

Pour les maisons, caravanes et camping-cars, selon la norme EN 50194-1: 2009 et EN 50194-2: 2006.

Avec capteur GPL (butane / propane) et gaz de ville gaz / gaz naturel (méthane). Avertit immédiatement les fuites de gaz, bien avant l'émergence d'une concentration de gaz dangereux dans l'air. Alarme sonore 85 dB et d'alarme rouge témoin. Sortie de commutation pour l'activation des dispositifs supplémentaires (par exemple, des ventilateurs, l'électrovanne (option concerne uniquement art. 9210.01). Indicateur de lumière vert et d'autotest. Installation facile (montage mural). Fonctionnement pour 230 volts avec transformateur prise (en option) Art. 92210.03 possible

seuil de réponse aux gaz:
méthane (gaz nat.) 0,4000 % vol.
butane (LPG) 0,2050 % vol.
propane (LPG) 0,2400 % vol.

tension: 12 V DC (-10% / +20%)

consom. de courant: max. 250 mA
volume d'alarme: 5 dB (A) / 1 m
L H P: 60 x 90 x 31 mm
poids: 0,4 kg

alarme de gaz P100 standard
sans sortie relais

no. d'article: AMS9210.00
prix: CHF. 137.00

alarme de gaz P100 avec relais
sortie de commutation, relais libre de potentiel

relais: 1 A / 24 V DC
no. d'article: 9210.01
prix: CHF. 152.00



Stecker Schaltnetzteil 230 V
für AMS 12 V Gasalarmgeräte

Eingang: 100 - 240 V AC
50/60 Hz
Ausgang: 12 V DC, 1 A
Gewicht: 0,1 kg
Artikel-Nr.: NT25023
Preis: CHF. 24.00

transformateur prise 230 V
pour détecteurs de gaz AMS 12V

entrée: 100 - 240 V AC
50/60 Hz
sortie: 12 V DC, 1 A
poids: 0,1 kg
no. d'article: NT25023
prix: CHF. 24.00



Sicherheitszubehör

Gas-Alarme 230 V Haushalt

Gaswarngerät Geca CTP21

Für die optimale Sicherheit bei der Überwachung von Erdgas- oder Flüssiggasanlagen in Haushalt, Gewerbe und Industrie.

Max. 3 verschiedene Fern-Sensoren können je nach Art der Überwachung an der Zentraleinheit angeschlossen werden. Installation, einfache Montage, Bedienung und Wartung. Robuste Ausführung für Wandmontage. Die Zentraleinheit SE 194K bedingt nach der Montage absolut keine Regulierung oder Justierung.

Sicherheitselemente an der Zentraleinheit:

Relais 1 (z. Bsp. externes Horn, Ventilator)

Ansprechschwellen

Propan (LPG): 0,15 Vol. %

Erdgas (CNG): 0,50 Vol. %

Relais 2 (z. Bsp. Magnetventil)

Ansprechschwellen

Propan (LPG): 0,3 Vol. %

Erdgas (CNG): 1,5 Vol. %

Relais 3 Fehlerrelais Sensor defekt

Elektr. Anschluss: 230 V AC/12 V DC

Relais: 230 V, 3 A SPDT

Masse Zentraleinheit B H T: 200 x 150 x 80 mm

Lieferumfang zu Art. H194 / H194E:

1 x Zentraleinheit Mod. SE194K, IP 44
1 x externer Sensor, IP 44

Gasart: Flüssiggas LPG

Artikel-Nr.: H194

Preis: CHF. 730.00

Gasart: Erdgas CNG

Artikel-Nr.: H194E

Preis: CHF. 730.00

Zubehör:

Zusatz-Flüssiggassensor

Artikel-Nr.: H196

Preis: CHF. 178.00

Zusatz-Erdgas-Sensor

Artikel-Nr.: H195

Preis: CHF. 178.00

Sensorkabel abgeschirmt

3 x 1,5 bis 100 m, p/m

Artikel-Nr.: H198

Preis: CHF. 8.00

Sensorkabel abgeschirmt

3 x 2,5 bis 200 m, p/m

Artikel-Nr.: H199

Preis: CHF. 15.00

Widerstand 3K3 Ohm, wenn Sensor nicht gesteckt wird

Artikel-Nr.: WIDCTP21

Preis: CHF. 0.50

Gas-Alarme 12 V

AMS mbialarm compact

1-Sensorensystem, reagiert auf Flüssiggas (Propan/Butan), Erdgas (Methan), Narkosegas

Elekt. Anschluss: 12 V DC

Signal: Sirene 85 dB

Stromaufnahme: 90 mA

Farbe: weiss

B H T: 11,5 x 9 x 3 cm

Gewicht: 0,5 kg

Artikel-Nr.: 13610

Preis: CHF. 177.00

équipement de sécurité

alarmes de gaz 230 V bâtiment

Détecteur de gaz Geca CTP21

Pour une sécurité maximale dans la surveillance d'installations à gaz naturel ou GPL.

3 détecteurs extérieurs peuvent être raccordés au maximum à l'unité centrale suivant le mode de surveillance. Installation, manutention et entretien simple. Exécution robuste pour montage mural. Après le montage, l'unité centrale SE 194K ne demande aucun ajustage ni régulation.

Éléments de sécurité à l'unité centrale:

Relais 1 (p. ex. sirène extérieure et ventilateur)

seuil de réponse

propane (GPL): 0,15% vol.

gaz naturel (CNG): 0,50% vol.

Relais 2 (p. ex. vanne magnétique)

seuil de réponse

propane (GPL): 0,3% vol.

gaz naturel (CNG): 1,5% vol.

Relais 3, relais de faute, détecteur défectueux

branchement électr.: 230 V AC/12 V DC

relais: 230 V, 3 A SPDT

dimension unité centrale L H P: 200 x 150 x 80 mm

Contenu livraison article H194 / H194E:

1 x unité centrale mod. SE194K, IP 44
1 x détecteur externe, IP 44

type de gaz: gaz liquéfié GPL

no. d'article: H194

prix: CHF. 730.00

type de gaz: gaz naturel CNG

no. d'article: H194E

prix: CHF. 730.00

Zubehör:

détecteur supplémentaire gaz liquide

no. d'article: H196

prix: CHF. 178.00

détecteur supplémentaire gaz naturel

no. d'article: H195

prix: CHF. 178.00

câble pour détecteur

3 x 1,5 blindé (jusqu'à 100 m, p/m)

no. d'article: H198

prix: CHF. 8.00

câble pour détecteur

3 x 2,5 blindé (jusqu'à 200 m, p/m)

no. d'article: H199

prix: CHF. 15.00

résistance 3K3 ohm, lorsque le détecteur n'est pas insérée

no. d'article: WIDCTP21

prix: CHF. 0.50

alarmes de gaz 12 V

AMS alarme combi compact

1-sonde système, réagit au gaz liquide (propane/butane), gaz naturel (méthane), gaz naturel

branchement électr.: 12 V DC

signal: sirène 85 dB

absorption courant: 90 mA

couleur: blanc



L H P: 11,5 x 9 x 3 cm

poids: 0,5 kg

no. d'article: 13610

prix: CHF. 177.00

SELZAM



Sicherheitszubehör

équipement de sécurité

SELZAM

Gas-Alarme 12 V

AMS Kombialarm

Alarmsystem Flüssiggas (Propan/Butan), Erdgas (Methan), Narkosegas, 1 integrierter Sensor, für 2 weitere Sensoren

Elekt. Anschluss: 12 V DC
Signal: Sirene 85 dB
Stromaufnahme: 90 mA
Relaisausgang: potentialfreier Wechselkontakt 1 A / 30 V DC

Farbe: weiss
B H T: 11,5 x 9 x 3 cm
Gewicht: 0,5 kg
Artikel-Nr.: 12610
Preis: CHF. 234.00


alarmes de gaz 12 V

AMS alarme combi

système d'alarme gaz liquide (propane/butane), gaz naturel (méthane), gaz narcotique, 1 sonde intégrée, pour 2 sonde

branchement élect.: 12 V DC
signal: sirène 85 dB
absorption courant: 90 mA
sortie de relais: contact alternatif sans potentiel 1 A / 30 V DC

couleur: blanc
L H P: 11,5 x 9 x 3 cm
poids: 0,5 kg
no. d'article: 12610
prix: CHF. 234.00



AMS Zusatzsensoren für 12610

Zusatzsensor für Gas & Narkosegas
Artikel-Nr.: 12610.01
Preis: CHF. 99.00

Zusatzsensor für CO Kohlenmonoxid
Artikel-Nr.: 12610.02
Preis: CHF. 104.00

AMS détecteur supplémentaire pour 12610

détecteur supp. pour gaz & narcotique
no. d'article: 12610.01
prix: CHF. 99.00

détecteur supp. pour CO m.d. carbone
no. d'article: 12610.02
prix: CHF. 104.00



Gas-Alarme 230 V / 12 V

AMS Gasalarm S/200-P

für Butan, Propan und Erdgas
Anschlussmöglichkeit für weitere Warngeräte
Gerät steckerfertig mit integriertem Fühler

Signal: Sirene 85 dB
Stromaufnahme: max. 6 VA
Relaisausgang: potentialfreier Wechselkontakt 5 A / 230 V AC

Temperaturbereich: - 10°C / + 40°C
Farbe: weiss
B H T: 14 x 12,5 x 4,2 cm

Elekt. Anschluss: 230 V AC / 50 Hz
Artikel-Nr.: S200P
Preis: CHF. 257.00

Elekt. Anschluss: 12 V DC
Artikel-Nr.: S200P12
Preis: CHF. 257.00

alarmes de gaz 230 V / 12 V

AMS détecteur de gaz S/200-P

pour propane, butane et gaz naturel
possibilité pour sondes d'alarme supplémentaires livré complet avec détecteur intégré

signal: sirène 85 dB
absorption courant: max. 6 VA
sortie de relais: contact alternatif sans potentiel 5 A / 230V AC

temp. d'utilisation: - 10°C / + 40°C
couleur: blanc
L H P: 14 x 12,5 x 4,2 cm

branchement élect.: 230 V AC / 50 Hz
no. d'article: S200P
prix: CHF. 257.00

branchement élect.: 12 V DC
no. d'article: S200P12
prix: CHF. 257.00



CO-ALARM S/200-C

Zur Detektion von Kohlenmonoxid. Zur Anzeige der CO-Konzentration ist der Kohlenmonoxidmelder mit einer digitalen Anzeige ausgestattet. Mit Testtaste für vollständige Funktionsprüfung. Integrierte lautstarke Signalarhupe (Stummschaltung möglich). Zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte oder zur Ansteuerung einer zentralen Alarmanlage stehen zwei Schaltausgänge zur Verfügung.

Signal: Sirene 85 dB
Stromaufnahme: max. 6 VA
Ansprechschwellen: 50 ppm, Alarm nach > 60'

100 ppm, Alarm nach > 10'
300 ppm, Alarm nach < 3'

Temperaturbereich: - 10°C / + 40°C
Farbe: weiss
B H T: 14 x 12,5 x 4,2 cm

Elekt. Anschluss: 230 V AC / 50 Hz
Artikel-Nr.: S200C
Preis: CHF. 278.00

Elekt. Anschluss: 12 V DC
Artikel-Nr.: S200C12
Preis: CHF. 278.00

ALARME CO - S/200-C

Pour la détection de monoxyde de carbone. Pour afficher la concentration de CO, le détecteur est équipé avec un affichage digital. Avec bouton de test pour la vérification de fonctionnement. Intégré avec un signal (coupure possible). Pour le raccordement de capteurs et de dispositifs externes.

signal: sirène 85 dB
absorption courant: max. 6 VA
CO seuils: 50 ppm, alarme après > 60'

100 ppm, alarme après > 10'
300 ppm, alarme après < 3'

temp. d'utilisation: - 10°C / + 40°C
couleur: blanc
L H P: 14 x 12,5 x 4,2 cm

branchement élect.: 230 V AC / 50 Hz
no. d'article: S200C
prix: CHF. 278.00

branchement élect.: 12 V DC
no. d'article: S200C12
prix: CHF. 278.00



Sicherheitszubehör

équipement de sécurité

SELZAM

Leck-Suchgerät

Leck-Suchgerät Meet

Für Propan-, Butan-, Erdgas. Zum Aufspüren von Undichtheiten an Gasleitungen oder Regleranschlüssen, usw. Lieferung ohne AA Batterien.

Länge: 18,5 cm
Gewicht: 25 g
Artikel-Nr.: **H102**
Preis: **CHF. 55.00**

détecteur de fuites

détecteur de fuites Meet

Pour gaz propane-, butane, gaz naturel. Pour la localisation de fuites de gaz aux conduites de gaz, raccords de détendeurs, etc. Livraison sans piles AA.

Länge: 18,5 cm
poids: 25 g
no. d'article: **H102**
prix: **CHF. 55.00**



Abgassicherung

Abgassicherung LPG

Küchenabgassicherung LPG - Set zur Überwachung der Abgasabführung und Kontrolle der Gaszufuhr in gewerblich genutzten Küchenanlagen. Vorschrift bei Küchengeräten über 14 kW Leistung.

Vorteile und Ausstattung

- Zentrale Küchensteuerung KCU
- Luft-Druckwächter DW zur Überwachung der Abgasführung (Dunstabzug)
- Zentrale Absperreinrichtung bestehend aus:
 - 1 x thermisch auslösendes Absperrelement, zum Schutz des Verbrauchsgerätes vor unzulässig hohen Temperaturen; sperrt den Durchfluss bei Temperaturen über +100 °C selbsttätig ab
 - stromlos geschlossenes Magnetventil nach EN 161 mit integriertem Gasfilterein satz.
 - Absperrentil mit Prüfeinrichtung

Konformität: DIN-DVGW-geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung.

Ausführung IG G 1/2" x Rp 1/2", 3 kg/h

Artikel-Nr.: **02-052-30**
Preis: **CHF. 2637.00**

protection d'échappement

protection d'échappement cuisine GPL

Protection d'échappement de cuisine GPL - set pour la surveillance de l'évacuation des gaz d'échappement et le contrôle de l'alimentation de gaz dans les cuisines commerciales. Règle obligatoire pour les appareils de cuisine d'une puissance supérieure à 14 kW.

avantages et équipements

- unité de commande de cuisine KCU
- pressostat d'air DW pour la surveillance de l'évacuation des gaz (hotte aspiré)
- dispositif d'arrêt central composé de:
 - 1 x élément d'arrêt déclenché thermiquement, pour protéger l'appareil de consommation contre des températures élevées inadmissibles; arrête automatiquement le débit à des températures supérieures à +100 °C
 - électrovanne normalement fermée selon EN 161 avec filtre à gaz intégré
 - vanne d'arrêt de contrôle

conformité: testé selon DIN-DVGW ou examen de type CE.

exécution IG G 1/2" x Rp 1/2", 3 kg/h

no. d'article: **02-052-30**
prix: **CHF. 2637.00**



NEU!
NOU-
VEAU!

Feuerlöscher

Gloria Feuerlöscher

Feuerlöscher für den universellen Einsatz. Obligatorisch auf Schiffen mit Motor und für gewerbliche Transporte nach ADR/SDR innerhalb der Freigrenze (z.B. max. 333 kg Propan). VKF Zulassungsnummer 8753.

Einhandbedienung mit Manometer
hohe Löschleistung
unterbrechbarer Löschmittelstrahl
nachfüll- und prüfbar
inkl. Halter für Montage

Inhalt: 2 kg
Gewicht: 3,6 kg
B H T: 11,5 x 31,6 x 16 cm
Artikel-Nr.: **P2MP**
Preis: **CHF. 94.00**

extincteur

Extincteur Gloria

Extincteur pour utilisation universelle. Obligatoire sur les bateaux à moteur et pour les transports ADR/SDR commerciales dans la limite d'exonération (par exemple max. 333 kg de propane). Homologation nr 8753.

manipulation aisée à une main avec manomètre
grande puissance
possibilité d'interrompre faisceau d'extinction
rechargeable et contrôlable
support inclus pour montage

contenue: 2 kg
poids: 3,6 kg
L H P: 11,5 x 31,6 x 16 cm
no. d'article: **P2MP**
prix: **CHF. 94.00**



Sicherheitszubehör

équipement de sécurité

SELZAM

Feuerlöscher

Gloria Fettbrand-Feuerlöscher

Geeignet für den Einsatz vor allem in Privatküchen, aber auch Restaurant-, Hotel- und Imbissständen, Handwerkerfahrzeugen etc. Höchstleistung beim Löschen von bis zu 40 l brennendem Speisöl oder -fett.

vielfältig einsetzbar (Brandklassen A, B, F)
Frostsicher bis -30°C
Löschmittel ohne umweltschädigendes PFOS
einfache Auslösung
mit stabiler Halterung

Inhalt: 2 l
Gewicht: 4,2 kg
B H T: 13,1 x 37,5 x 11,3 cm
Artikel-Nr.: F2MS
Preis: CHF. 98.00

extincteur

Extincteur Gloria pour feu de graisse

Convient pour une utilisation surtout dans les cuisines privées, mais aussi dans les restaurants, les hôtels et les snacks, les véhicules d'artisans, etc. Performances maximales pour l'extinction de jusqu'à 40 l d'huile ou de graisse alimentaire en feu.

utilisation polyvalente (classes de feu A, B, F)
résistant au gel jusqu'à -30°C
sans PFOS nuisible à l'environnement
déclenchement facile
avec support stable

contenue: 2 l
poids: 4,2 kg
L H P: 13,1 x 37,5 x 11,3 cm
no. d'article: F2MS
prix: CHF. 98.00



Löschdecke

K A.B. Löschdecke

Hitzebeständig bis 1250° C. Thermoglas mit Silikonbeschichtung, asbestfrei, nicht wiederwendbar.

Löschen von Friteusen, Ölpfannen, Nitroverdünner, Benzin, Sprit, brennende Personen, elektrische Apparate.

Gewicht: 1,4 kg
B H: 120 x 180 cm, 2.16 m2
Artikel-Nr.: 800.119
Preis: CHF. 64.00

couverture d'extinction

K A.B. couverture d'extinction

Réfractaire à 1250°C, en verre thermique et couche de silicone, sans amiante, pas réutilisable.

Extinction de friteuses, casseroles d'huile, dissolvants de laque, cellulosique, essence, alcool, personnes en feu, appareils électriques.

poids: 1,4 kg
L H: 120 x 180 cm, 2.16 m2
no. d'article: 800.119
prix: CHF. 64.00



Dichtprüfgeräte

GOK Dichtprüfgerät 150

Dichtheitsprüfgerät für Flüssiggasanlagen Niederdruckmanometer mit Druckbegrenzer (schützt den Manometer), geliefert mit Handpumpe und Transporttasche und Adapter. Prüfschlauch nicht inbegriffen.

Druckbereich: Niederdruck
Messbereich: 150 mbar
Geräteanschluss: G 1/4" links
Adapter: G 3/8" links
G 1/2 LH-KN
Gewicht: 2 kg
Artikel-Nr.: 02-611-00
Preis: CHF. 289.00

contrôleur d'étanchéité

GOK contrôleur d'étanchéité 150

Appareil de contrôle d'étanchéité pour installations de gaz liquéfié. Manomètre basse pression avec limiteur de pression (protège le manomètre), livré avec pompe manuelle et sac de transport et adaptateurs. Tuyau de contrôle non compris.

domaine de pression: basse pression
domaine de mesure: 150 mbar
raccord de l'appareil: G 1/4" gauche
adaptateur: G 3/8" gauche
G 1/2 LH-KN
poids: 2 kg
no. d'article: 02-611-00
prix: CHF. 289.00



NEU!
NOU-
VEAU!

GOK Dichtprüfgerät

Prüfgerät für Flüssiggasanlagen Hochdruck- und Niederdruckmanometer geliefert mit Transporttasche und Prüfschlauch

Druckbereich: Hoch- und Niederdruck
Messbereich: 0 - 300 mbar
0,5 - 2 bar
Gasanschluss: G 1/4" + 3/8" links
Gewicht: 2 kg
Artikel-Nr.: 02-600-00
Preis: CHF. 294.00

GOK contrôleur d'étanchéité

appareil de contrôle pour inst. à gaz liquide manomètre haute et basse pression livré avec étui et tuyeau de contrôle.

domaine de pression: haute et basse pression
domaine de mesure: 0 - 300 mbar
0,5 - 2 bar
branchement de gaz: G 1/4" + 3/8" gauche
poids: 2 kg
no. d'article: 02-600-00
prix: CHF. 294.00



Prüfschlauch

Truma Prüfschlauch

für alle handelsüblichen Prüfpumpen und für integrierte Prüfstutzen am Gasregler.

Artikel-Nr.: 50020-62000
Preis: CHF. 39.00

tuyau de contrôle

Truma tuyau de contrôle

Tuyau de contrôle pour tous les pompes de contrôle disponibles sur le marché et pour le manchon de contrôle intégré du détendeur

no. d'article: 50020-62000
prix: CHF. 39.00



Reglerprüfgerät

contrôleur de détendeurs



Sicherheitszubehör

équipement de sécurité

SELZAM

Reglerprüfgerät

GOK Reglerprüfgerät

zur Druck- und Funktionsprüfung von Niederdruck Druckreglern

bestehend aus:

Systemkoffer inklusive Prüfschlauchleitung, Manometerschutzregler, Kipphebelventil, Niederdruckmanometer 0 bis 100 mbar, Übergangsstück RVS8, transparenter Entlüftungsschlauch

Prüfbereich: Niederdruck
Messbereich: 0 - 80 mbar
Gasanschluss: G 1/4" links
Gewicht: 1,4 kg
B H T: 265 x 71 x 171 mm
Artikel-Nr.: 27-109-00
Preis: CHF. 364.00

GOK Reglerprüfgerät LPG Pro

Elektronisches Druckregler-Prüfgerät - Regulator Check LPG PRO

zur Druck- und Funktionsprüfung von Druckreglern in Freizeitfahrzeugen bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen

bestehend aus: Elektronischem Prüfgerät im Transportkoffer, Prüfschlauchleitung, einem Übergangsstück zum Prüfen von Druckreglern mit Ausgangsanschluss RVS 8, Übergangsstück zum Prüfen von Druckreglern mit Prüfventil und einem transparenten Entlüftungsschlauch

Artikel-Nr.: 27-130-00
Preis: CHF. 364.00

Leak Check LPG Pro

Elektronisches Dichtprüfgerät zur Druck- und Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen und in Schiffen.

Leak Check LPG Pro führt die Dichtheitsprüfung nach Anschluss an die Versorgungsleitung selbständig aus. Nach positiver Prüfung wird ein Protokoll gedruckt, was der Prüfbescheinigung beigelegt werden kann. Bei einer Leckage, baut das Gerät selbständig den Druck immer wieder auf, bis der Prüfer die Leckstelle gefunden hat.

Gerät wird vom Hersteller personifiziert, Lieferfrist ca. 4 Wochen.

Bestehend aus:

Leak Check LPG Pro inkl. Netzteil und Akku, Drucker mit Anschlusskabel und Ersatz-Papierrolle, Prüfschlauch, Dichtungen, Leck-spray, Mini-Tool für Regleranschlüsse, Doppel-Gabelschlüssel 10/11, 12/13, 14/15, 17/19, 20/22 mm, Systemkoffer.

Messbereich: 0 - 200 mbar
Druckfestigkeit: 1000 mbar
Messgenauigkeit: +/- 2 mbar
Koffer BHT: 49,6x21x29,6 cm
Artikel-Nr.: 27-105-00
Preis: CHF. 1806.00

contrôleur de détendeurs

GOK contrôleur de détendeurs

pour les tests de pression et de fonctionnement des détendeurs basse pression

composé de:

coffre avec le tuyau de test, détendeur de protection du manomètre, vanne à bascule, manomètre basse pression 0 à 100 mbar, pièce de transition RVS 8, tuyau de ventilation transparent

plage d'essai: basse pression
domaine de mesure: 0 à 80 mbar
branchement de gaz: G 1/4" gauche
poids: 1,4 kg
L H P: 265 x 71 x 171 mm
no. d'article: 27-109-00
prix: CHF. 364.00

GOK contrôleur d'étanchéité LPG Pro

contrôle électronique de régulateur de pression - Regulator Check LPG PRO

pour le contrôle de la pression et du fonctionnement des détendeurs dans les véhicules de loisirs ou les petites embarcations

comprenant : Testeur électronique dans une mallette de transport, tuyau de test, pièce de transition pour tester les régulateurs de pression avec raccord de sortie RVS 8, pièce de transition pour tester les régulateurs de pression avec vanne de contrôle et un tuyau de purge transparent

no. d'article: 27-130-00
prix: CHF. 364.00

Leak Check LPG Pro

Contrôleur d'étanchéité électronique pour contrôler la pression et d'étanchéité de systèmes GPL pour les véhicules et les bateaux.

Leak Check GPL Pro fonctionne automatique après la connexion à l'alimentation de conduite. Après l'essai positif, l'appareil imprime un rapport. En cas d'une fuite, l'appareil augmente la pression automatiquement jusqu'à le contrôleur a trouvé la fuite.

Appareil est personifié par le fabricant, délai de livraison env. 4 semaine.

Composé de:

Leak Check GPL Pro incl. transformateur et batterie, imprimeur avec câble et rouleau de papier de rechange, tuyau de test, joints, spray de détection de fuites, mini outil pour les connexions du contrôleur, clé à double 10/11, 12/13, 14/15, 17/19, 20 / 22 mm, coffre de système.

game de mesure: 0 - 200 mbar
résist. à la pression: 1000 mbar
précision: +/- 2 mbar
L H P: 49,6x21x29,6 cm
no. d'article: 27-105-00
prix: CHF. 1806.00



Sicherheitszubehör	équipement de sécurité	SELZAM	
Reglerprüfgerät	contrôleur de détendeurs		
Leak Check LPG Pro BT Das Leak Check LPG PRO BT führt selbstständig die geforderte Prüfung durch und überträgt mittels Bluetooth das Ergebnis in eine auf einem mobilen Endgerät installierte App (Android). Der Prüfer erfasst die Daten der verbauten Gasgeräte/-Komponenten in der App unter der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN). Nach der Prüfung kann ein Prüfprotokoll erstellt, lokal gespeichert, gedruckt (PDF) oder exportiert werden.	Leak Check LPG Pro BT Le Leak Check LPG PRO BT effectue autonome le contrôle demandé et transmet le résultat par Bluetooth à une application installée sur un terminal mobile (Android). Le contrôleur saisit les données des appareils/composants à gaz installés dans l'application sous le numéro d'identification du véhicule (FIN). Après le contrôle, il est possible d'établir un rapport de contrôle, de le sauvegarder localement, de l'imprimer (PDF) ou de l'exporter.		
Artikel-Nr.: 27-108-00 Preis: CHF. 1544.00	no. d'article: 27-108-00 prix: CHF. 1544.00		
Ersatzpapierrollen Leak Check Ersatz-Papierrolle Longlife zu elektronischem Prüfgerät Leak Check Pro. Inhalt: 5 Stück	Rouleaux de rechange Leak Check Rouleau de papier de rechange Longlife pour l'appareil de contrôle électronique Leak Check Pro. Contenu: 5 pièces		
Artikel-Nr.: 27-107-25 Preis: CHF. 15.00	no. d'article: 27-107-25 prix: CHF. 15.00		
✖ librierung Prüfgerät Leack Check Pro Das Gerät muss zu GOK geschickt werden. Transportspesen nicht inbegriffen.	Calibrage Leack Check Pro Calibrage de l'appareil de contrôle Leak Check Pro. L'appareil doit être renvoyé à GOK. Sans frais de transport.		
Artikel-Nr.: 58-803-00 Preis: CHF. 93.00	no. d'article: 58-803-00 prix: CHF. 93.00		
Leck-Suchspray	spray de détection de fuites		
Volumen: 125 ml Artikel-Nr.: L125 Preis: CHF. 8.00	volume: 125 ml no. d'article: L125 prix: CHF. 8.00		
Volumen: 400 ml Artikel-Nr.: L400 Preis: CHF. 11.00	volume: 400 ml no. d'article: L400 prix: CHF. 11.00		
Lecksuchspray frostsicher verwendbar bis - 15° C	spray de détection fuite résistant au gel utilisable jusqu'à - 15° C		
Volumen: 400 ml Artikel-Nr.: 02-602-00 Preis: CHF. 15.00	volume: 400 ml no. d'article: 02-602-00 prix: CHF. 15.00		

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Alde Compact 3030 Plus

Modell Alde Compact /3030 Plus mit nob mehr Heiz- und Warmwasserkomfort

Um 20 % grösserer Warmwasserbereiter - jetzt 10 Liter. Kontinuierlib es Warmwasser über eingebauten Plattenwärmetauscher. Einfachere und modernere Benutzeroberfläche des Bedienteiles. Upgrade der Alde Intelligent Climate Teb nologie (ICT).

- 1. Elektroheizstab 2 kW
- 2. 3-Wege-Ventil
- 3. Isolierung
- 4. Elektronik
- 5. Verbrennungsventilator
- 6. Ansaugansb luss
- 7. Abgasansb luss
- 8. Magnetventil
- 9. Heizungssystem Rück lauf
- 10. Heizungssystem Vorlauf
- 11. Brenner
- 12. Wärmetauscher Warmwasser
- 13. Warmwasseransb luss
- 14. Kaltwasseransb luss
- 15. Elektroheizstab 1 kW

Intelligente K imatechnologie (ICT) von Alde

Mit der intelligenten Klimateb nologie von Alde erhalten Sie automatisb sanfte und effiziente Temperaturübergänge, weil der Heizkessel berechnet, ob er die Leistungsstufe erhöhen muss, damit die gewählte Temperatur erreibt wird. So soll unnötiger Energieverbrauch vermieden werden und stets vorrangig die bevorzugte Energiequelle genutzt werden, es sei denn, es ist erforderlich, sowohl Strom als auch Gas einzusalten. Der Heizkessel verbraucht nie mehr Leistung als nötig.

Im Rahmen des intelligenten Systems von Alde gibt es zusätzlib zu den normalen Temperatureinstellungen die Betriebsarten Tag- und Nachtmodus, mit denen mehr Komfort erzielt wird, weil Änderungen der Temperatur automatisiert werden und bestimmte Funktionen ab ts bzw. tagsüber ein-/ausgesb altet werden.

Wenn aub eine **K imaanlage von Truma** installiert und mit Ihrem Alde-System verbunden ist und außerdem ein Außentemperatursensor von Alde vorhanden ist, stehen zusätzlib e Funktionen in der intelligenten Klimateb nologie von Alde zur Verfügung. Die Klimaanlage wird vom selben Sensor geregelt wie die Alde Heizungsanlage und lässt sib mit derselben intelligenten Alde-Teb nologie regeln. Wenn die Klimaanlage von Truma zusätzlich über eine Heizfunktion verfügt, trägt diese auch dazu bei, ein kaltes Fahrzeug sb nell aufzuwärmen.

* Truma Aventa (comfort, compact, compact plus). Truma Saphir comfort RC, Truma Saphir o mpat (ab Seriennr. 23091001)

Vorteile des 2-Zonen-Systems.

Mit einem 2-Zonen-System kann beispielsweise der Sb lafbereib auf eine niedrigere Temperatur eingestellt werden, während im Küchen-/Sitzbereib eine höhere Temperatur herrsb t. Dies ist perfekt für viele der heutigen Wohnwagen und Wohnmobile, bei denen der Sb lafbereib sorgfältig von der Küb e/ Sitzek e abgetrennt ist. Dadurb erhöht sib nicht nur der allgemeine Komfort, sondern man spart auch Energie (LPG oder Strom). Das System wird mit separaten Konvektorkreisen für jede Zone installiert, in denen die Temperatur jeweils individuell eingestellt werden kann.

Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.

Alde Compact 3030 Plus

Modèle Alde Compact /3030 Plus avec eno re plus de o nfort de b auffage et d'eau b aude.

Chaufe-eau 20 % plus grand - désormais 10 litres. Eau b aude en o ntinu via un éb angeur de chaleur à plaques intégré. Interface utilisateur du panneau de o mmande plus simple et plus moderne. Mise à niveau de la teb nologie Alde Intelligent Climate Teb nologie (ICT).

- 1. résistane élet rique de 2 kW
- 2. vanne à 3 voies
- 3. isolation
- 4. élet ronique
- 5. ventilateur de o mbustion
- 6. rao rd d'aspiration
- 7. rao rd d'éb appement
- 8. élet rovanne
- 9. système de b auffage retour
- 10. système de b auffage aller
- 11. brûleur
- 12. éb angeur de b aleur eau b aude
- 13. rao rdement eau b aude
- 14. rao rdement eau froide
- 15. résistane élet rique 1 kW

Technologie de climatisation intelligente (ICT) d'Alde

Avec la teb nologie de t imatisation intelligente d'Alde, vous obtenez automatiquement des transitions de température doue s et efficaces, car la chaudière calcule si elle doit augmenter le niveau de puissane pour atteindre la température b oisie. L'objet if est d'éviter toute o nsommation d'énergie inutile et de toujours utiliser en priorité la source d'énergie préférée, à moins qu'il ne soit née ssaire d'allumer à la fois l'élet ric té et le gaz. La b audière ne o nsomme jamais plus de puissane que née ssaire.




Dans le cadre du système intelligent d'Alde, outre les réglages normaux de la température, il existe des modes de fonctionnement diurne et not urne qui permettent d'obtenir un meilleur o nfort en automatisant les b angements de température et en at avant/ désat avant e rtaines font ions pendant la nuit ou le jour.

Si un **climatiseur Truma** est également installé et o nnet é à votre système Alde et qu'un a pteur de température extérieure Alde est également présent, des fonctions supplémentaires sont disponibles dans la teb nologie de t imatisation intelligente d'Alde. Le système de t imatisation est o ntrôlé par le même a pteur que le système de b auffage Alde et peut être o ntrôlé par la même teb nologie intelligente Alde. Si le système de t imatisation de Truma dispose en plus d'une fonction de chauffage, celle-ci o ntribue également à réb auffe rapidement un véhic le froid.

* Truma Aventa (comfort, compact, compact plus). Truma Saphir comfort RC, Truma Saphir o mpat (à partir du numéro de série 23091001).

Avantages du système à 2 zones.

Avec un système à 2 zones, il est par exemple possible de régler la zone de o ub age sur une température plus basse, tandis que la zone o isine/salon est à une température plus élevée. Parfait pour bon nombre de a ravanes et de camping-cars actuels, dans lesquels la zone de o ub age est soigneusement séparée de la o isine/du o in salon. Non seulement le o nfort général s'en trouve amélioré, mais on économise aussi de l'énergie (GPL ou électricité). Le système est installé avec des t rû its de o nvet ion séparés pour chaque zone, dans lesquels la température peut être réglée individuellement.



Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.

Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.

Alde

Warmwasserzentralheizung

Alde Compact 3030 Plus

Mit eingebautem Wärmetauscher für mehr Warmwasser.

Lieferung: Heizung komplett mit montiertem Zubehör wie Pumpe, Entlüftungssystem, Frischwasseranschlüssen JG und 12 V Anschlusskabel.

Separat zu bestellen: Bedienteil, Bedienteilkabel, Wandkaminset oder Dachkaminset, Abgas- und Zuführungrohr, FrostControl und allenfalls weiteres Zubehör.

Inhalt Heizungssyst.: 3,5 lt
Inhalt Frischwasser: 10 lt
Druck Heizsystem: max. 0,05 MPa (0,5 bar)
Druck Frischwasser: max. 0,3 MPa (3,0 bar)
Systemtemperatur: max 85 °C
Heizelement: 230 - 240 V~ / 3150 - 3430 W
Stromaufn. 12 V DC: max 1,9 A
Gasart: Propan / Butan
Gas Stufe 1: 3,3 kW / 3.8 kW
Gasverbrauch 1: 245 g/h / 275 g/h
Gas Stufe 2: 5,5 kW / 6,4 kW
Gasverbrauch 2: 405 g/h / 460 g/h
Gasdruck: I3B/P, 30 mbar
Gewicht: 15 kg ohne Flüssigkeit
B H T: 49 x 31 x 34 cm
Einbau Mindestmasse B H T: 54 x 32 x 53,5 cm
Artikel-Nr.: 3030-9139
Preis: CHF. 5832.00

Alde Compact 3030 HE

Heizungssystem: 3,5 Liter
Frischwasser: 8,4 Liter
Druck Heiz. system: max. 0,5 bar
Druck Frischwasser: max. 3,0 bar
Systemtemperatur: max. 85 °C.
Elektropatrone: 1 x 1050 W (230 V AC)
1 x 2100 W (230 V AC)
Stromverbrauch : max. 1 amp (12 V DC)
Gas: Propan / Butan
Leistung Gas: 5,5 kW
Gasverbrauch: 405 g/h
Gasdruck: I3B/P 30 mbar
Gewicht: 14 kg (ohne Wasser)
B H T: 49 x 31 x 34 cm

Heizung Compact 3030 ohne Zubehör

mit 3 kW Elektropatrone

Artikel-Nr.: 3030-9090
Preis: CHF. 3721.00

Heizung Compact 3030 Wandkamin mit 3 kW Elektropatrone. Heizkessel, Entlüftungssatz, Umwälzpumpe, 1,5 m Abgas-schlauch, 1,5 m Zuluftschlauch, Ausdehnungsgefäß, Touch-Screen-Schaltpaneel, 5 m Verbindungskabel, Winkel 10 mm, Winkel mit Entlüftung 10 mm, 2 x Nippel 1/4", Sicherheitsventil 3,5 bar, Wandkamin inkl. Schellen, Anschlusskabel für Batterie

Artikel-Nr.: 3030-9091W
Preis: CHF. 5539.00

Heizung Compact 3030 Dachkamin 3 kW Elektropatrone, Ausführung wie oben (Wandkamin), jedoch mit 3 m Abgas-schlauch, 3 m Zuluftschlauch, Dachkamin

Artikel-Nr.: 3030-9091D
Preis: CHF. 5749.00

Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.

Alde

système de chauffage central et d'eau chaude

Alde Compact 3030 Plus

Avec échangeur de chaleur intégré pour plus d'eau chaude.

Livraison: chauffage complet avec accessoires montés tels que pompe, système de purge, raccords d'eau fraîche JG et câble de raccordement 12 V.

À commander séparément: Panneau de commande, câble panneau de commande, set de cheminée mural ou de toit, tuyau d'évacuation et d'alimentation, FrostControl et éventuellement d'autres accessoires.

contenu chauffage: 3,5 lt
contenu eau fraîche: 10 lt
pression chauffage: max. 0,05 MPa (0,5 bar)
pression eau fraîche: max. 0,3 MPa (3,0 bar)
temp. du système: max 85 °C
élément chauffant: 230 - 240 V~ / 3150 - 3430 W
consom. 12 V DC: max 1,9 A
type de gaz: propane / butane
gaz puissance 1: 3,3 kW / 3.8 kW
consom. de gaz 1: 245 g/h / 275 g/h
gaz puissance 2: 5,5 kW / 6,4 kW
consom. de gaz 2: 405 g/h / 460 g/h
pression du gaz: I3B/P, 30 mbar
poids: 15 kg sans liquide
L H P: 49 x 31 x 34 cm
dimensions minimales L H P: 54 x 32 x 53,5 cm
no. d'article: 3030-9139
prix: CHF. 5832.00

Alde Compact 3030 HE

volume du fluide: 3,5 l
volume d'eau douce: 8,4 l
pression fluide: max. 0,5 bar
pression eau douce: max. 3,0 bar
temp. du système: max 85 °C.
puissance électrique: 1 x 1050 W (230 V AC)
1 x 2100 W (230 V AC)
cons. élec 12 V c c max. 1 amp (12 V DC)
typ de gaz: propane/butane
puissance gaz: 5,5 kW
cons. de gaz: 405 g/h
pression du gaz: I3B/P 30 mbar
poids: 14 kg (sans fluide)
L H P: 49 x 31 x 34 cm

chauffage Compact 3030 sans accessoires

avec échangeur de chaleur de 3 kW

no. d'article: 3030-9090
prix: CHF. 3721.00

chauffage Compact 3030 mural

avec cartouche de chauffage de 3 kW, chaudières, ensemble d'aération automatique, pompe de circulation, 1,5 m de tuyau d'échappement, 1,5 m tuyau d'arrivée d'air, vase d'expansion, panneau de commande avec écran tactile, 5 m de câble, angle 10 mm, angle de vent 10 mm, 2 x Raccord 1/4", soupape 3,5 bar, cheminée d'évacuation mural, câbles pour la batterie

no. d'article: 3030-9091W
prix: CHF. 5539.00

chauffage Compact 3030 toit


avec échangeur de chaleur de 3 kW ou modèle ci-dessus (cheminée murale) et pendant avec 3 m de tuyau d'échappement et cheminée de toit


no. d'article: 3030-9091D
prix: CHF. 5749.00

Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.

SELZAM

NEU!
NOU-
VEAU!



	Alde	Alde	SELZAM
    	Bedieneinheit Compact 3030 Bedienteil Alde Compact 3030/3030 Plus Bedienteil mit neuer benutzerfreundlicher Oberfläche. Möglichkeit zur Steuerung von Heizsystemen mit zwei Temperaturzonen. Für die Alde Compact Heizung 3030 und 3030 Plus. Bildschirmgrösse: 3,5-Zoll TFT Montageöffnung: 84 x 73 mm B H T (Frontblende): 97 x 86 mm Touche-Panneel: mit Rahmen silber Artikel-Nr.: 3030-113 Preis: CHF. 471.00 Touche-Panneel: mit Rahmen schwarz Artikel-Nr.: 3030-114 Preis: CHF. 471.00 Touche-Panneel: ohne Rahmen Artikel-Nr.: 3030-112 Preis: CHF. 428.00	panneau Compact 3030 Panneau de commande Alde Compact 3030/3030 Plus Panneau de commande avec une nouvelle interface conviviale. Possibilité de commander des systèmes de chauffage avec deux zones de température. Pour le chauffage Alde Compact 3030 et 3030 Plus. taille de l'écran: 3,5 pouces TFT ouverture montage: 84 x 73 mm L H P avec cadre: 97 x 86 mm Panneau tactile: avec cadre argenté no. d'article: 3030-113 prix: CHF. 471.00 Panneau tactile: avec cadre noir no. d'article: 3030-114 prix: CHF. 471.00 Panneau tactile: sans cadre no. d'article: 3030-112 prix: CHF. 428.00	   
	Kabel für Compact 3020/3030 Bedienteilkabel 3020/3030 Bedienteilkabel Alde Compact 3020 und 3030 Plus zur Heizung. Kabellänge: 6 m Artikel-Nr.: 3020-027 Preis: CHF. 15.00 Kabellänge: 12 m Artikel-Nr.: 3020-028 Preis: CHF. 25.00 Kabellänge: 15 m Artikel-Nr.: 3020-018 Preis: CHF. 31.00	câbles pour Compact 3020/3030 Câble panneau de commande 3020/3030 Câble du panneau de commande Alde Compact 3020 et 3030 Plus au chauffage. longueur du câble: 6 m no. d'article: 3020-027 prix: CHF. 15.00 longueur du câble: 12 m no. d'article: 3020-028 prix: CHF. 25.00 longueur du câble: 15 m no. d'article: 3020-018 prix: CHF. 31.00	 
	Kabel für Booster und Umwälzpumpen Für den Anschluss von Booster-Gebläsen und 12 V Umwälzpumpen. Länge 0.2 m. Artikel-Nr.: 3010-209 Preis: CHF. 12.00	câble booster et pompes de circulation utilisation pour le ventilateur-booster et les pompes de circulations 12 V, longueur 0,2 m no. d'article: 3010-209 prix: CHF. 12.00	
	Batteriebackup Batterieabsicherung für Schaltpaneel 3010-613, 3020-113/114. Wird benötigt, damit die Einstellungen der Uhr im Speicher bleiben, wenn der Hauptspeicher des Fahrzeuges abgestellt wird. Artikel-Nr.: 3010-414 Preis: CHF. 24.00	batterie sauvegarde pour le panneau de commande 3010-613, 3020-113/114. Permet d'enregistrer l'heure réglée dans la mémoire du panneau même lorsque le disjoncteur principal du véhicule est coupé. no. d'article: 3010-414 prix: CHF. 24.00	
	Duo C Geber-Fühler mit 6 m Kabel Artikel-Nr.: 3010-427 Preis: CHF. 65.00	émetteur Duo C avec 6 m de câble no. d'article: 3010-427 prix: CHF. 65.00	
	Kabel für externen Start Heizung 3010 Anschluss an Schaltpaneel 3010 213 / 413 / 613. Heizung 3020 Anschluss an der Elektronik. Artikel-Nr.: 3010-219 Preis: CHF. 17.00	Câble pour démarrage externe Chauffage 3010 connexion au panneau de commande. Chauffage 3020 connexion à l'électronique. no. d'article: 3010-219 prix: CHF. 17.00	
	Eis Ex Enteisener Artikel-Nr.: 3010-428 Preis: CHF. 142.00	Eis Ex anti givre no. d'article: 3010-428 prix: CHF. 142.00	
			
			

Alde

Kabel für Compact 3020/3030

Kabel DuoControl

Verwendung zwischen Optionskarte und Fühler 3010-427 sowie EisEx Enteiser 3010-428, Kabellänge 10 m

Artikel-Nr.: 3020-041
Preis: CHF. 83.00

Fernfühler und Kabel

wird benutzt, wenn der Thermostat im Bedienteil von einer anderen Wärmequelle beeinflusst wird.

Fühler
Artikel-Nr.: 3010-238
Preis: CHF. 17.00

Kabellänge: 0,5 m
Artikel-Nr.: 3010-226
Preis: CHF. 13.00

Kabellänge: 2,0 m
Artikel-Nr.: 3010-253
Preis: CHF. 23.00

Kabellänge: 8,0 m
Artikel-Nr.: 3010-254
Preis: CHF. 37.00

Aussenthermostatfühler

Kabellänge: 2,5 m
Artikel-Nr.: 3010-221
Preis: CHF. 34.00

Kabellänge: 5,0 m
Artikel-Nr.: 3010-222
Preis: CHF. 52.00

Belastungswächter

Wird eingesetzt, um die elektrische Heizleistung bei Bedarf zurückzuschalten, um eine Überlastung der Zuleitung zu vermeiden.

Artikel-Nr.: 3010-246
Preis: CHF. 75.00

Fensterschalter

Unterbricht den Gasbetrieb der Heizung, wenn ein darüber liegendes Fenster geöffnet wird.

Fensterschalter
Artikel-Nr.: 3010-280
Preis: CHF. 204.00

Anschlusskabel
Kabellänge: 0,2 m
Artikel-Nr.: 3010-220
Preis: CHF. 17.00

Steuerkabel für PWM Pumpe

Länge: 13 m
Artikel-Nr.: 3010 515
Preis: CHF. 37.00

Länge: 8,5 m
Artikel-Nr.: 3010 516
Preis: CHF. 28.00

Ersatzteile Bedienteile

Frontblende für Schaltpaneel

Ersatzteil zu Bedienteil Alde Compact 3030, 3030 Plus, 3020, 3010.

Farbe: schwarz
Artikel-Nr.: 3010-618
Preis: CHF. 13.00

Farbe: silber
Artikel-Nr.: 3010-616
Preis: CHF. 18.00

Alde

câbles pour Compact 3020/3030

câble DuoControl

utilisation entre la carte d'option et l'émetteur 3010-427 et le EisEx anti givre 3010-428, longueur de câble 10 m

no. d'article: 3020-041
prix: CHF. 83.00

sonde externe et cable

Utilisé lorsque le thermostat du panneau de commande est influencé par une autre source de chaleur.

sensor
no. d'article: 3010-238
prix: CHF. 17.00

longueur de câble: 0,5 m
no. d'article: 3010-226
prix: CHF. 13.00

longueur de câble: 2,0 m
no. d'article: 3010-253
prix: CHF. 23.00

longueur de câble: 8,0 m
no. d'article: 3010-254
prix: CHF. 37.00

thermomètre externe

longueur de câble: 2,5 m
no. d'article: 3010-221
prix: CHF. 34.00

longueur de câble: 5,0 m
no. d'article: 3010-222
prix: CHF. 52.00

protection de surcharge

Sert à limiter l'alimentation en courant du chauffage. Diminue la puissance des armoires électriques en cas de surcharge.

no. d'article: 3010-246
prix: CHF. 75.00

coupe-circuit fenêtre

Arrête la brûlure lorsque la fenêtre est ouverte.

coupe-circuit fenêtre
no. d'article: 3010-280
prix: CHF. 204.00

câble de connexion
longueur de câble: 0,2 m
no. d'article: 3010-220
prix: CHF. 17.00

Câble de commande pour pompe PWM

longueur: 13 m
no. d'article: 3010-515
prix: CHF. 37.00

longueur: 8,5 m
no. d'article: 3010-516
prix: CHF. 28.00

pièces d'échange piece commande

cache frontal pour panneau commande

Pièce de rechange pour panneau de commande Alde Compact 3030, 3030 Plus, 3020, 3010.

couleur: noir
no. d'article: 3010-618
prix: CHF. 13.00

couleur: argent
no. d'article: 3010-616
prix: CHF. 18.00

SELZAM



	Alde	Alde	SELZAM
	mine für Compact 3020/3030	cheminées pour Compact 3020/3030	
	Wandkamin Kamin für Seitenmontage zur Alde Compat 3020/3030. Wird mit Sb laub klemmen für Abgassb laub und Ansaugsb laub geliefert. Bohrung Ø 83 mm.	Cheminée murale Cheminée pour montage latéral pour Alde Compat 3020/3030. Livrée avec o lliers de serrage pour tuyau d'évaø ation et tuyau d'aspiration. Perø ge Ø 83 mm.	
	Farbe: weiss Artikel-Nr.: 3010-170 Preis: CHF. 125.00	o uleur: blanc no. d'article: 3010-170 prix: CHF. 125.00	
	minschild Das Alde-Kaminschild, welches am Seitenwandkamin angebracht wird, schützt das Fahrzeug vor Eisablagerungen.	cheminée bouclier Le cheminée-bouclier Alde, qui est attaché à la cheminée de la paroi latérale, protège le véhicule le de dépôts de glae .	
	mine für Compact 3020/3030	cheminées pour Compact 3020/3030	
	Dachkamin Wird mit Sb laub klemmen für Abgassb laub und Ansaugsb laub geliefert. Bohrung Ø 76 mm. Max. Dab stärke 60 mm. Höhe, einschl. Dach 95 mm.	kit de cheminée de toit avec o lliers pour le tuyau d'évaø ation et le tuyau d'admission. Perø ge 76 mm. Épaisseur maximale du toit 60 mm. Hauteur au-dessus du toit 95 mm.	
	Artikel-Nr.: 3000-300 Preis: CHF. 145.00	no. d'article: 3000-300 prix: CHF. 145.00	
	minverlängerung für Dab kamin beim Wintera mping. Verlängert den Kamin 200 mm. Es können 2 Stük übereinander gesb raubt werden.	tuyau de rallonge pour l'évaø ation de toiture au a mping en hiver. Allonge l'évaø ation de toiture de 200 mm. Deux pièe s peuvent être vissées ensemble	
	Artikel-Nr.: 3000-320 Preis: CHF. 68.00	no. d'article: 3000-320 prix: CHF. 68.00	
	Abgasschlauch AA 3 aus Aluminium, 1 m	tuyau d'évacuation AA 3 en aluminium, 1 m	
	Ø: 50,5 mm Artikel-Nr.: 39320-00 Preis: CHF. 30.00	Ø: 50,5 mm no. d'article: 39320-00 prix: CHF. 30.00	
	Zuführungsrohr ZR 80 1 m	tuyau d'alimentation ZR 80 1 m	
	Ø: 80 mm Artikel-Nr.: 39580-00 Preis: CHF. 31.00	Ø: 80 mm no. d'article: 39580-00 prix: CHF. 31.00	
	K ammer ZRS 80 für die Fixierung des Ansaugsb laub es ZR 80	colliers ZRS 80 de fixation du tuyau d'alimentation ZR 80	
	Artikel-Nr.: 39590-00 Preis: CHF. 4.00	no. d'article: 39590-00 prix: CHF. 4.00	
	Wasseranschlüsse für Alde / Truma	branchements d'eau pour Alde / Truma	
	Sicherheitsventil / Ablasshahn Kombiniertes Sib erheitsventil und Ablasshahn. Das Sicherheitsventil öffnet bei 2,8 mbar.	soupape de surpression/purge Soupape de surpression et robinet de purge o mbinés. La soupape de surpression s'ouvre à 2,8 bars.	
	Sb laub tülle: Ø 10 mm TB Artikel-Nr.: 70141-02 Preis: CHF. 50.00	tétine: Ø 10 mm TB no. d'article: 70141-02 prix: CHF. 50.00	
	Fixsb laub ansb l.: Ø 12 mm John Guest Artikel-Nr.: 70142-05 Preis: CHF. 50.00	conduite fixe: Ø 12 mm John Guest no. d'article: 70142-05 prix: CHF. 50.00	
	Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	

Alde

Wasseranschlüsse für Alde / Truma

FrostControl

Stromloses Sicherheits- und Ablassventil mit automatischer Frostsicherheit. Sollte bei Bedarf manuell geöffnet werden.

Entleerung: + 3° C automatisch
Betriebsbereit: + 7° C
Öffnungsdruck: 2,8 bar stossweise

Sb laub tülle: Ø 10 mm TB
Artikel-Nr.: 34020-00237
Preis: CHF. 198.00

Fixsb laub ansb l.: Ø 12 mm John Guest
Artikel-Nr.: 34020-00238
Preis: CHF. 198.00

Warmwasseranschlüsse mit Belüftungsventil

Sb laub tülle: Ø 10 mm TB
Artikel-Nr.: 34020-63900
Preis: CHF. 25.00

Fixsb laub ansb l.: Ø 12 mm John Guest
Artikel-Nr.: 34020-64000
Preis: CHF. 25.00

Winkelanschluss

Sb laub tülle: Ø 10 mm TB
Artikel-Nr.: 34150-01
Preis: CHF. 17.00

Fixsb laub ansb l.: Ø 12 mm John Guest
Artikel-Nr.: 34151-03
Preis: CHF. 21.00

Kaltwasseranschlüsse

Sb laub tülle: Ø 10 mm TB
Artikel-Nr.: 34020-16900
Preis: CHF. 25.00

Fixsb laub ansb l.: Ø 12 mm John Guest
Artikel-Nr.: 34020-16200
Preis: CHF. 25.00

Sb laub tülle: Ø 10 mm TB
Artikel-Nr.: 70150-01
Preis: CHF. 14.00

Fixsb laub ansb l.: Ø 12 mm John Guest
Artikel-Nr.: 70151-03
Preis: CHF. 19.00

Wasseranschlüsse für Compact

Bodendurchführung

für Be- und Entlüftung, Überlauf und Drainage vom Expansionsbehälter und Kessel. Ø 32 mm. (exkl. Sb läube).

Artikel-Nr.: 1900-565
Preis: CHF. 11.00

Entlüftungssatz

mit automatischer Entlüftungs- und Rückschlagventil zur Verhinderung der Eigenzirkulation im Heizungssystem.

Artikel-Nr.: 1900-558
Preis: CHF. 86.00

Alde

branchements d'eau pour Alde / Truma

FrostControl

Soupape de vidange antigel automatique. La vanne doit ou peut également être ouverte manuellement.

vidange: + 3° C automatique
prêt à l'emploi: + 7° C
pression d'ouverture: 2,8 bar intermittence

tétine: Ø 10 mm TB
no. d'article: 34020-00237
prix: CHF. 198.00

conduite fixe: Ø 12 mm John Guest
no. d'article: 34020-00238
prix: CHF. 198.00

raccordements d'eau chaude avec purgeur

tétine: Ø 10 mm TB
no. d'article: 34020-63900
prix: CHF. 25.00

conduite fixe: Ø 12 mm John Guest
no. d'article: 34020-64000
prix: CHF. 25.00

branchement d'eau sanitaire

tétine: Ø 10 mm TB
no. d'article: 34150-01
prix: CHF. 17.00

conduite fixe: Ø 12 mm John Guest
no. d'article: 34151-03
prix: CHF. 21.00

raccordements d'eau froide

tétine: Ø 10 mm TB
no. d'article: 34020-16900
prix: CHF. 25.00

conduite fixe: Ø 12 mm John Guest
no. d'article: 34020-16200
prix: CHF. 25.00

tétine: Ø 10 mm TB
no. d'article: 70150-01
prix: CHF. 14.00

conduite fixe: Ø 12 mm John Guest
no. d'article: 70151-03
prix: CHF. 19.00

branchements d'eau pour Compact

admission au sol

pour tuyaux d'air et de purge venant du vase d'expansion et de la brûleaudière. Ø 32 mm (tuyaux ext.).

no. d'article: 1900-565
prix: CHF. 11.00



raccord caoutchouc - purge


avec mise à l'air automatique et clapet de non-retour pour empêcher l'auto-circulation dans le système de chauffage

no. d'article: 1900-558
prix: CHF. 86.00

SELZAM



	Alde	Alde	SELZAM
	Wasseranschlüsse für Compact	branchements d'eau pour Compact	
	Expansionsbehälter Mit Befestigungsmutter für Umwälzpumpe und Drainagesb laub . Zur Anpassung an die Rohre der Heizungsanlage drehbar.	vase d'expansion Avec écrou de fixation pour pompe de circulation et tuyau de vidange. Rotatif pour l'adaptation aux tuyaux du système de chauffage.	
	Anschl.: Ø 22 mm Volumen: 1,5 lt. B H T: 18 x 23,1 x 75 cm Gewicht: 0,2 kg Artikel-Nr.: 3000-420 Preis: CHF. 96.00	Anschl.: Ø 22 mm Volumen: 1,5 litres L H P: 18 x 23,1 x 75 cm poids: 0,2 kg no. d'article: 3000-420 prix: CHF. 96.00	
	Expansionsbehälter Für die Eckmontage, Befestigungsmutter für Umwälzpumpe und Drainagesb laub .	vase d'expansion Pour montage sur coin, écrou de montage pour pompe de circulation et tuyau de drainage.	
	Anschl.: Ø 22 mm Volumen: 2,0 lt. B H T: 21 x 23,1 x 11,6 cm Gewicht: 0,2 kg Artikel-Nr.: 3000-495 Preis: CHF. 126.00	Anschl.: Ø 22 mm Volumen: 2,0 litres L H P: 21 x 23,1 x 11,6 cm poids: 0,2 kg no. d'article: 3000-495 prix: CHF. 126.00	
	Expansionsbehälter flach Aus Kunststoff mit Ablauf- und Entlüftungsschlauch. Drehbar, mit drei Wandhalterungen.	vase d'expansion plat En plastique avec tuyau d'évacuation et de ventilation. Rotatif, avec trois supports muraux.	
	Anschl.: Ø 22 mm Volumen: 2,0 lt. B H T: 22 x 30 x 40 mm Gewicht: 0,2 kg Artikel-Nr.: 3020-045 Preis: CHF. 75.00	Anschl.: Ø 22 mm Volumen: 2,0 litres L H P: 22 x 30 x 40 mm poids: 0,2 kg no. d'article: 3020-045 prix: CHF. 75.00	
	Schutzgehäuse Passt nur für Expansionsbehälter 3000-420. Masse ø . 700 x 200 mm.	couvercle de protection Convient uniquement au vase d'expansion 3000-420. Dimensions env. 700 x 200 mm.	
	Artikel-Nr.: 3000-440 Preis: CHF. 89.00	no. d'article: 3000-440 prix: CHF. 89.00	
	Gummischeibe für Expansionsbehälter	rondelle en plastique pour vase d'expansion	
	Artikel-Nr.: 3000-416 Preis: CHF. 5.00	no. d'article: 3000-416 prix: CHF. 5.00	
	Schraubdeckel Expansionsgefäß Ersatz-Schraubdeckel zu Expansionsgefäß 3000-420.	Couvercle à visser Vase d'expansion Couvert et à visser de rebouche pour vase d'expansion 3000-420.	
	Artikel-Nr.: 2930-423 Preis: CHF. 4.00	no. d'article: 2930-423 prix: CHF. 4.00	
	Umwälzpumpen	pompes de circulation	
	Umwälzpumpe mit Steuerung PWM Wie 3020-049 aber Pumpengeschwindigkeit einstellbar am Bedienteil.	pompe de circulation avec pilotage PWM comme art. 3020-049 mais la vitesse de la pompe réglable sur le panneau	
	Artikel-Nr.: 3020-031 Preis: CHF. 376.00	no. d'article: 3020-031 prix: CHF. 376.00	
	Umwälzpumpe 12 V, für Montage im Expansionsbehälter 3000-420 und 3000-495. Schnellanschl.: Stromverbrauch 0,2 A.	pompe de circulation 12 V pour installation dans le vase d'expansion 3000-420 et 3000-495. Consommation électrique 0,2 A. Connecteur rapide.	
	Artikel-Nr.: 2928-420 Preis: CHF. 306.00	no. d'article: 2928-420 prix: CHF. 306.00	
			
			
204	Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	 selzam.ch

Alde	Alde	SELZAM	
Umwälzpumpen Umwälzpumpe 12 V zur Montage am Heizgerät 3010. Integrierter Überhitzungsschutz. Stromaufnahme bei 12 Volt: 0,25 - 1,9 A. Anschluss Ø 22 mm. Artikel-Nr.: 3010-508 Preis: CHF. 410.00	pompes de circulation pompe de circulation pour le Compat 3010. Protection de surchauffe incorporée. Consommation électrique 12 Volt: 0,25 - 1,9 A. Connexion de Ø 22 mm. no. d'article: 3010-508 prix: CHF. 410.00		 
Umwälzpumpe 12 V Rohrpumpe, z.B. für Primus 2450, 2470, 2480, 2490, Alde Flow. 12 Volt, 0,25 - 1,9 A, 6 - 15 l/min. Artikel-Nr.: 3020-310 Preis: CHF. 398.00	Pompe de circulation 12 V Pompe tubulaire, par ex. pour Primus 2450, 2470, 2480, 2490, Alde Flow. 12 volts, 0,25 - 1,9 A, 6 - 15 l/min. no. d'article: 3020-310 prix: CHF. 398.00		 
Wärmetauscher Mit einem Wärmetauscher in Kombination mit dem Zentralheizungssystem von Alde kann die Kühlanlage des Autos für die Heizung des Wohnraums ausgenutzt werden. Einstellung der gewünschten Raumtemperatur auf dem Raumthermostaten und der Start der Umwälzpumpe vom Heizsystem. Die Heizung kann auch zusammen mit einer Umwälzpumpe (2755-000) auf der Motorseite in umgekehrte Richtung funktionieren. Dabei wird das Zentralheizungssystem vom Kühlsystem des Automotors erwärmt.	échangeur de chaleur Avec un échangeur de chaleur en combinaison avec le système de chauffage central Alde, le système de refroidissement de la voiture peut être utilisé pour le chauffage de l'intérieur. Il faut régler la température ambiante désirée sur le thermostat et enclore la pompe de circulation du chauffage. Le chauffage peut également travailler avec une pompe de circulation (2755-000) dans le sens inverse. De cette façon le système de chauffage central est chauffé par le système de refroidissement du moteur du véhicule.		 
Wärmetauscher mit Anschlüsse mit angebauten Anschlüssen und Halter. Nippel Ø 16 mm. Masse: L 190 x T 82 x H 170 mm, Gewicht: 1,6 kg. Artikel-Nr.: 2968-912 Preis: CHF. 479.00	échangeur de chaleur avec buses avec buses montées pour tuyau de Ø 16 mm et robinet de purge. Dimensions: L 190 x P 82 x H 170 mm, poids: 1,6 kg. no. d'article: 2968-912 prix: CHF. 479.00		 
Halter zu Wärmetauscher Artikel-Nr.: 2968-303 Preis: CHF. 7.00	fixation pour échangeur de chaleur no. d'article: 2968-303 prix: CHF. 7.00		 
Montageteile für Wärmetauscher	pièces de montage de l'échangeur de chaleur		
T-Rohr aus Messing. Ø 16 mm Artikel-Nr.: 2968-304 Preis: CHF. 16.00 Ø 19 mm Artikel-Nr.: 2968-319 Preis: CHF. 23.00	tuyau T en laiton Ø 16 mm no. d'article: 2968-304 prix: CHF. 16.00 Ø 19 mm no. d'article: 2968-319 prix: CHF. 23.00		 
Heizerschlauch armiert, Meterware, Ø 16 mm Artikel-Nr.: 2968-302 Preis: CHF. 22.00	tuyau de radiateur renforcé, au mètre, Ø 16 mm no. d'article: 2968-302 prix: CHF. 22.00		 
Gummiwinkel 150 x 150 mm. Ø 16 mm. Artikel-Nr.: 2968-301 Preis: CHF. 13.00	coude en caoutchouc 150 x 150 mm. Ø 16 mm. no. d'article: 2968-301 prix: CHF. 13.00		 
Rohrverbinder Kunststoff-Rohrverbinder 16 - 22 mm Artikel-Nr.: 2968-322 Preis: CHF. 20.00	raccord de tuyau raccord de tuyau en plastique 16-22 mm no. d'article: 2968-322 prix: CHF. 20.00		 
Montagesatz Montagesatz mit Gummiwinkel, Schelle und Halter für Wärmetauscher 2968 901. Artikel-Nr.: 2968-300 Preis: CHF. 160.00	kit de montage avec angles de caoutchouc, brides et support pour l'échangeur de chaleur 2968 901 no. d'article: 2968-300 prix: CHF. 160.00		 
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	 selzam.ch	205

	Alde Montageteile für Wärmetauscher Wärmeregler Wärmeregler zum Fernsteuern des Wärme- stroms zwischen Motor und Wärmetauscher. Schlauchanschluss, Ø 16 mm. Kabellänge: 1,0 m. Artikel-Nr.: 2968-310 Preis: CHF. 213.00	Alde pièces de montage de l'échangeur de chaleur thermorégulateur Contrôleur de débit pour commander à distance le flux de chaleur entre le moteur et l'échangeur thermique, raccord de tuyau, Ø 16 mm, longueur du câble: 1,0 m no. d'article: 2968-310 prix: CHF. 213.00	SELZAM 
	Umwälzpumpe 12 V Wird benutzt, wenn das Zentral-Heizungs- system und der Wärmetauscher als Motor- heizung funktionieren sollen. Schlauch an- schluss Ø 16 mm Artikel-Nr.: 2755-000 Preis: CHF. 373.00	pompe de circulation 12 V Utilisé lorsque le système de chauffage central et l'échangeur de débit doivent fonctionner comme moteur de chauffage du Raccord Ø 16 mm no. d'article: 2755-000 prix: CHF. 373.00	
	Zubehör für Heizsystem Alde Voice Control Geliefert mit Mikrophon DE und Empfän- ger. Steuern Sie Ihre Alde 3020 HE und das angeschlossene Truma Klimagerät mit Ihrer Stimme mit vorgegebenen Kommandos. Mikrophon für Französisch siehe Zubehör Artikel-Nr. 3020-194. Artikel-Nr.: 3020-190 Preis: CHF. 606.00	accessoires pour systèmes de chauffage Alde Voice Control Livré avec microphone DE et récepteur. Utilisez votre voix pour contrôler votre Alde 3020 HE et le climatiseur Truma qui lui est connecté avec des commandes prédéfinies. Microphone pour français voir ac- cessoires article n° 3020-194. no. d'article: 3020-190 prix: CHF. 606.00	
	Alde Voice Control Mikrophon FR Mikrophon für Kommandos auf Französisch. Artikel-Nr.: 3020-194 Preis: CHF. 214.00	Alde Voice Control Microphone FR Microphone pour les commandes en français. no. d'article: 3020-194 prix: CHF. 214.00	
	Optionskarte Die Optionskarte gewährt Zugriff auf Premium-Funktionen. Sie wird in der Servie- klappe des Heizkessels mit den beiliegenden Halterungen montiert. Enteiser für DuoControl Fühler für DuoControl Umschaltung Steuerung von: - Booster-Gebläse - Umwälzpumpe PWM - Fussbodenheizungspumpe - Umwälzpumpe zum Wärmetauscher - Warmwasserbereiter Alde Flow Artikel-Nr.: 3020-023 Preis: CHF. 109.00	carte d'option La carte option permet d'accéder aux fonc- tionnalités haut de gamme. Il est monté dans la porte de service de la chaudière avec les supports fournis. dégivreur pour DuoControl Capteur pour la commutation DuoControl Contrôle de: - ventilateur booster - pompe PWM - pompe à débit du sol - pompe de l'échangeur de débit - chauffe-eau externe Alde Flow no. d'article: 3020-023 prix: CHF. 109.00	

Alde

Zubehör für Heizsystem

Alde Aqua Clear UV-C

Modernstes Wasserreinigungssystem mit UV-C-LED-Technologie.

Alde AquaClear UV-C ist ein kompaktes Wasserreinigungsprodukt zur Erhöhung der Sicherheit der Wasserqualität bei Niederdruckanwendungen, bei denen Wasser extern nachgefüllt und in einem Tank gespeichert wird und bei denen das Risiko eines mikrobiologischen Wabstums höher ist. Neutralisiert 99 % der Mikroorganismen beim Wasserdurchfluss (bis zu 4 L/min). Neutralisiert: E-coli Bakterien, Legionellen, Klauen, Geruch. Reduziert: Pestizide und Schwermetalle.

Der Druckabfall über AquaClear beträgt bis zu 0,9 bar, weshalb eine Frischwasserpumpe mit einem Druck von mindestens 2 bar empfohlen wird. Einsatzgebiete z.B. für Marine und Freizeit-Fahrzeuge.

Wartung: keine
Lebensdauer LED: ≤5000 h
Lebensdauer Filter: ca. 1,5 Jahre
Frostgefahr: ≤ 0 °C
Betriebsdruck: max. 7 bar
Druckabfall: 0,9 bar
Durchfluss: 8 l/min
Spannung: 12 V DC
Verbrauch: 360 mA
Länge UVC Einheit: 120 mm
Länge Carbon Filter: 160 mm
Durchmesser: 50 mbar
Totalgewicht: 0,7 kg

Modell: für Alde 3030
Artikel-Nr.: 3030-033
Preis: CHF. 464.00

Modell: Universal mit LED Panel
Artikel-Nr.: 3030-034
Preis: CHF. 486.00

Ersatz Aktivkohlefilter für Aqua Clear UV-C

Artikel-Nr.: 3030-032
Preis: CHF. 112.00

Alde Flow

Alde Flow ist ein separater Warmwassertank, den Sie an den Wasser-Glykol-Kreislauf des Fahrzeugs anschliessen. Der Warmwassertank wärmt das Frischwasser vor, ehe es in den eigentlichen Warmwassertank des Heizkessels gelangt. Alde Flow liefert zusammen mit der Alde Compact 3020 HE ab Jahrgang 2017 bei aktiviertem Boost-Modus, 3,5 l/min (Kapazität einer normalen Duscharmatur) kontinuierlich 40° C warmes Duschwasser, solange der Frischwasservorrat reicht.

Volumen: 6,0 Liter
Leistung: 12 VDC, 0,3 A
Druck Frischwasser: 2,2 bar
Heizwasserdruck: 0,5 bar
B H T: 32* x 18 x 22,5 cm
* ohne Pumpe
Gewicht Tara: 2,3 kg
Artikel-Nr.: 3020-161
Preis: CHF. 1025.00

Alde

accessoires pour systèmes de chauffage

Alde Aqua Clear UV-C

Système de purification de l'eau ultramoderne avec technologie LED UV-C.

Alde AquaClear UV-C est un produit compatible de purification de l'eau qui augmente la sécurité de la qualité de l'eau dans les applications à basse pression où l'eau est ajoutée à l'extérieur et stockée dans un réservoir et où le risque de croissance microbologique est plus élevé. Neutralise environ 99 % des micro-organismes au débit de l'eau (jusqu'à 4 L/min). Neutralise les: Bactéries E-coli, légionelles, sabots, odeurs. Réduit: Pesticides et métaux lourds.

La perte de pression via AquaClear peut atteindre 0,9 bar, c'est pourquoi il est recommandé d'utiliser une pompe d'eau fraîche avec une pression d'au moins 2 bars. Domaines d'utilisation, par exemple pour la marine et les véhicules de loisirs.

maintenane : aucune
durée de vie LED: ≤5000 h
durée de vie filtre: env. 1,5 an
risque de gel: ≤ 0 °C
pression servie : max. 7 bar
perte de charge: 0,9 bar
débit: 8 l/min
tension: 12 V DC
consommation: 360 mA
longueur unité UVC: 120 mm
long. filtre carbone: 160 mm
diamètre: 50 mbar
poids total: 0,7 kg

modèle: pour Alde 3030
no. d'article: 3030-033
prix: CHF. 464.00

modèle: universel avec panneau
no. d'article: 3030-034
prix: CHF. 486.00

Filtre à charbon actif de rechange Aqua Clear UV-C



no. d'article: 3030-032
prix: CHF. 112.00

Alde Flow

Alde Flow est un réservoir d'eau chaude séparée que vous connectez au circuit eau-glycol du véhicule. Le réservoir d'eau chaude préchauffe l'eau douce avant son entrée dans le réservoir d'eau chaude de la boiler. Alde Flow fournit avec l'Alde Compact 3020 HE d'année 2017 en mode boost activé, 3,5 l/min (capacité d'un robinet d'eau normal) en continu 40° C l'eau chaude de la douche, tant que vous avez l'eau douce dans votre réservoir.

volume: 6,0 litres
puissance: 12 VDC, 0,3 A
pression eau douce: 2,2 bar
pres. eau chauffage: 0,5 bar
L H P: 32* x 18 x 22,5 cm
* sans pompe
poids tara: 2,3 kg
no. d'article: 3020-161
prix: CHF. 1025.00

SELZAM



	Alde	Alde	SELZAM
	Zubehör für Heizsystem	accessoires pour systèmes de chauffage	
	Druckausgleichsgefäss Gewährleistet gleichmässigen Wasserfluss bei automatischem Druck pumpen und verhindert deren mehrfache Ein- und Ausbauten bei geringer Wasserentnahme. Notwendig z.B. bei Nabrüstung Alde Flow.	réceptif de compensation de pression Garantit un débit d'eau régulier dans les pompes à pression automatiques et empêche qu'elles soient mises en marche et arrêtées plusieurs fois avec une faible consommation d'eau. Nécessaire, par exemple, pour le réaménagement d'Alde Flow.	
	max. Druck : 5 bar bei 60° C Bohrabstand: 120 mm Anschluss: T-Tülle Ø 10/12,5 mm B H T: 9 x 30 x 9 cm Gewicht: 0,28 kg Artikel-Nr.: 300-121 Preis: CHF. 45.00	pression max.: 5 bar à 60° C distance de perçage: 120 mm connexion: T-tétine Ø 10/12,5 mm L H P: 9 x 30 x 9 cm poids: 0,28 kg no. d'article: 300-121 prix: CHF. 45.00	
	Booster mit Gebläse Leistung: 500 W bei ΔT= 50 °C Spannung: 10 - 14 V DC Stromverbrauch : 200 mA B H T: 250 x 151 x 126 mm Gewicht: 1,3 kg Artikel-Nr.: 1900-635 Preis: CHF. 289.00	convecteur à ventilateur puissance: à ΔT 50°C 500 W tension: 10 - 14 V CC consommation: 200 mA L H P: 250 x 151 x 126 mm poids: 1,3 kg no. d'article: 1900-635 prix: CHF. 289.00	
	Bedientafel Artikel-Nr.: 1900-658 Preis: CHF. 9.00	panneau de commande no. d'article: 1900-658 prix: CHF. 9.00	
	Booster mit Gebläse Kompaktes Heizpaket, bestehend aus einer speziell hergestellten Aluminium-Heizbatterie. Zwei Gebläsegeschwindigkeiten.	booster avec ventilateur Un ensemble de chauffage composé d'une batterie de chauffage en aluminium. Deux vitesses de ventilation.	
	Leistung: 650 W bei ΔT= 50 °C Spannung: 10 - 14 V DC Stromverbrauch : 350 mA Anschluss: Ø 22 mm B H T: 21,5 x 9 x 14 cm Gewicht: 0,8 kg Artikel-Nr.: 1900-630 Preis: CHF. 336.00	puissance: 650 W bei ΔT= 50 °C tension: 10 - 14 V DC consommation: 350 mA diamètre: Ø 22 mm L H P: 21,5 x 9 x 14 cm poids: 0,8 kg no. d'article: 1900-630 prix: CHF. 336.00	
	Booster-Gehäuse mit Schlauchanschluss Steuerung des Luftstroms über einen Schlauch an bestimmte Punkte. Für Booster 1900-630.	boîte avec distributeur d'air Distribution d'air directe par l'intermédiaire. Pour booster 1900-630.	
	Schlauchanschluss: Ø 57 mm Gewicht: 0,1 kg Artikel-Nr.: 1900-886 Preis: CHF. 48.00	Leitung des Rohrs: Ø 57 mm poids: 0,1 kg no. d'article: 1900-886 prix: CHF. 48.00	
	Handtuchheizkörper Für Badezimmer und Toiletten. Lieferung mit einstellbaren Wand-Halterungen.	sèche-serviettes Pour salles de bains et toilettes. Livré avec supports muraux réglables.	
	Leistung: 200 W Anschluss: Ø 22 mm B H T: 30 x 82,5 x 4,8-7 cm Gewicht: 5,1 kg	puissance : 200 W diamètre: Ø 22 mm L H P: 30 x 82,5 x 4,8-7 cm poids: 5,1 kg	
	ohne Thermostat Artikel-Nr.: 1900-695 Preis: CHF. 285.00	sans thermostat no. d'article: 1900-695 prix: CHF. 285.00	
	mit Thermostat Artikel-Nr.: 1900-696 Preis: CHF. 478.00	avec thermostat no. d'article: 1900-696 prix: CHF. 478.00	
			
			

Alde

Zubehör für Heizsystem

Alde Konvektoren

aus Aluminium einstellbar, leicht zu halten.

Länge: 1900 mm
Artikel-Nr.: 1900-380
Preis: CHF. 66.00

Länge: 1600 mm
Artikel-Nr.: 1900-381
Preis: CHF. 57.00

Länge: 1300 mm
Artikel-Nr.: 1900-382
Preis: CHF. 48.00

Länge: 1000 mm
Artikel-Nr.: 1900-383
Preis: CHF. 38.00

Länge: 700 mm
Artikel-Nr.: 1900-384
Preis: CHF. 29.00

Länge: 400 mm
Artikel-Nr.: 1900-385
Preis: CHF. 22.00

Alde Konvektoren

aus Aluminium für Sonderlösungen. Ein-
 stellbar, leicht zu halten (solange Vorrat)

Länge: 400 mm
Artikel-Nr.: 1900-081
Preis: CHF. 22.00

Gummiadapter, Ø 16 > 22 mm
Artikel-Nr.: 1900-597
Preis: CHF. 2.00

Einbaukonvektor

Konvektor aus Aluminium für den Einbau in
 Stauräumen u.a. für Ø 22 mm-Heizsystem.
 Leistung ca. 400 Watt/m.

305 mm
Artikel-Nr.: 1900-456
Preis: CHF. 75.00

555 mm
Artikel-Nr.: 1900-457
Preis: CHF. 82.00

805 mm
Artikel-Nr.: 1900-458
Preis: CHF. 144.00

Luftdruck-Ausgleichsventil

Alde Luftdruck ausgleichsventil in Höhen über
 1000 m, wenn die Heizung instabil brennt
 oder absinkt. Nur für die Alde 3010 und
 3020 Flüssiggas. Längsrichtung = geringe
 Höhe, Querrichtung = grosse Höhe.

Versraubung 8 mm
Artikel-Nr.: 4115-101
Preis: CHF. 120.00

Alde

accessoires pour systèmes de chauffage

convecteurs

convecteurs en aluminium y compris les
 montages.

longueur: 1900 mm
no. d'article: 1900-380
prix: CHF. 66.00

longueur: 1600 mm
no. d'article: 1900-381
prix: CHF. 57.00

longueur: 1300 mm
no. d'article: 1900-382
prix: CHF. 48.00

longueur: 1000 mm
no. d'article: 1900-383
prix: CHF. 38.00

longueur: 700 mm
no. d'article: 1900-384
prix: CHF. 29.00

longueur: 400 mm
no. d'article: 1900-385
prix: CHF. 22.00

convecteurs

en aluminium y compris les montages (tant
 que le stock).

longueur: 400 mm
no. d'article: 1900-081
prix: CHF. 22.00

raccord en caoutchouc, Ø 16 > 22 mm
no. d'article: 1900-597
prix: CHF. 2.00

convecteur encastré

Convecteur en aluminium encastrable dans
 les compartiments à bagages etc. Pour les
 systèmes de chauffage de Ø 22 mm.

305 mm
no. d'article: 1900-456
prix: CHF. 75.00

555 mm
no. d'article: 1900-457
prix: CHF. 82.00


805 mm
no. d'article: 1900-458
prix: CHF. 144.00


vanne haute d'altitude

Vanne haute altitude Alde pour Alde Compat
 3010 et 3020 lorsque le chauffage au
 GPL en haute altitude plus de 1000 m et le
 chauffage est arrêté ou instable.

rouille vissée Ø 8
no. d'article: 4115-101
prix: CHF. 120.00

SELZAM



	Alde	Alde	SELZAM
	Zubehör für Heizsystem	accessoires pour systèmes de chauffage	
	Befüll- und Entlüftungsgerät Mobiles Befüll- und Entlüftungsgerät. Befüllung – Entleerung des Frostsbehälters in wenigen Minuten. Ansb. lusslänge Vor- und Rücklauf von 3 m. Alde empfiehlt, den Frostsbehälter beim Standard Frostsbehälter alle 2 Jahre bzw. bei G13 Frostschutz alle 5 Jahre zu wechseln.	Dispositif de remplissage et d'aération Dispositif mobile de remplissage et d'aération. Remplissage - vidange de l'antigel en quelques minutes. Longueur de rampe de 3 m. Alde recommande de remplacer la protection antigel en cas de antigel standard tous les 2 ans ou en cas de antigel G13 tous les 5 ans.	
	Inhalt: 30 lt. Gewicht: 10 kg Artikel-Nr.: 3020-855 Preis: CHF. 1734.00	inhalt: 30 lt. poids: 10 kg no. d'article: 3020-855 prix: CHF. 1734.00	
	Doppel-T Doppel-T Ansb. luss komplett zum einfachen Ansb. liessen des Befüllgeräts 3020-811. Das Ablass-T wird ersetzt durch das Doppel-T.	double-T Double T complet pour faciliter le remplissage 3020-811. Le drain-T est remplacé par le double-T.	
	Artikel-Nr.: 1900-876 Preis: CHF. 47.00	no. d'article: 1900-876 prix: CHF. 47.00	
	Überbrückungs-U Überbrückungs-U zur Überbrückung des Ausdehnungsgefässes. Enthält 1 Gummi-U 1900-545, 2 Schellen 1900-176, 2 Alu-Verbindungsrohre 1900-119.	pontage-U Bridging-U pour ponter le vase d'expansion. Contient 1 caoutchouc U 1900-545, 2 colliers 1900-176, 2 tube aluminium de 1900-119.	
	Artikel-Nr.: 1900-813 Preis: CHF. 36.00	no. d'article: 1900-813 prix: CHF. 36.00	
	Umrüst-Kit 2-1 Umrüst-Kit für das Ausdehnungsgefäss von 2 auf 1 Rohr-System. Enthält 1 Gummi-Y 1900-522, 1 Gummistopfen, 4 Schellen 1900-176.	Kit de transformation 2-1 Kit de transformation pour le vase d'expansion de 2 à 1 système de tuyauterie. Contient 1 caoutchouc Y 1900-522, 1 bouchon en caoutchouc, 4 pinces 1900-176.	
	Artikel-Nr.: 3020-814 Preis: CHF. 26.00	no. d'article: 3020-814 prix: CHF. 26.00	
	Kabelkanal Für Kabel- und Schlauchverlegung über dem Konvektor. Oberteil, kann geöffnet und über Schlauch verlegt werden. Graues PVC. 2 m Länge	chemin de câbles Pour installer des câbles et tuyaux au-dessus des convecteurs. Set à l'ouverture supérieure et refermable par un verrou d'accès. 2 m de longueur	
	Artikel-Nr.: 1900-560 Preis: CHF. 50.00	no. d'article: 1900-560 prix: CHF. 50.00	
	Halter für Kabelkanal Artikel-Nr.: 1900-149 Preis: CHF. 3.00	support pour chemin de câbles no. d'article: 1900-149 prix: CHF. 3.00	
	Temperaturregler Zwei-Zonen-Komfort Der Temperaturregler ermöglicht es, zwei Heizzonen einzustellen. Mithilfe eines zweiten Thermostates wird die Temperatur für den zweiten Bereich gewählt, zum Beispiel Schlafzimmer, Toilette oder Garage. Empfohlen für größere Fahrzeuge. Der Einbau erfolgt üblicherweise beim Hersteller, der Temperaturregler lässt sich jedoch auch nachträglich montieren.	Régulateur de température à deux zones Le régulateur de température vous permet de définir deux zones de chauffage. Avec l'utilisation d'un deuxième thermostat, la température de la deuxième zone est sélectionnée, par exemple, coin nuit, salle de bains ou le garage. Recommandé pour les gros véhicules. L'installation se fait généralement par le fabricant, mais peut également être montée ultérieurement.	
	Artikel-Nr. 1900-275 Preis: CHF 446.00	no. d'article: 1900-275 prix: CHF 446.00	
			
			
			

Alde	Alde	SELZAM	
Fussbodenheizung Für bestehende Alde Heizungen oder bei Fahrzeugneubau ist es möglich eine Fussbodenheizung anzuschliessen. Das "PE-X, -Aluminium-, PE-X" Rohr, Ø 12 x 2 mm, ist leicht zu verlegen und passt in die speziellen Fussbodenbleche. Das Rohr wird an dem Vor- und Rücklauf der Heizung mit einem Gummi-T 1900-504 oder Gummi-Y 1900-502 und dem Reduzierstück 1500-201 angeschlosssen. Das Ø 12 mm Rohr lässt sich mit dem Adapter 1500-200 mit den Ø 15 mm Anschlüssen beim Reduzierstück, Absperrhahn und Muffe verbinden. Um die Fussbodenheizung zu regulieren oder abzustellen sollte der Absperrhahn eingebaut werden.	chauffage par le sol Pour un confort optimal dans le véhicule, montez le chauffage par le sol avec le système de chauffage central Alde. Installation simple : le tuyau "PE-X, Aluminium, PE-X", Ø 12 x 2 mm, se monte dans les tôles spéciales de chauffage. Le tuyau se raccorde au conduit d'évacuation ou de retour de la chaudière à l'aide d'un T en caoutchouc 1900-504 ou d'un Y en caoutchouc 1900-502 et de l'adaptateur 1500-201. Le tuyau de 12 mm de diamètre doit être raccordé à l'adaptateur 1500-200, au robinet d'arrêt et au manchon. Afin de pouvoir régler ou arrêter le chauffage par le sol, un robinet de fermeture doit également être monté.		                
Rohrverteiler 22 mm Ø auf 12 mm Ø für zwei Systeme. Länge 110 mm. Artikel-Nr.: 1900-187 Preis: CHF. 25.00	tuyau de distribution 22 mm Ø sur 12 mm Ø pour deux systèmes. Longueur 110 mm. no. d'article: 1900-187 prix: CHF. 25.00		                
Rohrverteiler 22 mm Ø auf 12 mm Ø für drei Systeme. Länge 150 mm. Artikel-Nr.: 1900-141 Preis: CHF. 26.00	tuyau de distribution 22 mm Ø sur 12 mm Ø pour trois systèmes. Longueur 150 mm. no. d'article: 1900-141 prix: CHF. 26.00		                
Rohrverteiler 22 mm Ø auf 12 mm Ø für zwei Systeme. Länge 100 x 100 mm. Artikel-Nr.: 1900-140 Preis: CHF. 25.00	tuyau de distribution 22 mm Ø sur 12 mm Ø pour deux systèmes. Longueur 100 x 100 mm. no. d'article: 1900-140 prix: CHF. 25.00		                
Fussbodenblech Aluminium Fussbodenblech. Rohreinlegerille (Ø 12 mm Rohr). 1000 x 180 x 0,3 mm Artikel-Nr.: 1500-300 Preis: CHF. 15.00 1000 x 315 x 0,3 mm Artikel-Nr.: 1500-305 Preis: CHF. 22.00	tôle chauffage Tôle de chauffage en aluminium pour la diffusion de la chaleur. (tuyau Ø 12 mm). 1000 x 180 x 0,3 mm no. d'article: 1500-300 prix: CHF. 15.00 1000 x 315 x 0,3 mm no. d'article: 1500-305 prix: CHF. 22.00		                
Rohr „PE-X, -Aluminium-, PE-X“ Rohr Ø 12 mm Fussboden Heizungsrohr. Artikel-Nr.: 1500-100 Preis: CHF. 10.00	tuyau „PE-X, -aluminium-, PE-X“. Ø 12 mm pour le chauffage par le sol. no. d'article: 1500-100 prix: CHF. 10.00		                
Gummischlauch Ø 11 x 15 mm p/m Zubehörschlauch für die Alde Fussbodenmatte Artikel-Nr.: 1900-226 Preis: CHF. 13.00	Tuyau caoutchouc Ø 11 x 15 mm p/m Tuyau adhésif pour le chauffage Alde tapis de sol no. d'article: 1900-226 prix: CHF. 13.00		                
Gummischlauch Ø 15,5 x 3,0 mm p/m Zubehörschlauch für die Alde Fussbodenheizung Artikel-Nr.: 1900-044 Preis: CHF. 17.00	Tuyau caoutchouc Ø 15,5 x 3,0 mm p/m Tuyau adhésif pour le chauffage Alde par le sol no. d'article: 1900-044 prix: CHF. 17.00		                
Verbindungsstück Ø 12 - 15 Gerades Verbindungsstück für Rohre mit Ø 12 mm zum Verbindungsstück 1500-201. Artikel-Nr.: 1500-200 Preis: CHF. 12.00	Pièce de connexion Ø 12 - 15 Raccord droit pour tubes de Ø 12 mm pour le raccord 1500-201. no. d'article: 1500-200 prix: CHF. 12.00		                
Reduzierstück Anschluss für Gummiverbindungen und Rohradapter. Ø 22 x 15 mm. Artikel-Nr.: 1500-201 Preis: CHF. 15.00	adaptateur pour liaison caoutchouc Ø 22 x 15 mm et adaptateur de tuyau. no. d'article: 1500-201 prix: CHF. 15.00		                
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.		 

	Alde	Alde	SELZAM
	Fussbodenheizung	chauffage par le sol	
	Absperrhahn 2 x Ø 12 mm	robinet d'arrêt 2 x Ø 12 mm	
	Artikel-Nr.: 1500-202 Preis: CHF. 40.00	no. d'article: 1500-202 prix: CHF. 40.00	
	Muffe 2 x Ø 12 mm	manchon de raccordement 2 x Ø 12 mm	
	Artikel-Nr.: 1500-203 Preis: CHF. 10.00	no. d'article: 1500-203 prix: CHF. 10.00	
	Winkel 2 x Ø 12 mm	coude de raccordement 2 x Ø 12 mm	
	Artikel-Nr.: 1500-204 Preis: CHF. 12.00	no. d'article: 1500-204 prix: CHF. 12.00	
	Fussbodenheizung	chauffage par le sol	
	Sicherungsring	clip	
	12 mm Artikel-Nr.: 1500-210 Preis: CHF. 2.00	12 mm no. d'article: 1500-210 prix: CHF. 2.00	
	15 mm Artikel-Nr.: 1500-211 Preis: CHF. 2.00	15 mm no. d'article: 1500-211 prix: CHF. 2.00	
	Mischerpaket Mit dem Misb erpaket wird die bestehende Fussbodenheizung als unabhängige Einheit mit eigenem Thermostat und Umwälzpumpe betrieben. Wenn die Fussbodenheizung als eigenständiger Kreis und Regelung betrieben wird, ist der Durchfluss stets konstant. Die Fussbodentemperatur ist unabhängig des Kesselthermostats. Ab tung! Ein Umbau des Heizkessels und des Konvektorkreises ist erforderlich !	kit mélangeur Avec le kit mélangeur, le chauffage par le sol est exploité o mme une unité indépendante avec son propre thermostat et pompe de c r a lation. Si le b auffage au sol font ionne comme un circuit indépendant, le débit est toujours o nstant. La température du sol est indépendante du thermostat de la b audière. Attention! Une reo nstrut ion de la chaudière et le c r a it de b auffage est née ssaire!	
	Artikel-Nr.: 1900-250 Preis: CHF. 972.00	no. d'article: 1900-250 prix: CHF. 972.00	
	Frostschutz	antigel	
	Frostschutz / Glykol gemischt G12 Vorgemischte Glykol-Flüssigkeit Premium Qualität G12++, long life 5 years bis zu Minus 37°C. Vorteil: Langlebiger Sb utz (5 Jahre) für den Heizkessel und das Aluminium-Rohrsystem, kein Gelieren oder Trennung der Flüssigkeiten. Kann mit bisherigem Glykol vermisb t werden.	antigel / glycol mélangé G12 Glycol liquide prémélangé de qualité supérieure G12++, longue durée de vie 5 ans jusqu'à moins 37 ° C. Avantage: Protet ion longue durée (5 ans) pour la b audière et le système de tube en aluminium, pas de géli-fiant ou de séparation de liquides. Peut être mélangée du glyo l préé dent.	
	1 Liter Kanister Artikel-Nr. 4080-141 Preis: CHF 16.00	bidon de 1 litre no. d'article: 4080-141 prix: CHF 16.00	
	4 Liter Kanister Artikel-Nr. 4080-142 Preis: CHF 57.00	bidon de 4 litre no. d'article: 4080-142 prix: CHF 57.00	
	25 Liter Kanister Artikel-Nr. 4080-143 Preis: CHF 223.00	bidon de 25 litre no. d'article: 4080-143 prix: CHF 223.00	
	200 Liter Fass Artikel-Nr. 4080-144 Preis: CHF 869.00	bénil de 200 litre no. d'article: 4080-144 prix: CHF 869.00	
			
			

Alde

Montageteile für Heizsystem

Halter

aus Aluzink für Konvektor und Konvektor-sb utz.

Artikel-Nr.: 1900-126
Preis: CHF. 4.00

Halter

aus Aluminium für Ø 22 Rohr und Konvek-toren.

Artikel-Nr.: 1900-146
Preis: CHF. 2.00

Stütze für K nvektoren

Mittlere Stütze für lange Konvektoren.

Artikel-Nr.: 1900-147
Preis: CHF. 5.00

Befestigung

Bodenbefestigung aus Aluminium für Rohr und Konvektoren. 150 mm L c

Artikel-Nr.: 1900-168
Preis: CHF. 4.00

Schelle

aus Edelstahl für Rohr mit Ø 22 mm.

Artikel-Nr.: 1900-114
Preis: CHF. 5.00

Doppelschelle

für Gummiverbindungen

Artikel-Nr.: 1900-120
Preis: CHF. 1.00

Bandklemmschelle

Für maximale Sicherheit bei den Gummiver-bindungen.

Artikel-Nr.: 1900-176
Preis: CHF. 1.00

Bandklemmzange

Spezialzange mit Arretierung für Bandklemm-sb elle 1900-176.

Artikel-Nr.: 1900-178
Preis: CHF. 186.00

Abklemmzange mit Arretierung

Zum Abklemmen des Gummischlauches, um die Glykolfüssigkeit aus dem gesamten Alde Heizungssystem nih t ablassen zu müssen.

Artikel-Nr.: 1900-183
Preis: CHF. 101.00

Abklemmzange K nststoff

Zum Abklemmen des Gummischlauches.

Artikel-Nr.: 1900-172D
Preis: CHF. 83.00

Dichtungsmasse

Loctite 5923, flüssige elastische Dichtungs-masse. Wird z. B. bei Fugen zwischen Gum-mivereinbindung und Rohr verwendet. Volumen: 117 ml.

Artikel-Nr.: K 20707
Preis: CHF. 29.90

Alde

pièces de montage pour systèmes de chauffage

montage

en aluzinc pour o nvet eur et protet eur de o nvet eur.

no. d'article: 1900-126
prix: CHF. 4.00

montage

en aluminium pour tuyau de Ø 22 et o n-vet eurs.

no. d'article: 1900-146
prix: CHF. 2.00

support pour convecteurs

Support e ntral pour o nvet eurs longs.

no. d'article: 1900-147
prix: CHF. 5.00

montage au sol

en aluminium pour tuyau et o nvet eur. 150 mm L c

no. d'article: 1900-168
prix: CHF. 4.00

collier

en ac er inoxydable pour tuyau de Ø 22 mm.

no. d'article: 1900-114
prix: CHF. 5.00

double collier

pour les rao rds a outb ouc

no. d'article: 1900-120
prix: CHF. 1.00

collier de serrage

pour une étanb éité maximales des assemb-lages a outb ouc

no. d'article: 1900-176
prix: CHF. 1.00

pince de collier de serrage

Tenaille spét ale avec bloè ge pour pine 1900-176.

no. d'article: 1900-178
prix: CHF. 186.00

pince de fermeture avec blocage

Permet de déo nnet er le tuyau en a out-chouc afin de ne pas avoir à vidanger le glyo l de l'ensemble du système de b auffage Alde.

no. d'article: 1900-183
prix: CHF. 101.00

pince de fermeture avec blocage

Permet de déo nnet er le tuyau en a out-b ouc


no. d'article: 1900-172D
prix: CHF. 83.00

produit d'étanchéité

Produit d'étanb éité liquide élastique Lot ite 5923. Utilisé par exemple sur les joints entre les rao rds a outb ouc et les tuyauteries. Volume 117 ml.



no. d'article: K 20707
prix: CHF. 29.90

SELZAM




NEU!
NOU-
VEAU!



	Alde	Alde	SELZAM
	Montageteile für Heizsystem	pièces de montage pour systèmes de chauffage	
	Rohr Ø 22 x 1 mm, Meterware, Länge 5 m.	tuyau Ø 22 x 1 mm, au mètre, longueur 5 m.	
	Aluminium Artikel-Nr.: 1900-301 Preis: CHF. 16.00	aluminium: no. d'article: 1900-301 prix: CHF. 16.00	
	Inox Artikel-Nr.: BR39244 Preis: CHF. 47.00	inox no. d'article: BR39244 prix: CHF. 47.00	
	Verbindungsrohr Rohr aus Aluminium, Ø 22 x 1 mm. Länge 60 mm. VPE 25 Stück.	raccord Tuyau de raccordement en aluminium Ø 22 x 1 mm. Longueur 60 mm. UC 25 pièces.	
	T-Rohr T-Rohr aus galvanisiertem Stahlrohr. 72 x 42 mm. Ø 22 mm.	tuyau en T Tuyau en T en acier galvanisé. 72 x 42 mm. Ø 22 mm.	
	T-Rohr T-Rohr aus galvanisiertem Stahlrohr. 110 x 60 mm. Ø 22 x 1 mm.	tuyau en T Tuyau en T en acier galvanisé. 110 x 60 mm. Ø 22 x 1 mm.	
	T-Rohr T-Rohr aus galvanisiertem Stahlrohr mit 3/8" R-Muffe für Entleerungshahn. 110 x 80 mm. Ø 22 x 1 mm.	tuyau en T Tuyau en T en acier galvanisé avec manb. on de 3/8" R pour robinet de purge. 110 x 80 mm. Ø 22 x 1 mm.	
	Verbindungsrohr mit Entlüftungsni ppel aus galvanisiertem Stahlrohr mit Entlüftungsni- ppel. Länge 110 mm. Ø 22 x 1 mm.	raccord avec vis de purge en acier galvanisé avec vis de purge. Longueur 110 mm. Ø 22 x 1 mm.	
	Rohrbogen 90°, aus galvanisiertem Stahlrohr. Ø 22 mm. 100 x 100 mm Artikel-Nr.: 1900-164 Preis: CHF. 7.00	coude 90°, en acier galvanisé. Ø 22 mm. 100 x 100 mm no. d'article: 1900-164 prix: CHF. 7.00	
	500 x 500 mm Artikel-Nr.: 1900-165 Preis: CHF. 19.00	500 x 500 mm no. d'article: 1900-165 prix: CHF. 19.00	
	Rohrbogen 90°, aus galvanisiertem Stahlrohr mit Entlüf- tungsni ppel. Masse 100 x 100 mm. Ø 22 mm.	coude 90°, en acier galvanisé avec vis de purge. Dimensions 100 x 100 mm. Ø 22 x 1 mm.	
	Artikel-Nr.: 1900-179 Preis: CHF. 23.00	no. d'article: 1900-179 prix: CHF. 23.00	
	Rohrbogen 90°, aus galvanisiertem Stahlrohr mit Entlüf- tungsni ppel. Masse 200 x 200 mm. Ø 22 x 1 mm.	coude 90°, en acier galvanisé avec vis de purge. Dimensions 200 x 200 mm. Ø 22 x 1 mm.	
	Artikel-Nr.: 1900-201 Preis: CHF. 20.00	no. d'article: 1900-201 prix: CHF. 20.00	
	Nippel für Ø 22 mm Gummischlauch. 3/4" R.	vis pour tuyau 3/4" 22 mm, filetage intérieur.	
	Artikel-Nr.: 1900-104 Preis: CHF. 14.00	no. d'article: 1900-104 prix: CHF. 14.00	

Alde		Alde		SELZAM	
Montageteile für Heizsystem		pièces de montage pour systèmes de chauffage			
Nippel Messingnippel passend zu 3-Wege-Ventil 1900-109., für Schlauch Ø 22 - 1/2" Aussen.		vis en cuivre pour robinet à trois voies 1900-109, pour tuyau Ø 22 - 1/2" extérieur.			
Artikel-Nr.: 2925-153 Preis: CHF. 12.00		no. d'article: 2925-153 prix: CHF. 12.00			
Ventil 3/4" R Innengewinde.		robinet à bille 3/4" R filetage intérieur.			
Artikel-Nr.: 1900-159 Preis: CHF. 38.00		no. d'article: 1900-159 prix: CHF. 38.00			
3-Wege-Ventil 3 x 1/2" Innengewinde für einen Bypass im Rohrsystem.		robinet à trois voies 3 x 1/2" filetage intérieur pour manoeuvre de système.			
Artikel-Nr.: 1900-109 Preis: CHF. 104.00		no. d'article: 1900-109 prix: CHF. 104.00			
Schlauchkugelhahn für Schlauch Ø 21,4		Robinet à bille pour tuyau pour le tuyau Ø 21,4			
Artikel-Nr.: 1900-087 Preis: CHF. 40.00		no. d'article: 1900-087 prix: CHF. 40.00			
Entlüftungsschlauch Verlängerungsschlauch für die Entlüftungsschraube 1/8" R. Länge 300 mm. Nur für 1900-515, 1900-545, 1900-006 und 1900-520 passend. Es können auch zwei Schlauchstücke zusammengebaut werden.		tuyau de purge Tuyau de rallonge pour la vis de purge 1/8" R. Longueur 300 mm. Convient seulement pour 1900-515, 1900-545, 1900-006 et 1900-520. Deux tuyaux peuvent également être vissés ensemble.			
Artikel-Nr.: 1800-300 Preis: CHF. 19.00		no. d'article: 1800-300 prix: CHF. 19.00			
Entlüftungsrippel 1/8" R Lüftungsschraube mit Drehknopf		raccord de purge 1/8" vis de ventilation avec bouton rotatif			
Artikel-Nr.: 1900-204 Preis: CHF. 5.00		no. d'article: 1900-204 prix: CHF. 5.00			
Halter für Gummischlauch.		fixation pour flexible caoutchouc.			
Artikel-Nr.: 1900-127 Preis: CHF. 4.00		no. d'article: 1900-127 prix: CHF. 4.00			
Gummischlauch EPDM 21,4 x 4,25 mm. Meterware. 25 m/Rolle.		tuyau en caoutchouc EPDM 21,4 x 4,25 mm. Le mètre. 25 m/rouleau.			
Artikel-Nr.: 1900-002 Preis: CHF. 21.00		no. d'article: 1900-002 prix: CHF. 21.00			
Gummiverbindung EPDM 21,4 x 4,25 mm. Länge 45 mm.		raccord en caoutchouc EPDM 21,4 x 4,25 mm. Longueur 45 mm.			
Artikel-Nr.: 1900-113 Preis: CHF. 4.00		no. d'article: 1900-113 prix: CHF. 4.00			
Gummiverbindung EPDM 21,4 x 4,25 mm. Länge 70 mm.		raccord en caoutchouc EPDM 21,4 x 4,25 mm. Longueur 70 mm.			
mit montierter Schlauchelle Art.Nr. 1900-528 Preis: CHF. 7.00		avec agrafes élastiques montées no. d'article: 1900-528 prix: CHF. 7.00			
Gummistopfen EPDM 21,4 x 4,25 mm. Länge 30 mm.		obturateur EPDM 21,4 x 4,25 mm. Longueur 30 mm.			
Artikel-Nr.: 1900-030 Preis: CHF. 7.00		no. d'article: 1900-030 prix: CHF. 7.00			



	Alde	Alde	SELZAM
	Montageteile für Heizsystem	pièces de montage pour systèmes de chauffage	
	Gummiverbindung mit Rückschlagventil Um Eigenzirkulation im Heizsystem entgegenzuwirken. Wird am Expansionsbehälter montiert. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Länge 105 mm. Komplett mit vormontierter Klammer.	raccord en caoutchouc avec clapet de non-retour Évite l'auto-circulation dans le système de chauffage. Monté avec le vase d'expansion. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Longueur 105 mm. Avec étriers montés.	
	Artikel-Nr.: 3000-529 Preis: CHF. 40.00	no. d'article: 3000-529 prix: CHF. 40.00	
	Gummireduzierung 16 - 21,4 mm. EPDM. Länge 70 mm.	réducteur de tuyaux 16 à 21,4 mm. EPDM. Longueur 70 mm.	
	Artikel-Nr.: 0714-871 Preis: CHF. 12.00	no. d'article: 0714-871 prix: CHF. 12.00	
	Gummireduzierung 19 - 21,4 mm. EPDM. Länge 70 mm.	réducteur de tuyaux 16 - 21,4 mm. EPDM. Longueur 70 mm.	
	mit montierter Sb elle Artikel-Nr.: 1900-541 Preis: CHF. 12.00	avec agrafes élastiques montées no. d'article: 1900-541 prix: CHF. 12.00	
	Gummireduzierung mit Reduzierung 19 - 21,4 mm. EPDM. Masse: 62 x 62 mm.	réduction de tuyaux coudée à 90° avec réduction 19 - 21,4 mm. EPDM. Dimensions: 62 x 62 mm.	
	mit montierter Sb elle Artikel-Nr.: 1900-531 Preis: CHF. 11.00	avec agrafes élastiques montées no. d'article: 1900-531 prix: CHF. 11.00	
	Gummiwinkel 90°, EPDM 21,4 x 4,25 mm. Masse: 62 x 62 mm.	coude en caoutchouc 90°, EPDM 21,4 x 4,25 mm. Dimensions: 62 x 62 mm.	
	mit montierter Sb elle Artikel-Nr.: 1900-523 Preis: CHF. 11.00	avec agrafes élastiques montées no. d'article: 1900-523 prix: CHF. 11.00	
	Gummiwinkel 90°, EPDM 21,4 x 4,25 mm. Masse: 150 x 150 mm.	coude en caoutchouc 90°, EPDM 21,4 x 4,25 mm. Dimension: 150 x 150 mm.	
	mit montierter Sb elle Artikel-Nr.: 1900-218 Preis: CHF. 16.00	avec agrafes élastiques montées no. d'article: 1900-218 prix: CHF. 16.00	
	Gummiwinkel 90°, EPDM 21,4 x 4,25 mm. Masse: 200 x 200 mm.	coude en caoutchouc 90°, EPDM 21,4 x 4,25 mm. Dimensions: 200 x 200 mm.	
	mit montierter Sb elle Artikel-Nr.: 1900-529 Preis: CHF. 21.00	avec agrafes élastiques montées no. d'article: 1900-529 prix: CHF. 21.00	
	Gummiwinkel 90°, mit Entlüftungsrippel. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Masse: 62 x 62 mm.	coude en caoutchouc 90°, avec vis de purge. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Dimensions: 62 x 62 mm.	
	mit montierter Sb elle Artikel-Nr.: 1900-520 Preis: CHF. 32.00	avec agrafes élastiques montées no. d'article: 1900-520 prix: CHF. 32.00	
	Entleerung Gummi-T für Entleerung. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Masse 120 x 122 mm.	purge en caoutchouc Raccord à 90° en T pour purge. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Dimensions 120 x 122 mm.	
	Kompl. mit Sb elle und Stopfen. Artikel-Nr.: 1900-518 Preis: CHF. 25.00	fourni avec bouchon et bouchon. no. d'article: 1900-518 prix: CHF. 25.00	
			
			

Alde

Montageteile für Heizsystem

Gummiwinkel

90° mit Entlüftungsnippel. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Masse 50 x 50 mm. Höhe 115 mm.

mit montierter Sb elle

Artikel-Nr.: 1900-517
Preis: CHF. 34.00

Gummi-Verbindung

Gummi-F mit Entlüftungsnippel. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Masse 50 x 60 mm. Höhe 160 mm.

mit montierter Sb elle

Artikel-Nr.: 1900-557
Preis: CHF. 34.00

Gummiwinkel

90° mit Entlüftungsnippel, EPDM 21,4 x 4,25 mm.

mit montierter Sb elle

Artikel-Nr.: 1900-527
Preis: CHF. 33.00

Gummi-Verbindung

Gummi-U. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Masse 60 x 60 mm.

mit montierter Sb elle

Artikel-Nr.: 1900-525
Preis: CHF. 12.00

Gummi-Verbindung

Gummi-U mit Entlüftungsnippel. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Masse 60 x 60 mm.

mit montierter Sb elle

Artikel-Nr.: 1900-545
Preis: CHF. 34.00

Gummi-Verbindung

Gummi-Y. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Masse 130 x 60 mm.

mit montierter Sb elle

Artikel-Nr.: 1900-522
Preis: CHF. 19.00

Gummi-Verbindung

Gummi-Y mit Entlüftungsnippel. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Masse 130 x 60 mm.

mit montierter Sb elle

Artikel-Nr.: 1900-521
Preis: CHF. 39.00

Gummi-Verbindung

mit Entlüftungsnippel. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Länge 100 mm.

mit montierter Sb elle

Artikel-Nr.: 1900-526
Preis: CHF. 29.00

Alde

pièces de montage pour systèmes de chauffage

raccord en caoutchouc

90° avec vis de purge. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Dimensions 50 x 50 mm. Hauteur 115 mm.

avec agrafes élastiques montées
no. d'article: 1900-517
prix: CHF. 34.00

raccord en caoutchouc

en F avec vis de purge. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Dimensions 50 x 60 mm. Hauteur 160 mm.

avec agrafes élastiques montées
no. d'article: 1900-557
prix: CHF. 34.00

coude en caoutchouc

90° avec vis de purge, EPDM 21,4 x 4,25 mm.

avec bride de serrage montée
no. d'article: 1900-527
prix: CHF. 33.00

raccord en caoutchouc

en U. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Dimensions 60 x 60 mm.

avec agrafes élastiques montées
no. d'article: 1900-525
prix: CHF. 12.00

raccord en caoutchouc

en U avec vis de purge. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Dimensions 60 x 60 mm.

avec agrafes élastiques montées
no. d'article: 1900-545
prix: CHF. 34.00

raccord en caoutchouc

en Y. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Dimensions 130 x 60 mm.

avec agrafes élastiques montées
no. d'article: 1900-522
prix: CHF. 19.00

raccord en caoutchouc

en Y avec vis de purge. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Dimensions 130 x 60 mm.

avec agrafes élastiques montées
no. d'article: 1900-521
prix: CHF. 39.00

raccord en caoutchouc

avec vis de purge. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Longueur 100 mm.

avec agrafes élastiques montées
no. d'article: 1900-526
prix: CHF. 29.00

SELZAM




	Alde	Alde	SELZAM
	Montageteile für Heizsystem	pièces de montage pour systèmes de chauffage	
	Gummiverbindung Gummi-T. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Masse 100 x 50 mm. mit montierter Sb elle Artikel-Nr.: 1900-524 Preis: CHF. 18.00	raccord en caoutchouc en T. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Dimensions 100 x 50 mm. avec agrafes élastiques montées no. d'article: 1900-524 prix: CHF. 18.00	
	Gummiverbindung Gummiwinkel mit S-Krümmung. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Masse 100 x 100 x 100 mm. mit montierter Sb elle Artikel-Nr.: 1900-530 Preis: CHF. 16.00	raccord en caoutchouc en S. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Dimensions 100 x 100 x 100 mm. avec agrafes élastiques montées no. d'article: 1900-530 prix: CHF. 16.00	
	Gummiverbindung Gummiwinkel mit S-Krümmung. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Masse 100 x 250 x 100 mm. mit montierter Sb elle Artikel-Nr.: 1900-519 Preis: CHF. 23.00	raccord en caoutchouc en S. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Dimensions 100 x 250 x 100 mm. avec agrafes élastiques montées no. d'article: 1900-519 prix: CHF. 23.00	
	Gummiverbindung Gummi-U. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Masse 100 x 400 x 100 mm. mit montierter Sb elle Artikel-Nr.: 1900-589 Preis: CHF. 25.00	raccord en caoutchouc en U. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Dimensions 100 x 400 x 100 mm. avec agrafes élastiques montées no. d'article: 1900-589 prix: CHF. 25.00	
	Gummiverbindung Gummi-U mit Entlüftungsnippel. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Masse 100 x 400 x 100 mm. mit montierter Sb elle Artikel-Nr.: 1900-579 Preis: CHF. 45.00	raccord en caoutchouc en U avec vis de purge. EPDM 21,4 x 4,25 mm. Dimensions 100 x 400 x 100 mm. avec agrafes élastiques montées no. d'article: 1900-579 prix: CHF. 45.00	
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			



truma
wärmen | kühlen | steuern

Mehr Komfort für unterwegs



	Truma		Truma		SELZAM	
	Inhaltsverzeichnis Truma		sommaire Truma			
	RANGIERSYSTEME		SYSTEMES DE MANOEUVRE			
	Mover	223	Mover	223		
	Energieversorgung Mover	226	système d'alimentation Mover	226		
	Zubehör Mover	230	accessoires Mover	230		
	KIMASYSTEME		SYSTEMES DE CLIMATISATION			
	Aventa Dab klimasystem	233	Aventa climatisation de toit	233		
	Zubehör Dab klimasystem	236	accessoires climatisation de toit	236		
	Saphir Staukastensystem	239	Saphir climatisation de coffre	239		
	Zubehör Staukastensystem	240	accessoires climatisation de coffre	240		
	iNet System	243	iNet System	243		
	HEIZSYSTEME		SYSTEMES DE CHAUFFAGE			
	Combi 4 / 6 (E) iNet X Panel	246	Combi 4 / 6 (E) iNet X Panel	246		
	Zubehör Combi	250	accessoires Combi	250		
	Combi D 6 (E) iNet X Panel	251	Combi D 6 (E) iNet X Panel	251		
	Zubehör Combi D	252	accessoires Combi D	252		
	Truma S 3004	256	Truma S 3004	256		
	Zubehör S 3004	257	accessoires S 3004	257		
	Truma S 5004	258	Truma S 5004	258		
	Zubehör S 5004	258	accessoires S 5004	258		
	Truma S 2200	260	Truma S 2200	260		
	Zubehör S 2200	261	accessoires S 2200	261		
	Abgasführung S-Heizungen	261	conduite d'échappement baffle-S	261		
	Truma Gebläse	263	ventilateurs Truma	263		
	Ultraheat	262	Ultraheat	262		
	VarioHeat	266	VarioHeat	266		
	Zubehör VarioHeat	267	accessoires VarioHeat	267		
	Zubehör Warmluftverteilung	268	accessoires distribution d'air Trumatic E	268		
	GASVERSORGUNG		ALIMENTATION EN GAZ			
	DuoControl CS	117	DuoControl CS	117		
	MonoControl CS	117	MonoControl CS	117		
	HD-Sb läube Sblaubbrublieferung	156	lyres HP avec séroité de rupture de lyre	156		
	Gasfilter	134	filtre à gaz	134		
	Gasfernsbalter	133	interrupteur de gaz	133		
	Ventile und Verbindungen	135	vannes et raccords	135		
	Gastankregler CS	121	détendeur-réservoir CS	121		
	Fernanzeige DuoC	133	téléaffichage DuoC	133		
	WASSERUMFORT		LE CONFORT DE L'EAU			
	Boiler Elektro	274	baffle-eau électrique	274		
	Boiler Gas	275	baffle-eau gaz	275		
	Zubehör Boiler	277	accessoires baffle-eau	277		
	Therme	278	therme	278		
	SONSTIGES		DIVERS			
	Zubehör	279	accessoires	279		
	Diagnose Tool	279	outil de diagnostic	279		
	Spezialwerkzeuge	279	outils spéciaux	279		
	ERSATZTEILE		PIECES DETACHEES			
	00 iNet System	282	00 iNet System	282		
	01 Combi	285	01 Combi	285		
	02 Combi D	295	02 Combi D	295		
	03 Vario	302	03 Vario	302		
	04 S Heizung	307	04 S baffle	307		
	15 Mover	316	15 Mover	316		
						
						
						
						
	Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.		 selzam.ch	

Truma Rangiersysteme

Die neue Generation von Truma XT Rangiersystemen setzt völlig neue Maßstäbe

Truma setzt als erster Hersteller neue hoch effiziente und leistungsstarke bürstenlose Gleichstrom-Motoren ein, die nur noch eine geringe Batterieladepkapazität benötigen.


- bis zu 20 kg System-Gewichtseinsparung
- Maximale Rangierpräzision durch Dynamic Move Technologie
- Präziser Geradeauslauf wie auf Schienen – auch bei Bodenunebenheiten
- Hindernisse mühelos überwinden
- Stufenlos lenken und beschleunigen
- Extrem wendiges und präzises Rangieren möglich
- Sofortiger Stopp beim Loslassen der Fernbedienung – auch in Hanglage
- Fehler-Statusanzeige auf Fernbedienung

systèmes de manœuvre Truma

La nouvelle génération de systèmes de manœuvre XT Truma: une nouvelle avancée

Truma est le premier fabricant à utiliser de nouveaux moteurs à courant continu sans balais à la fois hautement efficaces et puissants ne requérant qu'une faible capacité de batterie.

- jusqu'à 20 kg d'économie de poids
- précision de manoeuvre maximale grâce à la technologie Dynamic Move
- marche en ligne droite précise, même sur des rails – même en cas d'inégalités du sol ou mise en travers de la roue
- surmonter les obstacles sans efforts
- diriger et accélérer en continu
- possibilité de manoeuvre extrêmement maniable et précise
- messages d'erreur sur la télécommande
- arrêt immédiat lors du relâchement de la télécommande – même en pente



- 1. Mover XT
- 2. Funk-Fernbedienung
- 3. Mover Steuerung
- 4. Batterietrennschalter (PowerSet light)
- 5. Batterie OPTIMA YT S 2.7 (PowerSet light)
- 6. Easy to use Polklemmen (PowerSet light)
- 7. Temperaturfühler (PowerSet light)
- 8. Battery Charger BC 10 (PowerSet light)
- 9. Sicherheitssteckdose

- 1. Mover XT
- 2. télécommande radio
- 3. commande Mover
- 4. interrupteur coupe (PowerSet light)
- 5. batterie OPTIMA YT S 2.7 (PowerSet light)
- 6. Easy to use bornes polaires (PowerSet light)
- 7. sonde de température (PowerSet light)
- 8. Battery Charger BC 10 (PowerSet light)
- 9. prise de sécurité

Hinweis:
Den Truma Mover XT erhalten Sie exklusiv bei Ihrem Truma Partner. Sie finden diese ganz einfach mit der Händlersuche online auf www.truma.de/mover

Remarque:
Le Truma Mover XT est disponible exclusivement chez votre partenaire Truma. Vous pouvez trouver les revendeurs facilement sur www.truma.fr/mover

Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.

Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.



Rangiersysteme XT

Mover XT für den Einachser

Lieferung mit 2 Antriebseinheiten, Standard-Befestigungssatz, Sicherheitssteckdose, Steuerung und Fernbedienung. Perfekte Ergänzung mit dem PowerSet light Art. 47202-53 mit OPTIMA YT S 2.7 Batterie (Set nicht im Lieferumfang).

an- absb wenken: automatisch
Steigfähigkeit: 13 % / 2300 kg
Anschlussspannung: 12 V
Stromverbr. max.: 150 A
Stromverbr. Ø: 25 A
Gesb windigk. max.: 11,5 m/min
Batterieempfehlung: YT S 2.7, 38 Ah
Gewicht (ohne Bat.): 28 kg

Artikel-Nr.: 61110-01
Preis: CHF. 2977.00
vRG inkl.

Mover XT2 für den Zweiachser

Lieferumfang wie XT. Perfekte Ergänzung mit dem PowerSet light Art. 47202-53 mit OPTIMA YT S 2.7 Batterie (Set nicht im Lieferumfang).

an- absb wenken: automatisch
Steigfähigkeit: 10 % / 2400 kg
Anschlussspannung: 12 V
Stromverbr. max.: 150 A
Stromverbr. Ø: 25 A
Gesb windigk. max.: 11,5 m/min
Batterieempfehlung: YT S 2.7, 38 Ah
Gewicht (ohne Bat.): 28 kg

Artikel-Nr.: 61210-01
Preis: CHF. 3159.00
vRG inkl.

Mover XT4 für den Zweiachser mit 4 Motoren

Lieferung mit 4 Antriebseinheiten, Standard-Befestigungssatz, Sicherheitssteckdose, Steuerung und Fernbedienung. Perfekte Ergänzung mit dem PowerSet Art. 47202-51 mit YT S 4.2 Batterie (Set nicht im Lieferumfang).

an- absb wenken: automatisch
Steigfähigkeit: 10 % / 3100 kg
Anschlussspannung: 12 V
Stromverbr. max.: 150 A
Stromverbr. Ø: 37 A
Gesb windigk. max.: 11,5 m/min
Batterieempfehlung: YT S 4.2, 55 Ah
Gewicht (ohne Bat.): 60 kg

Artikel-Nr.: 61310-01
Preis: CHF. 5133.00
vRG inkl.

Mover XT L für den Einachser
Variante XT für AL-® Leichtbau-Chassis

Lieferumfang wie XT jedoch mit XT L Befestigungssatz (geringere Höhe)

an- absb wenken: automatisch
Steigfähigkeit: 20 % / 1500 kg
Anschlussspannung: 12 V
Stromverbr. max.: 150 A
Stromverbr. Ø: 28 A
Gesb windigk. max.: 11,5 m/min
Batterieempfehlung: YT S 2.7, 38 Ah
Gewicht (ohne Bat.): 28 kg

Artikel-Nr.: 61110-02
Preis: CHF. 3159.00
vRG inkl.

Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.

systèmes de manœuvre XT

Mover XT pour les caravanes à un essieu

Fournis avec 2 unités d'entraînement, kit de fixation (standard), prise de courant de sécurité, boîtier relais et télécommande. Parfaite adéquation avec le PowerSet light no. d'art. 47202-53 avec batterie OPTIMA YT S 2.7 (set non inclus).

en- et dégagement: automatique
aptitude en ô te: 13 % / 2300 kg
tension d'aliment.: 12 V
o nso. o urant max.: 150 A
o nso. o urant Ø: 25 A
vitesse maximale: 11,5 m/min
recommand. batterie: YT S 2.7, 38 Ah
poids (sans batterie): 28 kg

no. d'article: 61110-01
prix: CHF. 2977.00
OREA int.

Mover XT2 pour les caravanes à deux essieux

Contenu de la livraison comme XT. Parfaite adéquation avec le PowerSet light no. d'art. 47202-53 avec batterie OPTIMA YT S 2.7 (set non inclus).

en- et dégagement: automatique
aptitude en ô te: 10 % / 2400 kg
tension d'aliment.: 12 V
o nso. o urant max.: 150 A
o nso. o urant Ø: 25 A
vitesse maximale: 11,5 m/min
recommand. batterie: YT S 2.7, 38 Ah
poids (sans batterie): 28 kg

no. d'article: 61210-01
prix: CHF. 3159.00
OREA int.

Mover XT4 pour les caravanes à deux essieux avec 4 unités d'entraînement

Fournis avec 4 unités d'entraînement, kit de fixation (standard), prise de courant de sécurité, boîtier relais et télécommande. Parfaite adéquation avec le PowerSet no. d'art. 47202-51 avec batterie YT S 2.7 (set non inclus).

en- et dégagement: automatique
aptitude en ô te: 10 % / 3100 kg
tension d'aliment.: 12 V
o nso. o urant max.: 150 A
o nso. o urant Ø: 37 A
vitesse maximale: 11,5 m/min
recommand. batterie: YT S 4.2, 55 Ah
poids (sans batterie): 60 kg

no. d'article: 61310-01
prix: CHF. 5133.00
OREA int.

Mover XT L pour les caravanes à un essieu
Variante du XT pour châssis AL-® en construction légère



Contenu de la livraison comme XT mais avec kit de fixation XT L (hauteur inférieure)

en- et dégagement: automatique
aptitude en ô te: 20 % / 1500 kg
tension d'aliment.: 12 V
o nso. o urant max.: 150 A
o nso. o urant Ø: 28 A
vitesse maximale: 11,5 m/min
recommand. batterie: YT S 2.7, 38 Ah
poids (sans batterie): 28 kg

no. d'article: 61110-02
prix: CHF. 3159.00
OREA int.

Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.



Truma Rangiersysteme smart	Truma systèmes de manoeuvre smart	SELZAM
 Der Mover smart ist das Mittelklassemodell unter den Rangierhilfen. Er punktet durch sein überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis – bei bewährter Truma Qualität. Mover smart M und Truma Mover smart A. M wie manuell, A wie automatisch: So ist der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Rangiersystemen erklärt. Während Sie den Mover smart M von Hand per Hebelbewegung an- und abschwenken, geht das beim Mover smart A bequem per Knopfdruck. NEU: Mover smart A4 an- und abschwenken für doppelachsige Caravans jetzt auch ganz einfach, auf Knopfdruck auf der Fernbedienung! Der neue überarbeitete Mover smart M jetzt mit noch mehr Kraft im Rangierbetrieb.	Le système Mover smart est un modèle de classe intermédiaire parmi les aides de manoeuvre. Il offre l'avantage d'un rapport qualité-prix attrayant – avec la qualité Truma éprouvée. Mover smart M und Truma Mover smart A. M comme manuel, A comme automatique: vous aurez compris la différence essentielle entre les deux systèmes de manoeuvre. Alors que vous engagez le Mover smart M à la main d'un simple mouvement de levier, le Mover smart A le fait de façon élégante en appuyant sur un bouton. NOUVEAU: Le Mover smart A4 peut désormais être pivoté très facilement pour les caravanes à double essieu, en appuyant simplement sur un bouton de la télécommande! Le nouveau Mover smart M révisé a maintenant encore plus de puissance dans les opérations de manoeuvre.	
Mover smart M für einachsige Caravans Manuell an- und abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln. Mehr Kraft: NEU bis 2000 kg rangieren. Lieferung mit 2 Antriebseinheiten, Steuerung, Fernbedienung, Befestigungsteile. Perfekte Ergänzung: PowerSet mit Batterie OPTIMA YT S 4.2 (nicht im Lieferumfang). An- Abschwenken: manuell für Caravans bis: 2000 kg Totalgewicht Steigfähigkeit: 13 % max Anschlussspannung: 12 V Stromverbr. max.: 125 A Stromverbr. Ø: 35 A Geschwindigkeit: 0,15 - 9 m/min Batterieempfehlung: YT S 4.2, 55 Ah Gewicht (ohne Bat.): 33 kg Garantie: 5 Jahre Teilegarantie Artikel-Nr.: 61721-01 Preis: CHF. 1586.00 vRG inkl.	Mover smart M pour les caravanes à un essieu Engagement et déengagement manuel par un simple mouvement de levier latéral – totalement sans manivelle. Nouveau plus de puissance de traction: jusqu'à 2000 kg. Fournis avec 2 unités d'entraînement, commande, télécommande, pièces de fixation. Parfaite adéquation avec le PowerSet avec batterie OPTIMA YT S 4.2 (non inclus). en- et déengagement: manuel pour caravanes: 2000 kg poids total aptitude en montée: 13 % max tension d'aliment.: 12 V consomm. max.: 125 A consomm. courante: 35 A vitesse: 0,15 - 9 m/min recommand. batterie: YT S 4.2, 55 Ah poids (sans batterie): 33 kg garantie: 5 ans des pièces no. d'article: 61721-01 prix: CHF. 1586.00 OREA incl.	
Mover smart A für einachsige Caravans An- und Abschwenken mit Knopfdruck. Mit handlicher Fernbedienung. Lieferung mit 2 Antriebseinheiten, Steuerung, Fernbedienung, Befestigungsteile. Perfekte Ergänzung: PowerSet mit Batterie OPTIMA YT S 4.2 (nicht im Lieferumfang). an- abschwenken: automatisch für Caravans bis: 2000 kg Totalgewicht Steigfähigkeit: 13 % max Anschlussspannung: 12 V Stromverbr. max.: 125 A Stromverbr. Ø: 35 A Geschwindigkeit: 0,15 - 9 m/min Batterieempfehlung: YT S 4.2, 55 Ah Gewicht (ohne Bat.): 32 kg Garantie: 5 Jahre Teilegarantie Artikel-Nr.: 61731-01 Preis: CHF. 2101.00 vRG inkl.	Mover smart A pour les caravanes à un essieu Engagement et déengagement automatique par simple pression d'un bouton. Fournis avec 2 unités d'entraînement, commande, télécommande, pièces de fixation. Parfaite adéquation avec le PowerSet avec batterie OPTIMA YT S 4.2 (non inclus). en- et déengagement: automatique pour caravanes: 2000 kg poids total aptitude en montée: 13 % max tension d'aliment.: 12 V consomm. max.: 125 A consomm. courante: 35 A vitesse: 0,15 - 9 m/min recommand. batterie: YT S 4.2, 55 Ah poids (sans batterie): 32 kg garantie: 5 ans des pièces no. d'article: 61731-01 prix: CHF. 2101.00 OREA incl.	



	Truma Rangiersysteme smart Mover smart A4 für doppelachsige Caravans An- und Absb. wenken mit Knopfdruck. Mit handlicher Fernbedienung. Lieferung mit 4 Antriebseinheiten, Steuerung, Fernbedienung, Befestigungsteile. Perfekte Ergänzung: PowerSet Plus mit Batterie OPTIMA YT S 5.5 (nicht im Lieferumfang). an- absb. wenken: automatisch für Caravans bis: 2800 kg Totalgewicht Steigfähigkeit: 10 % max Anschlussspannung: 12 V Stromverbr. max.: 150 A Stromverbr. Ø: 60 A Gesb. windigkeit: 0,15 - 9 m/min Batterieempfehlung: YT S 4.2, 55 Ah Gewicht (ohne Bat.): 64 kg Garantie: 5 Jahre Teilegarantie Artikel-Nr.: 61740-01 Preis: CHF. 4107.00 vRG inkl.	Truma systèmes de manœuvre smart Mover smart A4 pour les caravanes à double essieu Engagement et déengagement automatique par simple pression d'un bouton. Fournis avec 4 unités d'entraînement, commande, télécommande, pièces de fixation. Parfaite adéquat avec le PowerSet Plus avec batterie OPTIMA YT S 5.5 (non inclus). en- et déengagement: automatique pour caravanes: 2000 kg poids total aptitude en pente: 10 % max tension d'aliment.: 12 V cons. courant max.: 150 A cons. courant Ø: 60 A vitesse: 0,15 - 9 m/min recommand. batterie: YT S 4.2, 55 Ah poids (sans batterie): 64 kg garantie: 5 ans des pièces no. d'article: 61740-01 prix: CHF. 4107.00 OREA int.	SELZAM 
	Energieversorgung Mover PowerSet light für Mover XT, XT L, XT2 Lieferumfang: Ladegerät BC 10, 2-stekbare DC-Anschlussskabel für Batterieanschluss (wahlweise mit Ringösen oder Klemmen), Temperatursensor, EasyClick Polklemmen aus Druckguss, Batterietrennschalter, Optima YT S 2.7 (38 Ah) Batteriegewicht: 11,6 kg Artikel-Nr.: 47202-53 Preis: CHF. 578.00 vRG inkl.	système d'alimentation Mover PowerSet light pour Mover XT, XT L, XT2 Fourniture: Chargeur BC 10, 2 à bles connecteurs DC enfichables pour connexion de batterie (au choix avec oeillets ou sockets), sonde de température, bornes polaires EasyClick en fonte d'aluminium, Interrupteur coupe-batterie, Optima YT S 2.7 (38 Ah) poids de batterie: 11,6 kg no. d'article: 47202-53 prix: CHF. 578.00 OREA int.	
	PowerSet für Mover XT4, SX, smart A, smart M Lieferumfang: Ladegerät BC 10, 2-stekbare DC-Anschlussskabel für Batterieanschluss (wahlweise mit Ringösen oder Klemmen), Temperatursensor, EasyClick Polklemmen aus Druckguss, Batterietrennschalter, Optima YT S 4.2 (55 Ah) Batteriegewicht: 19,5 kg Artikel-Nr.: 47202-51 Preis: CHF. 687.00 vRG inkl.	PowerSet pour Mover XT4, SX, smart A, smart M Fourniture: Chargeur BC 10, 2 à bles connecteurs DC enfichables pour connexion de batterie (au choix avec oeillets ou sockets), sonde de température, bornes polaires EasyClick en fonte d'aluminium, Interrupteur coupe-batterie, Optima YT S 4.2 (55 Ah) poids de batterie: 19,5 kg no. d'article: 47202-51 prix: CHF. 687.00 OREA incl.	
	PowerSet Plus für Autarkie bei grossem Stromverbrauch Lieferumfang: Ladegerät BC 10, 2-stekbare DC-Anschlussskabel für Batterieanschluss (wahlweise mit Ringösen oder Klemmen), Temperatursensor, EasyClick Polklemmen aus Druckguss, Batterietrennschalter, Optima YT S 5.5 (75 Ah) Batteriegewicht: 26,5 kg Artikel-Nr.: 47202-52 Preis: CHF. 767.00 vRG inkl.	PowerSet Plus pour l'autarcie en grande consommation d'énergie Fourniture: Chargeur BC 10, 2 à bles connecteurs DC enfichables pour connexion de batterie (au choix avec oeillets ou sockets), sonde de température, bornes polaires EasyClick en fonte d'aluminium, Interrupteur coupe-batterie, Optima YT S 5.5 (75 Ah) poids de batterie: 26,5 kg no. d'article: 47202-52 prix: CHF. 767.00 OREA incl.	
			
224	Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	

Energieversorgung Mover

Batterie OPTIMA YT S 2.7 (38Ah)

Spirale lITeb nologie, lieferbar nur für Ersatzbedarf

Spannung: 12 V
Kapazität: (K20) 38 Ah
Gewib t: 11,6 kg
Abmessungen* LBH: 237 x 129 x 227 mm

Artikel-Nr.: 47100-03
Preis: CHF. 295.00

système d'alimentation Mover

batterie OPTIMA YT S 2.7 (38Ah)

Spirale lITeb nologie, seulement pour les besoins de pièce s de reb ange

tension: 12 V
a paç té: (K20) 38 Ah
poid: 11,6 kg
dimensions* LPH: 237 x 129 x 227 mm

no. d'article: 47100-03
prix: CHF. 295.00



Batterie OPTIMA YT S 4.2 (55Ah)

Spirale lITeb nologie, lieferbar nur für Ersatzbedarf

Spannung: 12 V
Kapazität: (K20) 55 Ah*
BHT: 254 x 200 x 175 mm
Gewib t: 19,5 kg

Artikel-Nr.: 47100-01
Preis: CHF. 412.00

batterie OPTIMA YT S 4.2 (55Ah)

Spirale lITeb nologie, seulement pour les besoins de pièce s de reb ange

tension: 12 V
a paç té: (K20) 55 Ah*
LHT: 254 x 200 x 175 mm
poids: 19,5 kg

no. d'article: 47100-01
prix: CHF. 412.00



Batterie OPTIMA YT S 5.5 (75Ah)

Spirale lITeb nologie, lieferbar nur für Ersatzbedarf

Spannung: 12 V
Kapazität: (K20) 75 Ah*
BHT: 325 x 165 x 238 mm
Gewib t: 26,5 kg

Artikel-Nr.: 47100-02
Preis: CHF. 499.00

batterie OPTIMA YT S 5.5 (75Ah)

Spirale lITeb nologie, seulement pour les besoins de pièce s de reb ange

tension: 12 V
a paç té: (K20) 75 Ah*
LHT: 325 x 165 x 238 mm
poids: 26,5 kg

no. d'article: 47100-02
prix: CHF. 499.00



Batteriehalter

Der Batteriehalter garantiert eine sb nelle und einfab e Befestigung der Batterie. Passend für alle Optima YTS Batterien. Besteht aus Bodenhalterung und zwei Spannssets.

Bandmass: 33 x 16,5 x 4 m
B H T: 14 x 20 x 20 m
Gewib t: 300 g


Artikel-Nr.: 47000-00800
Preis: CHF. 33.00

support batterie

Le support de batterie garantit une fixation rapide et facile de la batterie. Convient à toutes les batteries Optima YTS. Composé d'une fixation au sol et de deux kits de serrage.

dimensions serrage: 33 x 16,5 x 4 m
L H P: 14 x 20 x 20 m
poids: 300 g

no. d'article: 47000-00800
prix: CHF. 33.00



Easy clicK Polklemmen

Easy clicK Polklemmen garantieren sb nnelles, einfab es und sauberes Lösen und Verbinden von Batterieansb lüssen ohne Werkzeug. Passend für alle Ansb lüsse nab DIN und SAE.

Belastbar: 150 A Dauerlast
800 A Kurzlast
Kabelquersb nitt: bis 35 mm2
Widerstand: 0,12 mΩ bei 10 A

Artikel-Nr.: 47000-06200
Preis: CHF. 44.00

Easy clicK bornes

bornes Easy clicK assurer une libération rapide, faç le et propre et la o nnexion des bornes de la batterie sans outils. Convient pour tous les DIN et SAE

résistant: 150 A permanent
800 A temporelle
set ion de â ble: jusque 35 mm2
résistance: 0,12 mΩ bei 10 A

no. d'article: 47000-06200
prix: CHF. 44.00



Sicherung Mega 150 A

Artikel-Nr.: 60030-98900
Preis: CHF. 53.00

sécurité Mega 150 A

no. d'article: 60030-98900
prix: CHF. 53.00




	Truma	Truma	SELZAM
	Energieversorgung Mover	système d'alimentation Mover	
	Sicherungshalter Mega	support de sécurité Mega	
	Artikel-Nr.: 60030-98800 Preis: CHF. 59.00	no. d'article: 60030-98800 prix: CHF. 59.00	
	Kabelschuh 10 mm2, M8	cosse de câble 10 mm2, M8	
	Artikel-Nr.: 60030-77100 Preis: CHF. 6.00	no. d'article: 60030-77100 prix: CHF. 6.00	
	Batterietrennschalter	interrupteur coupe-batterie	
	Artikel-Nr.: 60010-05000 Preis: CHF. 32.00	no. d'article: 60010-05000 prix: CHF. 32.00	
	Batterieanschlusskabel rot mit Sicherung Midi 150 A Art. 60030-8480 und Sicherungshalter Midi Art. 60030-8470. Kabellänge 1,5 m, 16 mm2	Câble connecteur batterie rouge avec fusible Midi 150 A art. 60030-8480 et porte-fusible Midi art. 60030-8470. Longueur de câble 1,5 m, 16 mm2	
	Artikel-Nr.: 60030-74900 Preis: CHF. 92.00	no. d'article: 60030-74900 prix: CHF. 92.00	
	Batterieanschlusskabel schwarz Kabellänge 1,5 m, 16 mm2	Câble connecteur batterie noir de câble 1,5 m, 16 mm2	
	Artikel-Nr.: 60030-75000 Preis: CHF. 68.00	no. d'article: 60030-75000 prix: CHF. 68.00	
	PowerSet ohne Batterie Lieferbar nur für Ersatzbedarf inkl. Zubehör	PowerSet sans batterie seulement livrable pour les besoins de pièces de rechange avec accessoires	
	Professionelles Ladegerät BC10 Für die Ladung aller Typen von 12V-Blei- Säure-Batterien (nass, wartungsfrei, Ca/Ca, AGM, Gel und speziell Optima)	Chargeur de batterie professionnel BC10 Tous types de batteries 12V à dé-plomb (humide, MF, Ca/Ca, AGM, gel et la plupart des Optima)	
	Anschlussspannung: 230 V Ladespannung: WET/GEL 14,4 V AGM 14,7 V Optima 15,8 V Supply 13,6 V	tension: 230 V tension de charge: WET/GEL 14,4 V AGM 14,7 V Optima 15,8 V Supply 13,6 V	
	Ladestrom: 10 A Batteriekapazität: 20 bis 200 Ah Temperatursensor: ja Ladezeit 80 % Kap.: 50 A = 2 h, 100 A = 10 h	intensité de charge: 10 A capacité batterie: 20 bis 200 Ah sonde de temp. oui temps pour charge: 50 A = 2 h, 100 A = 10 h	
	BH T: 23 x 5 x 9,5 cm Gewicht: 0,75 kg	L H T: 23 x 5 x 9,5 cm poids: 0,75 kg	
	Artikel-Nr.: 47202-02 Preis: CHF. 377.00 inkl. vRG	no. d'article: 47202-02 prix: CHF. 377.00 OREA incl.	
			
			
			
			
			

Montage der Mover


Voraussetzungen: Um die Antriebseinheiten des Movers mit dem Befestigungssystem anbringen zu können, muss an der Unterseite des Rahmens ausreißend Platz vorhanden sein. Befindet sich an dieser Stelle ein Anbau, der nicht versetzt werden kann, wie z. B. ein Abwassertank oder ein Knotenpunkt des Chassis, kann zusätzlich ein Truma Adapter Satz verwendet werden.

Mover Anbau am Chassis


Einbauabmessungen Mover XT, XT2, XT4
Dimensions de montage Mover XT, XT2, XT4




Einbauabmessungen Mover SX Dimensions de montage Mover SX



Einbauabmessungen Mover smart A und A4 Dimensions de montage Mover smart A und A4



Einbauabmessungen Mover XT L




Truma

Montage du Mover


Conditions: Pour pouvoir poser les unités d'entraînement du Mover avec le système de fixation, il faut suffisamment de place sur la partie inférieure du b'assis. S'il se trouve à cet endroit une structure non déplaçable o mme un réservoir d'eau usée ou un point de noeud du b'assis, il est possible d'utiliser en plus un kit d'adaptateurs Truma.

Montage Mover sur le châssis


Montage Mover XT, XT2, XT4 am Chassis Profil L und U
Montage Mover XT, XT2, XT4 sur Chassis profil L et U




Montage Mover SX und smart am Chassis Profil L und U
Montage Mover SX et smart sur Chassis profil L et U



Einbauabmessungen Mover smart M
Dimensions de montage Mover smart M



Montage Mover XT L am Chassis AL-KO Leib tbau
Montage Mover XT L sur Chassis AL-KO léger



Zubehör Mover ab Baujahr 05/2012

accessoires Mover à partir de l'année de construction 05/2012

Distanzsatz 30 mm

Höhenausgleich von 30 mm für Standard Chassis mit L- oder U-Profil bei der Montage von

- Mover XT, XT2, XT4
Rahmenhöhe von < 140 mm bis 110 mm und unter der Einstiegsstufe
- Mover SX
Rahmenhöhe von < 170 mm bis 140 mm und unter der Einstiegsstufe vor oder hinter der Abse

Artikel-Nr.: 60030-95000
Preis: CHF. 152.00

K t d'espacement 30 mm

Compensation de hauteur de 30 mm pour châssis standard avec profilé en L ou en U en a s de montage de

- Mover XT, XT2, XT4
Hauteur de châssis de < 140 mm à 110 mm et sous la marb e d'aè s
- Mover SX
Hauteur de châssis de < 170 mm à 140 mm et sous la marb e d'aè s devant ou derrière l'essieu

no. d'article: 60030-95000
prix: CHF. 152.00



Distanzsatz 60 mm

Höhenausgleich von 60 mm für Standard Chassis mit L- oder U-Profil bei der Montage von

- Mover XT, XT2, XT4
Rahmenhöhe von < 140 mm bis 110 mm und unter der Einstiegsstufe
- Mover SX
Rahmenhöhe von < 170 mm bis 140 mm und unter der Einstiegsstufe vor oder hinter der Abse

Die Distanzsätze können mit den Truma Adaptersätzen kombiniert werden.

Artikel-Nr.: 60030-95100
Preis: CHF. 152.00


K t d'espacement 60 mm

Compensation de hauteur de 60 mm pour châssis standard avec profilé en L ou en U en a s de montage de

- Mover XT, XT2, XT4
Hauteur de châssis de < 140 mm à 110 mm et sous la marb e d'aè s
- Mover SX
Hauteur de châssis de < 170 mm à 140 mm et sous la marb e d'aè s devant ou derrière l'essieu

Les kits d'espae ment peuvent être o mbinés avec les kits d'adaptateurs Truma.

no. d'article: 60030-95100
prix: CHF. 152.00



Flachrahmensatz

Montageplatten 240 mm hob zum Höhenausgleich für Standard Chassis mit L- oder U-Profil, zur Montage von

- Mover XT, XT2, XT4
zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm und/oder wenn störende Streben vorhanden sind
- Mover SX
zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 110 mm und wenn störende Streben vorhanden sind
- vor oder hinter der Abse


Artikel-Nr.: 60010-64900
Preis: CHF. 182.00

K t de châssis plat

Plaques de montage de 240 mm de haut pour la o mpensation de hauteur pour b âssis standard en L ou en U, pour le montage des

- Mover XT, XT2, XT4
pour o mpenser une hauteur de b âssis inférieure à 80 mm et en présence de montants gênants
- Mover SX
pour o mpenser une hauteur de b âssis inférieure à 110 mm et/ou en présence de montants gênants
- devant ou derrière l'essieu

no. d'article: 60010-64900
prix: CHF. 182.00



Flachrahmensatz kurz

Montageplatten 170 mm hob zum Höhenausgleich für Standard Chassis mit L- oder U-Profil zur Montage von

- Mover XT, XT2, XT4
zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm
- Mover SX
zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 110 mm und für größere Bodenfreiheit
- vor oder hinter der Abse

Die Montageplatten der Flachrahmensätze müssen analog zum Chassis gebohrt werden.

Artikel-Nr.: 60030-37600
Preis: CHF. 182.00


K t de châssis plat court

Plaques de montage de 170 mm de haut pour la o mpensation de hauteur pour b âssis standard en L ou en U pour le montage des

- Mover XT, XT2, XT4
pour o mpenser une hauteur de b âssis inférieure à 80 mm et pour une garde au sol plus importante
- Mover SX
pour o mpenser une hauteur de b âssis inférieure à 110 mm et pour une garde au sol plus importante
- devant ou derrière l'essieu

Les plaques de montage des kits de b âssis plats doivent être peré es en se o nformant au b âssis.

no. d'article: 60030-37600
prix: CHF. 182.00



Adaptersatz AL-M bis 1800 kg

Ausgleich von Rahmenkanten bei AL-KO Vario IV- und M Chassis bis 1800 kg mit Absverbiebung zur Montage der

- Mover XT und Mover SX
- vor der Abse


Artikel-Nr.: 60030-38600
Preis: CHF. 127.00







Kit d'adaptateurs AL-KO M ≤ 1800 kg

Compensation de bords de b âssis avec b âssis AL-KO Vario IV et châssis M jusqu'à 1800 kg avec déa lage d'essieu, pour le montage des

- Mover XT et Mover SX
- devant l'essieu

no. d'article: 60030-38600
prix: CHF. 127.00



Truma		SELZAM	
Zubehör Mover ab Baujahr 05/2012		accessoires Mover à partir de l'année de construction 05/2012	
Adaptersatz AL-KO M kurz bis 1800 kg Ausgleich von Rahmenkanten bei AL-KO Vario IV- und M Chassis kurz bis 1800 kg mit kpl. zusammengesb obenem Rahmen, zur Montage der - Mover XT und Mover SX - vor der Ab se Artikel-Nr.: 60031-00132 Preis: CHF. 135.00			
Adaptersatz AL-KO M 1900 – 2000 kg Ausgleich von Rahmenkanten bei AL-KO M Chassis 1900 – 2000 kg mit durb gehendem Rahmen, zur Montage der - Mover XT und Mover SX - vor der Ab se Artikel-Nr.: 60031-02000 Preis: CHF. 135.00			
Adaptersatz AL-KO Vario III/AV Verstärkung bei Rahmen unter 2,8 mm bei AL-KO Vario III/AV Chassis bis 1700 kg und bis 1800 kg mit Einstiegsstufe*, zur Montage der - Mover XT und Mover SX - hinter der Ab se *zusätzlib kann der Distanzsatz 30 oder 60 mm verwendet werden Artikel-Nr.: 60010-21500 Preis: CHF. 139.00			
Adaptersatz Eriba Touring Anbau am Rechteckprofil des Hymer Eriba Touring Chassis, zur Montage der - Mover XT und Mover SX - Mindest-Reifengröße 14" - vor der Ab se - hinter der Ab se gegebenenfalls müssen Unterbauten verlegt werden Artikel-Nr.: 60030-09000 Preis: CHF. 275.00			
Adaptersatz Eriba Touring Troll Anbau am L-Profil des Hymer Eriba Touring Troll Chassis zur Montage der - Mover XT und Mover SX - hinter der Ab se wenn die Montage des Adaptersatzes Eriba Touring vor der Ab se nib t möglib ist Artikel-Nr.: 60031-03000 Preis: CHF. 340.00			
Befestigungssystem kurz Alternative Befestigung bei Chassis mit Unterbauten oder Störkanten zur Montage der - Mover XT, XT2, XT4, SX, smart, die zwei Distanzplatten je 30 mm dik können wahlweise eine Distanz von 30 mm oder 60 mm ausgleib en - vor oder hinter der Ab se Das Befestigungssystem kurz ersetzt das, am Mover vormontierte, Sb nell-Befestigungssystem. Artikel-Nr.: 60031-20000 Preis: CHF. 365.00			
Eine separate Übersicht der Montagevarianten der Truma Mover finden Sie im Download unter www.selzam.ch		Une exposé sommaire des options de montage Mover de Truma est disponible au téléchargement sous www.selzam.ch	



Truma

Zubehör Mover ab Baujahr 05/2012

Adaptersatz K aus Tabbert Dyonic 1500 kg

Knaus Tabbert/Dyonic AB3 1500 kg, Montage vor der Abse. Für XT, SE (R), SR, SX, smart.

Artikel-Nr.: 60031-00290
Preis: CHF. 115.00

Adaptersatz K aus Tabbert Dyonic 2000 kg

Knaus Tabbert/Dyonic AB3 + AB4 2000 kg, Montage vor der Abse. Für XT, SE (R), SR, SX smart A.

Artikel-Nr.: 60031-00291
Preis: CHF. 115.00

Eine separate Übersicht der Montagevarianten der Truma Mover finden Sie im Download unter www.selzam.ch

Truma

accessoires Mover à partir de l'année de construction 05/2012

K t d'adaptateurs K aus Tabbert Dyonic 1500 kg

Knaus Tabbert/Dyonic AB3 1500 kg, montage devant l'essieu. Pour XT, SE (R), SR, SX, smart.

no. d'article: 60031-00290
prix: CHF. 115.00


K t d'adaptateurs K aus Tabbert Dyonic 2000 kg

Knaus Tabbert/Dyonic AB3 + AB4 2000 kg, montage devant l'essieu. Pour XT, SE (R), SR, smart A.

no. d'article: 60031-00291
prix: CHF. 115.00

Une exposé sommaire des options de montage Mover de Truma est disponible au téléchargement sous www.selzam.ch

SELZAM



Truma

Truma K imasysteme

Für jedes Fahrzeug das passende K ima-system
Für das Dab oder den Staukasten – Truma bietet für beide Bereiche hochwertige Klimasysteme an. Alle Geräte basieren auf unserer langjährigen Klimakompetenz und zeichnen sich durch ihren herausragenden Kühlkomfort aus. Die Luft wird besonders effizient gekühlt und dabei zuverlässig entfeuchtet. Die benötigte Kühlleistung – und damit die Wahl des richtigen Geräts – hängt von folgenden Faktoren ab:

- Grösse des Innenraums
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Beschattung des Fahrzeugs

Besonders lange Fahrzeuge werden am besten mit zwei Truma Klimasystemen gekühlt. Dabei lassen sich Aventa- und Saphir Klimasysteme miteinander kombinieren.

Dachklimasysteme Aventa

Ein Aventa Klimasystem montieren Sie platzsparend auf dem Dab des Wohnwagens, Reisemobils oder Kastenwagens, zum Beispiel statt einem Dab fenster.

K imasysteme Saphir

Das Saphir Klimasystem bauen Sie im Stauraum Ihres Fahrzeugs ein, zum Beispiel in der Sitztruhe oder unter dem Bett.

Truma

Truma systèmes de climatisation

À chaque véhicule de loisirs sa climatisation adaptée

Les systèmes de climatisation haut de gamme Truma s'installent aussi bien sur le toit que dans les coffres de rangement. Tous nos appareils sont le fruit de longues années d'expertise en matière de climatisation : ils se distinguent par leur confort de rafraîchissement unique. Ils distribuent un air frais et sans humidité de manière efficace. La puissance de climatisation requise, qui guidera le choix de l'appareil adapté, dépend des facteurs suivants :

- Dimensions de l'intérieur de votre véhicule.
- Température et hygrométrie.
- Stationnement du véhicule (à l'ombre/au soleil).

Pour les véhicules très longs, vous obtiendrez la meilleure fraîcheur en utilisant deux systèmes de climatisation Truma. Dans ce cas, la combinaison d'un système d'Aventa et Saphir donne les meilleurs résultats.

Systèmes de climatisation de toit Aventa

Prenant très peu de place, le système de climatisation Aventa s'installe sur le toit de votre caravane, camping-car ou fourgon, par exemple dans un lanterneau.

Systèmes de climatisation Saphir

Truma Saphir Le système de climatisation Saphir s'installe dans les coffres de rangement de votre véhicule, par exemple dans le coffre de la banquette ou encastré sous le lit.

SELZAM



Truma iNet X System

Mit dem neuen Truma iNet X System sowie den intuitiven Truma iNet X Paneln legt Truma den Grundstein für zukunftsfähige, vernetzte und smarte Fahrzeuge. Die Updatefähigkeit des Systems ermöglicht zudem eine stetige Weiterentwicklung um neue Anwendungen.

Intuitive Steuerung über ein gemeinsames Bediensystem – updatefähig und zukunftsorientiert.

start smart. be smart. stay smart.

mehr unter: www.truma.com/inet-x-panel

Système Truma iNet X

Avec le nouveau système Truma iNet X et les panneaux intuitifs Truma iNet X, Truma pose les bases de véhicules à l'épreuve du temps, connectés et intelligents. La capacité de mise à jour du système permet également un développement continu avec de nouvelles applications.

Commande intuitive via un système d'exploitation commun – un système évolutif et avant-gardiste.

start smart. be smart. stay smart.

plus d'info sur: www.truma.com/inet-x-panel



Dachklimasystem Aventa
2. Generation

Die 2. Generation der Aventa Dab Klimaanlagen sorgt für eine äußerst angenehme Temperatur und ist im Betrieb besonders geräuscharm. Hervorzuheben ist das geringe Gesamtgewicht der Anlagen, welches durch den Einbau modernster Technologien ermöglicht wird. Der stufenlos regelbare Kompressor sorgt für herausragende Kühlleistung und im Zusammenspiel mit dem überarbeiteten Night Mode für ruhige Nächte.

- Flexibel: nach Ihren Wünschen bedienbar.
- Geräuscharm: besonders leise dank neuem Kompressor und Innengebläse.
- Clever: neue Luftverteiler in mehreren Varianten.
- Leichtgewicht: durch neue Bauweise die leichteste Klimaanlage ihrer Art.
- Eyeatcher: zeitloses Design außen wie innen.
- Multifunktional: heizt durch integrierte Wärmepumpe (bei allen drei Modellen).

Tebnik
Mit der 2. Generation der Aventa Klimaanlage ist die gewünschte Zieltemperatur durch den neuen stufenlos regelbaren Kompressor sowie den neuen stufenlos regelbaren Indoor-Lüfter immer gewährleistet. Der Kompressor wird dabei nach Bedarf automatisch geregelt. Für mehr Ruhe in der Nacht gibt es den verbesserten Night-Mode, durch welchen die Anlage besonders geräuscharm für angenehme Kühle sorgt. Falls es doch mal zu frisch wird, sorgt die integrierte Heizfunktion für gemütliche Temperaturen. Die Anlagen zeichnen sich außerdem durch den geringen Anlaufstrom aus. Somit gibt es keine Probleme an Campingplätzen mit geringerer Absicherung.

Aventa comfort 2. Generation

Truma Dab Klimaanlage Ausseneinheit inkl. iNet X Interface AC.

Lieferung ohne Luftverteiler! Sie können das Modell und die Farbe dazu wählen. Bitte separat bestellen! Heizen ab $\approx 4^{\circ}\text{C}$ plus Aussentemperatur möglich.

Kühlleistung: 2500 W
Heizleistung: 2000 W
für Fahrzeuglänge: ab 7 m
Betriebsspannung: 230 V
Stromaufnahme
- Kühlbetrieb: 4,9 A (230 V)
- Heizbetrieb: 4,2 A (230 V)
L H Ausseneinheit: 100,8x66,5x24,3 cm
L B Dab ausschnitt: 38x35 cm / 40x40 cm
Gewicht: 28,7 kg inkl. LV

Farbe: weiss
Artikel-Nr.: 44092-51
Preis: CHF. 2998.00
VRG inkl.

Farbe: schwarz
Artikel-Nr.: 44092-52
Preis: CHF. 2998.00
VRG inkl.

Aventa climatisation de toit
2ème génération

La 2ème génération de climatiseurs de toit Aventa assure une température extrêmement agréable et est particulièrement silencieuse pendant le fonctionnement. Il convient de souligner le faible poids total des systèmes, rendu possible par l'installation de technologies de pointe. Le compresseur réglable en continu assure des performances de refroidissement exceptionnelles et, en combinaison avec le mode nuit révisé, assure des nuits calmes. Le diffuseur d'air convivial fait office d'élément de design dans le véhicule.

- Flexible: peut être utilisé selon vos souhaits.
- Il en est eux: particulièrement silencieux grâce au nouveau compresseur et au ventilateur intérieur.
- Astucieux: nouveaux distributeurs d'air détachés en plusieurs variantes.
- Léger: le climatiseur le plus léger de sa catégorie grâce à son nouveau design.
- Design: un design intemporel à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Multifonctionnel: chauffe par pompe à chaleur intégrée (dans les trois modèles)

Tebnologie
Avec la 2ème génération de climatiseurs Aventa, la température cible souhaitée est toujours garantie par le nouveau compresseur à variation continue et le nouveau ventilateur intérieur à variation continue. Le compresseur est alors réglé automatiquement en fonction des besoins. Pour plus d'aise la nuit, il existe le mode Night amélioré, grâce auquel l'installation assure une fraîcheur agréable avec un niveau sonore particulièrement bas. Si la température venait à baisser, la fonction de chauffage intégrée assure une température confortable. Ces installations se distinguent également par leur faible courant de démarrage. Il n'y a donc pas de problèmes dans les campings où la ouverture est moindre.

Aventa comfort 2ème génération

Unité extérieure climatiseur de toit Truma avec iNet X Interface AC.

Livré sans distributeur d'air! Vous pouvez choisir le modèle et la couleur. A commander séparément! Chauffage possible à partir d'environ 4°C plus la température extérieure.

puissance refroid.: 2500 W
puissance chauffage: 2000 W
longueur véhicule: à partir de 7 m
tension servie: 230 V
courant absorbé
- refroidissement: 4,9 A (230 V)
- mode chauffage: 4,2 A (230 V)
L H P extérieure: 100,8x66,5x24,3 cm
L H P démontable: 38x35 cm / 40x40 cm
poids: 28,7 kg incl. distrib.

couleur: blanc
no. d'article: 44092-51
prix: CHF. 2998.00
OREA incl.

couleur: noir
no. d'article: 44092-52
prix: CHF. 2998.00
OREA incl.




Vertrags
händler



5
Jahre
Telegarantie





MADE IN GERMANY



NEU!
NOU-
VEAU!



Truma		Truma		SELZAM	
Dachklimasystem Aventa 2. Generation		Aventa climatisation de toit 2ème génération			
Aventa compact plus 2. Generation Truma Dab klimaanlage Ausseneinheit inkl. iNet X Interfae AC. Lieferung ohne Luftverteiler! Sie können das Modell und die Farbe dazu wählen. Bitte separat bestellen! Heizen ab $\pm 4^{\circ}\text{C}$ plus Aussentemperatur möglich . Kühlleistung: 2200 W Heizleistung: 1500 W für Fahrzeuglänge: bis 7 m Betriebsspannung: 230 V Stromaufnahme: - Kühlbetrieb: 5 A (230 V) - Heizbetrieb: 2,1 A (230 V) L B H Ausseneinheit: 78,6x57,7x24,5 cm L B Dab aussb nitt: 38x35 cm / 40x40 cm Gewib t: 24,2 kg inkl. LV Farbe: sb warz Artikel-Nr.: 44301-02 Preis: CHF. 2688.00 vRG inkl. Farbe: weiss Artikel-Nr.: 44301-01 Preis: CHF. 2688.00 vRG inkl.		Aventa compact plus 2ème génération Unité extérieur t imatiseur de toit Truma avec iNet X Interfae AC. Livré sans distributeur d'air! Vous pouvez b oisir le modèle et la o uler. A o mman- der séparément! Chauffage possible à partir d'environ 4°C plus la température extérieu- re. puissane refroid.: 2200 W puissane b auffage: 1500 W longueur véhicio le: jusqu'à 7 m tension servie : 230 V o urant absorbé - refroidissement: 5 A (230 V) - mode chauffage: 2,1 A (230 V) L H P extérieure: 78,6x57,7x24,5 cm L H déo upe toit: 38x35 cm / 40x40 cm poids: 24,2 kg intc . distrib. o uler: noir no. d'article: 44301-02 prix: CHF. 2688.00 OREA incl. o uler: blanc no. d'article: 44301-01 prix: CHF. 2688.00 OREA incl.		NEU! NOU- VEAU!   	
Aventa compact 2. Generation Truma Dab klimaanlage Ausseneinheit inkl. iNet X Interfae AC. Lieferung ohne Luftverteiler! Sie können das Modell und die Farbe dazu wählen. Bitte separat bestellen! Heizen ab $\pm 4^{\circ}\text{C}$ plus Aussentemperatur möglich . Kühlleistung: 1700 W Heizleistung: 1200 W für Fahrzeuglänge: bis 6 m Betriebsspannung: 230 V Stromaufnahme: - Kühlbetrieb: 3,3 A (230 V) - Heizbetrieb: 1,55 A (230 V) L B H Ausseneinheit: 78,6x57,7x24,5 cm L B Dab aussb nitt: 38x35 cm / 40x40 cm Gewib t: 23,2 kg inkl. LV Farbe: sb warz Artikel-Nr.: 44201-02 Preis: CHF. 2480.00 vRG inkl. Farbe: weiss Artikel-Nr.: 44201-01 Preis: CHF. 2480.00 vRG inkl.		Aventa compact 2ème génération Unité extérieur t imatiseur de toit Truma avec iNet X Interfae AC. Livré sans distributeur d'air! Vous pouvez b oisir le modèle et la o uler. A o mman- der séparément! Chauffage possible à partir d'environ 4°C plus la température extérieu- re. puissane refroid.: 1700 W puissane b auffage: 1200 W longueur véhicio le: jusqu'à 6 m tension servie : 230 V o urant absorbé - refroidissement: 3,3 A (230 V) - mode chauffage: 1,55 A (230 V) L H P extérieure: 78,6x57,7x24,5 cm L H déo upe toit: 38x35 cm / 40x40 cm poids: 23,2 kg intc . distrib. o uler: noir no. d'article: 44201-02 prix: CHF. 2480.00 OREA incl. o uler: blanc no. d'article: 44201-01 prix: CHF. 2480.00 OREA incl.		NEU! NOU- VEAU!   	
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.		               	



Dachklimasystem Aventa
2. Generation

Luftverteiler Aventa Premium 2.G.
Beinhaltet volle Verstellbarkeit (Lamellen nach oben und unten sowie nach rechts und links. Luftverteilung nach hinten und vorne). Integrierte LED Ambientebeleuchtung.

Für Aventa Dachklimaanlagen der 2. Generation. Lieferumfang: Luftverteiler, Montage- rahmen, Fernbedienung inkl. Wandhalterung, Montagematerial.

L B H: 55 x 49,7 x 4,5 cm
Gewicht: 2,7 kg

Farbe: weiß
Artikel-Nr.: 40802-06
Preis: CHF. 292.00

Farbe: stone
Artikel-Nr.: 40802-07
Preis: CHF. 292.00

Luftverteiler Aventa Basic 2.G.
Verstellbarkeit der Lamellen nach oben und unten. Luftverteilung nach hinten und vorne. Ohne LED Ambientebeleuchtung.

Für Aventa Dachklimaanlagen der 2. Generation. Lieferumfang: Luftverteiler, Montage- rahmen, Fernbedienung inkl. Wandhalterung, Montagematerial.

L B H: 55 x 49,7 x 4,5 cm
Gewicht: 2,7 kg

Farbe: weiß
Artikel-Nr.: 40802-01
Preis: CHF. 239.00

Farbe: stone
Artikel-Nr.: 40802-02
Preis: CHF. 239.00

Aventa climatisation de toit
2ème génération

Distributeur d'air Aventa Premium 2.G.
Comprend une possibilité de réglage omni- directionnel (lamelles vers le haut et le bas ainsi que vers la droite et la gauche. Distribution d'air vers l'arrière et l'avant). Et éclairage d'ambiance LED intégré.

Pour les climatiseurs de toit Aventa de la 2ème génération. Contenu de la livraison: distributeur d'air, cadre de montage, télé- commande avec support mural, matériel de montage.

L B H: 55 x 49,7 x 4,5 cm
poids: 2,7 kg

couleur: blanc
no. d'article: 40802-06
prix: CHF. 292.00

couleur: stone
no. d'article: 40802-07
prix: CHF. 292.00

Distributeur d'air Aventa Basic 2.G.
Réglage des lamelles vers le haut et vers le bas. Diffusion de l'air vers l'arrière et l'avant. Sans éclairage d'ambiance LED.

Pour les climatiseurs de toit Aventa de la 2ème génération. Contenu de la livraison: distributeur d'air, cadre de montage, télé- commande avec support mural, matériel de montage.

L B H: 55 x 49,7 x 4,5 cm
poids: 2,7 kg

couleur: blanc
no. d'article: 40802-01
prix: CHF. 239.00

couleur: stone
no. d'article: 40802-02
prix: CHF. 239.00

NEU!
NOU-
VEAU!



NEU!
NOU-
VEAU!



Aventa compact / Aventa compact plus

Die Aventa o mpat / o mpat plus ist so dimensioniert, dass sie auf jedes Fahrzeugdach passt. Zugleich ist sie die leichteste und leiseste Dachklimaanlage auf dem Markt. Eine exzellente Kühlleistung ist dabei selbstverständlich.

- Praktisch: Klimaanlage dank Einbaurahmen schnell und einfach installieren – in jedes Fahrzeug
- Kompakt: Der Luftverteiler small ermöglicht Ihnen mehr Gestaltungsfreiheit
- Leicht: Aventa o mpat und Aventa o mpat plus sind die leichtesten Dachklimaanlagen in ihrer Klasse

Dachausbaunitt: Die Ausseneinheit kann statt einem bestehenden Dachfenster 400 mm x 400 mm eingesetzt werden, oder in einen neuen Dachausbaunitt 350 mm x 380 mm. Freiraum Luftverteiler: Beim Luftverteiler small muss kein seitlicher Freiraum berücksichtigt werden.

Aventa compact

Lieferung ohne Luftverteiler small! Sie können die Farbe wählen. Bitte separat bestellen!

für Fahrzeuglänge: bis 6 m
Betriebsspannung: 230 V
Luftvolumenstrom: max. 370 m³/h
Kühlleistung: 1700 W
Stromaufnahme: 2,8 A (230 V)
L x B x H Ausseneinheit: 78,5 x 56 x 26,5 cm
L x B Dachausbaunitt: 38 x 35 / 40 x 40 cm
Gewicht: 27,5 kg

Farbe: schwarz
Artikel-Nr.: 44200-02
Preis: CHF. 2269.00
vRG inkl.

Farbe: weiss
Artikel-Nr.: 44200-01
Preis: CHF. 2269.00
vRG inkl.

Aventa compact plus

Lieferung ohne Luftverteiler small! Sie können die Farbe wählen. Bitte separat bestellen!

für Fahrzeuglänge: bis 7 m
Betriebsspannung: 230 V
Luftvolumenstrom: max. 400 m³/h
Kühlleistung: 2200 W
Stromaufnahme: 4,4 A (230 V)
L x B x H Ausseneinheit: 78,5 x 56 x 26,5 cm
L x B Dachausbaunitt: 38 x 35 / 40 x 40 cm
Gewicht: 29,5 kg

Farbe: schwarz
Artikel-Nr.: 44300-03
Preis: CHF. 2477.00
vRG inkl.

Farbe: weiss
Artikel-Nr.: 44300-01
Preis: CHF. 2477.00
vRG inkl.

Aventa compact / Aventa compact plus

Les dimensions de l'Aventa o mpat / o mpat plus est dimensionnée pour trouver sa place sur tous les toits de véhicule. C'est en outre la climatisation de toit la plus légère et la plus silencieuse du marché. Il va sans dire qu'elle fournit une excellente puissance de refroidissement.

- Pratique: montage facile et rapide de la climatisation avec le cadre de montage universel
- Compact: le distributeur d'air small vous offre une plus grande liberté d'aménagement
- Léger: l'Aventa o mpat et l'Aventa o mpat plus sont les climatiseurs de toit les plus légers de leur catégorie

Déoupe de toit: L'unité extérieure peut remplacer un lanterneau existant de 400 mm x 400 mm ou être placée dans une nouvelle déoupe de toit de 350 mm x 380 mm. Espace libre pour le distributeur d'air: Sur le distributeur d'air small, il n'est pas nécessaire de prendre en compte un espace de dégagement latéral.

Aventa compact

Livré sans distributeur d'air small! Vous pouvez choisir la couleur. A commander séparément!

longueur véhicule: jusqu'à 6 m
tension service: 230 V
débit d'air: max. 370 m³/h
Puissance refroid.: 1700 W
courant absorbé: 2,8 A (230 V)
L x l x H extérieure: 78,5 x 56 x 26,5 cm
L x B déoupe toit: 38 x 35 / 40 x 40 cm
poids: 27,5 kg

couleur: noir
no. d'article: 44200-02
prix: CHF. 2269.00
OREA int.

couleur: blanc
no. d'article: 44200-01
prix: CHF. 2269.00
OREA int.


Aventa compact plus

Livré sans distributeur d'air small! Vous pouvez choisir la couleur. A commander séparément!

longueur véhicule: jusqu'à 7 m
tension de service: 230 V
débit d'air: max. 400 m³/h
Puissance refroid.: 2200 W
courant absorbé: 4,4 A (230 V)
L x l x H extérieure: 78,5 x 56 x 26,5 cm
L x B déoupe toit: 38 x 35 / 40 x 40 cm
poids: 29,5 kg



couleur: noir
no. d'article: 44300-03
prix: CHF. 2477.00
OREA int.

couleur: blanc
no. d'article: 44300-01
prix: CHF. 2477.00
OREA int.



1. **Introduction**




Truma		Truma		SELZAM	
Dachklimasystem Aventa comfort		Aventa comfort climatisation de toit			
Aventa comfort Die Aventa o mfort kann mehr als nur kraftvoll kühlen: In der Übergangszeit lässt sich das Dachklimasystem dank integrierter Wärmepumpe auch als Heizung nutzen. Die Klimaanlage ist besonders energiesparend.		Aventa comfort L'Aventa o mfort rafraîchit l'intérieur en profondeur, mais pas seulement. A l'intersaison, le système de climatisation de toit se transforme en chauffage grâce à sa pompe à chaleur intégrée. Le système de climatisation reste très économe en énergie.			
- Leistungsstark: Kühlt das Fahrzeug in kürzester Zeit auf eine angenehme Temperatur. - Leise: Klimatisiert besonders geräuscharm – vor allem in der Sleep-Funktion. - Komfortabel: Fernbedienung, programmierbarer Timer, dimmbare LED-Beleuchtung, bedienbar mit Truma iNet X Panel, Truma iNet X App und Truma CP plus.		- Performant: rafraîchit le véhicule à une température agréable et très rapidement. - Silencieux: maintient une température agréable avec très peu de bruit – notamment en fonction Sommeil. - Confortable: télécommande, programmateur, éclairage LED réglable, contrôlé avec le Truma iNet X Panel, la Truma iNet X App et la pièce de commande numérique Truma CP plus.		 	
Aventa comfort Lieferung ohne Luftverteiler Aventa! Sie können die Farbe wählen. Bitte separat bestellen!		Aventa comfort Livré sans distributeur d'air Aventa! Vous pouvez choisir la couleur. A commander séparément !			
für Fahrzeuglänge: ab 7 m Betriebsspannung: 230 V Luftvolumenstrom: max. 400 m³/h Kühlleistung: 2400 W Stromaufnahme: - Kühlbetrieb: 4,2 A (230 V) - Heizbetrieb: 3,7 A (230 V) L B H Ausseneinheit: 100,8 x 66 x 24,8 cm L B Dab aussb nitt: 38 x 35 / 40 x 40 cm Gewicht: 33 kg		longueur véhicule: à partir de 7 m tension de service: 230 V débit d'air: max. 400 m³/h Puissance refroid.: 2400 W courant absorbé: - refroidissement: 4,2 A (230 V) - mode chauffage: 3,7 A (230 V) L L H extérieure: 100,8 x 66 x 24,8 cm L B déo upe de toit: 38 x 35 / 40 x 40 cm poids: 33 kg			
Farbe: schwarz Artikel-Nr.: 44091-05 Preis: CHF. 2653.00 vRG inkl.		couleur: noir no. d'article: 44091-05 prix: CHF. 2653.00 OREA int.			
Farbe: weiss Artikel-Nr.: 44091-51 Preis: CHF. 2653.00 vRG inkl.		couleur: blanc no. d'article: 44091-51 prix: CHF. 2653.00 OREA int.			
Dachklimasystem Aventa		Aventa climatisation de toit			
Luftverteiler Aventa comfort		distributeur d'air Aventa comfort			
Farbe: creme / braun B H T: 55,6 x 46 x 49,6 cm Artikel-Nr.: 40801-01 Preis: CHF. 292.00		couleur: crème / brun L H P: 55,6 x 46 x 49,6 mm no. d'article: 40801-01 prix: CHF. 292.00			
Luftverteiler Aventa comfort		distributeur d'air Aventa comfort			
Farbe: tele/basaltgrau B H T: 55,6 x 46 x 49,6 cm Artikel-Nr.: 40801-02 Preis: CHF. 292.00		couleur: telegris/basalte L H P: 55,6 x 46 x 49,6 mm no. d'article: 40801-02 prix: CHF. 292.00			
Luftverteiler small		distributeur small			
Farbe: tele/basaltgrau B H T: 55,6 x 46 x 49,6 mm Artikel-Nr.: 40801-04 Preis: CHF. 239.00		couleur: telegris/basalte L H P: 55,6 x 46 x 49,6 mm no. d'article: 40801-04 prix: CHF. 239.00			
Luftverteiler small		distributeur small			
Farbe: creme/braun B H T: 55,6 x 46 x 49,6 mm Artikel-Nr.: 40801-05 Preis: CHF. 239.00		couleur: crème/marron L H P: 55,6 x 46 x 49,6 mm no. d'article: 40801-05 prix: CHF. 239.00			


Preis- und Modelländerungen vorbehalten,
Preise inklusive MwSt.

Sous réserve de modifications de prix et de
modèles, Prix TVA inclus.

	Truma	Truma	SELZAM
	Zubehör	accessoires	
	Ausgleichsband creme Artikel-Nr.: 40091-31200 Preis: CHF. 43.00	bande de compensation crème Artikel-Nr.: 40091-31200 prix: CHF. 43.00	
	Ausgleichsband grau Artikel-Nr.: 40091-31300 Preis: CHF. 43.00	bande de compensation gris Artikel-Nr.: 40091-31300 prix: CHF. 43.00	
	Dachstärkenadapter 10 mm (1 Stück), zur Anpassung an Dab - stärken von 50 mm bis 110 mm (je nach Dab stärke entspreche Anzahl bestellen). Artikel-Nr.: 40091-16900 Preis: CHF. 33.00	adaptateur d'épaisseur de toit 10 mm (1 unité), pour adapter à une épais- seur de toit de 50 à 110 mm (o mmmander le numéro o rrespondant à l'épaisseur de toit). no. d'article: 40091-16900 prix: CHF. 33.00	
	Dichtrahmen Aventa zur optimalen Abdichtung bei nachträglichem Einbau im Reisemobil (Ausschnitt 400 x 400 mm) Artikel-Nr.: 40091-19500 Preis: CHF. 68.00	Cadre d'étanchéité Aventa pour une meilleure étanchéité en deuxième monte (déroule 400 x 400 mm) no. d'article: 40091-19500 prix: CHF. 68.00	
	Luftfiltersatz (2 Stück) Artikel-Nr.: 40091-16800 Preis: CHF. 31.00	filtres d'échange (2 unités) no. d'article: 40091-16800 prix: CHF. 31.00	
	Adapter 12 V Zum Anschluss der Beleuchtung an das 12 V Bordnetz. Die Beleuchtung im Luftverteiler Aventa o m- fort kann optional mit 12 V betrieben werden. Dazu wird der Adapter 12 V (3-poliger Stecker, 2-fach belegt) am Elektronikmodul angeschlossen.	Adaptateur 12 V Pour connecter l'éclairage au réseau 12 V à bord. L'éclairage dans le distributeur d'air Aventa o mfort peut fonctionner en option en 12 V. L'adaptateur 12 V (connecteur à 3 pôles, 2 fils) est de plus raccordé au module électro- nique.	
	Artikel-Nr.: 40091-33000 Preis: CHF. 30.00	no. d'article: 40091-33000 prix: CHF. 30.00	
			
	Truma iNet X Panel	Pièce de commande Truma iNet X Panel	
	Truma iNet X Panel Das Truma iNet X Panel ermöglicht die An- bindung und Steuerung von Truma Produk- ten und weiteren Geräten, wie zum Beispiel Dometic Freshjet. Als Teil des Truma iNet X Systems sind nachträglich Erweiterungen und Updates möglich, wodurch Ihr Fahrzeug immer smarter wird.	Panneau Truma iNet X Le panneau Truma iNet X permet la connex- ion et le contrôle des produits Truma et d'autres appareils, tels que le Dometic Fres- hjet. Dans le cadre du système Truma iNet X, des extensions et mises à jour ultérieures sont possibles, rendant votre véhicule de plus en plus intelligent.	
			
			
			
			
			
			

Truma		SELZAM	
Staukastensystem Saphir		Saphir climatisation de coffre	
Truma Saphir Geeignet für Fahrzeuge bis a . 5,5 m Länge.		Truma Saphir Adapte aux véhic les d'une longueur de jusqu'à 5,5 m.	
Saphir compact Optional auß über das digitale Bedienteil Truma CP plus bedienbar (ab SN 23091001).			
Saphir compact Optional auß über das digitale Bedienteil Truma CP plus bedienbar (ab SN 23091001).		Saphir compact Commandé optionnel avec la o mmande numérique Truma CP plus (à partir de SN 23091001).	
Kühlleistung: 1800 W Spannung: 230 V 50 Hz 12 V mit TG 1000 Aufnahme 230 V: 2.8 A Aufnahme 12 V: 55 A Anlauf 230 V: 15 A (150 ms) Gewib t: 20 kg Artikel-Nr.: 44081-02 Preis: CHF. 1818.00 vRG inkl.		puissane : 1800 W alimentation: 230 V, 50 Hz 12 V avec TG 1000 absorbe 230 V: 2.8 A absorbe 12 V: 55 A démarrage 230 V: 15 A (150 ms) poids: 20 kg no. d'article: 44081-02 prix: CHF. 1818.00 OREA int .	
Saphir compact Optional auß über das digitale Bedienteil Truma CP plus bedienbar (ab SN 23091001).			
Saphir compact Optional auß über das digitale Bedienteil Truma CP plus bedienbar (ab SN 23091001).			
Saphir comfort RC Heitzt im Wärmepumpen Modus bis zu 1700 W (Aussentemperatur > 4° C. Bedienbar über Truma CP plus		Saphir comfort RC Chauffage en mode de pompe à b leur jusqu'à 1700 W (température extérieure > 4° C). Commandable par Truma CP plus	
Optional über das Panel oder App gesteuert.		Contrôle optionnel via le panneau ou l'applia tion.	
über Truma iNet X Panel (ab Seriennr: (KA24RC-)29033001) und Truma CP plus (mehr unter: www.truma.de/kompatibilita-etslilste-inet-x-panel)		via le panneau Truma iNet X (à partir du numéro de série: (KA24RC-)29033001) et Truma CP plus (plus sous: www.truma.de/kompatibilitaetslilste-inet-x-panel)	
Kühlleistung: 2400 W Heizleistung: 1700 W Gewib t: 23,5 kg Artikel-Nr.: 44035-01 Preis: CHF. 2077.00 inkl. vRG		puissane : 2400 W puissane b auffage: 1700 W poids: 23,5 kg no. d'article: 44035-01 prix: CHF. 2077.00 OREA int .	
Saphir comfort RC Optional über das Panel oder App gesteuert.			
Saphir comfort RC Optional über das Panel oder App gesteuert.			
Zubehör K imasysteme		accessoires systèmes de clima.	
Saphir EasySet für Eco-Lösung Zubehör für den sb nellen und einfab en Einbau der Kaltluftverteilung für Saphir o mpat und o mfort:		Saphir EasySet pour solution Eco Ae ssoires pour le montage rapide et simple de la distribution d'air froid pour Saphir o mpat et o mfort:	
3 m Kaltluftrohr KR 65, Ø 65 mm, 3 Endstück -Mutter EM, 3 Endstück e EN-O, 3 Lamelleneinsätze LA		3 m de tuyau d'air froid KR 65, Ø 65 mm, 3 éc ous embouts EM, 3 embouts EN-O, 3 inserts lamelles LA	
Lamelleneinsätze beige Artikel-Nr.: 40090-44100 Preis: CHF. 92.00		inserts lamelles: beige no. d'article: 40090-44100 prix: CHF. 92.00	
Lamelleneinsätze grau Artikel-Nr.: 40090-44400 Preis: CHF. 92.00		inserts lamelles: gris Artikel-Nr.: 40090-44400 prix: CHF. 92.00	
Verlängerungskabel 3 m für IR-Empfänger Saphir o mfort		rallonge de câble 3 m pour rée pteur IR Saphir o mfort	
Artikel-Nr.: 40040-34800 Preis: CHF. 36.00		no. d'article: 40040-34800 prix: CHF. 36.00	
Verlängerungskabel 3 m für IR-Empfänger Saphir o mpat und Saphir vario		rallonge de câble 3 m pour rée pteur IR Saphir o mpat et Saphir vario	
Artikel-Nr.: 40090-89100 Preis: CHF. 76.00		no. d'article: 40090-89100 prix: CHF. 76.00	
Verlängerungskabel 3 m für IR-Empfänger Saphir o mpat und Saphir vario			
Verlängerungskabel 3 m für IR-Empfänger Saphir o mpat und Saphir vario			
Verlängerungskabel 3 m für IR-Empfänger Saphir o mpat und Saphir vario			
Verlängerungskabel 3 m für IR-Empfänger Saphir o mpat und Saphir vario			
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	
			



	Truma	Truma	SELZAM
	Zubehör K imasysteme	accessoires systèmes de clima.	
	Kupplung Bedienteilkabel Für den Anschluss einer Saphir- oder mpat (ab der Seriennummer 23091001) ist in Verbindung mit einer Combi-Heizung (Truma iNet X Panel, Truma CP plus) oder einer VarioHeat-Heizung (Truma CP plus VarioHeat) ein Kupplungs-Bedienteilkabel, Art.-Nr. 39050-00175, erforderlich.	Accouplement câble de commande Pour le raccordement d'un Saphir ou mpat (à partir du numéro de série 23091001), il est nécessaire, en liaison avec un brûleur Combi (Truma iNet X Panel, Truma CP plus) ou un brûleur VarioHeat (Truma CP plus VarioHeat), d'utiliser un câble d'accouplement de commande, n° d'art. 39050-00175.	
	Artikel-Nr.: 39050-00175 Preis: CHF. 13.00	no. d'article: 39050-00175 prix: CHF. 13.00	
	Umluft-Ansauggitter, rechteckig Luftströmungs-Querschnitt 500 cm ²	grille d'air de circulation, rectangulaire section de flux d'air 500 cm ²	
	Artikel-Nr.: 40040-29200 Preis: CHF. 38.00	no. d'article: 40040-29200 prix: CHF. 38.00	
	Umluft-Ansauggitter, rund Luftströmungs-Querschnitt 135 cm ² , 3 Stück werden benötigt	grille d'air de circulation, ronde section de flux d'air 135 cm ² , 3 pièces sont nécessaires	
	Artikel-Nr.: 40040-20400 Preis: CHF. 25.00	no. d'article: 40040-20400 prix: CHF. 25.00	
	Flexible Raumlufthausansaugung kpl. Nur erforderlich, wenn durch die Einbausituation eine direkte Raumlufthausansaugung nicht möglich ist, für alle Saphir-Klimasysteme.	aspiration flexible d'air ambiant compl. Nécessaire uniquement si la situation de montage ne permet pas l'aspiration directe de l'air intérieur, adapte à tous les Saphir.	
	Sb-länge: 2 m Artikel-Nr.: 40090-59100 Preis: CHF. 304.00	longueur de gaine: 2 m no. d'article: 40090-59100 prix: CHF. 304.00	
	Sb-länge: 3 m Artikel-Nr.: 40090-57100 Preis: CHF. 414.00	longueur de gaine: 3 m no. d'article: 40090-57100 prix: CHF. 414.00	
	Schalldämpfer zur Montage im Kaltluftstrang zur zusätzlich in Geräuschreduzierung innerhalb des Wohnraumes	silencieux pour le montage dans la conduite d'air froid afin d'obtenir une réduction supplémentaire du bruit dans l'habitat.	
	Artikel-Nr.: 40090-00038 Preis: CHF. 86.00	no. d'article: 40090-00038 prix: CHF. 86.00	
	Flusenfilter Saphir, blau	préfiltre Saphir, bleu	
	Artikel-Nr.: 40090-64600 Preis: CHF. 36.00	no. d'article: 40090-64600 prix: CHF. 36.00	
	Partikelfilter Saphir, passend für alle Saphir-Klimasysteme	filtre à particules Saphir, adapte à tous les systèmes de climatisation Saphir	
	Artikel-Nr.: 40090-58100 Preis: CHF. 31.00	no. d'article: 40090-58100 prix: CHF. 31.00	
	Kaltluftrohr R 65 Ø 65 mm	tuyau d'air froid R 65 Ø 65 mm	
	Einheit: 1 m Artikel-Nr.: 40200-01 Preis: CHF. 25.00	unité: 1 m no. d'article: 40200-01 prix: CHF. 25.00	
	Schelle US abstrau, Ø 65 mm, zur Befestigung der Kaltluftrohre	bride US gris agate Ø 65 mm, pour la fixation des tuyaux d'air froid	
	Artikel-Nr.: 40241-01 Preis: CHF. 3.00	no. d'article: 40241-01 prix: CHF. 3.00	
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Truma

Zubehör K Itluftverteilung

K Itluftkanal

ohne Ansb lussstutzen AZ

Artikel-Nr.: 40040-32200
Preis: CHF. 292.00

Truma

accessoires distribution d'air froid

tuyau d'air froid

sans manb on de rao rdement AZ

no. d'article: 40040-32200
prix: CHF. 292.00

SELZAM



Anschlussstutzen AZ

für den Ansb luss des Kaltluftrohres KR 65 an den Truma Kaltluftkanal

Artikel-Nr.: 40040-24100
Preis: CHF. 25.00

manchon de raccordement AZ

pour le rao rdement du tuyau d'air froid KR 65 au e nal d'air froid Truma

no. d'article: 40040-24100
prix: CHF. 25.00



Bogen BGC

für den Ansb luss des Kaltluftrohres KR 65 an den Ansb lussstutzen AZ

Artikel-Nr.: 34092-01
Preis: CHF. 21.00

coude BGC

pour le rao rdement du tuyau d'air froid KR 65 au manb on de rao rdement AZ

no. d'article: 34092-01
prix: CHF. 21.00



Lüfter-T LT

ab atgrau, für Rohre Ø 65 oder 72 mm

Artikel-Nr.: 40152-02
Preis: CHF. 7.00

ventilateur T LT

gris agate, pour tuyaux de Ø 65 ou 72 mm

no. d'article: 40152-02
prix: CHF. 7.00



Endstück-Mutter EM

ab atgrau

Artikel-Nr.: 40181-01
Preis: CHF. 5.00

ecrou embout EM

gris agate

no. d'article: 40181-01
prix: CHF. 5.00



Endstück EN

ab atgrau, mit Luftklappe, passend für Lüfter-T LT, Endstück -Mutter EM und Rohre Ø 65 mm

Artikel-Nr.: 40171-01
Preis: CHF. 7.00

embout EN

gris agate, avec t apet a air, adapte au ventilateur T LT, éc ou embout EM et tuyaux Ø 65 mm

no. d'article: 40171-01
prix: CHF. 7.00



Endstück EN-O

ab atgrau, ohne Luftklappe, für Lamelleneinsatz LA

Artikel-Nr.: 40171-07
Preis: CHF. 5.00

embout EN-O

gris agate, sans t apet a air, pour insert à lamelles LA

no. d'article: 40171-07
prix: CHF. 5.00



Lamelleneinsatz LA

ab atgrau, zum Aufstek en auf das Endstück EN-O, Luftströmungsrib tung durb Drehen einstellbar

Artikel-Nr.: 40721-01
Preis: CHF. 4.00

insert lamelles LA

gris agate, a enficher sur l'embout EN-O, sens du flux d'air réglable par rotation

no. d'article: 40721-01
prix: CHF. 4.00



accessoires distribution d'air froid**bouche à air orientable SCW 2**

couleur:	noire
no. d'article:	39971-01
prix:	CHF. 32.00

couleur:	beige
no. d'article:	39971-02
prix:	CHF. 32.00

couleur: gris basalte
no. d'article: 39971-03
prix: CHF. 32.00



pièce de raccordement ANH

noir, née ssaire pour le rao rdement du
tuyau d'air froid KR 65 a la bou b e d'air
ret angulaire


no. d'article: 40290-02
prix: CHF. 6.00



bouche rectangulaire RL

noire

no. d'article: 40280-01
prix: CHF. 41.00

**raccord en T TS**

gris agate

no. d'article: 40152-01
prix: CHF. 7.00



raccord en Y

gris agate

no. d'article: 40192-01
prix: CHF. 12.00



coude BG

noir, pour tuyau de 65 mm ou de 72 mm de diamètre

no. d'article: 40740-01
prix: CHF. 20.00



coude extérieur BGI

noir, o ude extérieur isole pour le passage de
l'air sous le plancher via deux tubes glisses
l'un dans l'autre (2 pièces sont nécessaires)
- tuyau interne de traversée KR 65
- tuyau externe de traversée ZR 80

no. d'article: 40730-01
prix: CHF. 16.00



Truma iNet X System

Intuitive Steuerung. Maximaler Komfort




Das iNet X-System von Truma ist unsere Lösung für ein intelligentes Wohnmobil. Durch die zentrale Steuerung und Vernetzung mehrerer Geräte sorgen wir dafür, dass Camping immer komfortabel wird und mehr Zeit für die schönen Dinge bleibt. Herzstück ist unser zentrales Bediensystem, das aus einem eingebautem Panel und einer App besteht. Truma iNet X Connect ermöglicht die Steuerung aus der Ferne. Die Systemlösung wächst ständig weiter - neue Funktionen kommen hinzu und bestehende werden optimiert.

Klimasysteme
+ Heizsysteme
+ Truma iNet X System

= Wohlfühlklima.
Immer. Überall.



Truma iNet X Panel
Zentrales Bediensystem



Truma iNet X App

Komfortable Bedienung
im Nahbereich und
aus der Ferne

Le système iNet X de Truma est notre solution pour un camping-à r intelligent. Grâce à la commande centrale et la mise en réseau de plusieurs appareils, nous devons faire en sorte que le camping soit toujours confortable et il reste plus de temps pour les bonnes choses. La pièce maîtresse est notre système de commande central, qui se compose d'un panneau intégré et d'une application. Avec le Truma iNet X Connect, il est possible de commander à distance. La solution système évolue en permanence - de nouvelles fonctions s'ajoutent et celles qui existent déjà sont optimisées.



Klimasysteme
Aventia
Saphir



Heizsysteme
Combi Heizungen
Aide Compact 3020 HE



Truma iNet X System

Truma iNet X Panel

Truma iNet X Panel
Das Truma iNet X Panel ermöglicht die Anbindung und Steuerung von Truma Produkten und weiteren Geräten*.

Als Teil des Truma iNet X Systems sind nachträgliche Erweiterungen und Updates möglich, wodurch Ihr Fahrzeug immer smarter wird.

- 4,3" Farbdisplay
- Touchscreenbedienung
- Backup Batterie - Einstellungen bleiben auch bei Stromausfall erhalten
- Steuerung über Smartphone möglich (via Bluetooth)
- Updatefähig (via Truma iNet X App)
- Intuitive und mehrsprachige Menüführung
- Erweiterbar um Elemente des Truma iNet X Systems, z.B. Remote-Modul

Touchscreen Display: TFT-LCD 4,3"
Spannung: 12 V (8 V - 16 V)
Schnittstellen: TIN-Bus
CI-Bus
CAN-Bus
Bluetooth
Stromaufnahme: 1,5 W (0,13 mAh)
Knopf- und Batterie: Lithium 3 V CR 2032
Maße B x H x T: 120,1 x 96,7 x 31 mm
Gewicht: 150 g

Artikel-Nr. 36414-01
Preis: CHF. 385.00

Truma Bedienteil CP plus

Das digitale Bedienteil der Extraklasse mit Klimaautomatik und Gasvorratskontrolle.

Über die neue Funktion Klimaautomatik steuert das Bedienteil CP plus – iNet ready automatisch die Truma Combi und das Truma Klimasystem bis die eingestellte Temperatur im Fahrzeug erreicht ist.

- Die wichtigsten Vorteile:
- Klimaautomatik ACC
 - Gasvorratskontrolle mit Truma Level-Control
 - Komfort und Bedienfreundlichkeit für eine einfache Bedienung des Gesamtsystems
 - Sorglosigkeit auf jede Wetterlage perfekt vorbereitet
 - Nachrüstbar für alle Truma Klimasysteme und Combi Heizungen

Display LCD monochrom mit Hintergrundbeleuchtung, Schnittstelle TIN-Bus, inkl. Abdeckung, Sicherungshalter mit 1 A Sicherung, Anschlusskabel TIN Bus 6 m, 12 V Anschlusskabel 30 cm.

Spannung: 8 V - 16,5 V
Stromaufnahme: max. 65 mA
Ruhestrom: 3 mA (Aus)
B x H x T Einbaumasse: 7,3 x 8,4 x 2,2 cm
B x H x T Aussenmasse: 9,2 x 10,3 x 4,0 cm
Gewicht: 0,1 kg

Artikel-Nr.: 36023-01
Preis: CHF. 389.00

Truma iNet X System

Panneau Truma iNet X

Le panneau iNet X de Truma permet la connexion et la commande de produits Truma et d'autres appareils*.

En tant que partie du système Truma iNet X, des extensions ultérieures sont possibles et mises à jour sont possibles, ce qui permet à votre véhicule de devenir de plus en plus intelligent.

- écran couleur de 4,3 pouces
- commande par écran tactile
- batterie de secours - les réglages sont sauvegardés même en cas de panne de courant
- commande possible par smartphone (via Bluetooth)
- mise à jour possible (via l'application Truma iNet X)
- guidage par menu intuitif et multilingue
- extensible par des éléments du système Truma iNet X, par ex. module à distance

écran tactile: TFT-LCD 4.3"
tension: 12 V (8 V - 16 V)
interfaces: bus TIN
bus CI
bus CAN
bluetooth
consom. électrique: 1,5 W (0,13 mAh)
pile bouton: lithium 3 V CR 2032
dimensions L x H x P: 120,1 x 96,7 x 31 mm
poids: 150 g

no. d'article: 36414-01
prix: CHF. 385.00

Pièce de commande Truma CP plus

La pièce de commande extraordinaire avec climatisation automatique et détermination de niveau de gaz.



La pièce de commande CP plus – iNet ready pilote automatiquement le Truma Combi et le système de climatisation Truma jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte dans le véhicule.

- Les principaux avantages:
- climatisation automatique ACC
 - contrôle du niveau de gaz avec Truma LevelControl
 - confort et convivialité d'utilisation, facilité d'utilisation du système global
 - sérénité, être préparé à tous les aléas météorologiques
 - adaptable en série de montage pour tous les systèmes de climatisation Truma et chauffages Combi

Afficheur LCD, monochrome, avec rétro-éclairage, interface bus TIN intégré, porte-fusible avec fusible 1 A, câble pour bus TIN 6 m, câble pour bus 12 V de 30 cm.

alimentation: 8 V - 16,5 V
consom. de courant: max. 65 mA
courant au repos: 3 mA (arrêt)
L x H x T implantation: 7,3 x 8,4 x 2,2 cm
L x H x T dimension ext.: 9,2 x 10,3 x 4,0 cm
poids: 0,1 kg

no. d'article: 36023-01
prix: CHF. 389.00



Truma

Zubehör CP plus

TIN-Verteiler (für den Anschluss von zwei Geräten)

Artikel-Nr.: 36120-01
Preis: CHF. 18.00

Aufputzrahmen CP plus, schwaz

Artikel-Nr.: 34030-39300
Preis: CHF. 22.00

Abdeckung CP plus, schwaz

Artikel-Nr.: 34030-35600
Preis: CHF. 18.00

Kabel (TIN-Bus)

Länge: 3 m
Artikel-Nr.: 36110-01
Preis: CHF. 16.00

Länge: 6 m
Artikel-Nr.: 36110-02
Preis: CHF. 20.00

Länge: 9 m
Artikel-Nr.: 36110-03
Preis: CHF. 22.00

Truma

accessoires CP plus

distributeur TIN (pour la connexion de deux appareils)

no. d'article: 36120-01
prix: CHF. 18.00

cadre en applique CP plus, noir

no. d'article: 34030-39300
prix: CHF. 22.00

protection CP plus, noir

no. d'article: 34030-35600
prix: CHF. 18.00

câble (bus TIN)


longueur: 3 m
no. d'article: 36110-01
prix: CHF. 16.00

longueur: 6 m
no. d'article: 36110-02
prix: CHF. 20.00

longueur: 9 m
no. d'article: 36110-03
prix: CHF. 22.00

SELZAM





- X. Truma iNet X App (Truma iNet X System)
- X.1 Truma iNet App (Truma iNet System)
1. Combi
 2. Bedienteil - Truma iNet X Panel (Truma iNet X System) oder Truma CP plus (Truma iNet System)
 - 2.1 Truma iNet X Connet
 3. Raumtemperaturfühler
 4. FrostControl
 5. FrostControl Heizelement
 6. Wandkamin
 7. Warmluftrohr ÜR 65
 8. Lüfter-T LT / Endstück EN
 9. Bogen BG
 10. Endstück -Mutter EM / Endstück EN
 11. Wandbelüfter WL
 12. Wassersb laub f. Trinkwasser

- X. Truma iNet X App (Truma iNet X système)
- X.1 Truma iNet App (Truma iNet système)
1. Combi
 2. o mmande - Truma iNet X Panel (Truma iNet X System) ou Truma CP plus (Truma iNet système)
 - 2.1 Truma iNet X Connet
 3. a pteur de température ambiante
 4. FrostControl
 5. élément b auffant pour FrostControl
 6. b eminée ventouse
 7. tuyau d'air b aud
 8. ventilateur T LT / embout EN
 9. o ude
 10. ec ou embout EM
 11. aération murale WL
 12. tuyau d'eau




Die kompakteste Reisemobilheizung Europas ist jetzt noch besser geworden

- Heizung und Warmwasser in einem Gerät
- Große Wärmeleistung von 4.000 W bzw. 6.000 W
- Energieeffiziente und umweltschonende Heiztechnik mit dem höchsten Wirkungsgrad von 97 %
- Wartungsfrei

Le chauffage pour camping-cars le plus compact d'Europe a encore été perfectionné

- Chauffage et eau b aude o mbinés
- Puissance calorifique de 4000 ou 6000 watts
- Energiquement efficace et écologique avec un rendement jusqu'à 97 %
- Quasiment sans entretien



Truma iNet X Panel

Das Truma iNet X Panel ermöglicht die Anbindung und Steuerung von Truma Produkten und weiteren Geräten als Teil des Truma iNet X Systems.


mehr unter: www.truma.o m/inet-x-panel

Panneau Truma iNet X

Le Truma iNet X panneau permet la o n-nexion et le o ntrôle des produits Truma et d'autres appareils. Dans le a dre du système Truma iNet X, des extensions et mises à jour ultérieures sont possibles.

plus sur: www.truma.o m/inet-x-panel



Truma		SELZAM	
Heizsystem Combi		systemes de chauffage Combi	
Heizung und Warmwasser in einem: Truma Combi-Heizungen Die Truma Combi Heizungen vereinen zwei Funktionen in einem Gerät. Sie heizen den Wohnraum und erwärmen im integrierten Edelstahlbehälter Wasser. Je nach Modell lassen sich die Combi Heizungen im Gas-, Elektro-, Diesel- oder Mischbetrieb nutzen. Flexibel: Bei den Combi E-Versionen ist ein Betrieb mit Gas / Diesel, Elektro oder gemischt möglich. komfortabel: Klimaautomatik in Verbindung mit einer Truma Klimaanlage. Effizient: Extrem niedriger Stromverbrauch ermöglicht Autarkie. Hybrid-Heizung Combi 6 E bietet alle Vorteile der Combi Variante und noch mehr: Sie können zusätzlich auf Elektrobetrieb wechseln und haben so immer die maximale Flexibilität. - Bis zu 25 % schnelleres Aufheizen des Innenraums - Mehr Warmwasser steht zur Verfügung - Einbau auch in kleineren Fahrzeugen möglich		Le chauffage et l'eau chaude en un seul appareil: Chauffages Truma Combi Les chauffages Truma Combi réunissent deux fonctions en un seul appareil. Ils chauffent l'habitable et réchauffent de l'eau dans la cuve en acier inoxydable intégrée. Selon le modèle, il est possible d'utiliser les chauffages Combi en mode gaz, électrique, diesel ou mixte. Flexibilité: dans les versions Combi E, un fonctionnement au gaz / diesel, électrique ou mixte est possible. Confort: contrôle automatique de la température ambiante en liaison avec une climatisation Truma. Performance: sa très basse consommation de courant permet un fonctionnement en autarcie. Le chauffage hybride Combi 6 E offre tous les avantages de la variante Combi et bien plus encore: Vous pouvez commuter sur le mode de fonctionnement électrique et disposez ainsi d'une flexibilité maximale. - Chauffage jusqu'à 25% plus rapide de l'habitable - Plus d'eau chaude à disposition - Installation possible dans des véhicules de petite taille	
Lieferumfang Combi iNet X Panel: Heizung ohne Abgasführung und Wasserset jedoch komplett mit Truma iNet X Panel, Anschlusskabel und 12 V Anschlusskabel. Truma iNet X Panel: Das Truma iNet X Panel ermöglicht die Anbindung und Steuerung von Truma Produkten und weiteren Geräten als Teil des Truma iNet X Systems.		 	
Combi 4 iNet X Panel Brennstufen: 1 / 2 Nennwärmeleistung: 2000 / 4000 W Gasverbrauch: 160 / 335 g/h Betriebsdruck: 30 mbar Gasart: Propan Gasanschluss: Ermeto 8 mm Luftfördermenge: max. 287 m³/h Stromaufnahme 12 V: Ø 1,1 A (0,2 – 5,6 A) Boiler allein 12 V: 0,4 A 230 V: Modell: 900 W 3,9 A 1800 W 7,8 A Ruhestrom: 0,001 A Wasserinhalt: 10 Liter Wasserdruck max.: 2,8 bar Aufheizen Wasserinhalt 15°C bis ca. 60°C: ca. 23 Min. Wasserbehälter allein ca. 80 Min. ca. 45 Min. mit 230 V Gewicht: 14,4 kg Artikel-Nr. 33704-20 Preis: CHF. 2431.00 vRG inkl.		Combi 4 iNet X Panel niveaux de brûleur: 1 / 2 puissance nom.: 2000 / 4000 W consommation gaz: 160 / 335 g/h pression de gaz: 30 mbar type de gaz: propane branchement de gaz: Ermeto 8 mm débit d'air: max. 287 m³/h courant absorbé 12 V: Ø 1,1 A (0,2 – 5,6 A) boiler tout seul 12 V: 0,4 A 230 V: modèle: 900 W 3,9 A 1800 W 7,8 A courant de repos: 0,001 A volume d'eau: 10 litre pression d'eau max.: 2,8 bars échauffer volume d'eau 15°C - ca. 60°C: ca. 23 min. réservoir d'eau seul ca. 80 min. ca. 45 min. avec 230 V poids: 14,4 kg no. d'article: 33704-20 prix: CHF. 2431.00 OREA int.	
Combi 4 E iNet X Panel Combi 4 E mit Elektroheizung 230 V, 1800 W Gewicht: 15,5 kg Artikel-Nr.: 33714-20 Preis: CHF. 2838.00 vRG inkl.		Combi 4 E iNet X Panel Combi 4 E avec chauffage électrique 230 V, 1800 W poids: 15,5 kg no. d'article: 33714-20 prix: CHF. 2838.00 OREA int.	
			




	Truma	Truma	SELZAM
	Heizsystem Combi	systemes de chauffage Combi	
	Combi 6 iNet X Panel Brennstufen: 1 / 2 / 3 Nennwärmeleistung: 2000 / 4000 / 6000 W Gasverbrauch : 160 / 335 / 480 g/h Betriebsdruck : 30 mbar Gasart: Propan Gasanschluss: Ermeto 8 mm Luftfördermenge: max. 287 m³/h Stromaufnahme 12 V: Ø 1,3 A (0,2 – 5,6 A) Boiler allein 12 V: 0,4 A 230 V: Modell: 900 W 3,9 A 1800 W 7,8 A Ruhestrom: 0,001 A Wasserinhalt: 10 Liter Wasserdruck max.: 2,8 bar Aufheizen Wasserinhalt 15°C bis ca. 60°C: ca. 20 Min. Wasserbehälter allein ca. 45 Min. mit 230 V Gewicht: 14,6 kg Artikel-Nr. 33804-20 Preis: CHF. 2731.00 vRG inkl.	Combi 6 iNet X Panel niveaux de brûleur: 1 / 2 / 3 puissance nom.: 2000 / 4000 / 6000 W consommation gaz: 160 / 335 / 480 g/h pression de gaz: 30 mbar type de gaz: propane branchement de gaz: Ermeto 8 mm débit d'air: max. 287 m³/h consommation 12 V: Ø 1,3 A (0,2 – 5,6 A) boiler tout seul 12 V: 0,4 A 230 V: modèle: 900 W 3,9 A 1800 W 7,8 A consommation de repos: 0,001 A volume d'eau: 10 litre pression d'eau max.: 2,8 bars échauffer volume d'eau 15°C - ca. 60°C: ca. 20 min. réservoir d'eau seul ca. 45 min. avec 230 V poids: 14,6 kg no. d'article: 33804-20 prix: CHF. 2731.00 OREA int.	
			
			
			
			
	Combi 6 E iNet X Panel Combi 6 E mit Elektroheizung 230 V, 1800 W Gewicht: 15,5 kg Artikel-Nr.: 33814-20 Preis: CHF. 3292.00 vRG inkl.	Combi 6 E iNet X Panel Combi 6 E avec chauffage électrique 230 V, 1800 W poids: 15,5 kg no. d'article: 33814-20 prix: CHF. 3292.00 OREA int.	
	K minsets und K mineinzelteile Combi und Combi E	kits de cheminée et éléments de cheminée Combi und Combi E	
	K mininnenteil ZR 80 Inkl. Schellen, (ohne Kaminaussenteil und Rohre). Bitte Kaminaussenteil ZR 80 dazu bestellen. Artikel-Nr.: 36140-01 Preis: CHF. 70.00	partie intérieure cheminée ZR 80 Y compris éléments de serrage, (sans partie extérieure de bûche et tuyaux). Veuillez également commander la partie extérieure de la bûche ZR 80. no. d'article: 36140-01 prix: CHF. 70.00	
	K minaussenteil ZR 80 Farbe: cremeweiss Artikel-Nr.: 36151-01 Preis: CHF. 44.00 Farbe: bianco Artikel-Nr.: 36151-05 Preis: CHF. 44.00 Farbe: schwarz Artikel-Nr.: 36151-09 Preis: CHF. 44.00 Farbe: anthrazit Artikel-Nr.: 36151-10 Preis: CHF. 44.00	cheminée partie extérieure ZR 80 couleur: blanc crème no. d'article: 36151-01 prix: CHF. 44.00 couleur: bianco no. d'article: 36151-05 prix: CHF. 44.00 couleur: noir no. d'article: 36151-09 prix: CHF. 44.00 couleur: anthracite no. d'article: 36151-10 prix: CHF. 44.00	 cremeweiss blanc crème
	K min-Durchführung SDDF für Caravan-Sbellen	conduit de cheminée SDDF pour auvents de caravan	
	Artikel-Nr.: 34080-01 Preis: CHF. 58.00	no. d'article: 34080-01 prix: CHF. 58.00	
	Dachkaminset CD komplett mit 3 m Abgasrohr, 3 m Zuführungsrohr und Schellen	kit de cheminée CD complet avec tuyau d'évacuation de 3 m, tuyau d'alimentation de 3 m et brides	
	Artikel-Nr.: 34122-01 Preis: CHF. 284.00	no. d'article: 34122-01 prix: CHF. 284.00	
	Dachkamin D& 2 komplett (ohne Rohre)	cheminée D& 2 complète (sans tubes)	
	Artikel-Nr.: 34051-01 Preis: CHF. 83.00	no. d'article: 34051-01 prix: CHF. 83.00	


Truma		Truma	SELZAM	
K minsets und K mineinzelteile Combi und Combi E		kits de cheminée et éléments de cheminée Combi und Combi E		
Abgasrohr AA 3 Ø 55 mm Einheit: 1 m Artikel-Nr.: 39320-00 Preis: CHF. 30.00		tuyau d'évacuation AA 3 Ø 55 mm unité: 1 m no. d'article: 39320-00 prix: CHF. 30.00		
Zuführungsrohr ZR 80 Ø 80 mm Einheit: 1 m Artikel-Nr.: 39580-00 Preis: CHF. 31.00		tuyau d'alimentation ZR 80 Ø 80 mm unité: 1 m no. d'article: 39580-00 prix: CHF. 31.00		
Schelle ZRS Ø 80 mm Artikel-Nr.: 39590-00 Preis: CHF. 4.00		bride ZRS Ø 80 mm no. d'article: 39590-00 prix: CHF. 4.00		
K minverlängerung K C 30 m Artikel-Nr.: 34070-01 Preis: CHF. 158.00		rallonge de cheminée K C 30 m no. d'article: 34070-01 prix: CHF. 158.00		
Zubehör für Combi und Combi E		accessoires pour Combi et Combi E		
Wasseranschluss Set FC TB für Wassersb läub en Ø 10 mm Artikel-Nr.: 36100-01 Preis: CHF. 181.00		K t de raccordement d'eau FC TB pour tuyaux d'eau Ø 10 mm no. d'article: 36100-01 prix: CHF. 181.00		
Wasseranschluss Set FC JG für feste Inst. Ø 12 mm John Guest System Artikel-Nr.: 36100-02 Preis: CHF. 181.00		K t de raccordement d'eau FC JG pour conduite fixe Ø 12 mm John Guest no. d'article: 36100-02 prix: CHF. 181.00		
iNet X Raumtemperaturfühler Alternative anstelle des bei der Heizungselektronik eingesteckten Fühlers. Dieser wird direkt beim Bedienteil iNet X Panel eingesteckt. Artikel-Nr.: 47000-00140 Preis: CHF. 38.00		Sonde de température ambiante iNet X Alternative au lieu de la sonde enfichée dans l'électronique de chauffage. Celle-ci est directement enfichée dans le panneau de commande iNet X Panel. no. d'article: 47000-00140 prix: CHF. 38.00		
iNet X Aussentemperaturfühler Wird direkt beim Bedienteil iNet X Panel eingesteckt. Artikel-Nr.: 36430-01 Preis: CHF. 44.00		Sonde de température extérieure iNet X Se branche directement sur le panneau de commande iNet X Panel. no. d'article: 36430-01 prix: CHF. 44.00		
Abdeckrahmen iNet X Panel Abdek rahmen zum Verdek en von Bohrlöb ern beim Web sel des Bedienteils Truma CP plus auf das Truma iNet X Panel. Artikel-Nr.: 36421-01 Preis: CHF. 17.00		Cadre de recouvrement iNet X Panel Cadre de recouvrement pour masquer les trous de perç ge lors du remplaee ment du panneau de o mmande Truma CP plus par le Truma iNet X Panel. no. d'article: 36421-01 prix: CHF. 17.00	 NEU! NOU- VEAU!	
Universal CI-K bel für iNet X, 1 m Sb mittstellenkabel für den Ansb luss unterstützter externer CI-Geräte an das iNet X System. Artikel-Nr.: 47000-00172 Preis: CHF. 26.00		Câble CI universel pour iNet X, 1 m Câble d'interfae pour le rao rdement d'appareils CI externes pris en b arge au sys-tème iNet X. no. d'article: 47000-00172 prix: CHF. 26.00	 NEU! NOU- VEAU!	




	Truma	Truma	SELZAM
	Zubehör für Combi und Combi E	accessoires pour Combi et Combi E	
	Bedienteilkabel für Bedienteil Combi und Combi E Länge: 3 m Artikel-Nr.: 36110-01 Preis: CHF. 16.00	câble de pièce de commande pour Combi et Combi E longueur: 3 m no. d'article: 36110-01 prix: CHF. 16.00	
	Länge: 6 m Artikel-Nr.: 36110-02 Preis: CHF. 20.00	longueur: 6 m no. d'article: 36110-02 prix: CHF. 20.00	
	Länge: 9 m Artikel-Nr.: 36110-03 Preis: CHF. 22.00	longueur: 9 m no. d'article: 36110-03 prix: CHF. 22.00	
	FrostControl Heizelement mit 1,5 m Kabel, zum schnelleren Befüllen des Wasserbehälters, unabhängig von der Raumtemperatur Artikel-Nr.: 70070-01 Preis: CHF. 61.00	élément de chauffage FrostControl avec câble de 1,5 m. Pour le remplissage plus rapide du chauffe-eau, indépendamment de la température ambiante no. d'article: 70070-01 prix: CHF. 61.00	
	Bogen BGC zum direkten Anschluss an die Warmluftstutzen (Ausgang für Rohre Ø 65 oder 72 mm) Artikel-Nr.: 34092-01 Preis: CHF. 21.00	coude BGC pour le raccordement direct au manchon d'air chaud (sortie pour tubes Ø 65 ou 72 mm) no. d'article: 34092-01 prix: CHF. 21.00	
	Verschlussdeckel CB schwarz zum Verschliessen eines Warmluftaustrittes bei Combi 4 (E) Artikel-Nr.: 34310-01 Preis: CHF. 4.00	couvercle de fermeture CB noir pour fermer une sortie d'air chaud sur Combi 4 (E) no. d'article: 34310-01 prix: CHF. 4.00	
	PVC-Kaltwasserschlauch, blau druckfest, 10 x 3 mm (per M) Artikel-Nr.: 300-252-7 Preis: CHF. 4.00	tuyau en PVC pour eau froide, bleu à l'épreuve de la pression, 10 x 3 mm (au m) no. d'article: 300-252-7 prix: CHF. 4.00	
	PVC-Warmwasserschlauch, rot druckfest, 10 x 3 mm (per M) Artikel-Nr.: 300-252-8 Preis: CHF. 4.00	tuyau en PVC pour eau chaude, rouge à l'épreuve de la pression, 10 x 3 mm (au m) no. d'article: 300-252-8 prix: CHF. 4.00	
			
			
			
			
			
			
			
			
			
	Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	 selzam.ch

Truma	Truma	SELZAM	
Heizsystem Combi D Combi D «nächste Generation» Leichter: Gewichtsersparnis bei Combi D um 3 kg und Combi D (E) um 3,4 kg im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Länger autark: sehr geringer Batteriestromverbrauch. Sparsamer: weniger Dieselverbrauch durch effizientere Verbrennung. Service- und wartungsfreundlicher: höhere Lebensdauer durch effizientere Verbrennungsregelung. Automatische Höhenanpassung: integrierter HöSENSOR sorgt automatisch für einen optimalen Verbrennungsprozess in Höhen bis 3000 m. Einheitlich: Wandkamin bei beiden Combi Varianten gleich.	systemes de chauffage Combi D Combi D «prochaine génération» Plus léger: gain de poids par rapport aux versions précédentes avec le Combi D de 3 kg et le Combi D (E) de 3,4 kg. Une plus grande autonomie: consommation d'énergie de la batterie très faible. Plus économique: consommation diesel réduite grâce à une meilleure combustion. Entretien et service optimisés: durée de vie plus longue grâce à une régulation plus efficace de la combustion. Réglage automatique d'altitude: le capteur d'altitude intégré améliore automatiquement la combustion du carburant en haute altitude jusqu'à 3000 m. Uniformité: cheminée latérale identique pour les deux versions de Combi.		              
Combi Heizungen können mit dem Truma iNet X Panel und der Truma iNet X App, dem Truma CP plus oder über die Truma iNet Box per App gesteuert werden.	Les b auffages Combi peuvent être commandés par le panneau Truma iNet X et l'application Truma iNet X, le Truma CP plus ou par l'application Truma iNet Box.		
Combi Heizungen können mit dem Truma iNet X Panel und der Truma iNet X App, dem Truma CP plus oder über die Truma iNet Box per App gesteuert werden.	Les b auffages Combi peuvent être commandés par le panneau Truma iNet X et l'application Truma iNet X, le Truma CP plus ou par l'application Truma iNet Box.		
HVO (DIN EN 15940) Truma Dieselheizungen (Combi D und Combi D nächste Generation) sind freigegeben für den Betrieb mit HVO, Xtl nach EN 15940 in Reinform (z.B. HVO100, also 100% hydrogenated vegetable oil), sowie deren Gemische mit rein fossilem Dieselmotorkraftstoff und B7.	HVO (DIN EN 15940) Les b auffages Combi au diesel de Truma (Combi D et Combi D nouvelle génération) sont autorisés à fonctionner avec du HVO, Xtl selon EN 15940 sous forme pure (par ex. HVO100, donc 100% hydrogenated vegetable oil), ainsi que leurs mélanges avec du diesel fossile pur et B7.		
Combi D 4 iNet X Panel Kraftstoff: Diesel EN 590 Brennstufen: 4 Nennwärmeleistung: 1000 - 4000 W Verbrauch: 0,1 - 0,4 l/h Stromaufnahme 12 V: 0,4 - 8,1 A Ruhestrom: 0,001 A Luftfördermenge: max. 287 m³/h Wasserinhalt: 10 Liter Wasserdruck max.: 2,8 bar Aufheizen Wasser: 15°C bis 60°C: 24 Min. Aufheizen Heizen + Wasserbehälter 80 Min. Einbaumasse B H T: 54 x 35 x 50 cm Gewicht: 14,8 kg Artikel-Nr.: 33406-20 Preis: CHF. 3103.00 vRG inkl.	Combi D 4 iNet X Panel carburant: Diesel EN 590 niveaux combustion: 4 puissance nominale: 1000 - 4000 W consommation: 0,1 - 0,4 l/h carburant absorbé 12 V: 0,4 - 8,1 A courant de repos: 0,001 A débit d'air: max. 287 m³/h capacité eau: 10 litres pression d'eau max.: 2,8 bar chauffer de l'eau: 15°C à 60°C env.: 24 min. b auffage + réservoir d'eau env. 80 min. encombrement L H P: 54 x 35 x 50 cm poids: 14,8 kg no. d'article: 33406-20 prix: CHF. 3103.00 OREA int.		
Combi D 4 E iNet X Panel mit Elektroheizung 230 V, 1800 W Nennwärmeleistung: 1000 - 4000 W im Mischbetrieb: max. 3900 W im Elektrobetrieb: 900 W / 1800 W Stromaufnahme 230 V bei 900 Watt: 3,9 A bei 1800 Watt: 7,8 A Einbaumasse B H T: 54 x 35 x 50 cm Gewicht: 15,6 kg Artikel-Nr.: 33416-20 Preis: CHF. 3458.00 vRG inkl.	Combi D 4 E iNet X Panel avec chauffage électrique 230 V, 1800 W puissance nominale: 1000 - 4000 W en mode mixte: max. 3900 W en mode électrique: 900 W / 1800 W consommation 230 V à 900 Watt: 3,9 A à 1800 Watt: 7,8 A encombrement L H P: 54 x 35 x 50 cm poids: 15,6 kg no. d'article: 33416-20 prix: CHF. 3458.00 OREA int.		
			
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.		


	Truma	Truma	SELZAM
	Heizsystem Combi D	systemes de chauffage Combi D	
	Combi D 6 iNet X Panel Kraftstoff: Diesel EN 590 Brennstufen: 6 Nennwärmeleistung: 1000 - 6000 W Verbrauch : 0,1 - 0,6 l/h Stromaufnahme 12 V: 0,4 - 8,1 A Ruhestrom: 0,001 A Luftfördermenge: max. 287 m³/h Wasserinhalt: 10 Liter Wasserdruck max.: 2,8 bar Aufheizen Wasser: 15°C bis 60°C: 24 Min. Aufheizen Heizen + Wasserbehälter 80 Min. Einbaumasse B H T: 54 x 35 x 50 cm Gewicht: 14,8 kg Artikel-Nr.: 33506-20 Preis: CHF. 3578.00 vRG inkl.	Combi D 6 iNet X Panel Brennstoff: Diesel EN 590 Niveaux de combustion: 6 Puissance nominale: 1000 - 6000 W Consommation: 0,1 - 0,6 l/h Courant absorbé 12 V: 0,4 - 8,1 A Courant de repos: 0,001 A Débit d'air: max. 287 m³/h Capacité eau: 10 litres Pression d'eau max.: 2,8 bar Chauffer de l'eau: 15°C à 60°C env.: 24 min. Chauffage + réservoir d'eau env. 80 min. Ensemble L H P: 54 x 35 x 50 cm Poids: 14,8 kg no. d'article: 33506-20 prix: CHF. 3578.00 OREA int.	
	Combi D 6 E iNet X Panel mit Elektroheizung 230 V, 1800 W Nennwärmeleistung: 1000 - 6000 W im Mischbetrieb: max. 6900 W im Elektrobetrieb: 900 W / 1800 W Stromaufnahme 230 V bei 900 Watt: 3,9 A bei 1800 Watt: 7,8 A Einbaumasse B H T: 54 x 35 x 50 cm Gewicht: 15,6 kg Artikel-Nr.: 33516-20 Preis: CHF. 3933.00 vRG inkl.	Combi D 6 E iNet X Panel avec chauffage électrique 230 V, 1800 W Puissance nominale: 1000 - 6000 W en mode mixte: max. 6900 W en mode électrique: 900 W / 1800 W Consommation 230 V à 900 Watt: 3,9 A à 1800 Watt: 7,8 A Ensemble L H P: 54 x 35 x 50 cm Poids: 15,6 kg no. d'article: 33516-20 prix: CHF. 3933.00 OREA incl.	
			
	Zubehör für Combi D	accessoires pour Combi D	
	Abgasführung Combi D (E) Kamininnenteil ZR 80 Artikel-Nr.: 36140-01 Preis: CHF. 70.00	évacuation des gaz brûles Combi D (E) partie intérieure de b éminée ZR 80 no. d'article: 36140-01 prix: CHF. 70.00	
	Kamin Aussenteil ZR 80 Farbe: schwarz Artikel-Nr.: 36151-09 Preis: CHF. 44.00 Farbe: anthrazit Artikel-Nr.: 36151-10 Preis: CHF. 44.00	partie extérieure de la cheminée ZR80 Couleur: noir no. d'article: 36151-09 prix: CHF. 44.00 Couleur: anthracite no. d'article: 36151-10 prix: CHF. 44.00	
	Rohrset Combi D Länge: 0,6 m Artikel-Nr.: 34502-01 Preis: CHF. 217.00 Länge: 0,7 m Artikel-Nr.: 34502-02 Preis: CHF. 217.00 Länge: 1,0 m Artikel-Nr.: 34502-03 Preis: CHF. 268.00 Länge: 1,5 m Artikel-Nr.: 34502-04 Preis: CHF. 310.00	kit de tuyaux Combi D longueur: 0,6 m no. d'article: 34502-01 prix: CHF. 217.00 longueur: 0,7 m no. d'article: 34502-02 prix: CHF. 217.00 longueur: 1,0 m no. d'article: 34502-03 prix: CHF. 268.00 longueur: 1,5 m no. d'article: 34502-04 prix: CHF. 310.00	
	Stelle ZRS 80 mm Artikel-Nr.: 39590-00 Preis: CHF. 4.00	bride ZRS 80 mm no. d'article: 39590-00 prix: CHF. 4.00	
			
			
			
			
			
			
			
			

Truma	Truma	SELZAM	
Zubehör für Combi D	accessoires pour Combi D		
Wasseranschluss Set FC TB für Wassersb läub en Ø 10 mm Artikel-Nr.: 36100-01 Preis: CHF. 181.00	K t de raccordement d'eau FC TB pour tuyaux d'eau Ø 10 mm no. d'article: 36100-01 prix: CHF. 181.00		
Wasseranschluss Set FC JG für feste Inst. Ø 12 mm John Guest System Artikel-Nr.: 36100-02 Preis: CHF. 181.00	K t de raccordement d'eau FC JG pour conduite fixe Ø 12 mm John Guest no. d'article: 36100-02 prix: CHF. 181.00		
Adapter Wandkamin Combi D Umrüstung von Combi D auf Combi D náb -ste Generation. Der alte reb tek ige Kamin-aussb nitt der ersten Generation Dieselhei-zung in der Seitenwand kann mit diesem Set weiter genutzt werden. Lieferumfang: Adapter Wandkamin Combi D (E), vormon-tiert, Kaminaussenteil, Beipak Sb rauben, Abgasrohrsb ellen, Sb laub sb ellen Farbe: sb warz Gewib t: 0,13 kg Artikel-Nr.: 34020-01669 Preis: CHF. 58.00	Adaptateur cheminée murale Combi D Conversion du Combi D en Combi D nouvelle génération. L'ané enne déo upe ret angulaire de la b eminée du b auffage diesel de pre-mière génération dans la paroi latérale peut continuer à être utilisée avec ce kit. Contenu de la livraison : Adaptateur b eminée murale Combi D (E), prémonté, partie extérieure b emi-née, jeu de vis, o lliers de serrage tuyaux d'éb appement, o lliers de serrage tuyaux. o uler: noir poids: 0,13 kg no. d'article: 34020-01669 prix: CHF. 58.00	 NEU! NOU- VEAU!	
Tankentnahmesets Combi D Um die Anbindung der Combi D neue Ge-neration an den Dieseltank zu vereinfab en sind versb iedene Tankansb lusssets (TAS) erhältlich . Im Lieferumfang ist jeweils eine ausführhrlb e Einbauanleitung enthalten. Für Fahrzeuge mit SAE-Connet or verwenden Sie TAS 5, 6 oder 7. Für Fahrzeuge ohne vorgerüsteter Tankent-nahme verwenden Sie TAS 1, 6, 9 oder 11.	K ts prélèvement de réservoir Combi D Pour simplifier le raccordement du Combi D nouvelle génération au réservoir de diesel, différents kits de prélèvement au réservoir (TAS) sont disponibles. Une notie de monta-ge détaillée est int use dans la livraison. Pour les véhicules équipés d'un connecteur SAE, utilisez TAS 5, 6 ou 7. Pour les véhiä les sans prise de a rburant pré-équipée, utilisez TAS 1, 6, 9 ou 11.		
Tankanschlussset 01 Universal 2 x Adapter (Nr.3) 4 x Einohrklennen 9,8-12,3 (Nr. 2) 1 x Tankansb luss (Nr. 7) 1 x 6kt-Mutter 8 x 1-A2-035-SW13 (Nr. 4) 1 x Sb eibe (Nr. 5) 3 x Kabelbinder (Nr. 9)	K t de prélèvement 01 universel 2 x adaptateurs (n°3) 4 x o lliers de serrage 9,8-12,3 (n°2) 1 x rao rd de réservoir (n° 7) 1 x écrou à 6 pans 8 x 1-A2-035-SW13 (n° 4) 1 x rondelle (n° 5) 3 x serre-â bles (n° 9)		
Tankanschlussset 03 1 x Einohrklemme 9,8-12,3 (Nr. 1) 1 x Adapterbogen (Nr. 2) 1 x Einohrklemme 8-9,5 (Nr. 3)	K t de prélèvement 03 1 x o llier de serrage 9,8-12,3 (n° 1) 1 x o ude adaptateur (n° 2) 1 x o llier de serrage 8-9,5 (n° 3)		
Tankanschlussset 05 1 x SAE-Connet or (Nr. 3) 2 x Einohrklemme 9,8-12,3 (Nr. 6) 1 x Adapter (Nr. 7)	K t de prélèvement 05 1 x o nnet eur SAE (n° 3) 2 x o lliers de serrage 9,8-12,3 (n° 6) 1 x adaptateur (n° 7)		
Tankanschlussset 06 1 x SAE-Connet or (Nr. 3) 1 x SAE-Connet or (Nr. 4) 2 x Einohrklemme 9,8-12,3 (Nr. 6) 1 x Adapter (Nr. 7)	K t de prélèvement 06 1 x o nnet eur SAE (n° 3) 1 x o nnet eur SAE (n° 4) 2 x o lliers de serrage 9,8-12,3 (n° 6) 1 x adaptateur (n° 7)		
Artikel-Nr.: 34601-06 Preis: CHF. 87.00	no. d'article: 34601-06 prix: CHF. 87.00		

	Truma	Truma	SELZAM
	Zubehör für Combi D	accessoires pour Combi D	
	Tankanschlussset 07 1 x SAE-Connet or (Nr. 5) 2 x Einohrklamme 9,8-12,3 (Nr. 2) 1 x Adapter (Nr. 7)	K t de prélèvement 07 1 x o nnet eur SAE (n° 5) 2 x o lliers de serrage 9,8-12,3 (n° 6) 1 x adaptateur (n° 7)	
	Artikel-Nr.: 34601-07 Preis: CHF. 87.00	no. d'article: 34601-07 prix: CHF. 87.00	
	Tankanschlussset 09 1 x Dib tung (Nr. 1) 1 x Entnahmelanze 290 mm (Nr. 3) 2 x Einohrklammen 9,8-12,3 (Nr. 4) 1 x Adapter (Nr. 5)	K t de prélèvement 09 1 x joint (n° 1) 1 x lane de prélèvement 290 mm (n° 3) 2 x o lliers de serrage 9,8-12,3 (n° 4) 1 x adaptateur (n° 5)	
	Artikel-Nr.: 34601-09 Preis: CHF. 87.00	no. d'article: 34601-09 prix: CHF. 87.00	
	Tankanschlussset 10 6 x Einohrklammen 9,8-12,3 (Nr. 2) 3 x Adapter (Nr. 3) 1 x T-Stük (Nr. 4)	K t de prélèvement 10 T6 x o lliers de serrage 9,8-12,3 (n° 2) 3 x adaptateurs (n° 3) 1 x pièce en T (n° 4)	
	Artikel-Nr.: 34601-10 Preis: CHF. 87.00	no. d'article: 34601-10 prix: CHF. 87.00	
	Tankanschlussset 11 1 x Dib tung (Nr. 1) 1 x Entnahmelanze 330 mm (Nr. 2) 2 x Einohrklammen 9,8-12,3 (Nr. 4) 1 x Adapter (Nr. 5)	K t de prélèvement 11 1 x joint (n° 1) 1 x lane de prélèvement 330 mm (n° 2) 2 x o lliers de serrage 9,8-12,3 (n° 4) 1 x adaptateur (n° 5)	
	Artikel-Nr.: 34601-11 Preis: CHF. 87.00	no. d'article: 34601-11 prix: CHF. 87.00	
	O-Ring 47 x 1 mm Zur Combi D Dieselheizung neue Generation Kaminaussenteil	Joint torique 47 x 1 mm Pour le b auffage diesel Combi D nouvelle génération partie extérieure de la b éminée	
	Artikel-Nr.: 34020-01377 Preis: CHF. 6.00	no. d'article: 34020-01377 prix: CHF. 6.00	
	PVC-K ltwasserschlauch, blau druk fest, 10 x 3 mm (per M)	tuyau en PVC pour eau froide, bleu à l'épreuve de la pression, 10 x 3 mm (au m)	
	Artikel-Nr.: 300-252-7 Preis: CHF. 4.00	no. d'article: 300-252-7 prix: CHF. 4.00	
	PVC-Warmwasserschlauch, rot druk fest, 10 x 3 mm (per M)	tuyau en PVC pour eau chaude, rouge à l'épreuve de la pression, 10 x 3 mm (au m)	
	Artikel-Nr.: 300-252-8 Preis: CHF. 4.00	no. d'article: 300-252-8 prix: CHF. 4.00	
	Bedienteilkabel Kabelvarianten für Bedienteil Combi und Combi E	câble de commande variation de â ble de o mmande pour Combi et Combi E	
	Länge: 9 m Artikel-Nr.: 36110-03 Preis: CHF. 22.00	longueur: 9 m no. d'article: 36110-03 prix: CHF. 22.00	
	Länge: 6 m Artikel-Nr.: 36110-02 Preis: CHF. 20.00	longueur: 6 m no. d'article: 36110-02 prix: CHF. 20.00	
	Länge: 3 m Artikel-Nr.: 36110-01 Preis: CHF. 16.00	longueur: 3 m no. d'article: 36110-01 prix: CHF. 16.00	
	FrostControl Heizelement mit 1,5 m Kabel, zum sb nelleren Befüllen des Wasserbehälter, unabhängig von der Raumtemperatur	élément de chauffage FrostControl avec â ble de 1,5 m, pour le remplissage plus rapide du b auffe-eau, indépendamment de la température ambiante	
	Artikel-Nr.: 70070-01 Preis: CHF. 61.00	no. d'article: 70070-01 prix: CHF. 61.00	
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Truma	Truma	SELZAM
Zubehör für Combi D	accessoires pour Combi D	
Bogen BGC zum direkten Anschluss an die Warmluftstutzen (Ausgang für Rohre Ø 65 oder 72 mm)	coude BGC pour le raccordement direct au manchon d'air chaud (sortie pour tubes Ø 65 ou 72 mm)	
Artikel-Nr.: 34092-01 Preis: CHF. 24.00	no. d'article: 34092-01 prix: CHF. 24.00	
Kraftstoffleitung 5 x 1,5 mm (per Meter)	conduite de carburant 5 x 1,5 mm (au mètre)	
Artikel-Nr.: 34020-01315 Preis: CHF. 13.00	no. d'article: 34020-01315 Preis: CHF. 13.00	
Fensterschalter universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster	commutateur de fenêtre universel pour toutes les fenêtres ouvrantes classiques de caravanes	
Artikel-Nr.: 34030-34700 Preis: CHF. 68.00	no. d'article: 34030-34700 prix: CHF. 68.00	



Truma		SELZAM	
Truma S 3004 Die zuverlässigste Caravanheizung Europas ist jetzt noch besser geworden. Millionenfach bewährt, höchste Kundenzufriedenheit, energieeffiziente und umweltschonende Heiztechnik, Wirkungsgrad von 95%, funktioniert auch ohne Strom, wartungsfrei. Die Nachfolger der S-Heizungen profitieren von der 50-jährigen Erfahrung, der zuverlässigen Technik und dem hohen Qualitätsstandard der Truma Heizungen. Der Betrieb ist nur mit der originalen Truma Verkleidung zulässig! Verkleidung nicht im Lieferumfang, bitte mitbestellen!			
Truma S 3004 mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten (ohne Verkleidung). Nennwärmeleistung: 3500 W Gasverbrauch : 30 – 280 g/h Gasart: Propan Betriebsdruck :: 30 mbar Zündung: Zündautomat, 1,5 V Batterie Regulierung: Thermostat Gasanschluss: Rohrzapfen 8 mm Identifikations-Nr. : CE-0085CM0287 Gewicht: 10,3 kg Artikel-Nr.: 31381-01 Preis: CHF. 597.00		Truma S 3004 avec allumeur automatique, thermostat et nib (sans façade) puissance nominale: 3500 W consommation gaz: 30 – 280 g/h type de gaz: propane pression de gaz: 30 mbar allumage: automatique, 1,5 V pile réglage: thermostat branchement gaz: tube 8 mm no. d'identification: CE-0085CM0287 poids: 10,3 kg no. d'article: 31381-01 prix: CHF. 597.00	
Verkleidung Standard S 3004 Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung Farbe: titangrey Artikel-Nr.: 30420-01 Preis: CHF. 213.00		façade standard S 3004 bouton de commande du gaz, aube, ouverture supérieure couleur: titangrey no. d'article: 30420-01 prix: CHF. 213.00	
Zubehör für Truma S 3004		accessoires Truma S 3004	
Dachkaminset für Truma Heizung S 3004 / S 3002, bestehend aus Kamin AK 3, Ø 60 mm, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr, 3 Schellen Artikel-Nr.: 30330-00 Preis: CHF. 150.00		kit de cheminée de toit pour chauffage S 3004 / S 3002, comprenant une bûche AK 3, Ø 60 mm, 2,5 m de tuyau d'évacuation des gaz, 2 m de gaine, 3 colliers no. d'article: 30330-00 prix: CHF. 150.00	
Kaminaufsatz T3 zum Betrieb der Heizung während der Fahrt. Für Reisemobile unbedingt erforderlich (nicht für die Heizung Truma S 55 T) Artikel-Nr. 30700-03 Preis: CHF. 18.00		chapeau de cheminée T3 pour le fonctionnement du chauffage pendant le trajet. Indispensable pour les camping-cars (non adapté au chauffage Truma S 55 T) no. d'article: 30700-03 prix: CHF. 18.00	
Ansaugverlängerung mit 50 cm Ansaugrohr, für schwierige Einbausituationen z. B. bei Montage auf Sokkel oder bei Fahrzeugen mit doppeltem Boden Artikel-Nr.: 30030-04800 Preis: CHF. 126.00		rallonge d'aspiration avec 50 cm de tuyau d'aspiration, pour les situations de montage difficiles, p.ex. sur socle ou pour les véhicules avec double plancher no. d'article: 30030-04800 prix: CHF. 126.00	
Abgasrohrstütze AST sichert eine steigende Verlegung des Abgasrohrs bei schwierigen Einbauverhältnissen Artikel-Nr.: 30620-00 Preis: CHF. 31.00		Support tuyau d'évacuation des gaz AST assure une pose montante du tuyau d'évacuation des gaz lorsque les conditions d'installation sont difficiles no. d'article: 30620-00 prix: CHF. 31.00	
Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.		Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	
		 selzam.ch	



	Truma	Truma	SELZAM
	Zubehör für Truma S 3004	accessoires Truma S 3004	
	Zündfernanzeige Zum nab tráglib en Einbau in die Verkleidung der Heizungen Truma S 5004 / S 3004.	affichage a distance de l'allumeur pour l'installation ultérieure dans la façade des b auffages Truma S 5004 / S 3004	
	Artikel-Nr.: 30090-98200 Preis: CHF. 64.00	no. d'article: 30090-98200 prix: CHF. 64.00	
	Zündautomat Nachrüstsatz Für die Heizung Truma S 3004 P, ohne Zündfernanzeige.	set d'allumage automatique l'installation ultérieure, pour le chauffage Truma S 3004 P, sans affichage a distance	
	Artikel-Nr.: 30580-01 Preis: CHF. 145.00	no. d'article: 30580-01 prix: CHF. 145.00	
	Truma S 5004 Truma S 5004, für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten (ohne Verkleidung).	Truma S 5004 Truma S 5004, pour gaz liquéfié GPL, avec allumeur automatique, thermostat et niche (sans façade).	
	Für den Einsatz im Caravan und Mobilheim.	Pour une utilisation dans les a ravanen et les mobile homes	
	Trumatic S 5004, für 1 Gebläse mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten für 1 Ventilator, (ohne Verkleidung)	Truma S 5004, pour 1 ventilateur avec allumeur automatique, thermostat et nibe pour 1 ventilateur (sans façade)	
	Nennwärmeleistung: 6000 W Gasverbrauch : 60 – 480 g/h Gasart: Propan Betriebsdruck : 30 mbar Zündung: Zündautomat 1,5 V Batterie Regulierung: Thermostat Gasanschluss: Rohrzapfen 8 mm Identifikations-Nr.: CE-0085CM0288 Gewicht: 17,5 kg	puissance nominale: 6000 W consommation gaz: 60 – 480 g/h type de gaz: propane pression de gaz: 30 mbar allumage: automatique, 1,5 V batterie réglage: thermostat branchement gaz: tube 8 mm no. d'identification: CE-0085CM0288 poids: 17,5 kg	
	Artikel-Nr.: 31571-01 Preis: CHF. 992.00	no. d'article: 31571-01 prix: CHF. 992.00	
	Trumatic S 5004, für 2 Gebläse mit Einbaukasten für 2 Gebläse (ohne Verkleidung)	Trumatic S 5004, pour 2 ventilateurs avec nibe pour 2 ventilateurs (sans façade)	
	Artikel-Nr. 31571-21 Preis: CHF. 1024.00	no. d'article: 31571-21 prix: CHF. 1024.00	
	Standard-Verkleidung S 5004 Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung	façade standard S 5004 bouton de commande du gaz, abdeckung, ouverture supérieure	
	Farbe: titangrey Artikel-Nr.: 30430-01 Preis: CHF. 234.00	Farbe: titangrey no. d'article: 30430-01 prix: CHF. 234.00	
	Zubehör für Truma S 5004	accessoires Truma S 5004	
	Nachrüstverkleidung bei vorhandener Truma S 5004, mit Chromapplikation	façade d'échange pour b auffage Truma S 5004, avec application chromée	
	Farbe: titangrey Artikel-Nr.: 30090-94200 Preis: CHF. 340.00	Farbe: titangrey no. d'article: 30090-94200 prix: CHF. 340.00	
	Dachkaminset bestehend aus Kamin AKL 5, Ø 70 mm, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr und 3 Schellen	kit de cheminée de toit comportant une b éminée AKL 5, Ø 70 mm, 2,5 m de tuyau d'évacuation des gaz, 2 m de gaine et 3 o lliers	
	Artikel-Nr.: 30350-00 Preis: CHF. 161.00	no. d'article: 30350-00 prix: CHF. 161.00	
	Kaminaufsatz T3 zum Betrieb der Heizung während der Fahrt. Für Reisemobile unbedingt erforderlich (nibe für die Heizung Truma S 55 T)	chapeau de cheminée T3 pour le fonctionnement du b auffage pendant le trajet. Indispensable pour les a mping-e rs (non adapte au b auffage Truma S 55 T)	
	Artikel-Nr. 30700-03 Preis: CHF. 18.00	no. d'article: 30700-03 prix: CHF. 18.00	

Truma

Zubehör für Truma S 5004

Ansaugverlängerung

mit 50 m Ansaugrohr, für schwierige Einbausituationen z. B. bei Montage auf Sokkel oder bei Fahrzeugen mit doppeltem Boden (für die S 5004 werden 2 Stück benötigt)

Artikel-Nr.: 30030-04800
Preis: CHF. 126.00

Abgasrohrstütze AST

sichert eine steigende Verlegung des Abgasrohres bei schwierigen Einbauverhältnissen

Artikel-Nr.: 30620-00
Preis: CHF. 31.00

Blendensatz S 5004

für den Einbau der neuen Truma S 5004 in einen vorhandenen Möbelausschnitt des Vorgängermodells Trumatic S 5002. Wand- und Bodenblende, inklusive Schrauben

Artikel-Nr.: 30090-71000
Preis: CHF. 213.00

Zündfernanzeige

Zum nah traglichen Einbau in die Verkleidung der Heizungen Truma S 5004 / S 3004.

Artikel-Nr.: 30090-98200
Preis: CHF. 64.00

Einbauzubehör

Die Warmluftverteilung wird individuell ausgelegt. Es eignen sich alle Trumavent Gebläse (Montage direkt am Einbaukasten). Mit Komfortpaket ist auch eine Montage am Boden oder an der Wand möglich, siehe ab Seite 217.

Trumatic S 2200

Behaglichkeit auf kleinem Raum. Mit 1850 W ist die Trumatic S 2200 die ideale Lösung, um einen kleinen Caravan schnell zu erwärmen:

- Günstiger Preis
- Kompakte Abmessung
- Flexible Montage

Einbauvariante: **1**
Rohrlänge: 40 bis 75 cm
Mindest-Kaminhöhe: 33 cm

Einbauvariante: **2**
Rohrlänge: 75 bis 120 cm
Mindest-Kaminhöhe: 66 cm

Trumatic S 2200

Nennwärmeleistung: 1850 W
Gasverbrauch: 50 – 170 g/h
Gasart: Propan
Betriebsdruck: 30 mbar
Regulierung: manuell
Gasanschluss: Rohrzapfen 8 mm
Farbe: Titan
Gewicht: 6,7 kg

Modell: Rechtsbau
Abgasrohranschluss: links
Bedienknopf: rechts
Zündung: Zündautomat
Artikel-Nr.: 31110-10
Preis: CHF. 640.00

Modell: Linksbau
Abgasrohranschluss: links
Bedienknopf: links
Zündung: Zündautomat
Artikel-Nr.: 31110-11
Preis: CHF. 640.00

Truma

accessoires Truma S 5004

rallonge d'aspiration

avec 50 cm de tuyau d'aspiration, pour les situations de montage difficiles, p.ex. sur socle ou pour les véhicules avec double plancher (pour le S 5004 2 rallonges sont nécessaires)

no. d'article: 30030-04800
prix: CHF. 126.00

Support tuyau d'évacuation des gaz AST

assure une pose montante du tuyau d'évacuation des gaz lorsque les conditions d'installation sont difficiles

no. d'article: 30620-00
prix: CHF. 31.00

Kit de panneaux S 5004

pour le montage du nouveau Truma S 5004 dans une découpe de meuble existante du précédent modèle Trumatic S 5002. Panneau pour mur ou plancher, vis incluses

no. d'article: 30090-71000
prix: CHF. 213.00

affichage à distance de l'allumeur

pour l'installation ultérieure dans la façade des brûleurs Truma S 5004 / S 3004

no. d'article: 30090-98200
prix: CHF. 64.00

Accessoires de montage

La distribution d'air chaud est dimensionnée individuellement. Tous les ventilateurs Trumavent sont adaptés (montage directement sur la notice). Le Kit Confort permet aussi le montage au sol ou mural, voir à partir de la page 217.

Trumatic S 2200

Le confort dans les espaces restreints. Avec sa puissance de 1850 W, le Trumatic S 2200 est la solution idéale pour chauffer rapidement les caravanes de petites dimensions :

- prix avantageux
- dimensions compactes
- montage souple

variante montage: **1**
longueur de tube: 40 jusqu'à 75 cm
hauteur cheminée: 33 cm

variante montage: **2**
longueur de tube: 75 jusqu'à 120 cm
hauteur cheminée: 66 cm


Trumatic S 2200

puissance nominale: 1850 W
consommation gaz: 50 – 170 g/h
type de gaz: propane
pression de gaz: 30 mbar
réglage: manuel
branchements gaz: tube 8 mm
couleur: titan
poids: 6,7 kg

modèle: montage droit
tuyau d'évacuation: gauche
commande: droite
allumage: automatique
no. d'article: 31110-10
prix: CHF. 640.00





modèle: montage gauché
tuyau d'évacuation: droite
commande: gauche
allumage: automatique
no. d'article: 31110-11
prix: CHF. 640.00

SELZAM



31110-11 (Linksbau/montage gauché)



	Truma	Truma	SELZAM
	K minsets Wandkaminset 2, für Rohrlängen bis 50 m , kpl. mit 1 m Abgasrohr AE 3, 0,5 m Überrohr ÜR und Kaminkappe, 3 - 9.	accessoires de montage kit de ventouse 2 pour longueur de tube jusqu'à 50 cm, complet avec tuyau d'évacuation AE 3 de 1 m, tuyau d'isolation ÜR de 0,5 m et cache ventouse, 3 - 9.	
	Artikel-Nr. 30321-01 Preis: CHF. 150.00	no. d'article: 30321-01 prix: CHF. 150.00	
	Dachkaminset (Kamin AK 3, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr, 3 Sb ellen und Ansaugstutzen)	kit de cheminée (cheminée AK 3, tuyau d'évacuation de 2,5 m, tuyau d'isolation de 2 m, 3 brides et manchon d'aspiration)	
	Artikel-Nr. 30320-03 Preis: CHF. 182.00	no. d'article: 30320-03 prix: CHF. 182.00	
	Kamineinzelteile und Kaminzubehör siehe ab Seite 214.	Pièces détachées de b éminée et ae ssoires pour cheminées, voir à partir de la page 214.	
	Einbauszubehör Rückwand mit Wärmeleitblech für Truma S 2200 (für den freistehenden Einbau), titanfarbig	accessoires de montage plaque arrière avec déflecteur chaleur pour Truma S 2200 (pour le montage libre), couleur titan	
	Typ: RWSL Abgasrohranschluss: rechts Artikel-Nr. 30190-03 Preis: CHF. 160.00	type: RWSL tuyau d'évacuation: à droite no. d'article: 30190-03 prix: CHF. 160.00	
	Typ: RWS Abgasrohranschluss: links Artikel-Nr. 30190-02 Preis: CHF. 160.00	type: RWS tuyau d'évacuation: à gauche no. d'article: 30190-02 prix: CHF. 160.00	
	Einbaukasten EM für S 2200, Abgasrohranschluss rechts und links (für den integrierten Einbau im Kleiderschrank)	niche EKM pour S 2200, raccord de tuyau d'évacuation à droite et à gauche (pour le montage intégré dans le placard à vêtements)	
	Artikel-Nr. 30170-03 Preis: CHF. 224.00	no. d'article: 30170-03 prix: CHF. 224.00	
	Doppelstütze DSW für Abgas- und Zuluftführung durch die Seitenwand.	double support DSW pour les tuyaux d'évacuation et d'alimentation à travers la paroi latérale	
	Artikel-Nr. 30280-00 Preis: CHF. 29.00	no. d'article: 30280-00 prix: CHF. 29.00	
	Die Warmluftverteilung wird individuell ausgelegt. Es eignen sich alle Trumavent Gebläse. (Montage direkt am Einbaukasten) sowie auch das Multivent Gebläse, siehe ab Seite 281.	La distribution d'air chaud est dimensionnée individuellement. Tous les ventilateurs Trumavent sont adaptés (montage directement sur la niche), de même que le ventilateur Multivent, voir à partir de la page 281.	
	Abgasführung Truma S K minverlängerung S 45 m , mit Kamindab KD für den Caravan mit Sonderaufbauten bzw. bei Standorten mit extremen Windverhältnissen	conduite échappement Truma S rallonge de cheminée S 45 m , avec toit de b éminée KD pour é raves avec superstructures spéciales ou pour les sites exposés à de grands vents	
	Artikel-Nr.: 30610-00 Preis: CHF. 46.00	no. d'article: 30610-00 prix: CHF. 46.00	
	K mindach	toit de cheminée	
	Artikel-Nr.: 30010-20900 Preis: CHF. 16.00	no. d'article: 30010-20900 prix: CHF. 16.00	
	K minverlängerung S 45 m	rallonge de cheminée S 45 m	
	Artikel-Nr.: 30690-00 Preis: CHF. 44.00	no. d'article: 30690-00 prix: CHF. 44.00	
	K minverlängerung A 15 m	rallonge de cheminée A 15 m	
	Artikel-Nr.: 30090-00076 Preis: CHF. 15.00	no. d'article: 30090-00076 prix: CHF. 15.00	

Truma

Abgasführung Truma S

⚡ mindurchführung UEK
für Caravan-Sb utzdäb er

Artikel-Nr.: 30630-04
Preis: CHF. 46.00

⚡ minaufsatz T3

zum Betrieb der Heizung während der Fahrt.
Für Reisemobile unbedingt erforderlich! (nib t für die Heizung Truma S 55 T)

Artikel-Nr. 30700-03
Preis: CHF. 18.00

⚡ minaufsatz T2

zum Betrieb der Heizung während der Fahrt
(nib t für die Heizung Truma S 55 T)

Artikel-Nr.: 30700-02
Preis: CHF. 13.00

Dachkamin AK 3 - 60

Ø 60 mm, für die Heizungen S 2200, S 3002 (P) und S 3004

Artikel-Nr.: 30630-01
Preis: CHF. 31.00

Dachkamin AK

Ø 60 mm, Sonderversion für Dab stärken über 5 - 12 m , für die Heizungen S 2200, S 3002 (P) und S 3004

Artikel-Nr.: 30630-03
Preis: CHF. 46.00

Dachkamin AK 5

Ø 70 mm, für die Heizung S 5002 und S 5004, für Dab stärken bis 12 m

Artikel-Nr. 30651-01
Preis: CHF. 46.00

Wandkaminset AW 2

für die Heizung Truma S 2200 (ohne Kappe und ohne Rohre)

Artikel-Nr.: 30261-01
Preis: CHF. 72.00

⚡ minkappe

reinweiss, für Wandkamin AKW 2

Artikel-Nr. 70122-01
Preis: CHF. 32.00

Dachkaminset A⚡

für die Heizung Truma S 2200 (Abgaskamin AK 3 und Ansaugrohr, ohne Rohre)

Artikel-Nr. 30290-00
Preis: CHF. 63.00

Abgasrohr AE 3

Ø 55 mm für die Heizungen Truma S 2200 (P), S 3002 (P) und S 3004

Einheit: 1 m
Artikel-Nr. 30140-00
Preis: CHF. 49.00

Truma

conduite échappement Truma S

conduite de cheminée UEK
pour auvents de a ravane

no. d'article: 30630-04
prix: CHF. 46.00

chapeau de cheminée T3

pour le font ionnement du b auffage pendant le trajet. Indispensable pour les a mping-a rs (non adapte au b auffage Truma S 55 T)

no. d'article: 30700-03
prix: CHF. 18.00

chapeau de cheminée T2

pour le font ionnement du b auffage pendant le trajet (non adapte au b auffage Truma S 55 T)

no. d'article: 30700-02
prix: CHF. 13.00

cheminée AK 3 - 60

Ø 60 mm, pour les b auffages S 2200, S 3002 (P) et S 3004

no. d'article: 30630-01
prix: CHF. 31.00

cheminée AK

Ø 60 mm, version spéc ale pour les épais-seurs de toit de 5 - 12 m , pour les b auffa-ges S 2200, S 3002 (P) et S 3004

no. d'article: 30630-03
prix: CHF. 46.00

cheminée AK 5

Ø 70 mm pour le b auffage S 5002 et S 5004, pour les épaisseurs de toit de jusqu'a 12 m

no. d'article: 30651-01
prix: CHF. 46.00

kit de ventouse AW 2

pour le b auffage Truma S 2200 (sans a b e ventouse ni tuyaux)

no. d'article: 30261-01
prix: CHF. 72.00

cache ventouse

blanc pour ventouse AKW 2

no. d'article: 70122-01
prix: CHF. 32.00

kit de cheminée A⚡

pour le b auffage Truma S 2200 (ventouse d'évacuation des gaz brules AK 3 et tuyau d'aspiration, sans tuyaux)


no. d'article: 30290-00
prix: CHF. 63.00

tuyau d'évacuation AE 3

Ø 55 mm pour les b auffages Truma S 2200 (P), S 3002 (P) et S 3004

unité: 1 m
no. d'article: 30140-00
prix: CHF. 49.00

SELZAM



	Truma	Truma	SELZAM
	Abgasführung Trumatic S	conduite échappement Trumatic S	
	Rohr ÜR Ø 65 mm, für die Heizungen Truma S 2200 (P), S 3002 (P) und S 3004	tuyau d'isolation UR Ø 65 mm, pour les b auffages Truma S 2200 (P), S 3002 (P) et S 3004	
	Einheit: 1 m Artikel-Nr. 40230-00 Preis: CHF. 9.00	unité: 1 m no. d'article: 40230-00 prix: CHF. 9.00	
	Schelle ÜS Ø 65 mm, ab atgrau, zur Befestigung des Rohres ÜR an der Fahrzeugwand	bride US Ø 65 mm, gris agate, pour la fixation du tuyau d'isolation UR a la paroi du véhicule	
	Artikel-Nr. 40241-01 Preis: CHF. 3.00	no. d'article: 40241-01 prix: CHF. 3.00	
	Abgasrohr AE 5 Ø 65 mm für die Heizungen Truma S 5002, S 55 T und S 5004	tuyau d'évacuation AE 5 Ø 65 mm pour les b auffages Truma S 5002, S 55 T et S 5004	
	Einheit: 1 m Artikel-Nr. 30160-00 Preis: CHF. 52.00	unité: 1 m no. d'article: 30160-00 prix: CHF. 52.00	
	Überrohr ÜR 5 Ø 75 mm, für die Heizungen Trumatic S 5002, S 55 T und S 5004	tuyau d'isolation Ø 75 mm, pour les b auffages Trumatic S 5002, S 55 T et S 5004	
	Einheit: 1 m Artikel-Nr. 40250-00 Preis: CHF. 21.00	unité: 1 m no. d'article: 40250-00 prix: CHF. 21.00	
	Schelle ÜS 5 Ø 72 - 75 mm, ab atgrau, zur Befestigung des Rohres ÜR 5 an der Fahrzeugwand	bride US 5 Ø 72 - 75 mm, gris agate, pour la fixation du tuyau d'isolation UR 5 a la paroi du véhicule	
	Artikel-Nr. 40261-01 Preis: CHF. 4.00	no. d'article: 40261-01 prix: CHF. 4.00	
	Abgasrohrstütze AST sib ert eine steigende Verlegung des Abgasrohres bei sb wierigen Einbauverhältnissen	Support tuyau d'évacuation des gaz AST assure une pose montante du tuyau d'évacuation des gaz lorsque les conditions d'installation sont difficiles	
	Artikel-Nr.: 30620-00 Preis: CHF. 31.00	no. d'article: 30620-00 prix: CHF. 31.00	
	Elektro-Zusatzheizung Ultraheat	chauffage auxiliaire electrique Ultraheat	
	Elektro-Zusatzheizung mit Raumthermostat kpl. mit Bedienteil und 3 m Kabel. Passend für die Heizungen Truma S 3004, S 5004, Trumatic S 3002 (P) ab Bj. 07/81, Trumatic S 5002 ab Bj. 04/98 (mit halbrunden Verkleidungs-Design) und für Truma S 55 T. Montage zwisb en Einbaukasten und Wärmetausb er. Nib t für Trumatic S 3002 K, S 5002 K und S 5002 bis Bj. 04/98 mit altem Verkleidungs-Design.	Chauffage auxiliaire electrique avec thermostat d'ambiance, complet avec pièce de o mmande et â ble de 3 m. Adapte aux b auffages Truma S 3004, S 5004, Trumatic S 3002 (P) à partir de 07/81, Trumatic S 5002 à partir de 04/1998 (avec façade semi-cylindrique) et Truma S 55 T. Montage entre le caisson de montage et l'échangeur thermique. Non adapte aux chauffages Trumatic S 3002 K, S 5002 K et S 5002 jusque 04/98 avec l'ancien design d'habillage.	
	Elektro-Zusatzheizung Ultraheat Stromaufnahme bei - 500 W: 2,2 A - 1000 W: 4,5 A - 2000 W: 8,5 A Spannung: 230 V ~ 50 Hz Gewib t: 2 kg Heizungstyp: S 3004 / S 5004 S 3002 / S 5002 Artikel-Nr.: 30403-02 Preis: CHF. 426.00	chauffage auxiliaire electrique Ultraheat o urant absorbe - 500 W: 2,2 A - 1000 W: 4,5 A - 2000 W: 8,5 A alimentation: 230 V ~ 50 Hz poids: 2 kg type b auffage: S 3004 / S 5004 S 3002 / S 5002 no. d'article: 30403-02 prix: CHF. 426.00	
	Zubehör Ultraheat	accessoires Ultraheat	
	Verlängerungskabel 5 m, für Bedienteil Artikel-Nr.: 34300-01 Preis: CHF. 92.00	rallonge de câble 5 m, pour pièe de o mmande no. d'article: 34300-01 prix: CHF. 92.00	
	Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	 selzam.ch

Truma

Zubehör Ultraheat

Raumtemperaturfühler FFC 2

Überwacht die Raumtemperatur unabhängig von der Positionierung des Bedienteils. Lieferumfang: Raumtemperaturfühler, 4 m Kabel, Adapterkabel

Artikel-Nr.: 34203-01
Preis: CHF. 113.00

Zubehör für Bedienteile siehe Seite 265.

Truma Gebläse für Truma S 3004 / S 5004

Truma Gebläse TEB-3

Spannung: 12 V
Stromaufnahme: 0,2-1,2 A
Bedienteil: integriert im Gehäuse
Drehzahlautomatik: ja
Luftfördermenge: 104 m³/h, Ø 65 mm
Luftfördermenge: 122 m³/h, Ø 72 mm
B H T: 23 x 30 x 15 mm
Gewicht: 1,1 kg
Artikel-Nr.: 41240-01
Preis: CHF. 301.00

Truma Gebläse TEB-3

Spannung: 12 V
Stromaufnahme: 0,2-1,2 A
Bedienteil: extern im Möbel
Drehzahlautomatik: ja
Luftfördermenge: 104 m³/h, Ø 65 mm
Luftfördermenge: 122 m³/h, Ø 72 mm
B H T: 23 x 30 x 15 mm
Gewicht: 1,1 kg
Artikel-Nr.: 41241-02
Preis: CHF. 290.00

Truma Gebläse TN-3

Spannung: 230 V
Stromaufnahme: 0,2-0,5 A
Bedienteil: extern im Möbel
Drehzahlautomatik: nein, manuell
Luftfördermenge: 137 m³/h, Ø 65 mm
Luftfördermenge: 154 m³/h, Ø 72 mm
B H T: 23 x 30 x 15 mm
Gewicht: 1,7 kg
Artikel-Nr.: 41251-01
Preis: CHF. 301.00

Multivent Gebläse TBM

Zur Warmluftverteilung an der Heizung Trumatic S 2200, zur Steigerung der Luftleistung in bestehenden Warmluftanlagen sowie als Dunstabzug in Küche oder Toilette, in Verbindung mit der Ansaugdüse DM.

Multivent Gebläse TBM

12 V, Universalgebläse

Luftfördermenge
- bei Halbstellung: 29 m³/h
- bei Vollstellung: 60 m³/h
Stromaufnahme
- bei Halbstellung: 0,23 A
- bei Vollstellung: 0,5 A
B H T: 15 x 12,4 x 13 mm
Gewicht: 2,2 kg
Artikel-Nr.: 41142-01
Preis: CHF. 189.00

Zubehör für Bedienteile siehe Seite 265.

Ansaugdüse DM

für Multivent Anschluss an Heizungsrückwand oder Einbakasten (passend für Rohr UR, Ø 65 mm)

Artikel-Nr.: 40670-00
Preis: CHF. 18.00

Truma

accessoires Ultraheat

sonde de température ambiante FFC 2

Surveille la température ambiante indépendamment de la position de l'élément de commande. Contenu de la livraison: sonde de température ambiante, câble de 4 m, câble adaptateur

no. d'article: 34203-01
prix: CHF. 113.00

Accessoires pour pièces de commande, voir page 265.

ventilateur Truma pour Truma S 3004 / S 5004

ventilateur Truma TEB-3

tension: 12 V
courant absorbé: 0,2-1,2 A
pièce de commande: intégrée dans le boîtier
vitesse automatique: oui
débit d'air: 104 m³/h, Ø 65 mm
débit d'air: 122 m³/h, Ø 72 mm
L H P: 23 x 30 x 15 mm
poids: 1,1 kg
no. d'article: 41240-01
prix: CHF. 301.00

ventilateur Truma TEB-3

tension: 12 V
courant absorbé: 0,2-1,2 A
pièce de commande: externe dans le meuble
vitesse automatique: oui
débit d'air: 104 m³/h, Ø 65 mm
débit d'air: 122 m³/h, Ø 72 mm
L H P: 23 x 30 x 15 mm
poids: 1,1 kg
no. d'article: 41241-02
prix: CHF. 290.00

ventilateur Truma TN-3

tension: 230 V
courant absorbé: 0,2-0,5 A
pièce de commande: externe dans le meuble
vitesse automatique: non, manuel
débit d'air: 137 m³/h, Ø 65 mm
débit d'air: 154 m³/h, Ø 72 mm
L H P: 23 x 30 x 15 mm
poids: 1,7 kg
no. d'article: 41251-01
prix: CHF. 301.00

ventilateur Multivent TBM

Pour la répartition de l'air chaud au niveau du chauffage Trumatic S 2200, pour augmenter le débit d'air dans les installations à air chaud existantes ainsi que comme ventilation dans la cuisine ou les toilettes en combinaison avec la buse d'aspiration DM.

ventilateur Multivent TBM

12 V, Ventilateur universel

débit d'air
- pos. semi-ouverte: 29 m³/h
- pos. ouverte: 60 m³/h
consommation courant
- pos. semi-ouverte: 0,23 A
- pos. ouverte: 0,5 A
L H P: 15 x 12,4 x 13 mm
poids: 2,2 kg
no. d'article: 41142-01
prix: CHF. 189.00

Accessoires pour pièces de commande, voir page 265.

tuyère d'aspiration DM

pour raccordement Multivent au dos du chauffage ou du système de montage (adapte au tube UR, Ø 65 mm)

no. d'article: 40670-00
prix: CHF. 18.00

SELZAM



ventilateur Multivent TBM

cheminée AR
pour ventilation (avec protège intempéries)

no. d'article: 30630-02
prix: CHF. 46.00

kit confort AXK 2 complet
pour ventilateurs Truma et Trumavent a partir
de 05/96 sans Multivent. Non adapte aux
a mping-a rs ou aux b affuges avec tuyaux
d'évacuation sous le plancher, non adapte au
b affuage Truma S 55 T.

no. d'article:	40622-01
prix:	CHF. 145.00


câble de pièce de commande
longueur 1,3 m, indispensable pour les ven-
tilateurs Truma TEB-3 à partir de 05/12 en
ombination avec kit confort AXK-2.

no. d'article:	40000-93100
prix:	CHF. 59.00

Plaque d'adaptation TEB - TEN 3
Née ssaire pour les b auffage S 3002 / S
5002 lors du remplaie ment de l'ant en venti-
lateur avec un nouveau ventilateur Truma de
TEB-3 ou TN-3.

no. d'article:	30090-98700
prix:	CHF. 61.00





- 1. Truma VarioHeat
- 2. Bedienteil CP plus VarioHeat
- 3. -
- 4. Truma iNet App
- 5. Fernfühler FF 2
- 6. Multistek dose MSD
- 7. Truma E-Kit
- 8. Wandkamin
- 9. Rohr VR 80
- 10. Y-Stück 80
- 11. Sbwenddüse SCW

- 1. Truma VarioHeat
- 2. pièce de commande CP plus VarioHeat
- 3. -
- 4. Truma iNet App
- 5. sonde à distance FF 2
- 6. multiprise MSD
- 7. Truma E-Kit
- 8. b. éminée murale
- 9. tube VR 80
- 10. pièce en Y 80
- 11. buse pivotante SCW



Heizsystem Truma VarioHeat

Die kompakten Truma Heizungen für Reisemobil, Caravan und Kastenwagen. Neu auch mit E-Kit!

Die Truma VarioHeat eco und die Truma VarioHeat comfort haben eine identische Baugröße bei unterschiedlicher Leistung. Die kompakte Bauweise erlaubt es, die beiden Varianten ohne Stauraumverlust flexibel im Fahrzeug einzubauen. Durch das Truma E-Kit wird die Truma VarioHeat um eine Elektroheizung erweitert. Die Steuerung beider Geräte erfolgt über das Bedienteil Truma CP plus VarioHeat oder die Truma iNet App.

Truma VarioHeat mit E-Kit

- Kraftvoll: Fahrzeug mit zusätzlicher Elektroleistung schneller aufheizen
- Flexibel: Truma VarioHeat und E-Kit je nach Bedarf elektrisch, mit Gas oder im Mix betreiben
- Kompakt: Platzsparend und leicht
- Smart: Bequem per App zu steuern

Truma VarioHeat eco

Nennwärmeleistung: 1300 W Stufe 1
2800 W Stufe 2

Luftfördermenge: 75 m³/h Stufe 1
155 m³/h Stufe 2

Gasart: Propan

Betriebsdruck: 30 mbar

Gasverbrauch: 100 g/h Stufe 1
220 g/h Stufe 2

Spannung: 12 V

Stromaufnahme: 0,65 A Stufe 1
2,75 A Stufe 2

Ruhestrom: 0,004 A

B H T: 38 x 24,8 x 12,3 cm

Gewicht: 5,5 kg

Artikel-Nr.: 37401-01

Preis: CHF. 1752.00

vRG inkl.

Truma VarioHeat comfort

Nennwärmeleistung: 1300 W Stufe 1
2800 W Stufe 2
3700 W Stufe 3

Luftfördermenge: 75 m³/h Stufe 1
155 m³/h Stufe 2
210 m³/h Stufe 3

Gasart: Propan

Betriebsdruck: 30 mbar

Gasverbrauch: 100 g/h Stufe 1
220 g/h Stufe 2
290 g/h Stufe 3

Spannung: 12 V

Stromaufnahme: 0,65 A Stufe 1
2,75 A Stufe 2
5,4 A Stufe 3

Ruhestrom: 0,004 A

B H T: 38 x 24,8 x 12,3 cm

Gewicht: 5,5 kg

Artikel-Nr.: 37501-01

Preis: CHF. 2038.00

vRG inkl.

E-Kit VarioHeat

Elektrozusatzheizung 230 V zur VarioHeat Gasheizung

Nennwärmeleistung: 900 W Stufe 1
1800 W Stufe 2

Stromaufn. 12 V: 0,15 A

Stromaufn. 230 V: 3,9 A Stufe 1
7,8 A Stufe 2

B H T: 26 x 19 x 12,3 cm

Gewicht: 2,2 kg

Artikel-Nr.: 39200-01

Preis: CHF. 608.00

vRG inkl.

systemes de chauffage Truma VarioHeat

Les batteries compactes Truma pour les camping-cars, caravanes et fourgons. Nouveau aussi avec E-Kit!

Le Truma VarioHeat eco et le Truma VarioHeat comfort ont des dimensions identiques pour une puissance différente. La construction compacte permet de monter les deux variantes avec flexibilité dans le véhicule sans perte d'espace de rangement. Le Truma E-Kit ajoute une fonctionnalité de chauffage électrique au Truma VarioHeat. Les deux appareils sont commandés via la pièce de commande Truma CP plus VarioHeat ou la Truma iNet App.

Truma VarioHeat avec E-Kit

- Puissant: chauffer plus vite le véhicule avec une puissance électrique supplémentaire
- Flexible: faire fonctionner le Truma VarioHeat et l'E-Kit selon les besoins à l'électricité, au gaz ou en mode mixte
- Compact: peu encombrant et léger
- Intelligent: pilotable aisément à l'aide d'une app

Truma VarioHeat eco

puissance nominale: 1300 W palier 1
2800 W palier 2

débit d'air: 75 m³/h palier 1
155 m³/h palier 2

type de gaz: Propan

pression de gaz: 30 mbar

consom. de gaz: 100 g/h palier 1
220 g/h palier 2

tension: 12 V

courant absorbé: 0,65 A palier 1
2,75 A palier 2

courant de repos: 0,004 A

L H P: 38 x 24,8 x 12,3 cm

poids: 5,5 kg

no. d'article: 37401-01

prix: CHF. 1752.00

OREA int.

Truma VarioHeat comfort

puissance nominale: 1300 W palier 1
2800 W palier 2
3700 W palier 3

débit d'air: 75 m³/h palier 1
155 m³/h palier 2
210 m³/h palier 3

type de gaz: Propan

pression de gaz: 30 mbar

consom. de gaz: 100 g/h palier 1
220 g/h palier 2
290 g/h palier 3

tension: 12 V

courant absorbé: 0,65 A palier 1
2,75 A palier 2
5,4 A palier 3

courant de repos: 0,004 A

L H P: 38 x 24,8 x 12,3 cm

poids: 5,5 kg

no. d'article: 37501-01

prix: CHF. 2038.00

OREA int.

E-Kit VarioHeat

Chauffage auxiliaire électrique 230 V pour le chauffage au gaz VarioHeat.

puissance nominale: 900 W palier 1
1800 W palier 2

courant absorbé 12 V: 0,15 A

courant absorbé 230 V: 3,9 A palier 1
7,8 A palier 2


L H P: 26 x 19 x 12,3 cm

poids: 2,2 kg

no. d'article: 39200-01

prix: CHF. 608.00

OREA int.



Truma	Truma	SELZAM
K minsets und K mineinzelteile	kits de cheminées et pièces détachées de cheminées	
Wandkaminset WK 24 Für Fahrzeugwandstärke bis 20 mm. Inkl. Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Sb ellen (ohne Kaminaussenteil). Artikel-Nr.: 39190-04 Preis: CHF. 77.00	K t de cheminée ventouse WK 24 Pour des épaisseurs de paroi du véhicule à 20 mm. Int . la partie intérieure de la b eminée, 1 m de tuyau d'éb appement, 1 m de tuyau d'alimentation et des o lliers de serrage (sans la partie extérieure de la b eminée). no. d'article: 39190-04 prix: CHF. 77.00	
Wandkaminset WK 64 L Für Fahrzeugwandstärke bis 40 mm. Inkl. Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Sb ellen (ohne Kaminaussenteil). Artikel-Nr.: 39190-05 Preis: CHF. 77.00	K t de cheminée ventouse WK 64 L Pour des épaisseurs de paroi du véhicule à 40 mm. Int . la partie intérieure de la b eminée, 1 m de tuyau d'éb appement, 1 m de tuyau d'alimentation et des o lliers de serrage (sans la partie extérieure de la b eminée). no. d'article: 39190-05 prix: CHF. 77.00	
K mininnenteil WK 24 Inkl. Sb ellen, (ohne Kaminaussenteil und Rohre). Artikel-Nr.: 39150-04 Preis: CHF. 60.00	partie intérieure cheminée WK 24 Y o mpris o lliers de serrage, (sans partie extérieure de b eminée et tuyaux). no. d'article: 39150-04 prix: CHF. 60.00	
K mininnenteil WK 64 L Inkl. Sb ellen, (ohne Kaminaussenteil und Rohre). Artikel-Nr.: 39150-05 Preis: CHF. 60.00	partie intérieure cheminée WK 64 L Y o mpris o lliers de serrage, (sans partie extérieure de b eminée et tuyaux). no. d'article: 39150-05 prix: CHF. 60.00	
K minaussenteil WK Farbe: c emeweiss Artikel-Nr.: 39050-00465 Preis: CHF. 53.00 Farbe: bianco Artikel-Nr.: 39050-00466 Preis: CHF. 53.00 Farbe: sb warz Artikel-Nr.: 39050-00464 Preis: CHF. 53.00 Farbe: anthrazit Artikel-Nr.: 39050-00467 Preis: CHF. 53.00	cheminée partie extérieure WK o uler: blanc c ème no. d'article: 39050-00465 prix: CHF. 53.00 o uler: bianco no. d'article: 39050-00466 prix: CHF. 53.00 o uler: noire no. d'article: 39050-00464 prix: CHF. 53.00 o uler: anthrac te no. d'article: 39050-00467 prix: CHF. 53.00	
Abgasrohr AA 24 aus Aluminium, Ø 33 mm Einheit: 1 m Artikel-Nr.: 39420-00 Preis: CHF. 30.00	Tuyau d'évacuation AA 24 en aluminium, Ø 33 mm unité: 1 m no. d'article: 39420-00 prix: CHF. 30.00	
Zuführungsrohr ZR 24 Ø 64 mm Einheit: 1 m Artikel-Nr.: 39440-00 Preis: CHF. 30.00	Tuyau d'alimentation ZR 24 Ø 64 mm unité: 1 m no. d'article: 39440-00 prix: CHF. 30.00	
Schelle ÜS ab atgrau, Ø 65 mm Artikel-Nr.: 40241-01 Preis: CHF. 3.00	Bride US gris agate, Ø 65 mm no. d'article: 40241-01 prix: CHF. 3.00	
Warmluftteile	Pièces détachées pour air chaud	
Warmluftansb luss an die Truma VarioHeat mit Warmluftrohr Ø 80 mm. Nab folgende Warmluftverteilung nab erstem Belüfter mit Warmluftrohr Ø 65 möglich .	Raccordement de l'air chaud à l'Truma VarioHeat avec tuyau d'air b aud Ø 80 mm, distribution d'air b aud ultérieur après le premier aérateur avec tuyau d'air b aud Ø 65e possible.	
Rohr VR 80 Ø 80 mm aussen, Ø 76 mm innen Einheit: 1 m Artikel-Nr.: 39450-01 Preis: CHF. 30.00	Tuyau VR 80 Ø 80 mm extérieur, Ø 76 mm intérieur unité: 1 m no. d'article: 39450-01 prix: CHF. 30.00	

Preis- und Modelländerungen vorbehalten,
Preise inklusive MwSt.

Sous réserve de modifications de prix et de
modèles, Prix TVA inclus.



	Truma	Truma	SELZAM
	Warmluftteile	Pièces détachées pour air chaud	
	Schelle ZRS Ø 80 mm Artikel-Nr.: 39590-00 Preis: CHF. 4.00	Bride ZRS Ø 80 mm no. d'article: 39590-00 prix: CHF. 4.00	
	Bogen BG 80 für Rohre Ø 80 mm Artikel-Nr.: 39492-01 Preis: CHF. 30.00	Coude BG 80 pour tubes Ø 80 mm no. d'article: 39492-01 prix: CHF. 30.00	
	Y-Stück Y 80 Eingang Ø 80 mm, Ausgang 2 x Ø 65/72 mm Artikel-Nr.: 39611-01 Preis: CHF. 18.00	Pièce en Y 80 entrée Ø 80 mm, sortie 2 x Ø 65/72 mm no. d'article: 39611-01 prix: CHF. 18.00	
	T-Stück T 80 Eingang Ø 80 mm, Ausgang 2 x Ø 65/72 mm Artikel-Nr.: 39541-01 Preis: CHF. 18.00	Pièce en T 80 entrée Ø 80 mm, sortie 2 x Ø 65/72 mm no. d'article: 39541-01 prix: CHF. 18.00	
	Luftteiler LR 80 Eingang Ø 80 mm, Ausgang 1 x Ø 65/72 mm und 1 x Ø 49 mm Artikel-Nr.: 39500-01 Preis: CHF. 20.00	Distributeur d'air LR 80 entrée Ø 80 mm, sortie 1x Ø 65/72 mm et 1 x Ø 49 mm no. d'article: 39500-01 prix: CHF. 20.00	
	Elektrisches Zubehör Truma Vario-Heat	accessoires électriques Truma VarioHeat	
	Fensterschalter Universell für alle gängigen Caravan-Ausstell-fenster Artikel-Nr.: 34030-34700 Preis: CHF. 68.00	commutateur de fenêtre universel pour toutes les fenêtres ouvrantes classiques de caravanes no. d'article: 34030-34700 prix: CHF. 68.00	
	Zubehör Warmluftverteilung	accessoires pour la distribution de l'air chaud	
	Rohr ÜR Ø 65 mm Einheit: 1 m Artikel-Nr. 40230-00 Preis: CHF. 9.00	tuyau d'isolation UR Ø 65 mm unité: 1 m no. d'article: 40230-00 prix: CHF. 9.00	
	Rohr VR 72 Ø 72 - 75 mm Einheit: 1 m Artikel-Nr. 39550-00 Preis: CHF. 25.00	tuyau VR 72 Ø 72 -75 mm unité: 1 m no. d'article: 39550-00 prix: CHF. 25.00	
	Rohr ZR 18 Ø 49 mm Einheit: 1 m Artikel-Nr.: 39170-00 Preis: CHF. 31.00	tuyau ZR 18 Ø 49 mm unité: 1 m no. d'article: 39170-00 prix: CHF. 31.00	
	Abzweigrohr AZR Ø 22 mm Einheit: 1 m Artikel-Nr. 40210-00 Preis: CHF. 10.00	tube de déviation AZR Ø 22 mm unité: 1 m no. d'article: 40210-00 prix: CHF. 10.00	
	Rohr I 80 Ø 85 mm, Isolierrohr für Rohr VR 72, z. B. als Berührungsschutz für Trumatic E 4000 Einheit: 1 m Artikel-Nr.: 39570-00 Preis: CHF. 39.00	tube I 80 Ø 85 mm, tuyau d'isolation pour VR 72, comme protection anti-oxidation pour E 4000 unité: 1 m no. d'article: 39570-00 prix: CHF. 39.00	
			
			

Truma

Zubehör Warmluftverteilung

Dükerrohr mit Vlies

Dükerrohr isoliert mit Vlies Ø 80 mm für Warmluftstrang unter dem Fahrzeug in Zusammenhang mit Dükerbogen.

Einheit: 2 m
Artikel-Nr.: 40681-00
Preis: CHF. 91.00

Schelle ÜS Ø 65 mm

Artikel-Nr.: 40241-01
Preis: CHF. 3.00

Schelle ÜS 5 ab atgrau, Ø 72 mm

Artikel-Nr.: 40261-01
Preis: CHF. 4.00

Schelle ZRS 18 Ø 49 mm

Artikel-Nr.: 39190-00
Preis: CHF. 5.00

Schelle ZRS Ø 80 mm

Artikel-Nr.: 39590-00
Preis: CHF. 4.00

Schelle AZS Ø 22 mm

Artikel-Nr.: 40220-00
Preis: CHF. 3.00

Lüfter-T LT ab atgrau für Rohre Ø 65 oder 72 mm

Artikel-Nr.: 40152-02
Preis: CHF. 7.00

Endstück-Mutter EM ab atgrau

Artikel-Nr.: 40181-01
Preis: CHF. 5.00

Endstück EN mit Luftklappe, passend für Lüfter-T LT, Endstück -Mutter EM und Rohre Ø 65 mm.

Farbe: ab atgrau
Artikel-Nr.: 40171-01
Preis: CHF. 7.00

Farbe: beige
Artikel-Nr.: 40171-02
Preis: CHF. 7.00

Farbe: braun
Artikel-Nr.: 40171-03
Preis: CHF. 7.00

Farbe: sb warz
Artikel-Nr.: 40171-05
Preis: CHF. 7.00

Truma

accessoires pour la distribution de l'air chaud

Tuyau d'isolation toison

Tuyau d'isolation toison Ø 80 mm pour la pose sous le sol avec l'aide de coude extérieur BGI.

unité: 2 m
no. d'article: 40681-00
prix: CHF. 91.00

bride US Ø 65 mm

no. d'article: 40241-01
prix: CHF. 3.00

bride US 5 gris agate, Ø 72 mm

no. d'article: 40261-01
prix: CHF. 4.00

bride ZRS 18 Ø 49 mm

no. d'article: 39190-00
prix: CHF. 5.00

bride ZRS Ø 80 mm

no. d'article: 39590-00
prix: CHF. 4.00

bride AZS Ø 22 mm

no. d'article: 40220-00
prix: CHF. 3.00

ventilateur T LT gris agate pour tubes de Ø 65 ou 72 mm

no. d'article: 40152-02
prix: CHF. 7.00

ecrou embout EM gris agate

no. d'article: 40181-01
prix: CHF. 5.00

embout EN avec clapet à air, adapté au ventilateur T LT, éc ou embout EM et tuyaux Ø 65 mm.

o uteur: gris agate
no. d'article: 40171-01
prix: CHF. 7.00

o uteur: beige
no. d'article: 40171-02
prix: CHF. 7.00


o uteur: marron
no. d'article: 40171-03
prix: CHF. 7.00

o uteur: noir
no. d'article: 40171-05
prix: CHF. 7.00

SELZAM




	Truma	Truma	SELZAM
	Zubehör Warmluftverteilung	accessoires pour la distribution de l'air chaud	
	Lamelleneinsatz LA zum Aufstecken auf das Endstück EN-O, Luftströmungsrichtung durch Drehen einstellbar	insert lamelles LA à enficher sur l'embout EN-O, réglage du sens du flux d'air par rotation	
	Farbe: ab atgrau Artikel-Nr.: 40721-01 Preis: CHF. 4.00	o uleur: gris agate no. d'article: 40721-01 prix: CHF. 4.00	
	Farbe: beige Artikel-Nr.: 40721-02 Preis: CHF. 4.00	o uleur: beige no. d'article: 40721-02 prix: CHF. 4.00	
	Farbe: braun Artikel-Nr.: 40721-03 Preis: CHF. 4.00	o uleur: marron no. d'article: 40721-03 prix: CHF. 4.00	
	Farbe: schwarz Artikel-Nr.: 40721-05 Preis: CHF. 4.00	o uleur: noir no. d'article: 40721-05 prix: CHF. 4.00	
	Endstück EN-L schwarz, für abgerundete Möbelteile und dickere Wandstärken bis max. 43 mm	embout EN-L gris agate, pour éléments de mobilier arrondis et épaisseurs de t oisons supplémentaires jusqu'à 43 mm max.	
	Artikel-Nr.: 40171-25 Preis: CHF. 8.00	no. d'article: 40171-25 prix: CHF. 8.00	
	Endstück EN-O ab atgrau, ohne Luftklappe, für Lamelleneinsatz LA	embout EN-O gris agate, sans clapet à air, pour insert à lamelles LA	
	Artikel-Nr.: 40171-07 Preis: CHF. 5.00	no. d'article: 40171-07 prix: CHF. 5.00	
	Blende BL 22 ab atgrau, mit Luftdurchlass Ø 22 mm, zur starken Reduzierung des Luftstromvolumens verwendbar	cache BL 22 gris agate, avec bouche d'air de Ø 22 mm, utilisable pour la réduction considérable du débit d'air volumique	
	Artikel-Nr.: 40101-01 Preis: CHF. 6.00	no. d'article: 40101-01 prix: CHF. 6.00	
	Blende BL 30 ab atgrau, mit Luftdurchlass Ø 30 mm, zur starken Reduzierung des Luftstromvolumens verwendbar	cache BL 30 gris agate, avec bouche d'air de Ø 30 mm, utilisable pour la réduction faible du débit d'air volumique	
	Artikel-Nr.: 40101-02 Preis: CHF. 6.00	no. d'article: 40101-02 prix: CHF. 6.00	
	Schwenkdüse SCW 2 als universell verstellbarer Luftauslass bei Trumatic E, Trumatic C und Combi (D) für Rohre Ø 80 mm, 72 mm oder 65 mm	bouche à air orientable SCW 2 en tant que bouche d'air non obturable pour Trumatic E, Trumatic C et Combi (D) pour tuyaux de Ø 80 mm, 72 mm ou 65 mm	
	Farbe: schwarz Artikel-Nr.: 39971-01 Preis: CHF. 32.00	o uleur: noir no. d'article: 39971-01 prix: CHF. 32.00	
	Farbe: beige Artikel-Nr.: 39971-02 Preis: CHF. 32.00	o uleur: beige no. d'article: 39971-02 prix: CHF. 32.00	
	T-Stück TS ab atgrau, für Rohre Ø 65 mm oder 72 mm	pièce en T TS gris agate, pour tuyaux de Ø 65 mm ou 72 mm	
	Artikel-Nr.: 40152-01 Preis: CHF. 7.00	no. d'article: 40152-01 prix: CHF. 7.00	
	Clips 4 Stück für T-Stück TS, Lüfter-T LT, Dükerbogen BGI und Combi zum besseren Halt verschiedener Luftrohre (ohne Abbildung)	clips 4 pièces pour pièce en T TS, ventilateur T LT. Coude extérieur BGI et Combi pour le meilleur maintien des différents tuyaux d'air (sans illustration)	
	Artikel-Nr.: 34020-24000 Preis: CHF. 9.00	no. d'article: 34020-24000 prix: CHF. 9.00	
			

Truma		Truma		SELZAM	
Zubehör Warmluftverteilung		accessoires pour la distribution de l'air chaud			
Wandbelüfter WL ab atgrau, für Rohre Ø 65 mm oder 72 mm		aération murale WL gris agate, pour tuyaux de Ø 65 mm ou 72 mm			
Artikel-Nr.: 40702-01 Preis: CHF. 10.00		no. d'article: 40702-01 prix: CHF. 10.00			
Y-Stück ab atgrau, für Rohre Ø 65 mm oder 72 mm		raccord en Y gris agate, pour tuyaux de Ø 65 mm ou 72 mm			
Artikel-Nr.: 40192-01 Preis: CHF. 12.00		no. d'article: 40192-01 prix: CHF. 12.00			
Bogen BG sb warz, für Rohre Ø 65 mm oder 72 mm		coude BG noir, pour tuyaux de Ø 65 mm ou 72 mm			
Artikel-Nr.: 40740-01 Preis: CHF. 20.00		no. d'article: 40740-01 prix: CHF. 20.00			
Dükerbogen BGI sb warz, für Rohre Ø 65 mm, isolierter Bogen zur Luftdurchführung unter dem Boden und wieder zurück (2 Stück werden benötigt)		coude extérieur BGI noir, pour tuyaux de Ø 65 mm, ou ude de traversée pour la conduite d'air sous le plancher (2 pièces sont nécessaires)			
Artikel-Nr.: 40730-01 Preis: CHF. 16.00		no. d'article: 40730-01 prix: CHF. 16.00			
Strangsperr ab atgrau, zur zentralen Absperrung einer Luftführung für Rohre Ø 65 mm oder 72 mm		volet obturateur gris agate, pour le verrouillage e ntralisé d'une conduite d'air pour tuyaux de Ø 65 mm ou 72 mm			
Artikel-Nr.: 40121-01 Preis: CHF. 20.00		no. d'article: 40121-01 prix: CHF. 20.00			
Strangsperr SP 2 ab atgrau, mit einem Bowdenzug und einem Sbieberegler zur Montage an einer Sbrankwand		volet obturateur SP 2 gris agate, avec â ble Bowden et régulateur à glissière pour le montage dans une paroi d'armoire			
Artikel-Nr.: 40121-02 Preis: CHF. 53.00		no. d'article: 40121-02 prix: CHF. 53.00			
Verbindungsmuffe ÜM ab atgrau, für Rohre Ø 65 mm oder 72 mm		manchon de raccord ÜM gris agate, pour tuyaux de Ø 65 mm ou 72 mm			
Artikel-Nr.: 40162-01 Preis: CHF. 7.00		no. d'article: 40162-01 prix: CHF. 7.00			
Abzweig-T AT ab tgrau, für Rohre Ø 65 mm oder 72 mm, Abzweig Ø 22 mm mit Endtülle für Rohr z. B. für Kühlsbrank-Belüftung im Sommer		raccord en T AT gris agate, pour tuyaux de Ø 65 mm ou 72 mm, rao rd Ø 22 mm avec embout pour tuyau, par ex. pour une ventilation de réfrigérateur en été			
Artikel-Nr.: 40131-01 Preis: CHF. 12.00		no. d'article: 40131-01 prix: CHF. 12.00			
Rohrdeckel RD ab atgrau, für Rohre Ø 65 mm oder 72 mm		couvercle tuyau RD gris agate, pour tuyaux de Ø 65 mm ou 72 mm			
Artikel-Nr.: 40391-01 Preis: CHF. 3.00		no. d'article: 40391-01 prix: CHF. 3.00			
Verschlussdeckel VD ab atgrau, zum Versb liessen von Formteilen		couvercle de fermeture VD gris agate, pour l'obturation de pièces mou-lées			
Artikel-Nr.: 40353-01 Preis: CHF. 4.00		no. d'article: 40353-01 prix: CHF. 4.00			
Reduzierung RZ sb warz, für Rohre Ø 72 mm auf Ø 49 mm		réducteur RZ noir, pour tuyaux Ø 72 mm vers Ø 49 mm			
Artikel-Nr.: 39010-81300 Preis: CHF. 30.00		no. d'article: 39010-81300 prix: CHF. 30.00			



Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.

Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.



	Truma	Truma	SELZAM
	Zubehör Warmluftverteilung	accessoires pour la distribution de l'air chaud	
	Reduzierung RZ35 ab atgrau, für Rohre Ø 65 mm oder 72 mm auf ein Isothermrohr Ø 35 mm	réducteur RZ35 gris agate, pour tuyaux de Ø 65 mm ou 72 mm vers un tuyau isotherme de Ø 35 mm	
	Artikel-Nr.: 40381-01 Preis: CHF. 4.00	no. d'article: 40381-01 prix: CHF. 4.00	
	Ansaugdüse DT Ø 80 mm, für Gebläseanschluss in Sonderfällen	tuyère d'aspiration DT Ø 80 mm, pour raccordement au ventilateur dans des cas spéciaux	
	Artikel-Nr.: 40660-00 Preis: CHF. 18.00	no. d'article: 40660-00 prix: CHF. 18.00	
	Truma Isothermsystem	système isotherme Truma	
	Abzweig AB35 ab atgrau, für Isothermsystem für Rohre Ø 65 mm, Abzweig Ø 35 mm	raccord AB35 gris agate, pour système isotherme pour tuyaux Ø 65 mm, raccord de Ø 35 mm	
	Artikel-Nr.: 40302-01 Preis: CHF. 10.00	no. d'article: 40302-01 prix: CHF. 10.00	
	Isothermrohr IR Ø 35 mm, gelobt	tuyau isotherme IR Ø 35 mm, perforé	
	Einheit: 1 m Artikel-Nr.: 40320-00 Preis: CHF. 20.00	unité: 1 m no. d'article: 40320-00 prix: CHF. 20.00	
	Isothermrohr IR Ø 35 mm, ungelobt	tuyau isotherme IR Ø 35 mm, non-perforé	
	Einheit: 1 m Artikel-Nr.: 40320-01 Preis: CHF. 19.00	unité: 1 m no. d'article: 40320-01 prix: CHF. 19.00	
	Schelle IS ab atgrau, für Isothermrohr, Ø 35 mm	bride IS gris agate, pour tuyau isotherme, Ø 35 mm	
	Artikel-Nr.: 40331-01 Preis: CHF. 3.00	no. d'article: 40331-01 prix: CHF. 3.00	
	Eckdüse EC ab atgrau, für Isothermrohr, Ø 35 mm	injecteur d'angle EC gris agate, pour tuyau isotherme, Ø 35 mm	
	Artikel-Nr.: 40311-01 Preis: CHF. 8.00	no. d'article: 40311-01 prix: CHF. 8.00	
	Vorzelt-Warmluftset	kit d'air chaud pour auvent	
	Vorzelt-Warmluftset im neuen Design, um die Warmluft aus der vorhandenen Caravanheizung direkt ins Vorzelt zu leiten, bestehend aus: Warmluftaustlass mit Klappe, 1 m Rohr, Ø 65 mm, T-Stück TS und Strangsperrung SP 2	kit d'air chaud pour auvent avec nouveau design, pour acheminer l'air chaud du bords d'habitation de caravane existant directement dans l'auvent, composé des éléments suivants: sortie d'air chaud avec trappe, tuyau de 1 m, Ø 65 mm, pièce en T TS et volet obturateur SP 2	
	Farbe: reinweiss Artikel-Nr.: 40371-01 Preis: CHF. 110.00	couleur: blanc pur no. d'article: 40371-01 prix: CHF. 110.00	
	Abschaltautomatik	arrêt automatique	
	Abschaltautomatik	arrêt automatique	
	Typ: Trumatic E Artikel-Nr.: 39050-00800 Preis: CHF. 114.00	type: Trumatic E no. d'article: 39050-00800 prix: CHF. 114.00	
	Typ: Boiler Artikel-Nr.: 70020-00800 Preis: CHF. 41.00	type: boiler no. d'article: 70020-00800 prix: CHF. 41.00	
			
	Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	 selzam.ch

Truma WASSERBOILER MFORT

Duschen, spülen, waschen – ganz gleich, wo für Sie warmes Wasser unterwegs benötigen, die Truma Warmwasserbereiter bringen es im Handumdrehen auf die richtige Temperatur. Ob Sie viele Liter oder nur wenige Tropfen brauchen, mit Truma wird Wasserkomfort im Freizeitfahrzeug, egal in welcher Grössenordnung, zur Selbstverständlichkeit – jederzeit und ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen.

- Vorteile Boiler Gas und Boiler Gas / Elektro
- Sehr kurze Aufheizzeiten nur 16 Minuten im Mischbetrieb
 - leistungsstarkes, elektrisches Heizelement mit zwei Leistungsstufen (850 W oder 1300 W)
 - netzunabhängiger Betrieb mit starkem 1500 W-Gasbrenner
 - platzsparende Abmessungen
 - einfacher Austausch gegen alten Boiler aufgrund ähnlicher Dimensionen und nahezu identischem Einbau
 - 10-Liter-Edelstahlbehälter
 - ausreichende Warmwassermenge für mindestens drei heiße Duschgänge hintereinander
 - korrosionsbeständig und trinkwasserbereit


Elektroboiler

Truma LE CONFORT DE L'EAU

Prendre une douche, faire la vaisselle, se laver – quels que soient vos besoins en eau chaude lorsque vous êtes en voyage : en quelques instants, les chauffe-eaux Truma vous fournissent de l'eau à la bonne température. Que vous consommiez quelques gouttes ou de nombreux litres, grâce à Truma le confort de l'eau dans votre véhicule de loisirs devient une évidence, quel que soit le volume – à tout moment et selon vos besoins et vos souhaits.


- Les avantages des Boiler Gaz et Boiler
- Gaz / Électrique
 - Temps de chauffe très brefs : seulement 16 minutes en mode mixte
 - élément de chauffage électrique puissant avec deux paliers de puissance (850 W ou 1300 W)
 - fonctionnement indépendant du seteur avec brûleur à gaz 1500 W puissant
 - Dimensions compactes
 - simplicité en cas de remplacement d'un ancien chauffe-eau grâce aux dimensions analogues et au montage quasi identique
 - Cuve en acier inoxydable de 10 litres
 - quantité d'eau chaude suffisante pour au moins trois douches consécutives
 - résistant à la corrosion et qualité eau potable

chauffe-eau électrique



1. Truma Boiler Gas (Gas / Elektro)
2. Truma Boiler Elektro (alternativ statt Boiler Gas)
3. Bedienteil
4. FrostControl
5. Wasserschlange trinkwasserbereit
6. Schlauchführung
7. Rückschlagventil
8. Schlauchstopfen SC

1. Truma Boiler à gaz Truma (gaz / électrique)
2. Truma boiler électrique Truma (alternative au gaz de chauffe)
3. pièce de commande
4. FrostControl
5. tuyau d'eau adapté à l'eau potable
6. tubulure flexible
7. clapet anti-retour
8. bouchon de serrage SC

	Truma	Truma	SELZAM
	Boiler Elektro	chauffe-eau électrique	
	Boiler Elektro mit Bedienteil mit 3 m Kabel und Sib erheits- / Ablassventil für 14 Liter, mit Elektroheizstab 230 V. Lieferung ohne Wasseransb luss Set ABO (zwingend notwendig).	chauffe-eau électrique avec piee de o mmande et a ble de 3 m et soupape de surete / de vidange pour 14 litres, avec thermoplongeur 230 V. Livraison sans kit de rao rdement d'eau ABO (absolu- ment née ssaire).	
	Wasserinhalt: 14 l Leistung: 850 W Spannung: 230 V Stromaufnahme: 3,7 A Aufheizzeit: von a . 15 °C bis ca. 70 °C a . 70 Min.	volum e d'eau: 14 l puissane : 850 W o urant : 230 V o urant absorbe: 3,7 A temps mise b auffe: d'env. 15 °C a env. 70 °C env. 70 min.	
	Wasserdruck : max. 2,8 bar Wasseransb lüsse: Druckfeste Heisswasser- Sb läub e Ø 10 mm	pression d'eau: max. 2,8 bars raccords d'eau: flexibles pour eau b aude resistant a la pression, Ø 10 mm	
	B H T: 40,5 x 29,5 x 40,5 m Gewib t: 3 kg (ohne Inhalt) Artikel-Nr.: 71201-20 Preis: CHF. 640.00 vRG inkl.	L H P: poids: 3 kg (a vide) no. d'article: 71201-20 prix: CHF. 640.00 OREA int .	
	Wasseranschluss Set ABO TB für Installation mit Wassersb läub en Ø 10 mm	K t de raccordement d'eau ABO TB pour installation avec tuyaux d'eau Ø 10 mm	
	Artikel-Nr.: 70400-01 Preis: CHF. 63.00	no. d'article: 70400-01 prix: CHF. 63.00	
	Wasseranschluss Set ABO JG für feste Rohrverlegung Ø 12 mm John Guest System	K t de raccordement d'eau ABO JG pour installation conduite fixe Ø 12 mm John Guest	
	Artikel-Nr.: 70400-02 Preis: CHF. 63.00	no. d'article: 70400-02 prix: CHF. 63.00	
	Zubehör Boiler Elektro	accessoires chauffe-eau électrique	
	Sicherheits- / Ablassventil ABO, 2,8 bar für flexible Schläuche Ø 10 mm	soupape de surete / de vidange ABO 2,8 bars pour flexibles Ø 10 mm	
	Artikel-Nr.: 70141-02 Preis: CHF. 50.00	no. d'article: 70141-02 prix: CHF. 50.00	
	Sicherheits- / Ablassventil ABO, 2,8 bar mit Ans b luss Ø 12 mm für feste Rohrverle- gung (John-Guest-System)	soupape de surete / de vidange ABO 2,8 bars avec rac ord Ø 12 mm pour le rao rdement aux conduites fixes (systeme John-Guest)	
	Artikel-Nr.: 70142-05 Preis: CHF. 50.00	no. d'article: 70142-05 prix: CHF. 50.00	
	FrostControl Tannenbaum	FrostControl rao rd ridé	
	Artikel-Nr.: 34020-00237 Preis: CHF. 198.00	no. d'article: 34020-00237 prix: CHF. 198.00	
	FrostControl John-Guest-System	FrostControl système John-Guest	
	Artikel-Nr.: 34020-00238 Preis: CHF. 198.00	no. d'article: 34020-00238 prix: CHF. 198.00	
	PVC-K ltwasserschlauch, blau druk fest, 10 x 3 mm (per M)	tuyau en PVC pour eau froide, bleu à l'épreuve de la pression, 10 x 3 mm (au m)	
	Artikel-Nr.: 300-252-7 Preis: CHF. 4.00	no. d'article: 300-252-7 prix: CHF. 4.00	
	PVC-Warmwasserschlauch, rot druk fest, 10 x 3 mm (per M)	tuyau en PVC pour eau chaude, rouge à l'épreuve de la pression, 10 x 3 mm (au m)	
	Artikel-Nr.: 300-252-8 Preis: CHF. 4.00	no. d'article: 300-252-8 prix: CHF. 4.00	
	Preis- und Modelländerungen vorbehalten, Preise inklusive MwSt.	Sous réserve de modifications de prix et de modèles, Prix TVA inclus.	 selzam.ch

Truma

Zubehör Boiler Elektro

Rückschlagventil

für flexible Schläuche Ø 10 mm (für Tauchpumpen zusätzlich erforderlich)

Artikel-Nr.: 70000-03300
Preis: CHF. 10.00

Rückschlagventil

mit Anschl. Ø 12 mm für feste Rohrverlegung (John-Guest-System)

Artikel-Nr.: 70020-03500
Preis: CHF. 46.00

Truma Boiler

Truma Boiler Gas

mit Kaminkappe KBS 3, Bedienteil mit 3 m Kabel, Wandkamin und Sicherheits- / Ablassventil. Lieferung ohne Wasseranschluss Set ABO (zwingend notwendig).

Wasserinhalt: 10 l
Leistung Gas: 1500 W
Wasserdruck: max. 2,8 bar
Gasverbrauch: 64 - 120 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 30 mbar
Spannung: 12 V
Stromaufnahme
- Zünden: 0,17 A
- Aufheizen: 0,08 A
- Bereitschaft: 0,04 A
Aufheizzeit: von 15 °C bis ca. 70 °C:
Gas: ca. 31 min.
Regulierung: Thermostat
Gasanschluss: 8 mm
Wasseranschluss: Druck feste Heisswasserschlange, Ø 10 mm

B H T: 36 x 26,1 x 34,7 cm
Gewicht: 6,7 kg (ohne Inhalt)
Artikel-Nr.: 73601-20
Preis: CHF. 936.00

Truma Boiler Gas / Elektro

mit Elektroheizstab 230 V, 850 W. Lieferung ohne Wasseranschluss Set ABO (zwingend notwendig).

Wasserinhalt: 10 l
Leistung Gas: 1500 W
Leistung 230 V: 850 W / 1300 W
Wasserdruck: max. 2,8 bar
Gasverbrauch: 64 - 120 g/h
Gasart: Propan/Butan
Betriebsdruck: 30 mbar
Spannung: 230 V AC, 50 Hz
Stromaufnahme
- Zünden: 0,17 A
- Aufheizen: 0,08 A
- Bereitschaft: 0,04 A
Aufheizzeit: von 15 °C bis ca. 70 °C:
Misch: ca. 16 min.
Elektro: ca. 29 min.
Gas: ca. 31 min.
Regulierung: Thermostat
Gasanschluss: 8 mm
Wasseranschluss: Druck feste Heisswasserschlange, Ø 10 mm

B H T: 36 x 26,1 x 34,7 cm
Gewicht: 7,2 kg (ohne Inhalt)
Artikel-Nr.: 73611-20
Preis: CHF. 1233.00

Truma

accessoires chauffe-eau électrique

soupape anti-retour

pour flexibles Ø 10 mm (nécessaire de manière supplémentaire pour les pompes immergées)

no. d'article: 70000-03300
prix: CHF. 10.00

soupape anti-retour

avec raccord Ø 12 mm pour le raccordement aux conduites fixes (système John-Guest)

no. d'article: 70020-03500
prix: CHF. 46.00

Truma Boiler

Truma Boiler gaz

avec b. appareil de b. éminée KBS 3 pièce de commande avec â. ble de 3 m, ventouse et soupape de sûreté / de vidange Livraison sans kit de raccordement d'eau ABO (absolument nécessaire).

Contenance d'eau: 10 l
puissance gaz: 1500 W
pression d'eau: max. 2,8 bar
débit de gaz: 64 - 120 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
tension: 12 V
consommation absorbée
- allumage: 0,17 A
- mise en marche: 0,08 A
- mode veille: 0,04 A
mise en chauffe: d'env. 15 °C à env. 70 °C
gaz: env. 31 min.
réglage: thermostat
branchem. de gaz: 8 mm
raccords d'eau: flexibles pour eau chaude résistant à la pression, Ø 10 mm

L H P: 36 x 26,1 x 34,7 cm
poids: 6,7 kg (sans contenu)
no. d'article: 73601-20
prix: CHF. 936.00

Truma Boiler gaz / electro

avec thermoplongeur 230 V, 850 W. Livraison sans kit de raccordement d'eau ABO (absolument nécessaire).

Contenance d'eau: 10 l
puissance gaz: 1500 W
puissance 230 V: 850 W / 1300 W
pression d'eau: max. 2,8 bar
débit de gaz: 64 - 120 g/h
type de gaz: propane/butane
pression de gaz: 30 mbar
tension: 230 V AC, 50 Hz
consommation absorbée
- allumage: 0,17 A
- mise en marche: 0,08 A
- mode veille: 0,04 A
mise en chauffe: d'env. 15 °C à env. 70 °C
mix: env. 16 min.
électro: env. 29 min.
gaz: env. 31 min.
réglage: thermostat
branchem. de gaz: 8 mm
raccords d'eau: flexibles pour eau chaude résistant à la pression, Ø 10 mm

L H P: 36 x 26,1 x 34,7 cm
poids: 7,2 kg (sans contenu)
no. d'article: 73611-20
prix: CHF. 1233.00

SELZAM




	Truma	Truma	SELZAM
	Truma Boiler	Truma Boiler	
	Wasseranschluss Set ABO TB für Installation mit Wassersb läub en Ø 10 mm	K t de raccordement d'eau ABO TB pour installation avec tuyaux d'eau Ø 10 mm	
	Artikel-Nr.: 70400-01 Preis: CHF. 63.00	no. d'article: 70400-01 prix: CHF. 63.00	
	Wasseranschluss Set ABO JG für feste Rohrverlegung Ø 12 mm John Guest System	K t de raccordement d'eau ABO JG pour installation conduite fixe Ø 12 mm John Guest	
	Truma Boiler Gas BGF Gasboiler für den Anschluss an flexiblen Wandkamin: Duschen, Spülen, Hände waschen – der Boiler Gas BGF sorgt für eine zuverlässige Warmwasserversorgung im Freizeitfahrzeug. Er unterscheidet sich vom Boiler Gas vor allem durch das Wandkamin. Der Boiler Gas BGF muss nicht unmittelbar an der Fahrzeugwand montiert werden. Er verfügt über einen speziellen Kaminaufsatz, an dem ein Abgasrohrsystem angeschlossen wird. Die zulässige Rohrlänge von bis zu 150 m ermöglicht eine flexible Montage von Wandkamin und Boiler. Wandkaminzubehör analog der Truma VarioHeat (separat zu bestellen). Wasseranschluss mit Wassersb läub Ø 10 mm oder feste Rohrverlegung Ø 12 mm.	Truma Boiler gaz BGF Chauffe-eau à gaz pour le raccordement à une cheminée murale flexible: Se doucher, se rincer, se laver les mains - le chauffe-eau à gaz BGF assure un approvisionnement fiable en eau chaude dans les véhicules de loisirs. Il se distingue du chauffe-eau à gaz principalement par sa b éminée murale. Le chauffe-eau à gaz BGF ne doit pas être monté directement sur la paroi du véhicule. Il dispose d'une b éminée spéciale à laquelle est r é un système de tuyaux d'évacuation. La longueur de tuyau autorisée, jusqu'à 150 cm, permet un montage flexible de la cheminée murale et du chauffe-eau. Accessoires de b éminée murale analogues au Truma VarioHeat (à commander séparément). Raccordement à l'eau avec tuyau d'eau Ø 10 mm ou pose fixe de tuyaux Ø 12 mm.	 NEU! NOU-VEAU!
	Lieferumfang: Boiler Gas BGF, Bedienteil mit Bedienteilkabel 3 m, Sbedring, Stützhülse Messing für Kupferrohr, Kondensatsb läub , Kondensatablaufset und Befestigungsmaterialien.	Contenu de la livraison: Chauffe-eau gaz BGF, élément de commande avec â ble d'élément de commande de 3 m, bague support, douille de support en laiton pour tube en cuivre, tuyau de condensat, kit d'évacuation du condensat et matériel de fixation.	
	Wandkaminzubehör: Siehe Kaminsets und Kamineinzelteile VarioHeat.	Accessoires pour b éminées murales: Voir les kits de b éminée et les pièces détachées pour b éminée VarioHeat.	
	Wasserinhalt: 10 l Leistung Gas: 1500 W Pumpendruck : max. 2,8 bar Systemdruck : max. 4,5 bar Gasverbrauch : 120 g/h Gasart: Propan/Butan Betriebsdruck : 30 mbar Stromaufnahme: 12 V - 0,21 A Aufheizzeit: 31 min von 15-70 °C B H T: 36 x 26,1 x 34,7 cm Gewicht: 7,5 kg Artikel-Nr.: 73501-20 Preis: CHF. 1100.00	apacité d'eau: 10 l puissance gaz: 1500 W pression de pompe: max. 2,8 bar pression du système: max. 4,5 bar consommation gaz: 120 g/h type de gaz: propane/butane pression de gaz: 30 mbar courant absorbé: 12 V - 0,21 A temps de chauffe: 31 min de 15 à 70 °C L H P: 36 x 26,1 x 34,7 cm poids: 7,5 kg no. d'article: 73501-20 prix: CHF. 1100.00	
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Truma	Truma	SELZAM	
Zubehör Boiler	accessoires boiler		
Verlängerungskabel 5 m für Bedienteil (ohne Abbildung)	rallonge de câble 5 m pour pièce de commande (sans illustration)		
Artikel-Nr.: 70000-53500 Preis: CHF. 108.00	no. d'article: 70000-53500 prix: CHF. 108.00		
Minverlängerung VBO 2 Länge 50 mm (für Wandstärken über 35 mm erforderlich)	rallonge de cheminée VBO 2 longueur 50 mm (nécessaire pour les épaisseurs de paroi supérieures à 35 mm)		
Artikel-Nr.: 70131-00 Preis: CHF. 59.00	no. d'article: 70131-00 prix: CHF. 59.00		
Minkappe S 3 reinweiss, für Truma Boiler ab Bj. 07/2006	cache ventouse S 3 blanc pur, pour chauffe-eaux Truma à compter de l'année de construction 07/2006		
Artikel-Nr.: 70122-01 Preis: CHF. 32.00	no. d'article: 70122-01 prix: CHF. 32.00		
PVC-Kaltwasserschlauch, blau druckfest, 10 x 3 mm (per M)	tuyau en PVC pour eau froide, bleu à l'épreuve de la pression, 10 x 3 mm (au m)		
Artikel-Nr.: 300-252-7 Preis: CHF. 4.00	no. d'article: 300-252-7 prix: CHF. 4.00		
PVC-Warmwasserschlauch, rot druckfest, 10 x 3 mm (per M)	tuyau en PVC pour eau chaude, rouge à l'épreuve de la pression, 10 x 3 mm (au m)		
Artikel-Nr.: 300-252-8 Preis: CHF. 4.00	no. d'article: 300-252-8 prix: CHF. 4.00		
Schlauchschelle 12 – 20 mm	clip tuyau 12 – 20 mm		
Artikel-Nr.: 70000-27900 Preis: CHF. 3.50	no. d'article: 70000-27900 prix: CHF. 3.50		
Schlauchclip SC zur frostsicheren Verlegung von bis zu zwei Wassersbäulen oder -rohren (John-Guest-System) auf den Warmluft-Verteilungsrohren	clip tuyau SC pour pose hors gel de jusqu'à deux flexibles ou conduites d'eau (système John-Guest) sur les conduites de distribution d'air chaud.		
Artikel-Nr.: 40712-01 Preis: CHF. 6.00	no. d'article: 40712-01 prix: CHF. 6.00		
Schlauchführung zur knicksicheren Verlegung von flexiblen Wassersbäulen	conduites en flexibles pour une pose de flexibles d'eau sans plis		
Artikel-Nr.: 70020-55800 Preis: CHF. 11.00	no. d'article: 70020-55800 prix: CHF. 11.00		

Truma Therme

Truma Therme



1. Truma Therme
2. Belüftungsventil
3. Ablassventil
4. Wasserablauf trinkwasserbereit
5. Wasserablaufleitung
6. Wasserablaufleitung SC
7. Warmluftrohr UR 65
8. Wandbelüfter WL

1. Therme Truma
2. soupape d'aération
2. soupape d'évacuation
4. tuyau d'eau de qualité alimentaire
5. conduites en flexibles
6. tuyau SC
7. tuyau d'air chaud UR 65
8. aération murale WL

Truma Therme

Truma Therme

Truma Therme TT-2

komplett mit Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil (ohne Mischventil)

Wasserinhalt: 5 Liter
 Spannung: 230 V AC, 50 Hz
 Aufheizzeit: von $\approx 15^\circ\text{C}$ bis ca. 60°C ≈ 50 Min.
 Stromaufnahme: 1,3 A (300 W)
 Temp. begrenzer: 65°C
 Betriebsdruck: Max. 1,2 bar
 B H T: 22 x 23 x 37 cm
 Gewicht: 2 kg (ohne Inhalt)
 Artikel-Nr.: **42014-01**
 Preis: **CHF. 322.00**

Truma Therme TT-2

komplett mit Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil (ohne Mischventil)

volume d'eau: 5 litres
 courant: 230 V ~, 50 Hz
 mise en chauffe: d'env. 15°C à env. 60°C env. 50 min.
 consommation: 1,3 A (300 W)
 limiteur de temp.: 65°C
 pression de service: max. 1,2 bars
 L H P: 22 x 23 x 37 cm
 poids: 2 kg (à vide)
 no. d'article: **42014-01**
 prix: **CHF. 322.00**



Zubehör für Bedienteile siehe Seite 265
 Zubehör für die Wasserversorgung siehe Seite 263

Accessoires pour pièces de commande voir page 265
 Accessoires pour alimentation en eau voir page 263

Zubehör Therme

accessoires Therme

Ablassventil
 mit Doppelanschluss

Artikel-Nr.: **40020-00900**
 Preis: **CHF. 15.00**

soupape d'évacuation
 avec double raccord

no. d'article: **40020-00900**
 prix: **CHF. 15.00**



Mischventil
 für Truma Therme

Artikel-Nr.: **40020-00300**
 Preis: **CHF. 53.00**

mitigeur
 pour Therme Truma

no. d'article: **40020-00300**
 prix: **CHF. 53.00**



Sicherheits- / Ablassventil ABO 1,5 bar
 zwingend erforderlich, wenn die Truma Therme an die zentrale Wasserversorgung (City-Anschluss) angeschlossen werden soll

Artikel-Nr.: **70141-10**
 Preis: **CHF. 50.00**

soupape sûreté / vidange ABO 1,5 bars
 indispensable lorsque le Therme Truma doit être raccordé à l'alimentation en eau centrale (branchement à l'eau de ville)

no. d'article: **70141-10**
 prix: **CHF. 50.00**



Truma

Zubehör Diverses

Aufputzrahmen für Standardbedienteile

sb warz
Artikel-Nr.: 40000-06400
Preis: CHF. 11.00

Abdeckrahmen für Standardbedienteile

sb warz
Artikel-Nr.: 34000-67700
Preis: CHF. 10.00

Seitenteil zum optischen Abschluss der Abdeckrahmen (es sind 2 Stück erforderlich)

sb warz
Artikel-Nr.: 34000-66800
Preis: CHF. 2.00

Truma Diagnose Tool TC

Mit dem Diagnostic Tool TC lassen sich Fehler- und Statistikspeicher von Truma Geräten auslesen, sowohl über TIN- und CAN-BUS. Diese Fehler werden im Error-Explorer eindeutig erkannt und entsprechende Maßnahmen zur Fehlerbehebung werden direkt angezeigt. Mit der Live-Display-Funktion können Zustände und Daten in Echtzeit dargestellt, analysiert und gesteuert werden. Schnittstellenkabel für den Anschluss unterstützter externer CI-Geräte an das iNet X System. Bei der Erstinstallation Software Download durch den Händler im portal.truma.com. Sodann automatisch es update durch die Truma Cloud. Lieferung komplett im Diagnostic Tool TC Koffer

B H T: 10,6 x 3,5 x 10,6 m
Gewicht: 0,13 kg
Artikel-Nr.: 50950-01
Preis: CHF. 651.00

Befüllgerät

zum schnellen Befüllen der Diesel-Kraftstoffleitung

Artikel-Nr.: 34020-44700
Preis: CHF. 816.00

Sperrscheibentool

zur Montage der Sperrscheibe, wenn das Rohrset für die Combi D gekürzt werden muss

Artikel-Nr.: 34020-01282
Preis: CHF. 186.00

Mini-Rohrabschneider

für spanloses Trennen von Kupfer-Rohren mit Ø 3 - 16 mm

Artikel-Nr.: YUBITSUME
Preis: CHF. 60.00

Truma

accessoires divers

cadre en applique pour pièces de commande

noir
no. d'article: 40000-06400
prix: CHF. 11.00

cadre de protection pour pièces de commande

noir
no. d'article: 34000-67700
prix: CHF. 10.00

pièce latérale pour la finition visuelle des cadres de protection (2 pièces sont nécessaires)

noir
no. d'article: 34000-66800
prix: CHF. 2.00

Truma diagnostic Tool TC

L'outil de diagnostic TC permet de lire les mémoires d'erreurs et de statistiques des appareils Truma, aussi bien via le TIN que le CAN-BUS. Ces erreurs sont directement identifiées dans l'Error Explorer et les mesures correspondantes pour y remédier sont directement affichées. La fonction Live-Display permet de représenter, d'analyser et de contrôler les états et les données en temps réel. Câble d'interface pour le raccordement des appareils CI externes pris en charge au système iNet X. Lors de la première installation, téléchargement du logiciel par le revendeur sur portal.truma.com. Ensuite, mise à jour automatique par le Truma Cloud. Livraison complète dans la valise Diagnostic Tool TC

L H P: 10,6 x 3,5 x 10,6 m
poids: 0,13 kg
no. d'article: 50950-01
prix: CHF. 651.00

appareil de remplissage

pour le remplissage rapide de la conduite de carburant diesel

no. d'article: 34020-44700
prix: CHF. 816.00

outil de rondelle de blocage

pour le montage de la rondelle de blocage, lorsque le kit de tubes pour Combi D doit être raccordé


no. d'article: 34020-01282
prix: CHF. 186.00

coupe-tube mini

pour la découpe des tubes de cuivre sans copeaux Ø 3 - 16 mm

no. d'article: YUBITSUME
prix: CHF. 60.00

SELZAM



Ersatzteile / pièces détachées



wärmen | kühlen | steuern




Mehr Komfort für unterwegs



Pos.	Artikel	Beschreibung
10	34614-01	Truma iNet X Panel
20	47000-00129	Batterie CR 2032
30	47000-00143	Truma Tastenplatte
40	47000-00142	Montagekralle
50	36430-01	iNet X Außentemperaturfühler
60	50020-27800	Schalterungshalter inkl. Schalterung 1 AF
70	36110-01	Bedienteilkabel 3 m
80	36110-02	Bedienteilkabel 6 m
90	36110-03	Bedienteilkabel 9 m
100	36120-01	TIN-Verteiler
110	47000-00140	iNet X Raumtemperaturfühler
120	47000-00141	Antennenkabel iNet X 0,5 m

Ersatzteile Bedienteil Combi CP classic (CP plus Bedienteil Siehe Seite 301 iNet System)


Pos.	Artikel	Beschreibung
10	47000-00145	Truma iNet X Pro Panel
30	47000-00144	iNet X Pro Panel Tastenplatte



Pos.	Artikel	Beschreibung
10	34020-00374	Truma CP plus Ersatzteil
10	34020-00375	Truma CP plus CI Bus
10	39050-00563	Truma CP plus VarioHeat
10	39050-00564	Truma CP plus CI Bus VarioHeat
20	34030-28600	Drehknopf Truma CP plus
30	10010-41900	PT-Schalter WN 1413 K30x6-A2K-H
40	34030-28500	Montagerahmen DBT
50	34030-28700	Anschlusskabel CP plus
60	50020-27800	Sicherungshalter inkl. Sicherung 1 AF
70	36110-01	Bedienteilkabel 3 m
80	36110-02	Bedienteilkabel 6 m
90	36110-03	Bedienteilkabel 9 m


00 iNet System

Truma CP classic




Pos.	Artikel	Beschreibung
10	36011-01	Truma CP classic ombi
10	39050-00229	Truma CP classic VarioHeat
30	34000-67700	Abdeckrahmen, schwarz
50	36110-01	Bedienteilkabel 3 m
60	36110-02	Bedienteilkabel 6 m
70	34301-02	Verlängerungskabel für Bedienteil, 3 m
80	34301-01	Verlängerungskabel für Bedienteil, 6 m
90	34020-21500	Kupplung für Verlängerung

Raumtemperaturfühler FFC 2 Combi




Pos.	Artikel	Beschreibung
10	34020-00263	Raumtemperaturfühler
20	34000-71900	Kabel für Fernfühler FF 2, 4 m
30	34020-95400	Raumtemperaturfühler, elektrisch




Pos.	Artikel	Beschreibung
10	34020-00936	Abdeckungsset Combi (E)
20	34020-65000	Umluftdeckel Combi (E), rechts
25	34020-00757	Umluftdeckel Combi, links
30	34020-00609	Beipackschrauben Combi
40	34020-00933	Dichtungssatz Combi (E)
50	34020-00234	Zünderset Combi (E)
60	34020-00235	Verbrennungsluftmotor Set Combi (E)
80	34020-00932	Brennerset Combi (E)
110	34020-00605	Wärmetauscher Set Combi
170	34000-04700	Ventilatorrad 108X50R
180	34020-61300	Umluftmotor Combi
190	34020-00612	Wasserbehälterset Combi (E)
200	34020-00912	Innenlufthaube
210	34020-00490	Kabelbaum Wassertemperaturfühler kpl.
220	34020-61600	Warmluftverteiler kpl.
240	34020-24000	Clips 4 St.
250	34020-95900	Mantel Combi schwarz
260	34020-61700	Elektronikgehäuse Combi
270	34020-00911	Elektronikdeckel Combi
280	34020-00687	Anschlussdeckel Combi
290	34020-00924	Elektronik Combi 4 / 4 E
310	39050-00381	Feinsicherungssatz 10 AF, H 10 St.
350	34020-00499	Kabelbaum Combi (E)
380	34020-00501	Thermostatplatte Combi (E)
390	34020-00934	Magnetventilset Combi (E)
440	34020-00910	Kabelbaum Temperaturüberwachung
490	34020-00607	Aufklebersatz Combi





Pos.	Artikel	Beschreibung
10	34020-00936	Abdeckungsset Combi (E)
20	34020-65000	Umluftdeckel Combi (E), rechts
30	34020-00609	Beipack Schrauben Combi
40	34020-00933	Druckstungssatz Combi (E)
50	34020-00234	Zünderset Combi (E)
60	34020-00235	Verbrennungsluftmotor Set Combi (E)
70	34020-60400	Deckel Verbrennungsluft
80	34020-00932	Brennerset Combi (E)
90	34020-60800	Zündkerzenset Combi
110	34020-00605	Wärmetauscher Set Combi
170	34000-04700	Ventilatorrad 108X50R
180	34020-61300	Umluftmotor Combi
190	34020-00612	Wasserbehälterset Combi (E)
200	34020-61400	Innenlufthaube
210	34020-00490	Kabelbaum Wassertemperaturfühler kpl.
220	34020-61600	Warmluftverteiler kpl.
240	34020-24000	Clips 4 St.
250	34020-95900	Mantel Combi schwarz
260	34020-61700	Elektronikgehäuse Combi
270	34020-61800	Elektronikdeckel Combi
280	34020-00687	Anschlussdeckel Combi
290	34020-00924	Elektronik Combi 4 / 4 E
310	39050-00381	Feinsicherungssatz 10 AF, H 10 St.
350	34020-00499	Kabelbaum Combi (E)
380	34020-00501	Thermostatplatte Combi (E)
390	34020-00934	Magnetventilset Combi (E)
440	34020-00486	Kabelbaum Temperaturüberwachung
490	34020-00607	Aufklebersatz Combi




Pos.	Artikel	Beschreibung
10	34020-00936	Abdeckungsset Combi (E)
20	34020-65000	Umluftdeckel Combi (E), rechts
40	34020-00933	Druckstungssatz Combi (E)
50	34020-00234	Zünderset Combi (E)
60	34020-00235	Verbrennungsluftmotor Set Combi (E)
70	34020-60400	Deckel Verbrennungsluft
80	34020-00932	Brennerset Combi (E)
90	34020-60800	Zündkerzenset Combi
100	34020-60900	Flammrohr Combi
110	34020-00605	Wärmetauscher Set Combi
120	34020-01500	Einlaufdüse-VBL
130	34020-10700	Akustikblech 1
140	34020-10800	Akustikblech 2
170	34000-04700	Ventilatorrad 108X50R
180	34020-61300	Umluftmotor Combi
190	34020-00612	Wasserbehälterset Combi (E)
200	34020-61400	Innenlufthaube
210	34020-00241	Thermostatplatte Set LTF Combi (E)
220	34020-61600	Warmluftverteiler kpl.
230	34020-53100	Clip Innenlufthaube
240	34020-24000	Clips 4 St.
250	34020-95900	Mantel Combi schwarz
260	34020-61700	Elektronikgehäuse Combi
270	34020-61800	Elektronikdeckel Combi
280	34020-00687	Anschlussdeckel Combi
290	34030-18200	Elektronik Combi 4 / 4 E
310	34020-00073	Feinsiebungsset T10AH Combi 10 St.
350	34020-00240	Kabelbaumset Combi 4 (E)
370	34020-62800	Halterung Thermostatplatte
380	34020-63500	Thermostatplatte CB4 /4E
390	34020-00230	Magnetventilset 2SO Combi (E)
410	70000-54600	U-Blech-Satz 2 St.
450	34020-03500	Wärmeleitblech
460	34020-63200	Kabelbaum Wassertemperaturfühler kpl.







Pos.	Artikel	Beschreibung
10	34020-00936	Abdeckungsset Combi (E)
20	34020-65000	Umluftdeckel Combi (E), rechts
40	34020-00933	Druckstungssatz Combi (E)
50	34020-00234	Zünderset Combi (E)
60	34020-00235	Verbrennungsluftmotor Set Combi (E)
70	34020-60400	Deckel Verbrennungsluft
80	34020-00932	Brennerset Combi (E)
90	34020-60800	Zündkerzenset Combi
100	34020-60900	Flammrohr Combi
110	34020-00605	Wärmetauscher Set Combi
120	34020-01500	Einlaufdüse-VBL
130	34020-10700	Akustikblech 1
140	34020-10800	Akustikblech 2
170	34000-04700	Ventilatorrad 108X50R
180	34020-61300	Umluftmotor Combi
190	34020-00612	Wasserbehälterset Combi (E)
200	34020-61400	Innenlufthaube
210	34020-00241	Thermostatplatte Set LTF Combi (E)
220	34020-61600	Warmluftverteiler kpl.
230	34020-53100	Clip Innenlufthaube
240	34020-24000	Clips 4 St.
250	34020-95900	Mantel Combi schwarz
260	34020-61700	Elektronikgehäuse Combi
270	34020-61800	Elektronikdeckel Combi
280	34020-00687	Anschlussdeckel Combi
290	34030-18200	Elektronik Combi 4 / 4 E
310	34020-00073	Feinsiebungsset T10AH Combi 10 St.
350	34020-00240	Kabelbaumset Combi 4 (E)
360	34020-57000	Masseleitung Zünder kpl.
370	34020-62800	Halterung Thermostatplatte
380	34020-63500	Thermostatplatte CB4 / 4E
390	34020-00231	Magnetventilset 2S Combi (E)
410	70000-54600	U-Blech -Satz 2 St.
450	34020-03500	Wärmeleitblech
460	34020-63200	Kabelbaum Wassertemperaturfühler kpl.



Pos.	Artikel	Beschreibung
10	34020-00936	Abdeckungsset Combi (E)
20	34020-65000	Umluftdeckel Combi (E), rechts
25	34020-00757	Umluftdeckel Combi, links
30	34020-00609	Beipack-Schrauben Combi
40	34020-00933	Dichtungssatz Combi (E)
50	34020-00234	Zünderset Combi (E)
60	34020-00235	Verbrennungsluftmotor Set Combi (E)
80	34020-00932	Brennerset Combi (E)
110	34020-00605	Wärmetauscher set Combi
170	34000-04700	Ventilatorrad 108X50R
180	34020-61300	Umluftmotor Combi
190	34020-00612	Wasserbehälterset Combi (E)
200	34020-00912	Innenlufthaube
210	34020-00490	Kabelbaum Wassertemperaturfühler kpl.
220	34020-61600	Warmluftverteiler kpl.
240	34020-24000	Clips 4 St.
250	34020-95900	Mantel Combi schwarz
260	34020-61700	Elektronikgehäuse Combi
270	34020-00911	Elektronikdeckel Combi
280	34020-00687	Anschlussdeckel Combi
290	34020-00925	Elektronik Combi 6 / 6 E
310	39050-00381	Feinsiebungsatz 10 AF, H 10 St.
350	34020-00499	Kabelbaum Combi (E)
380	34020-00501	Thermostatplatte Combi (E)
390	34020-00934	Magnetventilset Combi (E)
440	34020-00910	Kabelbaum Temperaturüberwachung
490	34020-00607	Aufklebersatz Combi



Pos.	Artikel	Beschreibung
10	34020-00936	Abdeckungsset Combi (E)
20	34020-65000	Umluftdeckel Combi (E), rechts
30	34020-00609	Beipack Schrauben Combi
40	34020-00933	Druckungssatz Combi (E)
50	34020-00234	Zünderset Combi (E)
60	34020-00235	Verbrennungsluftmotor Set Combi (E)
70	34020-60400	Deckel Verbrennungsluft
80	34020-00932	Brennerset Combi (E)
90	34020-60800	Zündkerzenset Combi
110	34020-00605	Wärmetauscher Set Combi
170	34000-04700	Ventilatorrad 108X50R
180	34020-61300	Umluftmotor Combi
190	34020-00612	Wasserbehälterset Combi (E)
200	34020-61400	Innenlufthaube
210	34020-00490	Kabelbaum Wassertemperaturfühler kpl.
220	34020-61600	Warmluftverteiler kpl.
240	34020-24000	Clips 4 St.
250	34020-95900	Mantel Combi schwarz
260	34020-61700	Elektronikgehäuse Combi
270	34020-61800	Elektronikdeckel Combi
280	34020-00687	Anschlussdeckel Combi
290	34020-00925	Elektronik Combi 6 / 6 E
310	39050-00381	Feinsicherungssatz 10 AF, H 10 St.
350	34020-00499	Kabelbaum Combi (E)
380	34020-00501	Thermostatplatte Combi (E)
390	34020-00934	Magnetventilset Combi (E)
440	34020-00486	Kabelbaum Temperaturüberwachung
490	34020-00607	Aufklebersatz Combi




Pos.	Artikel	Beschreibung
10	34020-00936	Abdeckungsset Combi (E)
20	34020-65000	Umluftdeckel Combi (E), rechts
40	34020-00933	Dichtungssatz Combi (E)
50	34020-00234	Zünderset Combi (E)
60	34020-00235	Verbrennungsluftmotor Set Combi (E)
70	34020-60400	Deckel Verbrennungsluft
80	34020-00932	Brennerset Combi (E)
90	34020-60800	Zündkerzenset Combi
100	34020-60900	Flammrohr Combi
110	34020-00605	Wärmetauscher Set Combi
120	34020-01500	Einlaufdüse-VBL
130	34020-10700	Akustikblech 1
140	34020-10800	Akustikblech 2
170	34000-04700	Ventilatorrad 108X50R
180	34020-61300	Umluftmotor Combi
190	34020-00612	Wasserbehältersset Combi (E)
200	34020-61400	Innenlufthaube
210	34020-00241	Thermostatplatte Set LTF Combi (E)
220	34020-61600	Warmluftverteiler kpl.
230	34020-53100	Clip Innenlufthaube
240	34020-24000	Clips 4 St.
250	34020-95900	Mantel Combi schwarz
260	34020-61700	Elektronikgehäuse Combi
270	34020-61800	Elektronikdeckel Combi
280	34020-00687	Anschlussdeckel Combi
290	34030-18300	Elektronik Combi 6 / 6 E
310	34020-00073	Feinsiebungsset T10AH Combi 10 St.
350	34020-00239	Kabelbaumset Combi 6 (E)
370	34020-62800	Halterung Thermostatplatte
380	34020-63300	Thermostatplatte CB 6 / 6E
390	34020-00230	Magnetventilset 2SO Combi (E)
410	70000-54600	U-Blech-Satz 2 St.
450	34020-03500	Wärmeleitblech
460	34020-63200	Kabelbaum Wassertemperaturfühler kpl.






Pos.	Artikel	Beschreibung	CHF.
10	34020-00936	Abdeckungsset Combi (E)	131.00
20	34020-65000	Umluftdeckel Combi (E), rechts	36.00
40	34020-00933	Druckstängensatz Combi (E)	48.00
50	34020-00234	Zünderset Combi (E)	120.00
60	34020-00235	Verbrennungsluftmotor Set Combi (E)	345.00
70	34020-60400	Deckel Verbrennungsluft	82.00
80	34020-00932	Brennerset Combi (E)	220.00
90	34020-60800	Zündkerzenset Combi	90.00
100	34020-60900	Flammrohr Combi	113.00
110	34020-00605	Wärmetauscher Set Combi	847.00
120	34020-01500	Einlaufdüse-VBL	36.00
130	34020-10700	Akustikblech 1	8.00
140	34020-10800	Akustikblech 2	8.00
170	34000-04700	Ventilatorrad 108X50R	96.00
180	34020-61300	Umluftmotor Combi	166.00
190	34020-00612	Wasserbehältersset Combi (E)	668.00
200	34020-61400	Innenlufthaube	85.00
210	34020-00241	Thermostatplatte Set LTF Combi (E)	48.00
220	34020-61600	Warmluftverteiler kpl.	120.00
230	34020-53100	Clip Innenlufthaube	8.00
240	34020-24000	Clips 4 St.	8.00
250	34020-95900	Mantel Combi schwarz	36.00
260	34020-61700	Elektronikgehäuse Combi	70.00
270	34020-61800	Elektronikdeckel Combi	41.00
280	34020-00687	Anschlussdeckel Combi	18.00
290	34030-18300	Elektronik Combi 6 / 6 E	417.00
310	34020-00073	Feinsiebungsset T10AH Combi 10 St.	8.00
350	34020-00239	Kabelbaumset Combi 6 (E)	238.00
370	34020-62800	Halterung Thermostatplatte	-
380	34020-63300	Thermostatplatte CB 6 / 6E	115.00
390	34020-00230	Magnetventilset 2SO Combi (E)	310.00
410	70000-54600	U-Blech-Satz 2 St.	11.00
450	34020-03500	Wärmeleitblech	5.00
460	34020-63200	Kabelbaum Wassertemperaturfühler kpl.	32.00

Combi 4 E ab CBX04EU-E-31160010 (06/2020-)
Combi 4 E CBX06EU-D-xxxxxxx (06/2018-05/2020)
Combi 4 E (05/2013-06/2018)
Combi 4 E (06/2007-04/2013)
Combi 6 E ab CBX06EU-E-31160010 (06/2020-)
Combi 6 E CBX06EU-D-xxxxxxx (06/2018-05/2020)
Combi 6 E (05/2013-06/2018)
Combi 6 E (06/2007-04/2013)



Pos.	Artikel	Beschreibung
110	34020-00606	Wärmetausb erset Combi E





Pos.	Artikel	Beschreibung
5	36240-01	Wandkaminset ZR 80
10	36140-01	Kamininnenteil ZR 80
20	36151-01	Kaminaußenteil ZR 80, c emweiß
20	36151-05	Kaminaußenteil ZR 80, bianco
20	36151-08	Kaminaußenteil ZR 80, hellgrau
20	36151-09	Kaminaußenteil ZR 80, sb warz
20	36151-10	Kaminaußenteil ZR 80, anthrazit
30	10010-72900	Bleb sb r ISO 7049 ST3,5x25-A2-20H-C-Z
50	34000-10700	Wandkamindib tung 104,5 mm, staubgrau
70	34020-14200	Abgasrohrsb elle
80	39010-61800	Sb laub sb elle DIN 3017 A-70-90x9-W4
90	39320-00	Abgasrohr AA 3, Ø 55 mm
100	39580-00	Zuführungsrohr ZR 80, Ø 80 mm
110	39590-00	Sb elle ZRS, Ø 80 mm

02 Combi D

Combi D 4 CBD04EU-F-xxxxxxx (04/2022-)
Combi D 6 CBD06EU-F-xxxxxxx (04/2022-)



Pos.	Artikel	Beschreibung
10	34020-00936	Abdeckungsset Combi (E)
20	34020-65000	Umluftdeckel Combi (E), rechts
25	34020-00757	Umluftdeckel Combi, links
30	34020-00609	Beipackschrauben Combi
40	34020-01333	Deckel + Dichtungen Combi D
50	34020-01336	Brenner Combi D kpl.
80	34020-01337	Verbrennungsluftgebläse
105	34020-01338	Glühstiftset Combi D
110	34020-01345	Kabelbaum Glühstift
130	34020-01334	Wärmetauscher Combi D
145	34020-01339	Halter Steckverbinder kpl.
170	34000-04700	Ventilatorrad 108X50R
180	34020-61300	Umluftmotor Combi
190	34020-00612	Wasserbehältersset Combi (E)
200	34020-00912	Innenlufthaube
210	34020-00490	Kabelbaum Wassertemperaturfühler kpl.
220	34020-61600	Warmluftverteiler kpl.
230	34020-53100	Clip Innenlufthaube
240	34020-24000	Clips 4 St.
250	34020-95900	Mantel Combi, schwarz
260	34020-61700	Elektronikgehäuse Combi
270	34020-00911	Elektronikdeckel Combi
280	34020-00687	Anschlussdeckel Combi
290	34020-01342	Elektronik Combi D 4 / 4 E
290	34020-01335	Elektronik Combi D 6 / 6 E
310	34020-01331	Flanschierung 10 A, 10 St.
380	34020-00501	Thermostatplatte Combi (E)
420	34020-00910	Kabelbaum Temperaturüberwachung
490	34020-00607	Aufklebersatz Combi
500	34020-01343	Kabelbaum Combi D

02 Combi D

Combi D 4 E CBY04EU-F-xxxxxxx (04/2022-)
Combi D 6 E CBY06EU-F-xxxxxxx (04/2022-)




Pos.	Artikel	Beschreibung
10	34020-00936	Abdeckungsset Combi (E)
20	34020-65000	Umluftdeckel Combi (E), rechts
25	34020-00758	Umluftdeckel Combi E, links
30	34020-00609	Beipackschrauben Combi
40	34020-01333	Deckel + Dichtungen Combi D
50	34020-01336	Brenner Combi D kpl.
80	34020-01337	Verbrennungsluftgebläse
105	34020-01338	Glühstiftset Combi D
110	34020-01345	Kabelbaum Glühstift
130	34020-01344	Wärmetauscher Combi D E
145	34020-01339	Halter Steckverbinder kpl.
160	34020-00484	Kabelbaum Heizstäbe Combi E
170	34000-04700	Ventilatorrad 108X50R
180	34020-61300	Umluftmotor Combi
190	34020-00612	Wasserbehältersset Combi (E)
200	34020-00912	Innenlufthaube
210	34020-00490	Kabelbaum Wassertemperaturfühler kpl.
220	34020-61600	Warmluftverteiler kpl.
230	34020-53100	Clip Innenlufthaube
240	34020-24000	Clips 4 St.
250	34020-95900	Mantel Combi, schwarz
260	34020-61700	Elektronikgehäuse Combi
270	34020-00911	Elektronikdeckel Combi
280	34020-00687	Anschlussdeckel Combi
290	34020-01342	Elektronik Combi D 4 / 4 E
290	34020-01335	Elektronik Combi D 6 / 6 E
310	34020-01331	Flanschierung 10 A, 10 St.
320	34020-00546	Elektronik 230 V
325	39050-00381	Feinsicherungssatz 10 AF, H 10 St.
330	34020-00909	Kabel 230 V, 1,6 m
340	34020-00545	Verbindungsleitung E-Steuerung
380	34020-00501	Thermostatplatte Combi (E)
420	34020-00910	Kabelbaum Temperaturüberwachung
440	34020-00506	Wassertemperaturschalter kpl.
490	34020-00607	Aufklebersatz Combi
500	34020-01343	Kabelbaum Combi D



Pos.	Artikel	Beschreibung
10	34601-01	Tankanschlusset 01 universal
20	34020-01341	Dosierpumpe 12 V
30	34020-01378	Adapterset Kraftstoffleitungen
50	34020-01315	Kraftstoffleitung 5 x 1,5 mm
60	34020-01347	Kabelbaum Dosierpumpe
70	34020-01346	Halter Dosierpumpe

Combi D Abgasführung CBxxxEU-F-xxxxxxx (04/2022-)




Pos.	Artikel	Beschreibung
10	36140-01	Kamininnenteil ZR 80
20	36151-09	Kaminaußenteil ZR 80, sb warz
20	36151-10	Kaminaußenteil ZR 80, anthrazit
30	10010-72900	Bleb sb r 5x25
50	34000-10700	Wandkamindib tung staubgrau
70	34020-14200	Abgasrohrsb elle
80	39010-61800	Sb laub sb elle 70-90x9
100	34502-01	Rohrset Combi D, 0,6 m
100	34502-02	Rohrset Combi D, 0,7 m
100	34502-03	Rohrset Combi D, 1,0 m
100	34502-04	Rohrset Combi D, 1,5 m
130	34010-05700	O-Ring 40 x 2,5 mm, VMQ
140	34020-45200	Sperrsb eibe
150	34020-99900	Abgasrohrbefestigung Combi D
200	34020-01377	O-Ring 47 x 1 mm, VMQ



02 Combi D

Combi D 6 CD600-21032001 bis CBD06EU-E-xxxxxxx (02/2010-)
 Combi D 6 CD600-19032001 bis CD600-21031999 (05/2008-01/2010)
 Combi D 4 CD400-22120001 bis CBD04EU-E-xxxxxxx (04/2011-)




Pos.	Artikel	Beschreibung
10	34020-01106	Abdeckungsset Combi D (E)
20	34020-65000	Umluftdeckel Combi (E), rechts
30	34020-65400	Beipack Schrauben Combi D
40	34030-68800	Dichtungssatz Combi D
50	34020-65500	Brennerset Combi D
60	34020-89200	Schraubensatz M4 x 16, 6 St.
70	34020-65800	Stützen Verbrennungsluft kpl.
75	34020-86100	Fühler Flammüberwachung Combi D
80	34020-87900	Verbrennungsluftmotor
90	34020-89100	Brennkammer kpl.
95	34020-66200	Adapter kpl.
100	34020-66300	Rundschuttringsatz
105	34020-00236	Glühstiftset Combi D
110	34020-66400	Flammrohr Combi D
115	34020-66500	Flammrohrdichtung Combi D
120	34020-66600	Rohrtragendichtung Combi D
130	34020-71400	Wärmetauscher Combi D
140	34020-01104	Dichtungssatz Combi D (E)
145	34020-71700	Halter Steckverbinder
170	34000-04700	Ventilatorrad 108X50R
180	34020-61300	Umluftmotor Combi
190	34020-00612	Wasserbehältersset Combi (E)
200	34020-82700	Innenlufthaube kpl.
210	34020-82500	Thermostatplatte 6 kW kpl.
220	34020-61600	Warmluftverteiler kpl.
230	34020-53100	Clip Innenlufthaube
240	34020-24000	Clips 4 St.
250	34020-95900	Mantel Combi, schwarz
260	34020-61700	Elektronikgehäuse Combi
270	34020-61800	Elektronikdeckel Combi
280	34020-00687	Anschlussschlauch Combi
290	34030-06300	Elektronik Combi D 6 / D 6 E
290	34030-06200	Elektronik Combi D 4 / D 4 E
300	34020-67400	Feinsiebung 20 AT
310	34020-00073	Feinsiebungssatz 10 AT, H Combi 10 St.
350	34020-00733	Steuergerät Combi D kpl.
360	34020-67600	Kabelbaum Steuergerät/Brenner
450	34020-03500	Wärmeleitblech
460	34020-63200	Kabelbaum Wassertemperaturfühler kpl.




Pos.	Artikel	Beschreibung
10	34020-01106	Abdeckungsset Combi D (E)
20	34020-65000	Umluftdeckel Combi (E), rechts
30	34020-65400	Beipack für das rauben Combi D
40	34030-68800	Dibbelungssatz Combi D
50	34020-65500	Brennerset Combi D
60	34020-89200	Schraubensatz M4 x 16, 6 St.
70	34020-65800	Stützen Verbrennungsluft kpl.
75	34020-86100	Fühler Flammüberwachung Combi D
80	34020-87900	Verbrennungsluftmotor
90	34020-89100	Brennkammer kpl.
100	34020-66300	Rundschuttnurrsatz
105	34020-00236	Glühstiftset Combi D
110	34020-66400	Flammrohr Combi D
115	34020-66500	Flammrohrdibbelung Combi D
120	34020-66600	Rohrkragendibbelung Combi D
130	34020-00960	Wärmetauscher set Combi D E
135	34020-01113	Adapter Combi D E kpl.
140	34020-01104	Dibbelungssatz Combi D (E)
145	34020-71700	Halter Steckverbinder
160	34020-61200	Kabelbaum Heizstäbe Combi
170	34000-04700	Ventilatorrad 108X50R
180	34020-61300	Umluftmotor Combi
185	34020-00262	Schutzkappe
190	34020-00612	Wasserbehälterset Combi (E)
200	34020-82700	Innenlufthaube kpl.
210	34020-82500	Thermostatplatte 6 kW kpl.
220	34020-61600	Warmluftverteiler kpl.
230	34020-53100	Clip Innenlufthaube
240	34020-24000	Clips 4 St.
250	34020-95900	Mantel Combi, schwarz
260	34020-61700	Elektronikgehäuse Combi
270	34020-61800	Elektronikdeckel Combi
280	34020-00687	Anschlussdeckel Combi
290	34030-06300	Elektronik Combi D 6 / D 6 E
300	34020-67400	Feinsicherung 20 AT
310	34020-00073	Feinsicherungssatz 10 AT, H Combi 10 St.
320	34020-63800	Elektronik Combi / Combi D, 230 V
330	34020-00909	Kabel 230 V, 1,6 m
340	34020-09300	Verbindungsleitung E-Steuerung
350	34020-00733	Steuergerät Combi D kpl.
360	34020-67600	Kabelbaum Steuergerät/Brenner
420	34020-08200	Schalter WTS 230 V Combi
430	34020-11000	Unterlegkeil WTS-E
440	34020-63100	Kabel Wassertemperaturschalter
450	34020-03500	Wärmeleitblech
460	34020-63200	Kabelbaum Wassertemperaturfühler kpl.







Pos.	Artikel	Beschreibung
10	34020-69400	Tankansb luss Standard
20	34020-69500	Aufhängung Dosierpumpe kpl.
40	34020-69600	Dosierpumpe 12 V kpl.
50	34020-81200	Dosierpumpe, höhenangepasst
60	34020-00999	Ansb lusskabel Höhenset, 6 m
70	34020-89600	Kabelbaum Dosierpumpe, 6 m
80	34020-69800	Kraftstoffleitung 4 x 1 mm
90	34020-69900	Set Verbindungsteile
100	34020-70000	Moosgummisb laub
110	34020-76000	Sb laub halter GV 10
120	34020-86400	Y-Stük , Ø 4 mm
130	34020-86500	Y-Stük , Ø 5 mm
140	34020-01077	Umsb alter Dosierpumpe
150	34020-01004	Verbindungsteile Höhenset
160	34020-01075	Einohrklemme 9,2-10,9-V2A GV 12
170	34020-01076	Sb laub sb elle



Pos.	Artikel	Beschreibung
10	34400-02	Wandkamin WKCD, bianco
10	34400-03	Wandkamin WKCD, sb warz
10	34400-04	Wandkamin WKCD, anthrazit
20	34020-67700	Kamininnenteil WKCD
30	10010-72900	Bleb sb r ISO 7049 ST3,5x25-A2-20H-C-Z
40	34020-67900	Kaminaußenteil WKCD, bianco
40	34020-68000	Kaminaußenteil WKCD, sb warz
40	34020-70500	Kaminaußenteil WKCD, anthrazit
50	34020-68100	Lamelleneinsatz
60	10010-41100	Likpf-Sb r TP 4x12-A2-T20
70	34020-00235	Verbrennungsluftmotor Set Combi (E)
90	34020-68300	Kabel Absauggebläse, 1,8 m
100	34501-04	Rohrset Combi D, 1,5 m
100	34501-02	Rohrset Combi D, 0,7 m
100	34501-03	Rohrset Combi D, 1,0 m
100	34501-01	Rohrset Combi D, 0,6 m
110	34020-68800	Sb laub sb elle, Ø 16 - 25 mm
130	34010-05700	O-Ring 40 x 2,5 mm, VMQ
140	34020-45200	Sperrsb eibe
150	34020-99900	Abgasrohrbefestigung Combi D
160	39580-00	Zuführungsrohr ZR 80, Ø 80 mm
170	39010-61800	Sb laub sb elle DIN 3017 A-70-90x9-W4



Pos.	Artikel	Beschreibung
10	39050-00188	Verkleidung VarioHeat
20	39050-00189	Kabelbaum VarioHeat, extern
30	39050-00224	Wärmetausb erset VarioHeat
40	39050-00225	Gebläse VarioHeat
50	39050-00190	Injektor VarioHeat
60	39050-00484	Brenner VarioHeat
70	39050-00191	Zünderset VarioHeat
80	39050-00235	Magnetventil VarioHeat eo
90	39050-00192	Kabelbaum VarioHeat, Motor
100	39050-00387	Elektronik VarioHeat
110	39050-00194	Feinsib erung 10 AF, H
130	39050-00626	Sb raubensatz VarioHeat
140	39050-00237	Dib tungssatz VarioHeat
150	39050-00196	Elektroteileset VarioHeat




Pos.	Artikel	Beschreibung
10	39050-00188	Verkleidung VarioHeat
20	39050-00189	Kabelbaum VarioHeat, extern
30	39050-00224	Wärmetauscher VarioHeat
40	39050-00225	Gebläse VarioHeat
50	39050-00190	Injektor VarioHeat
60	39050-00484	Brenner VarioHeat
70	39050-00191	Zünderset VarioHeat
80	39050-00236	Magnetventil VarioHeat o mfort
90	39050-00192	Kabelbaum VarioHeat, Motor
100	39050-00387	Elektronik VarioHeat
110	39050-00194	Feinsicherung 10 AF, H
130	39050-00626	Schraubensatz VarioHeat
140	39050-00237	Dichtungssatz VarioHeat
150	39050-00196	Elektroteileset VarioHeat





Pos.	Artikel	Beschreibung
10	39050-00323	Gehäuse E-Kit kpl.
20	39050-00320	Heizkörper E-Kit kpl.
25	39050-00321	Kabelbaum E-Kit, 230 V
30	34020-00546	Elektronik 230 V
40	39050-00381	Feinsib erungssatz 10 AF, H 10 St.
50	39050-00324	Elektronik E-Kit
60	34020-00545	Verbindungsleitung E-Steuerung
70	39050-00319	Beipak Befestigung E-Kit
80	39050-00313	Beipak Elektroteile E-Kit
90	39050-00311	230V Netzansb lusskabel E-Kit




Pos.	Artikel	Beschreibung
5	39190-04	Wandkaminset WK 24
10	39150-04	Kamininnenteil WK 24
20	39050-00464	Kaminaußenteil WK, sb warz
20	39050-00465	Kaminaußenteil WK, c emeweiß
20	39050-00466	Kaminaußenteil WK, bianco
20	39050-00467	Kaminaußenteil WK, anthrazit
30	39050-00626	Sb raubensatz VarioHeat
40	10030-23900	O-Ring 22 x 2 mm
50	39050-71600	Wandkamindib tung 97,6 mm
60	39050-00230	Montageset Kamin
70	39050-73700	Abgasrohrsb elle
80	39050-71800	Sb laub sb elle 50-70x9
90	39440-00	Zuführungsrohr ZR 24, Ø 64 mm
100	40241-01	Sb elle ÜS, grau, Ø 65 mm
110	39420-00	Abgasrohr AA 24, Ø 33 mm






Pos.	Artikel	Beschreibung
5	39190-05	Wandkaminset WK 64 L
10	39150-05	Kamininnenteil WK 64 L
20	39050-00464	Kaminaußenteil WK, sb warz
20	39050-00465	Kaminaußenteil WK, c emeweiß
20	39050-00466	Kaminaußenteil WK, bianco
20	39050-00467	Kaminaußenteil WK, anthrazit
30	39050-00626	Sb raubensatz VarioHeat
40	10030-23900	O-Ring 22 x 2 mm
50	39050-71600	Wandkamindib tung 97,6 mm
60	39050-00230	Montageset Kamin
70	39050-73700	Abgasrohrsb elle
80	39050-71800	Sb laub sb elle 50-70x9
90	39440-00	Zuführungsrohr ZR 24, Ø 64 mm
100	40241-01	Sb elle ÜS, grau, Ø 65 mm
110	39420-00	Abgasrohr AA 24, Ø 33 mm

307




Pos.	Artikel	Beschreibung
20	30030-42700	Sb auglas kpl.
40	30010-19800	Sb eibe Starlok 5-1.1231-lak iert
50	10030-23400	O-Ring 16 x 2.5 mm. VMQ
60	30050-18700	Überzündrohr S 5002/S 5004
70	30050-32400	Abgassammler kpl.
80	10030-26500	O-Ring 52 x 5 mm. VMQ. 40 Shore A
90	30050-33100	Abgasrohrbefestigung AE 5
130	30090-00077	Zündautomat
150	30090-16400	Wärmesb utzbleb Zündautomat
160	30090-41900	Druk stange S 5004
170	30090-93700	Tülle Druk stange
180	30090-00141	Zündsib erungsventil Set S 3004/5004
190	30050-58100	Mikrosb alter
200	30030-12200	Magneteinsatz
220	30090-09900	Fühlerhalter S 3004 (P)/S 5004
230	30090-00152	Brenner S 5002/S 5004 kpl.. 30 mbar
270	30050-08900	Klemmbleb satz. 2 St.
290	30090-91300	Thermoelement S 3004/5004
300	30090-91200	Zündkerze S 3004/S 5004. 53 cm
310	30010-23500	Flab stek hülse 2.8 mm. 25036.123.211
320	30030-04300	Verlängerung kpl.
330	30030-17500	Lob bleb
340	30030-28500	Verlängerungsfeder
400	30090-94400	Einbaukasten S 5004
410	30090-94600	Einbaukasten S 5004 für 2 Gebläse




Pos.	Artikel	Beschreibung
10	30030-70900	Elektronik Ultraheat
20	30030-69200	Ansb lusskasten-Oberteil
30	30030-69100	Ansb lusskasten-Unterteil
40	34010-04900	Netzansb lusskabel CEH
50	30030-70100	Heizkörper Ultraheat kpl.
60	30030-95700	Befestigungsbleb
70	10010-73800	Bleb sb r ISO 14585 ST3.5x9.5-A2K-C
80	30030-65100	Regler 36TXE11
90	30030-65200	Begrenzer 36FXE14
100	10010-70000	Bleb sb r ISO 14585 ST2.9x6.5-A2K-C
110	30030-69800	Dek el
120	30030-69600	Strahlungsbleb
130	30030-47100	Bedienteil Ultraheat. sb warz
140	34000-67700	Abdek rahmen. sb warz
150	30090-00304	Bedienteilkabel ab 09/2021
150	34000-09400	Bedienteilkabel 5 m
150	34000-09300	Bedienteilkabel 3 m
160	34300-01	Verlängerungskabel für Bedienteil. 5 m
170	34203-01	Raumtemperaturfühler FFC 2
180	34000-71900	Kabel für Fernfühler FF 2. 4 m
190	34000-71800	Adapterkabel Klinkenbub se






Pos.	Artikel	Beschreibung
20	30030-42700	Sb. auglas kpl.
30	30030-03600	Abgasrohrbefestigung AE 3
80	30030-29800	Fühlerhalter S 3002 (P)/S 5002
100	30090-00077	Zündautomat
120	30030-99200	Batterie Mignon 1.5 V
140	30090-00040	Bedienungsset S 3002
150	30090-00142	Zündsicherungsventil Set S 3002/S 5002
160	30050-58100	Mikroschalter
190	30030-12200	Magneteinsatz
240	30090-92200	Brenner S 3002 (P)/3004 (P) kpl. 30 mbar
240	30090-00148	Brenner S 3002 kpl.. 50 mbar
250	30040-65800	Zündkerze S 3002. 47 mm mit Sb. raube
260	30010-23500	Flachstifthülse 2.8 mm. 25036.123.211
270	30050-13900	Thermoelemente S 2200/3002/5002
300	30030-04300	Verlängerung kpl.
310	30030-17500	Lochblech
320	30030-28500	Verlängerungsfeder
360	30090-00042	Piezozünderset S 3002 P
380	30040-60000	Haltefeder S 3002 (P)/5002
390	30040-60500	Trägerblech . oben links
400	30040-60600	Trägerblech . oben rechts
410	30040-60300	Befestigungswinkel. Mitte links
420	30040-60400	Befestigungswinkel. Mitte rechts
430	30040-60100	Halteblech . unten links
440	30040-60200	Halteblech . unten rechts




Pos.	Artikel	Beschreibung
20	30030-02700	Sb auglas kpl. gross 58x12mm
30	30030-03600	Abgasrohrbefestigung AE 3
80	30030-29800	Fühlerhalter S 3002 (P)/S 5002
100	30090-00077	Zündautomat
110	30050-59200	Adapterstek er
130	30050-53500	Adapterkabel für Zündautomat
140	30090-00040	Bedienungsset S 3002
150	30090-00142	Zündsib erungsventil Set S 3002/S 5002
160	30050-58100	Mikrosb alter
180	30010-23400	Bub senleiste 2Pol.1KA.GESPA.11-03.8010
190	30030-12200	Magneteinsatz
210	30030-03100	Zuführungsrohr S 3002/5002 kpl.
240	30090-92200	Brenner S 3002 (P)/3004 (P) kpl. 30 mbar
240	30090-00148	Brenner S 3002 kpl.. 50 mbar
260	30010-23500	Flab stek hülse 2.8 mm. 25036.123.211
270	30050-13900	Thermoelemente S 2200/3002/5002
300	30030-04300	Verlängerung kpl.
310	30030-17500	Lob bleb
320	30030-28500	Verlängerungsfeder
330	30030-19400	Abstandsbleb
360	30090-00042	Piezozünderset S 3002 P
380	30040-60000	Haltefeder S 3002 (P)/5002
390	30040-60500	Trägerbleb . oben links
400	30040-60600	Trägerbleb . oben reb ts
410	30040-60300	Befestigungswinkel. Mitte links
420	30040-60400	Befestigungswinkel. Mitte reb ts
430	30040-60100	Haltebleb . unten links
440	30040-60200	Haltebleb . unten reb ts
460	30030-18700	Griffbub se






Pos.	Artikel	Beschreibung
20	30030-42700	Sb auglas kpl.
40	30010-19800	Sb eibe Starlok 5-1.1231-lak iert
50	30050-18700	Überzündrohr S 5002/S 5004
60	10030-23400	O-Ring 16 x 2.5 mm. VMQ
90	30050-33100	Abgasrohrbefestigung AE 5
140	30090-00077	Zündautomat
170	30030-16100	Absb irmwinkel
180	30090-00041	Bedienungsset S 5002
190	30090-00142	Zündsib erungsventil Set S 3002/S 5002
200	30050-58100	Mikrosb alter
230	30030-12200	Magneteinsatz
280	30030-29800	Fühlerhalter S 3002 (P)/S 5002
290	30090-00152	Brenner S 5002/S 5004 kpl.. 30 mbar
340	30050-08900	Klemmbleb satz. 2 St.
350	30050-08600	Zündkerze S 5002. 60 m mit Sb raube
360	30010-23500	Flab stek hülse 2.8 mm. 25036.123.211
370	30050-13900	Thermoelemente S 2200/3002/5002
380	30030-04300	Verlängerung kpl.
390	30030-17500	Lob bleb
400	30030-28500	Verlängerungsfeder
500	30040-60000	Haltefeder S 3002 (P)/5002
510	30040-60500	Trägerbleb . oben links
520	30040-60600	Trägerbleb . oben reb ts
530	30040-60400	Befestigungswinkel. Mitte reb ts
540	30040-60300	Befestigungswinkel. Mitte links
550	30040-60200	Haltebleb . unten reb ts
560	30040-60100	Haltebleb . unten links




Pos.	Artikel	Beschreibung
20	30030-02700	Sb auglas kpl. gross 58x12mm
40	30010-19800	Sb eibe Starlok 5-1.1231-lak iert
50	30050-18700	Überzündrohr S 5002/S 5004
60	10030-23400	O-Ring 16 x 2.5 mm. VMQ
90	30050-33100	Abgasrohrbefestigung AE 5
140	30090-00077	Zündautomat
150	30050-53500	Adapterkabel für Zündautomat
180	30090-00041	Bedienungsset S 5002
190	30090-00142	Züandsib erungsventil Set S 3002/S 5002
210	30050-59200	Adapterstek er
220	30010-23400	Bub senleiste 2Pol.1KA.GESPA.11-03.8010
230	30030-12200	Magneteinsatz
250	30030-03100	Zuführungsrohr S 3002/5002 kpl.
260	30010-10900	Doppelkegelring L8
270	30010-11000	Überwurfsb raube
280	30030-29800	Fühlerhalter S 3002 (P)/S 5002
290	30090-00152	Brenner S 5002/S 5004 kpl.. 30 mbar
290	30090-00149	Brenner S 5002 kpl.. 50 mbar
360	30010-23500	Flab stek hülse 2.8 mm. 25036.123.211
370	30050-13900	Thermoelemente S 2200/3002/5002
380	30030-04300	Verlängerung kpl.
390	30030-17500	Lob bleb
400	30030-28500	Verlängerungsfeder
500	30040-60000	Haltefeder S 3002 (P)/5002
510	30040-60500	Trägerbleb . oben links
520	30040-60600	Trägerbleb . oben reb ts
530	30040-60400	Befestigungswinkel. Mitte reb ts
540	30040-60300	Befestigungswinkel. Mitte links
550	30040-60200	Haltebleb . unten reb ts
560	30040-60100	Haltebleb . unten links
570	30030-18700	Griffbub se






Pos.	Artikel	Beschreibung
10	30040-50100	Verkleidung S 3002. sepiabraun
20	30040-63000	Abdeck ung. sb warzbraun kpl.
20	30040-63300	Abdeck ung. lib tgrau kpl.
30	30040-60900	Abdeck kappe 52 mm. S 3002/5002
40	30040-60800	Abdeck kappe 35 mm. S 3002
40	30040-64900	Abdeck kappe Ultraheat. S 3002
50	30040-61200	Absb irmbleb
180	30090-00040	Bedienungsset S 3002



Pos.	Artikel	Beschreibung
10	30050-60100	Verkleidung S 5002. sepiabraun
20	30050-52700	Abdeckungsbürste schwarz
30	39010-57000	U-KLAMMER PHO-IMP
40	30040-60900	Abdeckkappe 52 mm. S 3002/5002
50	10010-68000	Flügel-Spannplattenscharnier 3x12-A2K-Z
60	30040-36500	Truma Logo. sepiabraun
180	30090-00041	Bedienungsset S 5002






Pos.	Artikel	Beschreibung
5	60040-00127	Antriebseinheit A, Mover smart M
10	60040-00128	Antriebseinheit B, Mover smart M
15	60031-00136	Verbindungsrohr SX
30	60040-00131	Kleinteileset Mover smart
35	60010-11700	Motorbürsten 2 St.
40	60040-00132	Abdeckungsersatz Mover smart M
50	60040-00136	Motor/Getriebe A, Mover smart M
55	60040-00137	Motor/Getriebe B, Mover smart M
70	60040-00140	Rolle Mover smart kpl.
90	60040-00186	Rollendeckselsatz Mover smart, 2 St.
100	60040-00141	Rückholfeder Mover smart M, kpl.
110	60040-00142	Motoranschlusskabel Set Mover smart M
120	60030-86000	Abdeckkappe
220	60040-00148	Trägerset A, Mover smart M
225	60040-00149	Trägerset B, Mover smart M
230	60030-99300	Druckstück kpl.
260	60040-00270	Reparaturset Befestigung smart/ SX
260	60030-98100	Befestigung kpl.
315	60031-00139	Einseitenbedienung kpl.
350	60031-00189	Anschwenkhebel




Pos.	Artikel	Beschreibung
10	60040-00152	Steuerung Mover smart M
20	60040-00276	Gehäusedeckel Mover smart
50	60040-00156	Fernbedienung Mover smart M
60	60040-00158	Batteriedeckel Mover smart
70	60010-07100	Batterie 9 V, Varta Industrial
80	60040-00159	Batteriekabel, schwarz 16 mm², 1,5 m
90	60040-00161	Batteriekabel, rot 16mm²/Sicherung 1,5 m
100	60040-00160	Batteriekabel, rot 16 mm², 0,75 m
110	60040-00169	Streifensicherung 125 A
120	60010-54500	Wellrohr PP DN 19, schwarz, 2 m
180	60040-00162	Batterietrennschalter
190	60040-00131	Kleinteileset Mover smart
200	60010-07700	Kabelklemme
210	60030-77000	Quetsch kabelschuh DIN 46234-6-16
220	60030-77100	Quetsch kabelschuh DIN 46234-8-16




Pos.	Artikel	Beschreibung
5	60040-00129	Antriebseinheit A, Mover smart A
10	60040-00130	Antriebseinheit B, Mover smart A
15	60031-00136	Verbindungsrohr SX
30	60040-00131	Kleinteileset Mover smart
35	60040-00187	Motorbürsten Mover smart A, 4 St.
40	60040-00134	Abdeckungsatz Mover smart A
50	60040-00138	Motor/Getriebe A, Mover smart A
55	60040-00139	Motor/Getriebe B, Mover smart A
70	60040-00140	Rolle Mover smart kpl.
90	60040-00186	Rollendeckselsatz Mover smart, 2 St.
110	60040-00143	Motoranschlusskabel Set Mover smart A
120	60040-00191	Abdeckkappe Motorbürsten Mover smart A
130	60040-00145	Abdeckkappe Mover smart A
170	60040-00146	Kabel Spindeleinheit Mover smart A
180	60040-00147	Spindeleinheit Mover smart A
190	60040-00365	Reparaturset Spindeleinheit smart A
200	60040-00144	Ferrite-Satz
220	60040-00150	Trägerset A, Mover smart A
225	60040-00151	Trägerset B, Mover smart A
230	60030-99300	Druckstück kpl.
260	60030-98100	Befestigung kpl.
260	60040-00270	Reparaturset Befestigung smart/ SX



Pos.	Artikel	Beschreibung
10	60040-00153	Steuerung Mover smart A
20	60040-00276	Gehäusedeckel Mover smart
50	60040-00157	Fernbedienung Mover smart A
60	60040-00158	Batteriedeckel Mover smart
70	60010-07100	Batterie 9 V, Varta Industrial
80	60040-00159	Batteriekabel, schwarz 16 mm², 1,5 m
90	60040-00161	Batteriekabel, rot 16mm²/Sicherung 1,5 m
100	60040-00160	Batteriekabel, rot 16 mm², 0,75 m
110	60040-00169	Streifenversicherung 125 A
120	60010-54500	Wellrohr PP DN 19, schwarz, 2 m
170	60030-34800	Spezialstecker
180	60040-00162	Batterietrennschalter
190	60040-00131	Kleinteileset Mover smart
200	60040-00144	Ferrite-Satz
210	60030-77000	Quetschkabelschuh DIN 46234-6-16
220	60030-77100	Quetschkabelschuh DIN 46234-8-16




Pos.	Artikel	Beschreibung
5	60020-55800	Antriebseinheit A, XT/XT2/XT4
10	60020-55900	Antriebseinheit B, XT/XT2/XT4
15	60020-12700	Verbindungsrohr, 1220 mm
30	60020-50400	Kleinteileset, XT/XT L/XT2/XT4
40	60020-50900	Abdeckung A, XT/XT L/XT2/XT4
45	60020-51000	Abdeckung B, XT/XT L/XT2/XT4
50	60020-51100	Getriebe A, XT/XT L/XT2/XT4
55	60020-51200	Getriebe B, XT/XT L/XT2/XT4
60	60020-51400	Kabelabdeckung, XT/XT L/XT2/XT4
70	60020-53100	Rolle XT/XT L/XT2/XT4
80	60030-85600	Sicherungsring
90	60020-51500	Rollendeckel XT/XT2/XT4/XT L
100	60020-00112	Reparaturset TIN-Bus Kabel
105	60020-54700	Reparaturset Motoranschluss-/TIN-Kabel
110	60020-00111	Kabelbaum XT/XT L/XT2/XT4
130	60020-52200	Motorabdeckung A, XT/XT L/XT2/XT4
135	60020-52300	Motorabdeckung B, XT/XT L/XT2/XT4
140	60020-00114	Motorelektronik XT/XT L/XT2/XT4
150	60020-00113	Motor, XT/XT L/XT2/XT4 kpl.
160	60020-54600	Wellenkupplung
200	60020-52400	Spindeleinheit, XT/XT L/XT2/XT4
210	60020-52500	Faltenbalg
220	60020-52600	Trägerset A, XT/XT2/XT4
225	60020-52800	Trägerset B, XT/XT2/XT4
230	60030-99300	Druckstück kpl.
240	60030-91500	6kt-Schraube DIN 933 M10x50-8.8-A2K-SW17-S
260	60020-55100	Reparaturset Befestigung XT




Pos.	Artikel	Beschreibung
5	60020-55800	Antriebseinheit A, XT/XT2/XT4
10	60020-55900	Antriebseinheit B, XT/XT2/XT4
15	60020-12700	Verbindungsrohr, 1220 mm
30	60020-50400	Kleinteilesatz, XT/XT L/XT2/XT4
40	60020-50900	Abdeckung A, XT/XT L/XT2/XT4
45	60020-51000	Abdeckung B, XT/XT L/XT2/XT4
60	60020-51400	Kabelabdeckung, XT/XT L/XT2/XT4
70	60020-53100	Rolle XT/XT L/XT2/XT4
80	60030-85600	Stützring
90	60020-51500	Rollenelement XT/XT2/XT4/XT L
105	60020-54700	Reparaturset Motorschlüssel-/TIN-Kabel
130	60020-52200	Motorabdeckung A, XT/XT L/XT2/XT4
135	60020-52300	Motorabdeckung B, XT/XT L/XT2/XT4
200	60020-52400	Spindeleinheit, XT/XT L/XT2/XT4
210	60020-52500	Faltenbalg
220	60020-52600	Trägersatz A, XT/XT2/XT4
225	60020-52800	Trägersatz B, XT/XT2/XT4
230	60030-99300	Druckstück kpl.
240	60030-91500	6kt-Schraube DIN 933 M10x50-8.8-A2K-SW17-S
260	60020-55100	Reparaturset Befestigung XT






Pos.	Artikel	Beschreibung
5	60020-55800	Antriebseinheit A, XT/XT2/XT4
10	60020-55900	Antriebseinheit B, XT/XT2/XT4
15	60020-12700	Verbindungsrohr, 1220 mm
30	60020-50400	Kleinteileset, XT/XT L/XT2/XT4
40	60020-50900	Abdeckung A, XT/XT L/XT2/XT4
45	60020-51000	Abdeckung B, XT/XT L/XT2/XT4
50	60020-51100	Getriebe A, XT/XT L/XT2/XT4
55	60020-51200	Getriebe B, XT/XT L/XT2/XT4
60	60020-51400	Kabelabdeckung, XT/XT L/XT2/XT4
70	60020-53100	Rolle XT/XT L/XT2/XT4
80	60030-85600	Sicherungsring
90	60020-51500	Rollendeckel XT/XT2/XT4/XT L
100	60020-00112	Reparaturset TIN-Bus Kabel
105	60020-54700	Reparaturset Motoranschluss-/TIN-Kabel
110	60020-00111	Kabelbaum XT/XT L/XT2/XT4
130	60020-52200	Motorabdeckung A, XT/XT L/XT2/XT4
135	60020-52300	Motorabdeckung B, XT/XT L/XT2/XT4
140	60020-00114	Motorelektronik XT/XT L/XT2/XT4
150	60020-00113	Motor, XT/XT L/XT2/XT4 kpl.
160	60020-54600	Wellenkupplung
200	60020-52400	Spindeleinheit, XT/XT L/XT2/XT4
210	60020-52500	Faltenbalg
220	60020-52600	Trägerset A, XT/XT2/XT4
225	60020-52800	Trägerset B, XT/XT2/XT4
230	60030-99300	Druckstück kpl.
240	60030-91500	6kt-Schraube DIN 933 M10x50-8.8-A2K-SW17-S
260	60020-55100	Reparaturset Befestigung XT







Pos.	Artikel	Beschreibung
15	60020-12700	Verbindungsrohr, 1220 mm
30	60020-50400	Kleinteilesatz, XT/XT L/XT2/XT4
40	60020-50900	Abdeckungsring A, XT/XT L/XT2/XT4
45	60020-51000	Abdeckungsring B, XT/XT L/XT2/XT4
60	60020-51400	Kabelabdeckungsring, XT/XT L/XT2/XT4
70	60020-53100	Rolle XT/XT L/XT2/XT4
80	60030-85600	Sicherungsring
90	60020-51500	Rollendeckel XT/XT2/XT4/XT L
105	60020-54700	Reparaturset Motoranschluss-/TIN-Kabel
150	60020-00113	Motor, XT/XT L/XT2/XT4 kpl.
160	60020-54600	Wellenkupplung
190	60020-52200	Motorabdeckungsring A, XT/XT L/XT2/XT4
195	60020-52300	Motorabdeckungsring B, XT/XT L/XT2/XT4
200	60020-52400	Spindereinheit, XT/XT L/XT2/XT4
210	60020-52500	Faltenbalg
220	60020-52600	Trägersatz A, XT/XT2/XT4
225	60020-52800	Trägersatz B, XT/XT2/XT4
230	60030-99300	Druckstück kpl.
240	60030-91500	6kt-Schraube DIN 933 M10x50-8.8-A2K-SW17-S
260	60020-55100	Reparaturset Befestigung XT








Pos.	Artikel	Beschreibung
10	60020-50400	Kleinteilesatz, XT/XT L/XT2/XT4
20	60020-50000	Steuerung XT/XT L
30	60020-50300	Gehäuse kpl.
40	60020-50500	Gehäusedeckel XT/XT L/XT2/XT4
50	60020-00144	Fernbedienung XT/XT L/XT2/XT4
60	60020-50800	Batteriedeckel, anthrazitgrau
70	40040-19500	Batterie Mikro 1,5 V
80	60030-75000	Batteriekabel, schwarz 16 mm², 1,5 m
90	60030-74900	Batteriekabel, rot 16mm²/Sicherung 1,5 m
100	60030-84700	Sicherungshalter
110	60030-84800	Streifenleitung 150 A
120	60010-54500	Wellrohr PP NW 19, schwarz, 2 m
130	60030-87500	Sicherheitssteckdose kpl.
140	60020-10100	Steckdosenkabel 10 m
150	10020-43800	Schlauchschelle DIN 3017 A-90-110x9-W4
160	39010-61800	Schlauchschelle DIN 3017 A-70-90x9-W4
170	60030-34800	Spezialschlüssel
250	60020-03300	Beipackkarton XT




Pos.	Artikel	Beschreibung
5	60031-00133	Antriebseinheit A. SX
10	60031-00134	Antriebseinheit B. SX
15	60031-00136	Verbindungsrohr SX
30	60031-00140	Kleinteileset SX
35	60010-11700	Motorbürsten 2 St.
40	60031-00165	Abdeckungsset A. SX
45	60031-00166	Abdeckungsset B. SX
50	60031-00169	Motor/Getriebe A. SX
55	60031-00170	Motor/Getriebe B. SX
70	60031-00157	Rolle SX kpl.
90	60031-00159	Rollendeckselsatz SX. 2 St.
100	60031-00163	Ansenkwerkset SX
110	60031-00161	Motoranschlusskabel 6 mm². 4 m
120	60031-00164	Montagehalterung SX
220	60031-00167	Trägerset A. SX
225	60031-00168	Trägerset B. SX
230	60030-99300	Druckstück kpl.
315	60031-00139	Einseitenbedienung SX kpl.
350	60031-00189	Ansenkwerkhebel






Pos.	Artikel	Beschreibung
10	60031-00144	Steuerung SX
20	60031-00146	Gehäusedeckel SX
50	60031-00262	Fernbedienung SX
70	40040-19500	Batterie Mic o 1.5 V
80	60030-75000	Batteriekabel. schwarz. 1.5 m. 16 mm²
90	60030-74900	Batteriekabel. rot 1.5m. 16mm²/Sicherung
100	60030-84700	Sicherungshalter
110	60030-84800	Streifensicherung 150 A
120	60010-54500	WELLROHR PP NW19 2 METER SCHWARZ
190	60030-30700	Beipack Elektroklemmen
250	60031-00135	Beipack karton SX




Pos.	Artikel	Beschreibung
15	60030-12000	Verbindungsrohr. 1450 mm
20	60030-82800	Motor/Getriebe A. SE R/TE R(4)
25	60030-82900	Motor/Getriebe B. SE R/TE R(4)
30	60030-35400	BÜRSTENSATZ SER/TER KPL.
35	60030-83900	Motorbürsten 4 St.
40	60030-75800	Motoransb lusskabel. sb warz 10 mm². 6 m
45	60030-77700	Motoransb lusskabel. sb warz 10 mm². 4 m
50	60030-75900	Motoransb lusskabel. rot 10 mm². 6 m
55	60030-77800	Motoransb lusskabel. rot 10 mm². 4 m
60	60010-05600	Kabelbinder 468 x 7.6 mm
70	60030-34100	Rolle CM/S (R)/SE (R)/TE (R)(4)
80	60030-85600	Sib erungsring
90	60030-34700	Rollendeckel
100	60030-12900	Paßfeder DIN 6885 A 6x6x60
110	60030-95900	Führungssb raube. 101 mm
120	60030-84000	Abdeckplatte A. SE R
125	60030-84100	Abdeckplatte B. SE R
130	60030-86900	Spreizniet SR2/SE(R)/TE(R)
140	60030-34400	Positionsanzeiger
150	60030-34200	Gebläse-rad
160	10020-43000	Sib erungsring DIN 471 10x1
170	60030-03700	Kabel Ansbenkmotor A. 6 m
175	60030-03800	Kabel Ansbenkmotor B. 6 m
180	60030-33600	Spindeleinheit SE (R)/TE (R)(4)
190	60030-14600	Dämpfungsschraube
200	10010-11500	Schraube DIN 7500-PE M4x12-A2K
210	10010-91100	Zyl-Schraube ISO 4762 M4x25-8.8-A2K
220	60030-23400	Faltenbalg
230	60030-33500	SPINDELAUFNAHME
240	60030-34600	Stopfen
250	60030-23500	Halteschraube Spindel Aufnahme
260	60030-86400	Befestigungsrohr A. SE (R)/TE (R)
265	60030-86500	Befestigungsrohr B. SE (R)/TE (R)
270	10010-35000	6kt-Schraube DIN 933 M8x30-8.8-A2K-SW13
280	60010-52300	6kt-Mutter DIN 934 M8-8-A2K-SW13
290	60030-83200	Motorabdeckung SE R/TE R(4)
300	10020-43700	Flügel-Schraube ISO 14583 M4x12-8.8-A2K
320	60030-98100	Befestigung kpl.
330	60030-99300	Druckstück kpl.
340	60030-91500	6kt-Schraube DIN 933 M10x50-8.8-A2K-SW17-S






Pos.	Artikel	Beschreibung
10	60030-83500	Steuerung SE R
20	60030-85900	Gehäusedeckel SE (R)/TE (R)
30	60030-35200	Flachsteckleitung 20 A
50	60031-00218	Fernbedienung SE/SE R
60	60030-34900	Batteriedeckel, el. basaltgrau
70	40040-19500	Batterie Micro 1.5 V
80	60030-75000	Batteriekabel, schwarz, 1.5 m, 16 mm ²
90	60030-74900	Batteriekabel, rot 1.5m, 16mm ² /Siberringleitung
100	60030-84700	Siberringhalter
110	60030-84800	Streifenleitung 150 A
130	60030-87500	Sicherheitssteckdose kpl.
140	60030-99900	Anschlusskabel Sicherheitssteckdose
150	10020-43800	Schlauchbohle DIN 3017 A-90-110x9-W4
160	39010-61800	Schlauchbohle DIN 3017 A-70-90x9-W4
170	60030-34800	Spezialbohrer
180	60010-05000	Batterietrennschalter
190	60030-84600	Beipack Elektroklemmen
200	60030-26200	FLACHSTECKHÜLSE 6.3X0.8/ 1.5MM ² MS VERZ.
210	60030-77000	Quetschkabelschuh 6-16 Ringform
220	60030-77100	Quetschkabelschuh 8-16 Ringform



Pos.	Artikel	Beschreibung
15	60030-12000	Verbindungsrohr. 1450 mm
20	60030-82800	Motor/Getriebe A. SE R/TE R(4)
25	60030-82900	Motor/Getriebe B. SE R/TE R(4)
30	60030-35400	BÜRSTENSATZ SER/TER KPL.
35	60030-83900	Motorbürsten 4 St.
40	60030-75800	Motoranschlus skabel. schwarz 10 mm ² . 6 m
50	60030-75900	Motoranschlus skabel. rot 10 mm ² . 6 m
60	60010-05600	Kabelbinder 468 x 7.6 mm
70	60030-34100	Rolle CM/S (R)/SE (R)/TE (R)(4)
80	60030-85600	Sicherungsring
90	60030-34700	Rollendeckel
100	60030-12900	Paßfeder DIN 6885 A 6x6x60
110	60030-95900	Führungsschraube. 101 mm
120	60030-99100	Abdeckplatte A. TE R4
125	60030-99200	Abdeckplatte B. TE R4
120	60030-84200	Abdeckplatte A, TE R
125	60030-84300	Abdeckplatte B, TE R
130	60030-86900	Spreizniet SR2/SE(R)/TE(R)
140	60030-34400	Positionsanzeiger
150	60030-34200	Gebälserad
160	10020-43000	Sicherungsring DIN 471 10x1
170	60030-03700	Kabel Anschlussmotor A. 6 m
175	60030-03800	Kabel Anschlussmotor B. 6 m
180	60030-33600	Spindeleinheit SE (R)/TE (R)(4)
190	60030-14600	Dämpfungsschraube
200	10010-11500	Schraube DIN 7500-PE M4x12-A2K
210	10010-91100	Zyl-Schraube ISO 4762 M4x25-8.8-A2K
220	60030-23400	Faltenbalg
230	60030-33500	SPINDELAUFNAHME
240	60030-34600	Stopfen
250	60030-23500	Halteschraube Spindelaufnahme
260	60030-86400	Befestigungsrohr A. SE (R)/TE (R)
265	60030-86500	Befestigungsrohr B. SE (R)/TE (R)
270	10010-35000	6kt-Schraube DIN 933 M8x30-8.8-A2K-SW13
280	60010-52300	6kt-Mutter DIN 934 M8-8-A2K-SW13
290	60030-83200	Motorabdeckung SE R/TE R(4)
300	10020-43700	Flügel-Schraube ISO 14583 M4x12-8.8-A2K
310	70060-10500	Schraube
320	60030-98100	Befestigung kpl.
330	60030-99300	Druckstück kpl.
340	60030-91500	6kt-Schraube DIN 933 M10x50-8.8-A2K-SW17-S





Pos.	Artikel	Beschreibung
5	60030-98300	Steuerung TE R4. Master
10	60030-98500	TIN-Verbindungskabel
15	60030-98600	Steuerung TE R4. Slave
20	60030-85900	Gehäusedeckel SE (R)/TE (R)
30	60030-35200	Flachsteckhülse 20 A
50	60030-31700	Fernbedienung TE/TE R/TE R4
80	60030-75000	Batteriekabel. schwarz. 1.5 m. 16 mm ²
90	60030-94200	Batteriekabel. rot. 0.5 m. 25 mm ²
100	60030-98800	Sicherungshalter MEGA
110	60030-98900	Streifensteckhülse 150 A MEGA
130	60030-87500	Sicherheitssteckdose kpl.
140	60030-99900	Anschlusskabel Sicherheitssteckdose
150	10020-43800	Staubschelle DIN 3017 A-90-110x9-W4
160	39010-61800	Staubschelle DIN 3017 A-70-90x9-W4
170	60030-34800	Spezialbohrer
180	60010-05000	Batterietrennschalter
190	60030-84600	Beipack Elektroklemmen
200	60030-26200	FLACHSTECKHÜLSE 6.3X0.8/ 1.5MM ² MS VERZ.
210	60030-77000	Quetschkabelschuh 6-16 Ringform
220	60030-77100	Quetschkabelschuh 8-16 Ringform



Pos.	Artikel	Beschreibung
10	50603-01	Gasfilter
20	50681-01	Filterpads, 10 St.
30	50020-00158	Flab dñb tung G.13
40	50020-00735	Flab dñb tung MonoControl CS T
50	50020-00576	Filterelement kpl.
60	50020-00605	Sb raubhilfe SW 23 / KF
70	50020-00379	Haltewinkel Gasfilter
80	50020-00259	Sc ew M4x8 Torx-20



Sicherheitsregeln**Lagerung der Gasflaschen**

- Gasflaschen dürfen nur stehend gelagert und benützt werden (Ausnahme: Spezialflaschen mit Tauchrohr).
- Grossflaschen sind gegen Umkippen zu sichern.
- Flaschen nur mit Ventilschutz transportieren und lagern.
- Gasflaschen nie in Kellern oder Unterflurräumen lagern oder benützen. Da Gas ungefähr doppelt so schwer ist wie Luft, muss es bei allfälliger Undichtheit ins Freie entweichen können, sonst droht Erstickungs- oder Explosionsgefahr.
- Gasflaschen nie in der Nähe von Feuer, glühenden Gegenständen oder sonstigen Zündquellen aufstellen und anschliessen.

Wichtig: Bei Gasgeruch besteht eine Undichtheit.

- Bei Gasgeruch ist sofort der Flaschenhahn zu schliessen.
- Nicht rauchen, keine Flamme anzünden, keine elektrischen Schalter zu betätigen. Gasflaschen ins Freie bringen und Raum gut lüften.

Anschliessen der Gasflasche

- Kontrollieren, ob der Flaschenhahn geschlossen ist, erst dann Plastik-Verschlusskappe entfernen.
- Nach Gebrauch ist der Flaschenhahn zu schliessen
- Auch bei leeren Flaschen muss der Flaschenhahn geschlossen werden.
- Eine Dichtheitskontrolle ist mit geeigneten Mitteln durchzuführen (Seifenwasser, Lecksuchspray, usw.) Keine Flamme verwenden!
- Defekte Anlageteile (beschädigte Dichtungen, Schläuche, usw.) sind durch den Lieferanten sofort zu ersetzen bzw. reparieren zu lassen.

règles de sécurité**Stockage des bouteilles de gaz**



- Les bouteilles de gaz doivent uniquement être stockées et utilisées debout (exception: bouteilles spéciales avec tube d'immersion).
- Les grandes bouteilles sont à assurer contre des chutes.
- Toujours transporter les bouteilles avec le capot de protection.
- Ne jamais stocker ou utiliser des bouteilles de gaz dans des caves ou des endroits souterrains. Le propane est à peu près 2 fois plus lourd que l'air, il doit en cas d'éventuelles fuites pouvoir s'échapper librement (danger d'étouffement ou d'explosion).
- Ne jamais installer ou raccorder des bouteilles de gaz à proximité de flammes, d'objets incandescents ou d'autres sources d'allumage.

Important: En cas d'odeur de gaz, il y a une fuite.

- Fermer tout de suite le robinet de la bouteille.
- Ne pas fumer, n'allumer aucune flamme, n'actionner aucun interrupteur électrique. Transporter la bouteille à l'air libre et aérer le local.

Raccordement de la bouteille de gaz

- Avant d'enlever le bouchon plastique fixé sur le robinet de la bouteille, il faut contrôler si la valve est fermée correctement.
- Le robinet de la bouteille doit être fermé après utilisation.
- Le robinet doit également être fermé si la bouteille est vide.
- Un contrôle d'étanchéité doit être exécuté avec des moyens appropriés (eau savonneuse, détecteur de fuite). Ne pas utiliser de flamme.
- Des parties défectueuses (joints, tuyaux, détendeur, etc.) doivent être immédiatement échangées ou réparées par le fournisseur.



Die wichtigsten Transport-Vorschriften für Propangas

- Flaschen dürfen nur mit Schutzvorrichtung (Flaschenkappen oder Flaschen mit Kragen) transportiert werden.
- Gasflaschen müssen gesichert sein (festgezurt, in Rahmen, verkeilt, etc.). Dies gilt auch für Kleinflaschen, z.B. Camping-Gaz.
- Angeschlossene Gasflaschen dürfen nur in speziellen, am Fahrzeug befestigten Haltern, Flaschenkästen, etc. befördert werden, oder müssen genügend festgezurt sein (Baugewerbe!). Das Flaschenventil muss während dem Transport geschlossen sein.
- Geschlossene Fahrzeuge (Kastenwagen) müssen ausreichend belüftet sein.
- Der Transport von leeren, ungereinigten Flaschen unterliegt den gleichen Bedingungen wie von vollen Flaschen (unbekannte Restmengen in Flaschen!), jedoch ist im nationalen Verkehr (CH) kein Beförderungspapier notwendig.

ADR/SDR Vorschriften

Privatpersonen

bis max. 100 kg Propan/Butan
- Ladung ausreichend gesichert

Gewerblicher Transport* (Handwerker für Eigenbedarf)

bis max. 333 kg Propan/Butan
- Ladung ausreichend gesichert
- Kastenfahrzeug belüftet
- Feuerlöscher min. 2 kg

Erwerbsmässiger Transport (Spediteur / Depositär)

bis max. 333 kg Propan/Butan
- Beförderungspapier (Lieferschein)
- Ladung ausreichend gesichert
- Kastenfahrzeug belüftet
- Feuerlöscher min. 2 kg

Transport

> 333 kg Propan/Butan
- Beachtung aller ADR / SDR Vorschriften
- Fahrzeug vollständig ausgerüstet und versichert
- Tunnelvorschriften
- Fahrer mit Berechtigung (ADR Ausbildung)
- Betrieb hat Gefahrgutbeauftragter

* Achtung: Jeder Transport von Lager zu Lager gilt als erwerbsmässiger Transport!

Physikalische Eigenschaften Propan

Chemische Formel:	C3H8
Spezifisches Gewicht flüssig bei 15° C:	0.509 kg/dm3
Spezifisches Gewicht gasförmig bei 0° C:	2.019 kg/Nm3
Volumenvergrösserung flüssig-gasförmig bei 0° C - 1 bar:	262 x
Dichteverhältnis (Luft = 1):	1.55
Dampfdruck (Überdruck) bei 20° C:	7.5 bar
Dampfdruck (Überdruck) bei 0° C:	3.7 bar
Dampfdruck (Überdruck) bei -10° C:	2.4 bar
Siedepunkt bei atm. Druck:	-44° C
Luftbedarf bei Verbrennung je kg:	11.9 Nm3/kg
Sauerstoffbedarf für die Verbrennung je kg:	2.6 Nm3/kg
Flammentemperatur (max.) mit Luft:	1925° C
Flammentemperatur (max.) mit Sauerstoff:	2850° C
Unterer Heizwert:	12.874 kWh/kg
dito:	11070 kcal/kg
dito:	46350 kJ/kg

Les prescriptions les plus importants de transport de propane

- Seules les bouteilles munies de protection (chapeaux de protection ou bouteilles avec col) peuvent être transportées.
- Les bouteilles doivent être fixées (sablées, armoire à bouteilles, etc.) de façon à éviter qu'elles puissent bouger. Il en va de même pour les petites bouteilles (p.ex. bouteilles Camping-Gaz).
- Le transport de bouteilles raccordées n'est permis que lorsqu'elles sont disposées dans des supports, des armoires à bouteilles, etc., fixés ou arrimés au véhicule de transport (branche de la construction!). La vanne de la bouteille transportée doit être fermée durant le transport.
- Les véhicules fermés (camionnettes fermées) doivent être suffisamment ventilés.
- Le transport des bouteilles vides ou non nettoyées est soumis aux mêmes conditions que ce-lui des bouteilles pleines (quantités restantes de gaz inconnues!). Néanmoins, aucun document de transport n'est requis sur le territoire suisse.

Prescriptions ADR/SDR

Personnes privées

100 kg Propane/Butane max.
- Chargement suffisamment assuré

Transport d'entreprise* (entrepreneur pour propre usage)

333 kg Propane/Butane max.
- Chargement suffisamment assuré
- Fourgon fermé ventilé
- Extincteur 2 kg min.

Transport professionnel (transporteur / dépositaire)

333 kg Propane/Butane max.
- Papier de transport (bulletin de livraison)
- Chargement suffisamment assuré
- Fourgon fermé ventilé
- Extincteur 2 kg min.

Transport

> 333 kg Propane/Butane
- Respecter toutes les directives ADR / SDR
- Véhicule complètement équipé et assuré
- Directives tunnels
- Chauffeur avec autorisation (formation ADR)
- L'entreprise a un délégué à la sécurité.

* Remarque: Chaque transports de entrepôt à entrepôt est considéré comme le transport commercial!

caractéristiques physiques propane

formule chimique:	C3H8
poids spécifique, liquide à 15° C:	0.509 kg/dm3
poids spécifique, gazeux à 0° C:	2.019 kg/Nm3
augmentation de volume liquide-gazeux à 15° C - 1 bar:	262 x
rapport de densité (air = 1):	1.55
pression de vapeur à 20° C:	7.5 bar
pression de vapeur à 0° C:	3.7 bar
pression de vapeur à -10° C:	2.4 bar
point d'ébullition à pression atmosphérique:	-44° C
volume d'air pour la combustion par kg:	11.9 Nm3/kg
volume d'oxygène pour la combustion par kg:	2.6 Nm3/kg
température de flamme (max.) avec l'air:	1925° C
température de flamme (max) avec l'oxygène:	2850° C
pouvoir calorif. inférieur:	12.874 kWh/kg
dito:	11070 kcal/kg
dito:	46350 kJ/kg

Handelsübliche Stahl Gasflasche / Bouteille de gaz standard en acier

Umgebungstemperatur Température ambiante	Entnahmemenge Quantité de prélèvement		
	N h	1 h	Dauerentnahme Prélèvement continu
-15° C	750 g	600 g	400 g
-5° C	1000 g	800 g	500 g
+5° C	1300 g	1000 g	600 g
+15° C	1600 g	1300 g	800 g

Gastank: Durchmesser 325 mm, Länge 1139 mm, Füllstand 60 % (grösste Oberfläche)

Réservoir à gaz: diamètre 325 mm, longueur 1139 mm, niveau de remplissage 60 % (la plus grande surface)

Umgebungstemperatur Température ambiante	Entnahmemenge Quantité de prélèvement		
	N h	1 h	Dauerentnahme Prélèvement continu
-15° C	3350 g	1800 g	1300 g
-5° C	3600 g	2400 g	1500 g
+5° C	3800 g	3000 g	1800 g
+15° C	4800 g	4050 g	2400 g

Gastank: Durchmesser 325 mm, Länge 1139 mm, Verdampfungsleistung minimal (Füllstand ungünstig)

Réservoir à gaz: diamètre 325 mm, longueur 1139 mm, prélèvement de gaz minimum (niveau de remplissage défavorable)

Umgebungstemperatur Température ambiante	Entnahmemenge Quantité de prélèvement		
	N h	1 h	Dauerentnahme Prélèvement continu
-15° C	1850 g	1320 g	880 g
-5° C	2300 g	1760 g	1100 g
+5° C	2640 g	2300 g	1320 g
+15° C	3320 g	2970 g	1760 g

Technische Abkürzungen Sicherheitseinrichtungen Druckregler

OPSO (Over-Pressure Shut Off) = Sicherheitsabsperrentil (SAV). Schützt die angeschlossenen Gasgeräte vor zu hohem Druck. Wird der Ausgangsdruck überschritten, spricht das Ventil an und die Gaszufuhr wird unterbrochen. Nach dem Ansprechen, muss das OPSO manuell wieder geöffnet werden. Dazu muss der Eingangsdruck zuerst ganz entlastet werden.

PRV (Pressure Relief Valve) = Sicherheitsabblaseventil. Die im Druckregler integrierte Sicherheitseinrichtung bläst Flüssiggas in die Umgebung ab, sobald der Druck über den definierten Höchstwert steigt.

Abréviations techniques dispositifs de sécurité détendeurs

OPSO (Over-Pressure Shut Off) = vanne d'arrêt de sécurité (SAV). Protège les appareils à gaz connectés contre une pression excessive. Si la pression de sortie est dépassée, la vanne réagit et l'alimentation en gaz est interrompue. Après la réponse, l'OPSO doit être ouvert à nouveau manuellement. Pour ce faire, la pression d'entrée doit d'abord être complètement relâchée.

PRV (Pressure Relief Valve) = soupape évacuation de surpression. Le dispositif de sécurité intégré dans le détendeur souffle du gaz liquide dans l'environnement dès que la pression dépasse la valeur maximale définie.

Dimensionierungstabellen

Niederdruck-Rohrleitungen 50 mbar

tableaux de dimensionnement

conduites pour basse pression 50 mbar

Tabelle Rohrleitung Niederdruck 30-50 mbar / conduites basse pression 30-50 mbar

Anschlusswert Débit nominal	Leitungslänge* Longueur de conduite*							
	4 m	6 m	8 m	10 m	15 m	20 m	30 m	40 m
200	6	6	6	6	6	6	6	6
300	6	6	6	6	6	8	8	8
400	6	6	6	8	8	8	8	8
600	6	8	8	8	8	8	10	10
800	8	8	8	8	10	10	10	10
1000	8	8	8	10	10	10	13	13
1500	10	10	10	10	13	13	13	16
2000	10	13	10	13	13	16	16	16
3000	13	13	16	16	16	16	20	20
4000	13	16	16	16	20	20	20	20
6000	16	16	20	20	20	20	25	25
10000	20	20	20	25	25	25	33	33
15000	20	25	25	25	33	33	33	33
*Rohr-Innendurchmesser in mm				*Diamètre d'intérieur de conduite en mm				

Mitteldruck-Rohrleitungen 1.5 bar

conduites pour pression moyenne 1.5 bar

Tabelle Rohrleitung Mitteldruck 1.5 bar / conduites moyenne pression 1.5 bar

Anschlusswert Débit nominal	Leitungslänge* Longueur de conduite*							
	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	40 m	50 m
500	6	6	6	6	6	6	6	6
1000	6	6	6	6	6	6	6	6
2000	6	6	6	6	6	6	8	8
3000	6	6	6	8	8	8	8	8
4000	6	8	8	8	8	8	10	10
5000	6	8	8	8	10	10	10	10
10000	8	10	10	13	13	13	13	16
15000	10	13	13	13	16	16	16	16
20000	10	13	16	13	16	16	16	16
*Rohr-Innendurchmesser in mm				*Diamètre d'intérieur de conduite en mm				

Umrechnungen

1 kW = 78 g Propan/h = 860 kcal
1000 kcal/h = 1,163 kW = 90 g Propan/h
1 psi = 0.0689476 Bar (69 mbar)

conversion

1 kW = 78 g Propan/h = 860 kcal
1000 kcal/h = 1,163 kW = 90 g Propan/h
1 psi = 0.0689476 Bar (69 mbar)

Anschlusswertberechnung

Anschlusswert: QN: H_i = kg/h
QN = Nennwärmebelastung in kW
H_i = Heizwert Propan 12.87 kWh/kg

détermination des débits nominaux

débits nominaux: QN: H_i = kg/h
QN = charge nominale de l'appareil en kW
H_i = pouvoir calorifique propane 12.87 kWh/kg

Notizen

[illegible]

Notizen

[illegible]

Notizen

[illegible]

conditions générales

1. Introduction

Les présentes conditions générales s'appliquent à tous les services et tous les produits de SELZAM SA. Le terme client désigne toute personne physique ou morale qui entretient des relations commerciales avec SELZAM SA.

2. Livraisons

Tous les envois d'appareils sont effectués aux risques et périls du commettant. Jusqu'à CHF. 1'000.— de valeur marchandise net sont les frais d'emballage et de transport (min. CHF. 13.—) à la charge du destinataire. A partir de CHF. 1'000.— de valeur marchandise net franco (Exception: Armoire à bouteilles montée). Envois Express sont facturés avec les montant équivalent. Tous les grands appareils comme radiateurs mobiles, réfrigérateurs, etc., les appareils émaillés ou des envois de plus de 30 kg ne peuvent pas être expédiés par poste. En principe tous les articles du catalogue sont en stock et sont expédiés généralement dans 3 jours, en cas de retard de livraison le client est avisé.

3. Retours

Les marchandises commandées et livrées correctement ne seront reprises qu'exceptionnellement, au maximum 30 jours après la date de la facture y relative. Elles sont reprises uniquement qu'après notre accord écrit préalable dans leur emballage d'origine. Le montant de la note de crédit pour des marchandises retournées reste réservé et ne peut pas dépasser les 90 % du montant facturé. Pour des retours d'un montant inférieur à CHF. 50.— net, aucune note de crédit sera établie. SELZAM SA ne peut pas reprendre des exécutions spéciales, ni des articles ne figurant pas sur le catalogue actuel de SELZAM SA, ainsi des livraisons directes du fabricant.

4. Réclamations

La marchandise est transportée au risque du destinataire. La marchandise doit être vérifiée par le destinataire immédiatement au moment de la livraison. Une fois que la marchandise a été adoptée, la charge de la preuve pour un dommage pendant le transport assume le destinataire. Si l'emballage est endommagé, l'acceptation doit être refusée ou le destinataire désempalle la marchandise dans la présence du transitaire et se laisse certifiée par écrit le dégât par le transitaire. Si l'emballage est arrivé en bon état mais le contenu à un dégât, le dommage doit être signalé à SELZAM SA immédiatement. Le destinataire peut seulement rapportée les dommages cachés dans les 5 jours ouvrables. Pour les déclarations retardées, l'indemnisation est rejetée.

5. Prix

Les prix consommateur final de SELZAM SA s'entendent avec la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la taxe anticipée de recyclage (TAR) inclus, les prix de revendeur sont indiqués sans la taxe sur la valeur ajoutée. Tous les prix sont indiqués net en francs suisses (CHF.). Des changements de prix et de modèles restent réservés.

6. Conditions

30 jours net à partir de la date de facture. Pour les sommes échues SELZAM SA facture les intérêts de retard. À partir du 2e rappel et du travail manuel qui y est lié (frais de poursuites, etc.), SELZAM SA facture les frais de poursuites ainsi des frais administratifs de CHF. 250.—. Les déductions non autorisées (arrondissement, déduction de centimes, etc.) seront facturées ultérieurement en fin d'année avec des frais de traitement supplémentaires de CHF. 50.—. SELZAM SA se retient le droit en cas de première commande ou de doute de solvabilité du client de demander le paiement d'avance.

7. Garantie

Les produits fabriqués ou vendus par SELZAM SA bénéficient d'une garantie de 2 ans (Truma 2 ans, ou selon certificat de garantie) débutant à la date de livraison. L'objet de cette garantie est la réparation dans l'atelier dans les plus brefs délais possibles et au frais de tous défauts résultant du matériel, de la main d'œuvre ou de la construction; pour autant que la nécessité de la réparation soit prouvée. La garantie est une garantie de type „retour en atelier“ ce qui veut dire: Tous frais de transport sont à la charge du client.

8. Service de Garantie TRUMA (Suisse)

Tous travaux de garantie sur les articles TRUMA conformément avec prescriptions du fabricant et au frais de SELZAM SA (matériel et main d'œuvre), ceci également sur des appareils non livrés par SELZAM SA; les frais de déplacement sont en tous cas à la charge du mandataire. Les demandes de garantie doivent être entièrement saisies et soumises sur le portail des revendeurs Truma.

9. Conventions de rendez-vous pour le service et les réparations

Les rendez-vous convenus pour les prestations de service ou les réparations en interne dans notre atelier ou en externe sur place chez le client sont contraignants. Des annulations sont possibles dans des cas justifiés. Pour les rendez-vous confirmés sans annulation, des frais généraux sont facturés. En interne, ces frais peuvent s'élever jusqu'à une heure de travail, soit actuellement CHF 165.—. En externe, d'autres frais peuvent s'ajouter, comme les frais de déplacement.

10. Protection de la vie privée contre les abus de l'informatique

Les données nécessaires pour traiter votre commande sont enregistrées. Le traitement des données se passe en concordance avec la loi pour la protection de la vie privée contre les abus de l'informatique. SELZAM SA oblige de ne pas faire accessible vos données personnelles à personnes extérieures sans vous demander.

11. Sortiment

Des changements de prix et de modèles restent réservés.

12. For juridique, droit applicable

Le lieu d'exécution et le for est à Winterthur (Suisse), seul le droit Suisse est applicable.

allgemeine Verkaufsbedingungen

1. Einleitung

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Dienstleistungen und Produkte von SELZAM AG. Als Kunde wird jede natürliche und juristische Person bezeichnet, welche mit SELZAM AG geschäftliche Beziehungen pflegt.

2. Lieferungen

Alle Apparate-Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Bis CHF. 1'000.— Waren-Nettowert sind die Verpackungs- und Transportkosten (mind. CHF. 13.—) zu Lasten des Empfängers. Ab CHF. 1'000.— Waren-Nettowert portofrei (Ausnahme: montierte Flaschenkästen). Express-Sendungen werden mit dem entsprechenden Zuschlag fakturiert. Alle Grossapparate wie Heizöfen, Kühlschränke, etc., und alle emaillierten Apparate, sowie Sendungen über 30 kg können nur per Camion speditiert werden. Grundsätzlich sind alle Katalogartikel an Lager und werden in der Regel innert ca. 3 Tagen speditiert, bei Lieferverzug wird der Kunde avisiert.

3. Retouren

Bestellte und richtig gelieferte Ware wird nur bis 30 Tage nach Fakturadatum und nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung, sowie in der Originalverpackung zurückgenommen. Die Höhe der Gutschrift für Retourware bleibt vorbehalten, sie kann aber höchstens 90% des fakturierten Preises betragen. Die betreffende Lieferschein- oder Rechnungsnummer ist anzugeben. Für Warenretouren unter Fr. 50.— netto kann aus Kostengründen keine Gutschrift erfolgen. Spezialausführungen oder Artikel, welche nicht im aktuellen Sortiment von SELZAM AG figurieren, sowie Direktlieferungen vom Hersteller, können nicht zurückgenommen werden.

4. Beanstandungen

Die Ware reist auf Gefahr des Empfängers. Die Ware muss vom Empfänger sofort bei der Anlieferung kontrolliert werden. Sobald die Ware angenommen wurde, liegt die Beweispflicht für einen Transportschaden beim Empfänger. Bei beschädigter Verpackung muss die Annahme verweigert werden oder der Empfänger muss in Gegenwart des Spediteurs die Ware auspacken und von diesem den allfälligen Schaden bescheinigt lassen. Bei unbeschädigter Verpackung mit beschädigtem Inhalt muss der Empfänger den Schaden unverzüglich SELZAM AG melden. Es können nur verdeckte Schäden berücksichtigt werden, welche innerhalb von 5 Arbeitstagen gemeldet wurden. Für verspätete Meldungen wird jede Ersatzleistung abgelehnt.

5. Preise

Alle Endverbraucherpreise von SELZAM AG verstehen sich als Verkaufspreise inklusive Mehrwertsteuer (MwSt) und vorgezogene Recyclinggebühren (vRG), Händlerpreise sind exklusiv Mehrwertsteuer. Alle Preise werden netto in Schweizer Franken (CHF.) ausgewiesen. SELZAM AG behält sich eine jederzeitige Preis- und Modelländerung ohne vorherige Mitteilung vor.

6. Konditionen

30 Tage netto ab Fakturadatum, für verfallene Rechnungsbeträge belastet SELZAM AG Verzugszins, ab der 2. Mahnung und den damit verbundenen manuellen Aufwänden (Betreibungsspesen, etc.) erhebt SELZAM AG nebst den Betreibungskosten eine Umtriebsgebühr von CHF. 250.—. Unberechtigte Abzüge (Abrundung, Rappenabzug, etc.) werden nachträglich per Ende Jahr mit einer zusätzlichen Bearbeitungsgebühr von CHF 50.— in Rechnung gestellt. SELZAM AG behält sich das Recht vor, bei Erstbestellungen oder Bonitätszweifel des Kunden, Lieferungen gegen Vorkasse auszuführen.

7. Garantie

SELZAM AG leistet auf deren hergestellten oder verkauften Produkte für die Dauer von 2 Jahren (Truma-Geräte 2 Jahre, oder gem. Garantiezertifikat) ab Auslieferungsdatum in der Weise Garantie, dass die wegen Material-, Arbeits- oder Konstruktionsfehler nachweislich erforderlich werdende Reparatur so rasch als möglich in der eigenen Werkstatt durchgeführt wird. Es handelt sich um eine „Bring-In-Garantie“ – das heisst: Die Geräte müssen bei SELZAM AG abgegeben oder auf Kosten des Kunden an SELZAM AG gesendet werden.

8. TRUMA-Garantie Service (Schweiz)

Alle Garantiarbeiten an TRUMA-Geräten führt SELZAM AG gemäss den Bestimmungen des Herstellers gratis aus (Material und Arbeit), auch an nicht durch SELZAM AG ausgelieferten Apparaten; die Wegkosten gehen auf jeden Fall zu Lasten des Auftraggebers. Garantieanträge müssen im Truma Händlerportal vollständig erfasst und eingereicht werden.

9. Terminvereinbarungen für Service und Reparaturen

Vereinbarte Termine für Serviceleistungen oder Reparaturen intern in unserer Werkstatt oder extern vor Ort beim Kunden sind verbindlich. Absagen in begründeten Fällen sind möglich. Für bestätigte Termine ohne Absage wird eine Unkostengebühr fakturiert. Intern kann diese Unkostengebühr bis zu einer Arbeitsstunde betragen, derzeit CHF. 165.—. Extern können weitere Kosten wie Anfahrtkosten dazukommen.

10. Datenschutz und Privatsphäre

SELZAM AG versichert, bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten die Bestimmungen des Schweizerischen Datenschutzgesetzes und der einschlägigen Rechtsnormen zu beachten. Die anlässlich der Bestellungsabwicklung anfallenden Kundendaten werden lediglich für interne Zwecke genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur soweit dies zur ordnungsgemässen Leistungserbringung unbedingt erforderlich ist. Der Kunde erklärt sich mit dieser Nutzung seiner Daten einverstanden. Der Kunde hat auf Anfrage jederzeit das Recht, die über ihn gespeicherten Daten einzusehen und deren Nutzung für interne Marketingzwecke zu verbieten.

11. Sortiment

Modell- und Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

12. Gerichtsstand, anwendbares Recht

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist in Winterthur (Schweiz), einzig anwendbar ist das Schweizer Recht.

INSTALLATIONEN

Unser speziell geschultes Personal montiert alle Flüssiggas-Installationen nach den neuesten Richtlinien, zu Ihrem Vorteil und zu Ihrer Sicherheit.

SERVICE

Garantie-, Service- und Reparaturarbeiten werden in unserer speziell eingerichteten Werkstatt ausgeführt. Für Installationen und Unterhaltsarbeiten an Gasgeräten in Caravans, Wohnmobilen, Booten und Nutzfahrzeugen, wie auch für die periodische Überprüfung der Gasanlage in Wohnwagen (Gaskontrolle Flüssiggas) und Schiffen, kommen wir mit unseren vollständig ausgerüsteten Werkstattwagen auch zu Ihnen.


MIETGERÄTE

Wir vermieten

Planen Sie eine Veranstaltung; ist eine Festhalle zu heizen; müssen Sie ein Gebäude austrocknen (Neubau, Überschwemmung); ist Ihre Heizung ausgefallen; wird Ihre Küche umgebaut; usw. Kommen Sie zu uns, denn wir stellen Ihnen folgende Geräte auch leihweise zur Verfügung:

- Katalyse-Heizöfen
- Infrarot-Strahler
- Freiluft-Wärmestrahler
- Heissluftgebläse
- Gastro Grills
- Rechauds
- Paellabrenner mit Pfannen
- Starkbrenner
- Wärmepistolen
- Starklichtstrahler
- Durchlauferhitzer
- Luftentfeuchter

ANFAHRTSPLAN



SELZAM AG

Grill | Reisemobilzubehör | Gastechnik
Harzachstrasse 8
CH - 8404 Winterthur

Tel.: 052 233 25 21
Service: 0900 085 085 *

e-mail: info@selzam.ch
Internet: www.selzam.ch

* kostenpflichtig / payant CHF. 1.99/min.

INSTALLATIONS

Notre personnel spécialisé effectue le montage des installations au gaz liquéfié d'après les prescriptions les plus récentes, pour votre avantage et votre sécurité.

SERVICE

Les travaux de garantie-, service- et réparation sont effectués dans nos ateliers spécialement équipés. Nous sommes à votre disposition avec notre voiture de service complètement équipée: Nos monteurs spécialisés s'occupent des installations des appareils à gaz dans les caravanes, les camping-cars, les bateaux et les véhicules et effectuent le contrôle périodique de ces installations de gaz (contrôle de gaz - gaz liquéfié GPL).


LOCATION

nous louons

Organisez-vous une manifestation, est-ce qu'une halle de fête doit être chauffée; devez-vous sécher un immeuble (nouvelle construction, inondation); votre chauffage s'est-il éteint; êtes-vous en train de rénover votre cuisine, etc? Alors venez nous voir, car nous mettons également à votre disposition, en prêt, les appareils suivants:

- radiateurs à catalyse
- radiateurs infrarouge
- radiateurs d'extérieur
- souffleries à air chaud
- grills gastro
- réchauds
- brûleur à paella avec casserole
- foyer-gaz
- garnitures de soudage
- lampes à lumière puissante
- chauffe-eau gaz
- épurateurs d'air

PLAN D'ITINÉRAIRE





SELZAM AG

Grill | Reisemobilzubehör | Gastechnik
Harzachstrasse 8
CH - 8404 Winterthur



Tel.: 052 233 25 21
Service: 0900 085 085 *

e-mail: info@selzam.ch
Internet: www.selzam.ch



printed in
switzerland